



**Global Manufacturing and Trading Company S.L**

Polígono Industrial los Vientos Calle Alisio, parcela nº4 46119, Náquera, Valencia, SPAIN

T +34 96 160 99 50

F +34 96 160 99 48

mantra@mantraco.org

[www.mantraluminacion.com](http://www.mantraluminacion.com)

mAntra

# DISEÑADORES

# DESIGNERS



**David Villalba**

Mantra works with a very diverse team of freelance designers, specialized in different branches of design.

They are a group of highly qualified professionals experience in in the lighting sector, who contribute with original solutions in the development of new concepts; they also participate actively in the whole product development process, from the initial draft to the lasted finishing details.

This wide variety of styles that our designers offer have a direct impact on our catalogues, which are made up of ideas that are adapted to any type of lighting need.

Besides, we take pride in having a great relationship with them, which goes beyond the professional link. We truly rely on their capability and work methods, which have provided such innovative and stylish collections so far.



**José Ignacio Ballester**

Mantra collabore avec une équipe de dessinateurs externes très diverse, spécialisés dans différentes branches dans le monde du design.

Des professionnels avec une grande expérience dans le secteur de l'éclairage, qui apportent des solutions innovatrices au développement de nouveaux concepts, et participent dans tous les processus de fabrication du produit, depuis le brouillon jusqu'à la conception du produit final.

cette grande variété de styles influence directement notre catalogue, qui est composé de solutions qui s'adaptent à tous les styles ou besoins dans le monde de l'éclairage.

notre relation avec l'équipe de designers va plus loin que le contact professionnel, nous avons confiance sur leur savoir-faire, et leur méthodes de travail qui nous apporte fraîcheur et innovation, pour chacune de nos collections.



**Santiago Sevillano**

Mantra colabora con un equipo de diseñadores externos muy diverso, especializados en diversas ramas dentro del mundo del diseño.

Profesionales con experiencia en el sector de la iluminación que aportan soluciones novedosas en el desarrollo de nuevos conceptos, participando en todos los procesos de desarrollo del producto, desde el boceto inicial hasta la concepción del producto final.

Esta gran variedad de estilos que nos ofrecen incide directamente en nuestro catálogo, el cual está compuesto por soluciones que se adaptan a cualquier tipo de estilo o necesidad dentro del mundo de la iluminación.

Nuestro trato con los diseñadores va más allá de un mero trato profesional, confiamos plenamente en su buen hacer y en sus métodos de trabajo que nos aporta frescura e innovación en cada una de nuestras colecciones.



**Hugo Tejada**

Mantra collabora con un team di designer esterni molto diversi, specializzati in varie branche nel mondo del design.

Professionisti con esperienza nel settore dell'illuminazione che forniscono soluzioni innovative nello sviluppo di nuovi concetti, partecipando a tutti i processi di sviluppo del prodotto, dallo schizzo iniziale alla concezione del prodotto finale.

Questa ampia varietà di stili che ci offre influisce direttamente sul nostro catalogo, che è composto da soluzioni che si adattano a qualsiasi tipo di stile o esigenza nel mondo dell'illuminazione.

Il nostro trattamento con i designer va oltre un semplice trattamento professionale, confidiamo pienamente nel loro buon lavoro e nei loro metodi di lavoro che ci danno freschezza e innovazione in ciascuna delle nostre collezioni.



**Wilfried Buelacher**

+ JW design +



**Jackie Luo**

## MANTRA EN EL MUNDO



+ 50  
*paises*  
countries

+20  
*años*  
years

+ 2000  
*clientes*  
customers

## MANTRA AROUND THE WORLD



mAntra

+ 50  
países  
countries

+20  
años  
years

+ 2000  
clientes  
customers



Base de logística - Distribución  
Warehousing - Distribution



Dpto. de diseño y creación de producto  
Product design and development department

Dpto. de gestión comercial y administrativa  
Sales and Administrative department

Sede España, Náquera (Valencia)  
Located Valencia Spain


**TÉCNICO - TECHNICAL**

ANTARES .....	40
CERES.....	50
COOK .....	76
DURBAN.....	78
ERIS.....	66
FIJI.....	22
GUINCHO .....	28
IOS .....	18
ÍPSILON.....	10
ORION.....	30
POLAR .....	72
TRACKS/CARRILES TRIFÁSICOS.....	82
VENUS.....	60

**EXTERIOR - OUTDOOR**

ALPINE .....	124
BACHELOR .....	118
CHAMONIX .....	114
CHEVALIER .....	138
CONEXIÓN IP68.....	148
CYCLE .....	84
K2.....	142
K3.....	146
KLAPPEN.....	144
LEVI.....	110
MERIBEL .....	130
POLINESIA .....	88
SAPPORO.....	140
SOLDEN.....	120
TAOS.....	104
UTAH.....	128
VERBIER.....	126
YETI .....	136
BOMBILLAS.....	149







**7315** Blanco-White  
LED 35W **3000K** 3500lm

**7316** Blanco-White  
LED 35W **4000K** 3850lm



#### Lentes-Lens

ref 7319\_13°

ref 7320\_24°

ref 7321\_38° Included.



#### Panel de abeja-Honeycomb

ref 7322



Aluminio-Aluminium 220-240V~50/60Hz CRI ≥ 90



DRIVER  
**TÜV**

Registered N° 007663331-0017





7317 Negro-Black  
LED 35W **3000K** 3500lm

7318 Negro-Black  
LED 35W **4000K** 3850lm



Luminous Intensity Distribution Curve



## Lentes-Lens

ref 7319\_13°  
ref 7320\_24°  
ref 7321\_38° Included.



Panal de abeja-Honeycomb  
ref 7322



Aluminio-Aluminium 220-240V~50/60Hz CRI ≥ 90





DRIVER  
**TÜV**

Registered Nº 007663331-0117



**7294** Blanco-White  
1L x GU10 (no incl.)




Visita [www.mantrailuminacion.com/videos-mantra](http://www.mantrailuminacion.com/videos-mantra)



Aluminio-Aluminium 100-240V~ 50/60Hz GU10 máx.12W Led

**7295** Negro-Black  
1L x GU10 (no incl.)





**7200** Blanco-White  
LED 15W 3000K 1500lm

**7201** Blanco-White  
LED 20W 3000K 2000lm

**7202** Blanco-White  
LED 30W 3000K 3000lm





**7203** Blanco-White  
LED 40W 3000K 4000lm

**7204** Blanco-White  
LED 15W 4000K 1650lm

**7205** Blanco-White  
LED 20W 4000K 2200lm

**7206** Blanco-White  
LED 30W 4000K 3300lm

**7207** Blanco-White  
LED 40W 4000K 4400lm



ÓPTICAS 15/20W  
ref 7216\_15°  
ref 7217\_24°  
ref 7218\_38° Included.

ÓPTICAS 15/20W  
ref 7216\_15°  
ref 7217\_24°  
ref 7218\_38° Included.

ÓPTICAS 30W  
ref 7219\_15°  
ref 7220\_24°  
ref 7221\_38° Included.

ÓPTICAS 40W  
ref 7222\_15°  
ref 7223\_24°  
ref 7224\_38° Included.



Aluminio-Aluminium 220-240V~50/60Hz CRI≥90



**7208** Negro-Black  
LED 15W 3000K 1500lm

**7209** Negro-Black  
LED 20W 3000K 2000lm

**7210** Negro-Black  
LED 30W 3000K 3000lm

**7211** Negro-Black  
LED 40W 3000K 4000lm

**7212** Negro-Black  
LED 15W 4000K 1650lm

**7213** Negro-Black  
LED 20W 4000K 2200lm

**7214** Negro-Black  
LED 30W 4000K 3300lm

**7215** Negro-Black  
LED 40W 4000K 4400lm



ÓPTICAS 15/20W  
ref 7216\_15°  
ref 7217\_24°  
ref 7218\_38° Included.

ÓPTICAS 15/20W  
ref 7216\_15°  
ref 7217\_24°  
ref 7218\_38° Included.

ÓPTICAS 30W  
ref 7219\_15°  
ref 7220\_24°  
ref 7221\_38° Included.

ÓPTICAS 40W  
ref 7222\_15°  
ref 7223\_24°  
ref 7224\_38° Included.




Aluminio-Aluminium 220-240V~50/60Hz CRI≥90




LED 15W 4000K 38°


Luminous Intensity Distribution Curve




Illuminance at a Distance



Luminous Intensity Distribution Curve




Illuminance at a Distance




LED 20W 4000K 38°


Luminous Intensity Distribution Curve




Illuminance at a Distance



Luminous Intensity Distribution Curve



Illuminance at a Distance




GUINCHO

2700K



Empotable-Recessed





**7080** Blanco-White  
LED 3W 210 lm 100-240V





**7081** Negro-Black  
LED 3W 210 lm 100-240V



**7082** Blanco-White  
LED 5W 410lm 220-240V



**7083** Negro-Black  
LED 5W 410lm 220-240V



Aluminio-Aluminum~ 50/60Hz CRI≥80

GUINCHO

2700K



ORION

Hugo Tejada

ORION



ORION

Hugo Tejada



ORION


3000K



ORION

Hugo Tejada

**7305 Negro +Cuero-Black +Antique brass**  
LED 8W 590lm



cable 1,8 m



Aluminio-Aluminium 220-240V~50/60Hz CRI&gt;80

DRIVER  
**TÜV**

Registered Nº 007663331-0014

ORION

3000K



ORION


Hugo Tejada

Lámparas de techo-Pendant Lamp



7306 Negro+Cuero-Black+Antique brass

LED 16W 1180lm



7308 Blocacables-WireLocker

6 pcs included



Aluminio-Aluminium 220-240V~50/60Hz CRI>80

ORION

3000K




DRIVER  
TÜV

Registered Nº 007663331-0014

ORION

Hugo Tejada



Aluminio-Aluminium 220-240V~50/60Hz CRI>80

Lámparas de techo-Pendant Lamp

ORION

3000K

DRIVER  
TÜV

Registered Nº 007663331-0014



**7310 Negro-Black**  
LED 8W 590lm



Aluminio/Acrílico-Aluminium/Acrylic 220-240V~ 50/60Hz CRI≥80

ANTARES

Hugo Tejada

ANTARES

3000K




## ANTARES

Hugo Tejada

**7311 Negro-Black**  
LED 24W 1770lm



cables 6 x 1,8 m



Aluminio/Acrílico-Aluminium/Acrylic 220-240V~ 50/60Hz CRI≥80



DRIVER  
**TÜV**

Registered Nº 007663331-0010

## ANTARES

3000K

ANTARES

Hugo Tejada



48

Registered Nº 007663331-0010

ANTARES

3000K



DRIVER  
TÜV


49




**7290 Blanco-White**  
LED 6W 450lm



Touch  
switch  
3 Step-Dim





USB + Cargador de Inducción  
USB + Induction Charger



Aluminio-Aluminium 220-240V~50/60Hz CRI>80



**7291** Negro-Black  
LED 6W 450lm



Touch  
switch  
3 Step-Dim



USB + Cargador de Inducción  
USB + Induction Charger



Aluminio-Aluminium 220-240V~50/60Hz CRI>80












**7293 Negro-Black**  
LED 6W 490lm



Aluminio/cristal-Aluminium/glass 220-240V~ 50/60Hz CRI>80

**7292** Blanco-White  
LED 6W 490lm




Aluminio/acrílico-Aluminium/acrylic 220-240V~ 50/60Hz CRI>80

ERIS

Hugo Tejada



ERIS

3000K



**7296** Blanco-White  
LED 8W 640lm

**7297** Negro-Black  
LED 8W 640lm




Aluminio-Aluminium 220-240V~ 50/60Hz CRI&gt;80



ERIS



Hugo Tejada

**7299 Negro-Black**

LED 16 W 1280lm

**7298 Blanco-White**

LED 16 W 1280lm



Aluminio-Aluminium 220-240V~ 50/60Hz CRI&gt;80



ERIS


3000K

ERIS

Hugo Tejada

ERIS



3000K

**7300** Blanco-White


LED 24W 1920lm


**7301** Negro-Black

LED 24W 1920lm



Aluminio-Aluminium 220-240V~ 50/60Hz CRI&gt;80






Aluminio-Aluminium 100-240V~ 50/60Hz CRI: > 80



**7241 Negro-Black**  
LED 6W 540lm



Aluminio-Aluminium 100-240V~ 50/60Hz CRI > 80




COOK

3000K


COOK

3000K

**7111 Blanco-White**  
LED 12,5W 975lm



**7110 Blanco-White**  
LED 10W 780lm




Yeso-Gypsum 220-240V~ 50/60Hz CRI&gt;80

DURBAN

3000K


7175 Negro-Black

LED 10W 780lm 100-250V




7176 Negro-Black

LED 20W 1550lm 100-250V



7177 Negro-Black

LED 30W 2300lm 220-240V



Aluminio-Aluminum 50/60Hz CRI&gt;80




DURBAN

3000K


DURBAN

3000K


**7197** Blanco-White  
LED 10W 780lm 100-250V



**7198** Blanco-White  
LED 20W 1550lm 100-250V



**7199** Blanco-White  
LED 30W 2300lm 220-240V



Aluminio-Aluminum 50/60Hz CRI&gt;80

DRIVER  
**TÜV**

**Alimentador intermedio recto- Middle feed straight**

**XTS 142 Negro-Black**  
**XTS 143 Blanco-White**

**Conecotor intermedio recto-Middle Straight Connector**

**XTS 212 Negro-Black**  
**XTS 213 Blanco-White**

**Conecotor esquina ajustable-Adjustable corner connector**

**XTS 242 Negro-Black**  
**XTS 243 Blanco-White**

**Conexión alimentador en L- polaridad interna**

*L-Feed Polarity Internal*

**XTS 342 Negro-Black**  
**XTS 343 Blanco-White**



**Conexión alimentador en L- polaridad externa**

*L-Feed Polarity external*

**XTS 352 Negro-Black**  
**XTS 353 Blanco-White**


**Kit suspensión carril 1,5 m -Suspension Kit 1,5m**

**SPW11SK 215** length 1500 mm Negro-Black  
**SPW11SK 315** length 1500 mm Blanco-White

**Placa cubrir para XTS112/XTS122/XTS142**  
**XTSF 102 Negro-Black****Placa cubrir para XTS342/XTS352**  
**XTSF 302 Negro-Black****Cover Plate for XTS113/XTS123/XTS143**  
**XTSF 103 Blanco-White****Cover Plate for XTS343/XTS353**  
**XTSF 303 Blanco-White****Leva rápida fijación techo**  
*Fast mounting clamp***Leva fijación techo fundición**  
*Standard Clamp Die Cast*

**SKB 102 Negro-Black**  
**SKB 103 Blanco-White**

**SKB 122 Negro-Black**  
**SKB 123 Blanco-White**

**TRACKS****Carril Superficie-Surface mounted track**

**XTS 41002 Negro-Black**



**XTS 41003 Blanco-White**

Track length **1000 mm**

**XTS 42002 Negro-Black**

**XTS 42003 Blanco-White**


Track length **2000 mm**

**Carril de empotrar-Recessed track**

**XTSF41002 Negro-Black**

**XTSF41003 Blanco-White**

Track length **1000 mm**



**XTSF42002 Negro-Black**


**XTSF 42003 Blanco-White**

Track length **2000 mm**

**Final alimentador polaridad derecha-End Feed Polarity Right**


**XTS 112 Negro-Black**

**XTS 113 Blanco-White**

**Final alimentador polaridad izquierda-End Feed Polarity left**

**XTS 122 Negro-Black**

**XTS 123 Blanco-White**

**Tapa final-End Cap**


**XTS 412 Negro-Black**

**XTS 413 Blanco-White**






**6850** Gris + madera-Grey + wood  
LED 10W 800lm



Aluminio-Aluminium 110-240V~ 50/60Hz CRI >80

**6851** Gris + madera-Grey + wood  
LED 12W 960lm






7130 Beige oscuro-Dark beige  
1L x E27 (no incl.)




Aluminio/fibra textil sintética-Aluminium/synthetic textile fibre 100-240V~50/60Hz E27 máx.20W Led



**7131** Beige oscuro-Dark beige  
1L x E27 (no incl.)




**7132** Beige oscuro-Dark beige  
1L x E27 (no incl.)



Aluminio/fibra textil sintética-Aluminium/synthetic textile fibre 100-240V~50/60Hz E27 máx.20W Led



7133 Beige oscuro-Dark beige  
1L x E27 (no incl.)



Aluminio/fibra textil sintética-Aluminium/synthetic textile fibre  
100-240V~ 50/60Hz E27 máx.20W Led



# POLINESIA 3000K

Santiago Sevillano

Sobre mesa- Outdoor table lamp



**7135** Beige oscuro-Dark beige  
LED 2W 3000K 170lm




**Touch  
switch  
2 Step-Dim**



Aluminio/fibra textil sintética-Aluminium/synthetic textile fibre 5V/1A CRI>80




**7134** Beige oscuro-Dark beige  
1L x E27 (no incl.)




Aluminio/fibra textil sintética-Aluminium/synthetic textile fibre 100-240V~50/60Hz E27 máx.20W Led

**7137** Beige oscuro-Dark beige  
1L x E27 (no incl.)






**7136** Beige oscuro-Dark beige  
1L x E27 (no incl.)





**7138** Beige oscuro-Dark beige  
1L x E27 (no incl.)




Aluminio/fibra textil sintética-Aluminium/synthetic textile fibre 100-240V~50/60Hz E27 máx.20W Led





7107 Gris Piedra-Stone Grey

1L x GU10 (no incl.)



Cemento liso-Smooth cement 100-240V~ 50/60Hz GU10 máx.12W Led




TAOS

3000K

Baliza exterior-Outdoor bollard

**7105** Gris Piedra-Stone Grey  
LED 6.5W 490lm

**7106** Gris Piedra-Stone Grey  
LED 12W 3000K 905lm



Cemento liso-Smooth cement 220-240V~ 50/60Hz CRI> 80







**7108** Gris Piedra-Stone Grey  
LED 12W 1100lm




**7109** Blanco-White  
LED 12W 1100lm






**7186** Blanco-White  
1L x GU10EW(no incl.)W



**7187** Gris oscuro-Dark grey  
1L x GU10 (no incl.)



**7184** Blanco-White  
1L x GU10 (no incl.)



**7185** Gris oscuro-Dark grey  
1L x GU10 (no incl.)



Hormigón-Concrete 100-240V ~50/60Hz GU10 máx.12W Led




LEVI

Aplique exterior-Outdoor wall lamp



LEVI  
3000K


**7182** Blanco-White  
2L x GU10 (no incl.)



**7183** Gris oscuro-Dark grey  
2L x GU10 (no incl.)



**7180** Blanco-White  
2L x GU10 (no incl.)



**7181** Gris oscuro-Dark grey  
2L x GU10 (no incl.)



Hormigón-Concrete 100-240V~ 50/60Hz GU10 máx.12W Led



CHAMONIX


3000K



**7060** Gris oscuro-Dark grey  
LED 9W 725lm



**7061** Blanco-White  
LED 9W 725lm



Aluminio/PC-Aluminium/PC 100-240V~ 50/60Hz CRI> 80



# CHAMONIX

3000K


Aplique exterior-Outdoor wall lamp



**7062** Gris oscuro-Dark grey  
LED 9W 725lm



**7063** Blanco-White  
LED 9W 725lm



Aluminio/PC-Aluminium/PC 100-240V~ 50/60Hz CRI> 80




BACHELOR

3000K

**7056** Blanco-White

LED 14W 1180lm



**7055** Gris oscuro-Dark grey

LED 14W 1180lm



Aluminio/Cristal-Aluminium/Glass 100-240V~ 50/60Hz CRI> 80

IP65

BACHELOR

DRIVER  
**TÜV**

SOLDEN


3000K



**7070** Gris oscuro-Dark grey  
LED 9W 773lm



**7071** Blanco-White  
LED 9W 773lm



Aluminio/PC-Aluminium/PC 100-240V~ 50/60Hz CRI>80

DRIVER  
**TÜV**

SOLDEN

3000K



SOLDEN  
3000K


Aplique exterior-Outdoor wall lamp



7072 Gris oscuro-Dark grey  
LED 9W 762lm



7073 Blanco-White  
LED 9W 762lm



Aluminio/PC-Aluminium/PC 100-240V~ 50/60Hz CRI> 80

SOLDEN  
3000K

ALPINE  
3000K


Aplique exterior-Outdoor wall lamp



**7045** Gris Oscuro-Dark Grey  
LED 6W 510lm



**7046** Blanco-White  
LED 6W 510lm



Aluminio-Aluminum 220-240V~ 50/60Hz CRI> 80

ALPINE  
IP65






**7065** Gris Oscuro-Dark Grey  
2L x E27 (no incl.)



**7066** Gris Oscuro-Dark Grey  
2L x E27 (no incl.)



UTAH


Aplique exterior-Outdoor wall lamp



**7050** Gris Oscuro-Dark Grey  
1L x E27 (no incl.)



**7051** Blanco-White  
1L x E27 (no incl.)



Aluminio-Aluminium 100-240V~ 50/60Hz E27 máx. 20WLED

UTAH



MERIBEL



2700K-6000K

Aplique exterior-Outdoor wall lamp



7087 Grafito-Graphite

LED 9W 530 lm



Visita [www.mantrailuminacion.com/videos-mantra](http://www.mantrailuminacion.com/videos-mantra)



Aluminio-Aluminium 220-240V ~50/60Hz CRI > 80




MERIBEL

3000K




7086 Grafito-Graphite  
LED 2,2W 188 lm

PIR sensor  
A:120°  
D: $\leq$ 6m



Charge: 6-8h (Sunshine)  
Work time : Full light 3h / Micro light 25h



Aluminio-Aluminium DC 3.7V CRI > 80



MERIBEL

3000K

Sobremuro Exterior SOLAR LED -Outdoor overwall SOLAR LED




7085 Grafito-Graphite






LED 3,5W 300lm



PIR sensor  
A:120°  
D: $\leq$ 6m



Charge: 6-8h (Sunshine)  
Work time : Full light 3h / Micro light 25h



Aluminio-Aluminum DC 3,7V CRI > 80



YETI



3000K



7098 Grafito-Graphite  
LED 2,2W 188lm



PIR sensor  
A:180°  
D: $\leq$ 6m



Charge: 6-8h (Sunshine)  
Work time :Full light 3h / Micro light 25h



Aluminio-Aluminium DC 3.7V CRI $\geq$  80




CHEVALIER

3000K




**7088** Grafito-Graphite  
LED 2,2W188lm



PIR sensor  
A:120°  
D: $\leq$ 6m



Charge: 6-8h (Sunshine)  
Work time : Full light 3h / Micro light 25h



Aluminio -Aluminium DC 3.7V CRI&gt; 80

CHEVALIER

3000K




SAPPORO


3000K



**7090** Grafito-Graphite  
LED 3W 238lm



**7092** Grafito-Graphite  
LED 3W 238lm



**7091** Blanco-White  
LED 3W 238lm



**7093** Blanco-White  
LED 3W 238lm



**7093** Blanco-White  
LED 3W 238lm

Charge: 16 ~17H (sunshine)  
6 ~7H (usbcharging)



Aluminio -Aluminium DC 3.7V CRI> 80




K2

3000K



**7100 Blanco-White**  
LED 2,2W 188 lm



**7101 Negro-Black**  
LED 2,2W 188 lm



Aluminio-Aluminum DC 3.7V CRI>80

K2



KLAPPEN



3000K



KLAPPEN




**7095 Blanco-White**  
LED 2,2W188lm



Aluminio-Aluminum DC 3.7V CRI&gt; 80

**7096 Negro-Black**  
LED 2,2W188lm



Aluminio-Aluminum DC 3.7V CRI&gt; 80

K3

3000K


IP54

IP54

**7116 Blanco-White**  
LED 2W 155 lm



**7115 Negro-Black**  
LED 2W 155 lm



Aluminio/PC-Aluminum/PC DC 5V/1A CRI&gt;85

K3



# CONEXIÓN IP68

Conexión IP68-IP68 Connection

Novedad bombillas-New bulbs

# BOMBILLAS

**TU0662**

3 polos



**TU0663**

3 polos



## LED E27 Bulb

### Características


- \* Voltaje: AC 220-240V/50Hz
- \* 15,000 hrs. vida útil
- \* Encendido instantáneo con potencia total
- \* Perfecta para reemplazar la lámpara incandescente de 65W
- \* Baja temperatura al tacto
- \* Libre de mercurio, Libre de emisión UV & IR
- \* Esta lámpara no es idónea para la iluminación de acentuación

### Features

- \* Voltage: AC 220-240V/50Hz
- \* 15,000hrs long life time
- \* Instant start with full bright output flick free
- \* Perfect replacement for 65W incandescent Bulb
- \* Low temperature,safety to touch
- \* No UV or IR emission, mercury FREE
- \* This lamp is not suitable for accent lighting



6.5W E27 800 Lumen



Item No.	R09237	R09238
Potencia nominal/Wattage(W)	6.5	
Temperatura de color/CCT(K)	3000K	4000K
Flujo luminoso/Luminous Flux(lm)	790	800
Tensión nominal/Voltage(V)	AC 220-240V/50Hz	
Regulable/Dimmable	NO	
CRI	≥80	
Casquillo/Lamp Head	E27	
Angulo/Beam Angle(deg)	360°	
Material	Aluminio+Cristal/Aluminum+Glass	
Dimensiones/Dimensions(mm)	Φ45*73	



## LED E14 Bulb

### Características


- \* Voltaje: AC 220-240V/50Hz
- \* 15,000 hrs. vida útil
- \* Encendido instantáneo con potencia total
- \* Perfecta para reemplazar la lámpara incandescente de 65W
- \* Baja temperatura al tacto
- \* Libre de mercurio, Libre de emisión UV & IR
- \* Esta lámpara no es idónea para la iluminación de acentuación

### Features


- \* Voltage: AC 220-240V/50Hz
- \* 15,000hrs long life time
- \* Instant start with full bright output flick free
- \* Perfect replacement for 65W incandescent Bulb
- \* Low temperature,safety to touch
- \* No UV or IR emission, mercury FREE
- \* This lamp is not suitable for accent lighting



6.5W E14 800 Lumen



Item No.	R09239	R09240
Potencia nominal/Wattage(W)	6.5	
Temperatura de color/CCT(K)	3000K	4000K
Flujo luminoso/Luminous Flux(lm)	790	800
Tensión nominal/Voltage(V)	AC 220-240V/50Hz	
Regulable/Dimmable	NO	
CRI	≥80	
Casquillo/Lamp Head	E14	
Angulo/Beam Angle(deg)	360°	
Material	Aluminio+Cristal/Aluminum+Glass	
Dimensiones/Dimensions(mm)	Φ45*78	



6850.....	86	7130 .....	90	7218 .....	24	7322 .....	16
6851.....	86	7131 .....	92	7219 .....	22	TU0662.....	82
7045.....	124	7132 .....	92	7219 .....	24	TU0663 .....	82
7046.....	124	7133 .....	94	7220 .....	22	XTS 142.....	82
7050 .....	128	7134 .....	98	7220 .....	24	XTS 143 .....	82
7051 .....	128	7135 .....	96	7221 .....	22	XTS 212 .....	82
7055 .....	118	7136 .....	100	7221 .....	24	XTS 213.....	82
7056.....	118	7137 .....	98	7222 .....	22	XTS 242.....	82
7060.....	114	7138 .....	102	7222 .....	24	XTS 243.....	82
7061.....	114	7175 .....	78	7223 .....	22	XTS 342.....	82
7062.....	116	7176 .....	78	7223 .....	24	XTS 343 .....	82
7063.....	116	7177 .....	78	7224 .....	22	XTS 352.....	82
7065.....	126	7180 .....	112	7224 .....	24	XTS 353 .....	82
7066.....	126	7181 .....	112	7240 .....	72	SPW11SK 215 .....	82
7070.....	120	7182 .....	112	7241 .....	74	SPW11SK 315 .....	82
7071.....	120	7183 .....	112	7290 .....	52	XTSF 102 .....	82
7072.....	122	7184 .....	110	7291 .....	54	XTSF 103 .....	82
7073.....	122	7185 .....	110	7292 .....	64	SKB 102.....	82
7080.....	28	7186 .....	110	7293 .....	62	SKB 103 .....	82
7081.....	28	7187 .....	110	7294 .....	20	XTSF 302 .....	82
7082.....	28	7197 .....	80	7295 .....	20	XTSF 303 .....	82
7083.....	28	7198 .....	80	7296 .....	66	SKB 122 .....	82
7085.....	134	7199 .....	80	7297 .....	66	SKB 123 .....	82
7086.....	132	7200 .....	22	7298 .....	68	XTS 41002 .....	83
7087.....	130	7201 .....	22	7299 .....	68	XTS 41003 .....	83
7088.....	138	7202 .....	22	7300 .....	70	XTS 42002 .....	83
7090.....	140	7203 .....	22	7301 .....	70	XTS 42003 .....	83
7091.....	140	7204 .....	22	7305 .....	34	XTSF41002 .....	83
7092.....	140	7205 .....	22	7306 .....	36	XTSF41003 .....	83
7093.....	140	7206 .....	22	7307 .....	38	XTSF42002 .....	83
7095.....	144	7207 .....	22	7308 .....	36	XTSF42002 .....	83
7096.....	145	7208 .....	24	7308 .....	38	XTS 112 .....	83
7098.....	136	7209 .....	24	7310 .....	42	XTS 113 .....	83
7100.....	142	7210 .....	24	7311 .....	46	XTS 122 .....	83
7101.....	142	7211 .....	24	7315 .....	14	XTS 123 .....	83
7105.....	106	7212 .....	24	7317 .....	16	XTS 412 .....	83
7106.....	106	7213 .....	24	7318 .....	16	XTS 413 .....	83
7107.....	104	7214 .....	24	7319 .....	14		
7108.....	108	7215 .....	24	7319 .....	16		
7109.....	108	7216 .....	22	7320 .....	14		
7110.....	76	7216 .....	24	7320 .....	16		
7111.....	76	7217 .....	22	7321 .....	14		
7115.....	146	7217 .....	24	7321 .....	16		
7116.....	146	7218 .....	22	7322 .....	14		

**Dirección Mantra**

Pol. Ind. Los Vientos -Calle Alisio, parcela nº4 46119 Náquera · Valencia · Spain  
Tel. +34 96160 99 50  
[mantra@mantraco.org](mailto:mantra@mantraco.org)

**Diseño gráfico y Comunicación**  
[creativo@mantraco.org](mailto:creativo@mantraco.org)