




20
21

ALLES NEU, START IN DIE DIGITALE ZUKUNFT

DEKO-LIGHT stellt sich digital neu auf. Neben einem neuen Webauftritt mit sämtlichen Informationen zum Unternehmen, der DEKO-LIGHT Akademie sowie unterschiedlichen Anwendungsreferenzen wartet schon der vollständig überarbeitete DEKO-LIGHT Shop auf Sie!

Als weiteres Highlight erwartet Sie unser neuer Konfigurator für den linearen Lichtbereich: nie war es einfacher, die passende Kombination aus LED-Stripes und Profilen für nahezu jede Anwendung zu finden.

Immer aktuell und am Puls der Zeit sind nicht nur unsere Produkte sondern auch unsere Social Media Beiträge. Folgen Sie uns!



Alle Preise sind empfohlene Brutto-Verkaufspreise inkl. MwSt. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Irrtümer und Lieferbarkeit vorbehalten. Alle Artikel werden grundsätzlich ohne Leuchtmittel ausgeliefert, es sei denn die Produktbeschreibung sieht etwas anderes vor.

DEVELOPMENT
PROJECT PLANNING PARTNER FÜR DEN FACHHANDEL
EFFIZIENZ 360° BERATUNG
TECHNIK & SERVICE
PHOTOGRAPHY
ZUVERLÄSSIGKEIT
LOYALITÄT
EIGENE PRODUKTREIHEN
KNOW-HOW
BELEUCHTUNGS LÖSUNGEN
MARKETING MANAGEMENT
LICHT
PRODUKT PRÄSENTATION
LICHT PLANUNG
FACHHANDEL
PARTNER FÜR DEN FACHHANDEL
ONLINE SHOP
PARTNER FOR SPECIALISED TRADE
BERATUNG
DESIGN UND INNOVATION
PHOTOGRAPHY
360°
LICHT MESSUNG
ADVANCEMENT
KONFEKTIONIERUNG
MARKETING
PROJEKTIERUNG
BELEUCHTUNGS LÖSUNGEN
ONLINE CATALOGUE
VIDEO KNOW
STUDIO HOW
KONFIRMATION
ENTWICKLUNG
EIGENE PRODUKTREIHEN
SUSTAINABILITY
PHOTOMETRY
CONSULTING
LICHT MESSUNG
SOLUTIONS
PHOTOGRAPHY
DESIGN UND INNOVATION
KOMPETENZ
SERVICE UND KOMPETENZ
VIDEO STUDIO
PHOTOGRAPHY
Kommunikation
Lichting Solutions
QUALITY
NACHHALTIGKEIT
FORTSCHRITT
Lichting Solutions
Lichting Solutions



INNENLEUCHTEN

- 28 Pendelleuchten
- 88 Deckenaufbauleuchten | fest
- 110 Deckenaufbauleuchten | schwenkbar
- 132 Deckeneinbauleuchten | fest
- 176 Deckeneinbauleuchten | schwenkbar
- 208 LED-Einlegepanel
- 226 Wandaufbauleuchten
- 282 Wandeinbauleuchten
- 290 Tisch- und Stehleuchten
- 306 Möbelleuchten
- 332 Displayleuchten
- 338 Stromschienen

AUSSENLEUCHTEN

- 378 Deckenaufbauleuchten
- 386 Wandaufbauleuchten
- 456 Wandeinbauleuchten
- 466 Pollerleuchten
- 500 Tisch- und Stehleuchten
- 512 Aufbaustrahler
- 550 Wallwasher
- 556 Bodeneinbauleuchten
- 586 Unterwasserleuchten


ALUMINIUMPROFILE

- 596 Lineares Licht | Lichtlösung
- 598 Aluminiumprofile | Übersicht
- 600 Aluminiumprofile | Quick Finder
- 606 Abdeckungen | Übersicht
- 608 Konfektionierung | Konfigurator
- 609 homogenes Lichtbild
- 610 RAL-Lackierung
- 612 Ein-/Aufbau-, U-Profile | flach
- 622 Ein-/Aufbau-, U-Profile | hoch
- 634 Einbau-, T-Profile | flach
- 644 Einbau-, T-Profile | hoch
- 654 Nuten-, H-Profile
- 662 Aufbau- /Winkel-Profile
- 682 Trockenbau-Profile
- 694 Fliesen-Profile
- 708 IP-Profile für den Innen- und Außenbereich
- 718 Montagehinweise | Montageanleitung
- 720 Komplett-Sets | IP20
- 722 Montagezubehör
- 725 Musterkoffer

LED-STRIPES

- 728 flexible LED-Stripes | 1 Kanal
- 746 flexible LED-Stripes | 2 Kanal
- 752 flexible LED-Stripes | 3 Kanal
- 760 flexible LED-Stripes | 4 Kanal
- 770 flexible LED-Stripes | D LENSE LINE
- 772 flexible LED-Stripes | D FLEX LINE
- 784 LED-Modular Panel | 1 - 4 Kanal
- 788 LED-Modular Systeme | 1 - 3 Kanal
- 790 LED-Mixit Sets





CONTROLLER

- 798 Quasar
- 806 Casambi Bluetooth
- 808 RF Controller | 1 - 4 Kanal
- 810 RF Touchpanel | 1 - 4 Kanal
- 812 Anschluss-Schemata LED-Controller
- 816 Quick Finder | DMX-Controller
- 817 Quick Finder | DMX-Dimmer
- 818 DMX-Wandcontroller
- 822 DMX-Controller
- 824 DMX-Dimmer
- 828 DALI PWM-Dimmer

NETZGERÄTE

- 832 Netzgeräte | Informationen
- 834 Netzgeräte | AC | Quick Finder
- 835 Netzgeräte | AC | spannungskonstant
- 837 Vorschaltgeräte | für Metaldampflampen
- 838 Netzgeräte | DC | Quick Finder
- 840 Netzgeräte | DC | spannungskonstant
- 850 Netzgeräte | DC | Quick Finder | stromkonstant
- 852 Netzgeräte | DC | stromkonstant
- 859 Multi-Netzgeräte | DC | stromkonstant
- 863 Multi-Netzgeräte | DC | strom- oder spannungskonstant

LEUCHTMITTEL

- 866 G4
- 867 MR16
- 868 GU10
- 870 GX53
- 871 E14
- 872 E27
- 876 MR16/GU5,3
- 878 G9 | G53/QR111
- 879 R7S
- 880 Kompaktleuchtstofflampen
- 881 Leuchtstoffröhren
- 882 Metaldampflampen

ZUBEHÖR


- 886 Innenbereich | Dimmen
- 888 Innenbereich | Dimmen + Schalten
- 889 Innenbereich | Sonstiges
- 890 Innenbereich | Niedervolt
- 892 Innenbereich | Niedervolt | Steckverbinder
- 894 Außenbereich | Niedervolt | WEIPU Steckverbinder
- 898 Innen- / Außenbereich | DMX-Kabel
- 899 Innen- / Außenbereich | Niedervolt | LED-Stripe Montagematerial
- 900 Innenbereich | Hochvolt
- 902 Innenbereich | Hochvolt | Steckersysteme
- 903 Außenbereich | Hochvolt | Steckersysteme
- 904 Außenbereich | Kabelverbinder
- 906 Außenbereich | Montagezubehör
- 907 Innen- / Außenbereich | Montagezubehör

- 788 Technische Informationen
- 796 Legende
- 798 Index

DEUTSCHES KNOW-HOW UND EXKLUSIVES DESIGN

DEKO-LIGHT – ausgezeichnete Qualität, moderne Designs und innovative Technologien vereint mit großem Know-how. Die Marke DEKO-LIGHT basiert auf über 25 Jahren Erfahrung in der professionellen LED-Technik und hat sich in dieser Zeit zu einem festen Bestandteil der LED-

Leuchten-Branche entwickelt. Mit ihren exklusiven Designs steht die Marke DEKO-LIGHT für Produkte mit innovativen Ideen und hohem Praxisbezug. So werden auch Sie mit Ihren Anregungen zu einem Teil von DEKO-LIGHT.



5 JAHRE HERSTELLERGARANTIE


Alle Produkte der Marke DEKO-LIGHT beinhalten eine Garantieverlängerung auf fünf Jahre.

Seit jeher stehen DEKO-LIGHT Beleuchtungslösungen für höchste Zuverlässigkeit und Performance auf Basis strenger Qualitätsrichtlinien. So werden die Produkte im Verlauf des Entwicklungs- und Produktionsprozesses regelmäßig kontrolliert, um Anwendern aus sämtlichen Bereichen ein fehlerfreies Produkt zur Verfügung zu stellen. Mit der Verlängerung der Herstellergarantie wird dieses Qualitätsversprechen noch einmal unterstrichen.



RESSOURCEN SCHONEN HILFT UNSERER UMWELT

Wir wollen unseren Kindern eine Welt hinterlassen, in der es sich zu leben lohnt. Mit dem Einzug der LED-Technik ließen sich viele Leuchten nicht mehr reparieren und wurden zu Einmal-Produkten. Durch eine hohe Recyclingquote lässt sich bereits ein Großteil der Rohstoffe wieder in das System zurückführen – nichtsdestotrotz wollen wir es noch besser machen: Im Idealfall lässt sich bei jeder DEKO-LIGHT Leuchte im Störfall die LED oder das Netzgerät austauschen. Mit dem neuen Green Label »LED-Chip wechselbar« setzt die Marke DEKO-LIGHT ein unmissverständliches Zeichen: Leuchten mit diesem Label ermöglichen einen umweltschonenden Austausch der LED-Chips. In Kombination mit dem niedrigen Stromverbrauch und der hohen Lebensdauer helfen DEKO-LIGHT Leuchten bereits jetzt, die Umwelt zu entlasten. Unterstützen Sie uns dabei und achten Sie auf das Green Label bei DEKO-LIGHT.



HCL – DER MENSCH IM MITTELPUNKT

Licht fördert Wohlbefinden, Stimmung und Gesundheit des Menschen. Dafür steht das Lichtkonzept »human centric lighting« oder kurz: HCL. Es simuliert das natürliche Tageslicht und dessen biologische Wirkung in Innenräumen. Diese Wirkung kann man sich zu Hause oder am Arbeitsplatz zu Nutzen machen.

Der Mensch hat sich in seiner Entwicklung an den natürlichen Tag-Nacht-Rhythmus und dessen unterschiedliche Wirkungen gewöhnt. Auch wenn wir mit künstlichem Licht »die Nacht zum Tag« machen können, so kann dies doch unseren Biorhythmus, unsere Gesundheit und unser Wohlbefinden aus der Bahn werfen. Daher sollte künstliches Licht auf das natürliche Tageslicht abgestimmt sein.

Bereits jetzt lassen sich zahlreiche Leuchten der Marke DEKO-LIGHT in Ihre HCL-Steuerung einbinden, um die Lichtfarben an den Biorhythmus anzupassen. In diesem Zusammenhang bietet die Marke DEKO-LIGHT LED-Stripes in verschiedenen Lichtfarben an. Die Kombination verschiedener LED-Stripes, z. B. in einem Profil, ermöglicht Ihnen ebenfalls eine Integration in die HCL-Lichtplanung.

Mit der neuen Smart Control Lösung »Quasar« bietet DEKO-LIGHT zudem ab sofort ein geeignetes System, mit dem Sie entsprechende Szenen abrufen können.

LICHT SCHAFFT ATMOSPHÄRE

Ein schönes Zuhause zeigt erst mit einer durchdachten Lichtplanung sein »wahres Gesicht«. Je dunkler es wird, desto mehr steigen die Anforderungen an die Beleuchtung Ihrer Räume und Umgebungen. Mit der richtigen Planung und der Einhaltung weniger Grundregeln erleben Sie keine Enttäuschungen und begeistern Ihre Mitbewohner und Gäste umso mehr für Ihr schönes Heim.

TREFFEN SIE DIE NÖTIGEN VORBEREITUNGEN

Für Ihre Leuchten benötigen Sie die jeweils passenden Anschlüsse. Machen Sie sich daher bereits im Vorfeld Gedanken über die Platzierung von Wandleuchten oder setzen Sie auf schaltbare Steckdosen, um auch in Zukunft flexibel zu bleiben. Nutzen Sie Wandauslassdosen für Ihre Wandanschlüsse. Diese kompakten Unterputzdosen können Sie bei Bedarf mit einem Deckel versehen und über-tapezieren.



KREIEREN SIE LICHTSTIMMUNGEN

Setzen Sie mit unterschiedlichen Leuchten konkrete Akzente, um für wechselnde Situationen jeweils das ideale Licht zu erzeugen. So benötigen Sie etwa in einem kombinierten Wohn-/Arbeitsraum eine blendfreie Pendelleuchte über dem Tisch. Gleichzeitig soll der Raum in den Abendstunden jedoch auch gemütlich beleuchtet werden können. Hier bieten indirekt abstrahlende Wand- oder Stehleuchten ideale Voraussetzungen. Mit drei unterschiedlichen Lichtstimmungen nutzen Sie Ihren Raum umso vielseitiger.

WÄHLEN SIE DIE PASSENDEN LICHTFARBEN

Die Lichtfarbe wird in Kelvin (K) angegeben. Bei 2.700K bis 3.000K sprechen wir von einem Warmton, 4.000K bis 5.000K entsprechen unserem Tageslicht zur Mittagszeit. Je blauer das Licht, desto höher die K-Zahl. Die sogenannte »blaue Stunde« kurz vor Sonnenuntergang hat ca. 25.000K und ist mit der kälteste Farbton, den wir kennen. Faustregel: Verwenden Sie für die Leuchten in einem Raum immer die gleiche Lichtfarbe. Unterschiedliche K-Werte lassen einen Raum unruhig wirken.



Mit diesen wenigen Regeln im Gepäck können Sie sich gut vorbereitet auf die Suche nach den passenden Leuchten machen. Beachten Sie dabei jedoch unbedingt die Anwendungsbereiche der jeweiligen Leuchtentypen:

Pendel- und Hängeleuchten werfen in der Regel ein gleichmäßiges Licht, welches aber auch zur Schattenbildung führen kann. Schatten können Sie mit Steh- oder Wandleuchten ausgleichen. Zudem sollte Ihre Pendelleuchte im Idealfall dimmbar sein, um das Licht der gewünschten Stimmung anpassen zu können.

Wandleuchten sorgen für ein besonders sanftes und indirektes Licht. Ein weiterer Vorteil: Sie stehen bzw. hängen nicht im Weg.

Fluter treten meist als Stehleuchten in Erscheinung – doch auch einige Wandleuchten nutzen dieses Art der Lichtabstrahlung. Fluter werfen ihr Licht an die Decke und sorgen damit für eine schattenfreie Beleuchtung in Ihrem Raum.



Einbaustrahler werden in der Regel in der Decke verbaut und überzeugen als unscheinbare Lichtquellen. In höherer Anzahl ermöglichen diese eine grundlegende Ausleuchtung von Räumen. In dimmbarer Form sind Einbaustrahler besonders vielseitig und erzeugen individuelle Lichtsituationen.

Steh- und Tischleuchten sind der Blickfang in jedem Raum. Mit Blick auf das Interieur eines Raumes lassen sich die oftmals voluminösen Leuchten durch verschiedene Schirmfarben gezielt auf Polster oder Vorhänge abstimmen.

Behalten Sie diese Tipps und Hinweise stets im Hinterkopf, wenn Sie unseren Lichtkatalog erkunden und lassen Sie sich von den zahlreichen Anwendungsbildern inspirieren.



LINEARES LICHT – FÜR JEDE ANWENDUNG DIE PASSENDE LÖSUNG


Unter Architekten gewinnt lineares Licht zusehends an Bedeutung. So lassen sich damit Designelemente betonen oder im Wechselspiel von Licht und Schatten bewusst Emotionen wecken. In der linearen Beleuchtung werden Säulen, Decken, Linien und Kanten akzentuiert in Szene gesetzt. Doch auch im Rahmen der Primärbeleuchtung wird lineares Licht immer wichtiger.

Entdecken Sie unser neues, innovatives Nuten-Profil, das sich durch eine rahmenlose Abdeckung, schraubbare Endkappen aus Metall, eine homogene Ausleuchtung, nicht sichtbare Montageclips sowie durch seine universelle Nut auszeichnet.

Ebenfalls zum Einsatz in unserem Musterhaus kommt das neue Trockenbauprofil, das speziell für den Einbau mit Gipskartonplatten optimiert wurde und aufgrund der erhöhten passiven Kühlung der Stripes durch Kühlrippen sowie einer Innenbreite von 36 mm für homogene helle Lichtlinien ausgelegt ist.

Mit unserem preisgünstigen Konfektionierungsservice verringern Sie Ihre Montagezeit, vermeiden Fehlerquellen und können LED-Stripes inklusive der passenden Profile maßgeschneidert in Ihren Projekten einsetzen.







NUTEN-PROFIL

Unser neues, innovatives Nuten-Profil AU-10-12, zeichnet sich durch eine rahmenlose Abdeckung, schraubbare Endkappen aus Metall, eine homogene Ausleuchtung, nicht sichtbare Montageclips sowie durch seine universelle Nut aus.

970280 Nuten-Profil | Aluminium eloxiert
L x B x H: 2000 x 18,2 x 13,4 mm | Seite 660







Foto: Daniel Vieser - Architektur fotografie, Karlsruhe






ALWAID

ALWAID ist Ihr Problemlöser, wenn es eng wird. Durch die kleine Bauform passt die Wandeinbauleuchte wunderbar in alle 68 mm Schaltdosen und kommt zudem noch ohne Netzgerät aus.

Mit ihren zahlreichen Abdeckungen, fügt sie sich sicher in ihre Umgebung ein und präsentiert ein schönes indirektes Licht, das gedimmt werden kann.

733055 Wandeinbauleuchte | Aluminium Druckguss
Verkehrsweiß RAL 9016 | WW | 2700 K | 230 lm | Ra > 90
3,50 W | H x Ø: 39,60 x 71,20 mm | Seite 288




LACERTAE

Die LACERTAE ist ein Lichtfänger – und garantiert ein Blickfang auf jeder Gartenparty. Mit ihrem leistungsstarken, über USB aufladbaren Akku sorgt die Tischleuchte für ein romantisches Ambiente in drei Dimmerstufen. Passend zur tragbaren Variante überzeugt die LACERTAE auch als rustikale Wandleuchte inklusive Bewegungsmelder an Ziegel- und Natursteinwänden.

731112 Wandaufbauleuchte | Aluminium Druckguss dunkelgrau | WW | 3000 K | 440 lm | Ra > 80 | IP44
9 W | L x B x H: 180 x 256 x 105 mm | Seite 444

346009 Tischleuchte | Aluminium Druckguss dunkelgrau | WW | 3000 K | 460 lm | Ra > 80 | IP54
5 W | L x B x H: 180 x 180 x 267 mm | Seite 502







SHERATAN DIM

Die SHERATAN DIM ist eine akkubetriebene LED-Tischleuchte mit 3-stufiger Dimmfunktion, die sich über einen integrierten USB-Anschluss aufladen lässt. Damit eignet sich die SHERATAN nicht nur für den Einsatz als Akzentlicht in Wohnräumen, sondern auch auf Events, wie Gala- und Firmenveranstaltungen sowie Gartenparties.

346014 Tischleuchte | Aluminium Druckguss
schwarz | WW | 3000 K | 154 lm | Ra > 80 < IP54 | 2,20 W
L x B x H x Ø: 100 x 100 x 380 x 115 mm Seite 505

346013 Tischleuchte | Aluminium Druckguss
weiß | WW | 3000 K | 154 lm | Ra > 80 < IP54 | 2,20 W
L x B x H x Ø: 100 x 100 x 380 x 115 mm Seite 505

Das 38 cm hohe Gehäuse mit gewelltem oder glattem Lampenschirm und standfester Bodenplatte aus robustem Aluminium Druckguss [IP54] beherbergt ein LED-Leuchtmittel mit 2,2 Watt, das ein angenehmes warmweißes Licht mit 3000 K erzeugt und sich über einen Touch-Sensor ein- und ausschalten sowie dimmen lässt.

346012 Tischleuchte | Aluminium Druckguss
schwarz | WW | 3000 K | 154 lm | Ra > 80 < IP54 | 2,20 W
L x B x H x Ø: 100 x 100 x 380 x 110 mm Seite 505

346012 Tischleuchte | Aluminium Druckguss
weiß | WW | 3000 K | 154 lm | Ra > 80 < IP54 | 2,20 W
L x B x H x Ø: 100 x 100 x 380 x 110 mm Seite 505





Mit freundlicher Unterstützung von Licht von Klein / www.licht-von-klein.de



COLT

Die neue COLT-Serie ist ein echter Allrounder im Außenbereich: Leistungsstark, frei dreh- und neigbar sowie mit modernster LED-Technik ausgestattet. Damit sorgen die Aufbauleuchten für stimmungsvolle Beleuchtungskonzepte in jeder Außenanlage und machen mit ihrem markanten Design auch ausgeschaltet eine gute Figur.

732104 Aufbaustrahler | Aluminium Druckguss
Granitgrau RAL 7026 | WW | 3000 K | 240 lm | IP65
4 W | L x H x Ø: 65 x 120 x 50 mm | Seite 527

732108 Aufbaustrahler | Aluminium Druckguss
Granitgrau RAL 7026 | WW | 3000 K | 470 lm | IP65
8 W | L x H x Ø: 65 x 185 x 76,50 mm | Seite 528

732109 Aufbaustrahler | Aluminium Druckguss
Granitgrau RAL 7026 | WW | 3000 K | 1090 lm | IP65
15 W | L x H x Ø: 88,30 x 220 x 110,50 mm | Seite 528

732110 Aufbaustrahler | Aluminium Druckguss
Granitgrau RAL 7026 | WW | 3000 K | 2320 lm | IP65
30 W | L x H x Ø: 111,80 x 260 x 131 mm | Seite 529

732127 Aufbaustrahler | Aluminium Druckguss
Schwarzgrau RAL 7021 | RGB+WW | 5500 K | 389 lm | IP65
8,60 W | L x H x Ø: 111,80 x 260 x 131 mm | Seite 530

732123 Aufbaustrahler | Aluminium Druckguss
Schwarzgrau RAL 7021 | RGB+CW | 5500 K | 485 lm | IP65
8,60 W | L x H x Ø: 111,80 x 260 x 131 mm | Seite 530

732128 Aufbaustrahler | Aluminium Druckguss
Schwarzgrau RAL 7021 | RGB+WW | 5500 K | 780 lm | IP65
16 W | L x Ø: 88 x 110 mm | Seite 530

732124 Aufbaustrahler | Aluminium Druckguss
Schwarzgrau RAL 7021 | RGB+CW | 5500 K | 950 lm | IP65
16 W | L x Ø: 88 x 110 mm | Seite 530

732129 Aufbaustrahler | Aluminium Druckguss
Schwarzgrau RAL 7021 | RGB+WW | 5500 K | 1140 lm | IP65
25 W | L x Ø: 112 x 131 mm | Seite 531

732125 Aufbaustrahler | Aluminium Druckguss
Schwarzgrau RAL 7021 | RGB+CW | 5500 K | 1445 lm | IP65
25 W | L x Ø: 112 x 131 mm | Seite 531





STECKDOSENTURM

Manchmal braucht es etwas mehr als einfach »nur« Licht. Mit unserem Steckdosenturm, erhältlich mit und ohne Leuchte, schließen wir eine weitere Lücke in unserem Sortiment. Gestalten Sie Ihren Garten noch flexibler – selbstverständlich in bewährter DEKO-LIGHT-Qualität zum fairen Preis.

733055 Steckdosenturm | Aluminium Druckguss
dunkelgrau | IP44

H x Ø: 400 x 100 mm | Seite 474


733054 Steckdosenturm | Aluminium Druckguss
dunkelgrau | WW | 3000 K | 150 lm | Ra > 80 | IP44

4 W | H x Ø: 478 x 100 mm | Seite 474

QUASAR – UNSERE NEUE SMART CONTROL LÖSUNG

Unsere neue Bluetooth-Steuerung QUASAR ermöglicht es, das Licht bequem per Smartphone oder Tablet zu steuern. Dabei spielt es keine Rolle, ob Sie einen Neubau planen oder modernisieren möchten. Die notwendigen Komponenten eignen sich sowohl für die Planungsphase als auch zum Nachrüsten. Sie legen in der App die Räume Ihres Projekts an und ordnen ihnen die entsprechenden Lichtquellen zu. So können Sie Ihr Licht ein- oder ausschalten, dimmen und Szenen, je nach Ihren Bedürfnissen wie z. B. HCL [Human Centric Lighting] konfigurieren.

Durch die Interaktion unserer Module lassen sich komplexe Lichtsteuernetzwerke aufbauen, die auch den umfangreichsten Anforderungen gerecht werden. Die Steuerung erfolgt über unsere intuitive App oder herkömmliche Schalter und Taster, die direkt mit den einzelnen Komponenten kommunizieren. Jedes Modul ist ein Teil des Netzes, kann aber auch völlig autonom agieren. Einfach, flexibel, sicher – einfach smart.



- einfache Einrichtung
- dezentrale Steuerung
- verschlüsselte Kommunikation
- intuitive Benutzerführung







INNEN LEUCHTEN

INNENLEUCHTEN

- 28 Pendelleuchten
- 88 Deckenaufbauleuchten | fest
- 110 Deckenaufbauleuchten | schwenkbar
- 132 Deckeneinbauleuchten | fest
- 176 Deckeneinbauleuchten | schwenkbar
- 208 LED-Einlegepanel
- 226 Wandaufbauleuchten
- 282 Wandeinbauleuchten
- 290 Tisch- und Stehleuchten
- 306 Möbelleuchten
- 332 Displayleuchten
- 338 Stromschienen



☐
Seite 30



☐
Seite 30



☐☐
Seite 32



☐☐
Seite 35



■
Seite 36



■
Seite 36



■
Seite 37



■■
Seite 38



■■
Seite 38



☐
Seite 40



■/☐☐
Seite 42



■/☐☐
Seite 45



☐☐
Seite 46



☐☐
Seite 48



☐☐
Seite 51



■☐■
Seite 52



■☐■
Seite 52



☐☐
Seite 54



☐☐
Seite 56



☐■
Seite 58



☐■
Seite 58



☐■
Seite 59



☐■
Seite 59



☐■☐
Seite 61



☐ ■
Seite 62



☐
Seite 64



☐
Seite 67



☐
Seite 68



☐ ☐
Seite 70



☐ ☐
Seite 73



☐ ☐
Seite 74



■ ☐ ☐
Seite 77



■ ☐ ☐
Seite 79



☐ ☐
Seite 81



■ ☐
Seite 82



■ ☐
Seite 85

PENDELLEUCHTEN FORM TRIFFT FUNKTION

Als zentrales Stilelement erhöhen Pendelleuchten den Wohlfühlcharakter eines Wohnraums auf besondere Art und Weise. Neben der eigentlichen Funktion als Lichtquelle sind sie mit vielen verschiedenen Formen und Farben vor allem dekorativer Blickfang und Designelement zugleich. Ein zuvor unscheinbarer Raum erstrahlt in neuem Gewand und lässt sich mit unseren Pendelleuchten gezielt in Szene setzen.

Im gewerblichen Bereich sorgen Pendelleuchten für eine präzise Beleuchtung, die den Anforderungen an einen Bildschirmarbeitsplatz erfüllen. Auch wenn die Lichtentfaltung bei einigen Modellen mit indirektem Licht gekoppelt wird, steht der Fokus immer auf einem bestimmten Arbeitsbereich. So konzentriert sich der Lichtkegel im Büro- oder Konferenzraum beispielsweise auf den Tisch, in der Industrie gegebenenfalls auf die Werkbank oder Produktionsstraße.



BARRO II

- Gips
- Maße H x Ø: 250 x 70 mm
- Sockel H x Ø: 31 x 70 mm
- max. Abhängung: 1200 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel

342024 weiß überstreichbar

61,95 €



passende Leuchtmittel ab Seite 868



OSANE

- Gips
- Maße H x Ø: 195 x 220 mm
- Sockel H x Ø: 60 x 115 mm
- max. Abhängung: 1000 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel

341055 weiß überstreichbar

72,95 €



passende Leuchtmittel ab Seite 872





BASKET I

- Gips
- leichte Reinigung durch Oberflächenbehandlung
- Maße H x Ø: 100,50 x 206,50 mm
- max. Abhängung: 3000 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel

342142 weiß

69,95 €



passende Leuchtmittel ab Seite 872



BASKET II

- Gips
- leichte Reinigung durch Oberflächenbehandlung
- Maße H x Ø: 168 x 344 mm
- max. Abhängung: 3000 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel

342143 weiß

129,95 €



passende Leuchtmittel ab Seite 872





TWISTER

Elegantes Design mit innovativen Details trifft außergewöhnliche Materialwahl: Die TWISTER-Serie vereint dekorative Steh-, Tisch- und Pendelleuchten in unterschiedlichen Größen, die komplett aus Gips bestehen. Wir machen das Kabel zum Designelement! Ganz in klassischem Weiß gehalten, werden die Leuchten lediglich von einem roten Kabel unterbrochen. So wird die TWISTER-Serie nicht nur in Wohnbereichen, sondern auch in Hotels oder der Gastronomie zum Blickfang.

TWISTER I


- Gips
- leichte Reinigung durch Oberflächenbehandlung
- Maße H x Ø: 185 x 180 mm
- max. Abhängung: 3000 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel

342144 weiß

129,95 €



passende Leuchtmittel ab Seite 871



passende
Tisch- /
Stehleuchte
Seite 294
346010
343017

TWISTER II

- Gips
- leichte Reinigung durch Oberflächenbehandlung
- Maße H x Ø: 290 x 280 mm
- max. Abhängung: 3000 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel

342145 weiß

189,95 €



passende Leuchtmittel ab Seite 872



passende
Tisch- /
Stehleuchte
Seite 294
346010
343017

POLARIS

- Beton
- Maße L x B x H: 70 x 70 x 250 mm
- Sockel L x B x H: 80 x 80 x 30 mm
- max. Abhängung: 1200 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel

342095  grau

54,95 €



passende Leuchtmittel ab Seite 868



POLLUX

- Beton
- Maße H x Ø: 250 x 70 mm
- Sockel H x Ø: 35 x 90 mm
- max. Abhängung: 1200 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel

342096  grau

54,95 €



passende Leuchtmittel ab Seite 868



CONCRETO I


- Beton
- Maße H x Ø: 188 x 188 mm
- Sockel H x Ø: 25 x 120 mm
- max. Abhängung: 1600 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel

342128  grau

59,95 €



passende Leuchtmittel ab Seite 872



PAVONIS & CYGNI

Beton – ein zeitloser Begleiter. Mittlerweile haben die funktionalen und optischen Vorzüge dieses allgegenwärtigen Materials auch die Beleuchtungsbranche erreicht. Durch die Stabilität von Beton lassen sich auch große Leuchten schmal bauen. Unsere Modelle PAVONIS & CYGNI kombinieren die zeitlos-moderne Beton-Optik mit edlen Oberflächen aus Messing oder Chrom.

Für diese Aufnahme wurden die Leuchtmittel 180057 bei der PAVONIS und 180062 bei der CYGNI verwendet.

PAVONIS

- Beton
- Maße H x Ø: 199 x 140 mm
- Sockel H x Ø: 25 x 120 mm
- max. Abhängung: 1500 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel

342103  grau **59,95 €**

342104  dunkelgrau **59,95 €**



passende Leuchtmittel ab Seite 872



CYGNI

- Beton
- Maße H x Ø: 285 x 400 mm
- Sockel H x Ø: 25 x 120 mm
- max. Abhängung: 1500 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel

342101  grau **99,95 €**

342102  dunkelgrau **99,95 €**



passende Leuchtmittel ab Seite 872





FURNEL

Die Welt in einer Kugel – Die Pendelleuchte FURNEL erfüllt Ihren Raum mit einem angenehmen Licht und reflektiert die Umgebung über ihre verspiegelte Glasoberfläche. Natürlicher lassen sich Raum und Leuchte kaum zusammenführen.



FURNEL

- Glas
- Maße Ø: 350 mm
- Sockel H x Ø: 25 x 100 mm
- max. Abhängung: 1200 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel

342109  silberfarben verspiegelt

119,95 €



passende Leuchtmittel ab Seite 872





DIPHA

Holen Sie sich den Orient ins Haus: Sie suchen den finalen Eyecatcher, der Ihrem gediegen-modernen Retro-Interieur den letzten Schliff verleiht? Mit ihrer kupferfarbenen Oberfläche setzt die DIPHA kultivierte Lichtakzente, die sowohl in Bars und Lounges als auch im Wohnbereich eine exzellente Figur machen.

Für diese Aufnahme wurden die Leuchtmittel 180054 bei der kleinen und 180060 bei der großen DIPHA verwendet.

DIPHDA

- Glas
- Maße H x Ø: 25 x 150 mm
- Sockel H x Ø: 25 x 100 mm
- max. Abhängung: 1200 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel

342120  kupferfarben **49,95 €**
342118  farblos verspiegelt **49,95 €**




passende Leuchtmittel ab Seite 872



DIPHDA


- Glas
- Maße H x Ø: 35 x 200 mm
- Sockel H x Ø: 25 x 100 mm
- max. Abhängung: 1200 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel

342121  kupferfarben **59,95 €**
342119  farblos verspiegelt **59,95 €**



passende Leuchtmittel ab Seite 872







KSORA

Transparent und doch voller Leben: Die exklusive Pendelleuchte KSORA setzt auf drei Glasschirme in edler Kristall-Optik und sorgt für eine stilvolle Beleuchtung von Tischen, Barbereichen und Lounges. Es muss ja nicht immer gleich Cognac oder Champagner sein, doch ein wenig Glanz hat noch keiner Umgebung geschadet.

Für diese Aufnahme wurde das Leuchtmittel 180084 verwendet.



KSORA

- Glas
- Maße Ø: 120 mm
- Sockel H x Ø: 25 x 100 mm
- max. Abhängung: 1200 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel

342112  farblos transparent

51,95 €



passende Leuchtmittel ab Seite 878



KSORA

- Glas
- Maße Ø: 120 mm
- Sockel L x B x H: 610 x 75 x 25 mm
- max. Abhängung: 1200 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel

342113  farblos transparent

123,95 €



passende Leuchtmittel ab Seite 878

BETRIA

Gediegene Eleganz: Die Dreifach-Pendelleuchte BETRIA setzt alles in Szene, was sich unter ihr befindet – und macht dank ihrer Glas-Lampenschirme mit verspiegelter Oberfläche auch als Interieur-Objekt eine ausgezeichnete Figur. Für diese Aufnahme wurde das Leuchtmittel 180165 verwendet.

BETRIA

- Glas
- Maße Ø: 150 mm
- Sockel H x Ø: 25 x 100 mm
- max. Abhängung: 1200 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel

342110  silberfarben Chrom

61,95 €



passende Leuchtmittel ab Seite 871



BETRIA

- Glas
- Maße L x Ø: 650 x 150 mm
- Sockel L x B x H: 610 x 75 x 25 mm
- max. Abhängung: 1200 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel

342111  silberfarben Chrom

142,95 €



passende Leuchtmittel ab Seite 871







BUNDA

- Glas
- Maße Ø: 135 mm
- Sockel H x Ø: 25 x 100 mm
- max. Abhängung: 1200 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel

342114  silberfarben Chrom

49,95 €



passende Leuchtmittel ab Seite 878



BUNDA


- Glas
- Maße Ø: 135 mm
- Sockel L x B x H: 610 x 75 x 25 mm
- max. Abhängung: 1200 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel

342115  silberfarben Chrom

119,95 €



passende Leuchtmittel ab Seite 878





ANKAA

Treten Sie näher, riskieren Sie einen Blick: Bei der Pendelleuchte ANKAA dominiert zeitloses Metall, das von horizontalen Lichtschlitzen unterbrochen wird und auf diese Weise nicht nur ein außergewöhnliches Raumlicht erzeugt, sondern auch den Blick Ihrer Gäste auf sich ziehen wird.

Für diese Aufnahme wurden die Leuchtmittel 180060 bei der kleinen und 180061 bei der großen ANKAA verwendet.



ANKAA 200

- Metall
- Maße L x Ø: 1400 x 200 mm
- Sockel H x Ø: 25 x 120 mm
- max. Abhängung: 1175 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel

342137 Edelstahl gebürstet

69,95 €



passende Leuchtmittel ab Seite 872



ANKAA 280

- Metall
- Maße L x Ø: 1500 x 280 mm
- Sockel H x Ø: 25 x 120 mm
- max. Abhängung: 1195 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel

342138 Edelstahl gebürstet

109,95 €



passende Leuchtmittel ab Seite 872

BARREL




Voller Fokus: Die Pendelleuchte BARREL konzentriert sich ganz auf ihre wichtigste Aufgabe – das Ausleuchten eines konkreten Bereichs. Dazu trägt nicht zuletzt der schwarze Metallschirm bei, der ein durchweg blendfreies Lichtvergnügen gewährleistet. Zu schlicht? Die Barrel gibt es auch mit Kupferschirm.

Für diese Aufnahme wurde das Leuchtmittel 180071 verwendet.



BARREL

- Metall
- Maße L x Ø: 250 x 100 mm
- Sockel H x Ø: 25 x 120 mm
- max. Abhängung: 1000 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel




| | | | |
|---------------|---|------------------------|----------------|
| 342049 |  | kupferfarben | 61,95 € |
| 342050 |  | silberfarben satiniert | 61,95 € |
| 342051 |  | schwarz | 61,95 € |



passende Leuchtmittel ab Seite 872

BELL

- Metall
- Maße L x Ø: 300 x 300 mm
- Sockel H x Ø: 25 x 120 mm
- max. Abhängung: 1000 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel

| | | | |
|---------------|---|------------------------|-----------------|
| 342052 |  | kupferfarben | 134,95 € |
| 342053 |  | silberfarben satiniert | 134,95 € |
| 342054 |  | schwarz | 134,95 € |



passende Leuchtmittel ab Seite 872





CENTAURI

Blickfang für jeden Raum – mit den Pendelleuchten CENTAURI im verchromten Silber-Look verleihen Sie jedem Raum einen modernen Designcharakter. Insgesamt formieren sich sieben Aluminium-Kugeln mit GU10-Leuchtmitteln (max. 50 Watt) über Tischen, Arbeitsflächen und anderen Wohnobjekten zu einem einzigartigen Leuchtengestalt, das dem namensgebenden Sternbild in Faszination und Wirkung in nichts nachsteht.



CENTAURI I

- Glas
- Maße Ø: 130 mm
- Sockel H x Ø: 25 x 105 mm
- max. Abhängung: 1200 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel

- 342097** weiß matt **44,95 €**
342098 silberfarben Chrom **44,95 €**



passende Leuchtmittel ab Seite 868



passende
Decken-
aufbauleuchten
Seite 122
348088
348091



CENTAURI III

- Glas
- Maße Ø: 130 mm
- Sockel H x Ø: 25 x 105 mm
- max. Abhängung: 1200 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel

342099  silberfarben Chrom

123,95 €



passende Leuchtmittel ab Seite 868



passende
Decken-
aufbauleuchte
Seite 123
348093

CENTAURI VII

- Glas
- Maße Ø: 130 mm
- Sockel H x Ø: 25 x 105 mm
- max. Abhängung: 1200 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel

342100  silberfarben Chrom

219,95 €



passende Leuchtmittel ab Seite 868








FILO MOB

- Metall
- Maße H x Ø: 190 x 190 mm
- Sockel H x Ø: 25 x 100 mm
- max. Abhängung: 1200 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel

342025 silberfarben **61,95 €**
342026 schwarz **61,95 €**



passende Leuchtmittel ab Seite 872



FILO BIG MOB

- Metall
- Maße H x Ø: 300 x 300 mm
- Sockel H x Ø: 25 x 100 mm
- max. Abhängung: 1200 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel

342027 silberfarben **119,95 €**
342028 schwarz **119,95 €**



passende Leuchtmittel ab Seite 872



FILO BALL

- Metall
- Maße H x Ø: 160 x 160 mm
- Sockel H x Ø: 25 x 100 mm
- max. Abhängung: 1200 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel

| | | | |
|---------------|-------------------------------------|--------------|----------------|
| 342029 | <input type="checkbox"/> | silberfarben | 56,95 € |
| 342030 | <input checked="" type="checkbox"/> | schwarz | 56,95 € |



passende Leuchtmittel ab Seite 878



FILO SAT

- Metall
- Maße H x Ø: 180 x 390 mm
- Sockel H x Ø: 25 x 100 mm
- max. Abhängung: 1200 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel

| | | | |
|---------------|-------------------------------------|--------------|-----------------|
| 342031 | <input type="checkbox"/> | silberfarben | 119,95 € |
| 342032 | <input checked="" type="checkbox"/> | schwarz | 119,95 € |



passende Leuchtmittel ab Seite 872



ASTEROPE

Licht & Schatten: Kaum eine Leuchte verkörpert diesen Dualismus schöner als die ASTEROPE in ihren unterschiedlichen Ausführungen. Die nach unten geöffnete Pendelleuchte erzeugt ein facettenreiches Licht- und Schattenspiel an Wänden und Decken, das sich extravagant und doch harmonisch in jedes Ambiente einfügt.

Unser Tipp: Kombinieren Sie die ASTEROPE mit einem goldfarbenen oder milchigen Leuchtmittel der Filament-Serie.

ASTEROPE RUND 250

- Metall
- Maße L x Ø: 1400 x 250 mm
- Sockel H x Ø: 25 x 120 mm
- max. Abhängung: 1155 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel

342129 weiß matt **72,95 €**

342132 schwarz matt **72,95 €**



passende Leuchtmittel ab Seite 872



ASTEROPE RUND 400

- Metall
- Maße L x Ø: 1500 x 400 mm
- Sockel H x Ø: 25 x 120 mm
- max. Abhängung: 1095 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel

342130 weiß matt **142,95 €**

342133 schwarz matt **142,95 €**




passende Leuchtmittel ab Seite 872



ASTEROPE RUND 500

- Metall
- Maße L x Ø: 1600 x 500 mm
- Sockel H x Ø: 25 x 120 mm
- max. Abhängung: 1105 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel

342131 weiß matt **199,95 €**
342134 schwarz matt **199,95 €**



passende Leuchtmittel ab Seite 872



ASTEROPE LINEAR

- Metall
- Maße L x H x Ø: 1500 x 300 x 150 mm
- Sockel H x Ø: 25 x 120 mm
- max. Abhängung: 1175 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel

342135 weiß matt **72,95 €**
342136 schwarz matt **72,95 €**



passende Leuchtmittel ab Seite 872



passende
Wandleuchten
Seite 233
341216
341217



passende
Tisch- /
Stehleuchten
Seite 292
346003
346004
343020
343021




CUARTO


Für uns ist die CUARTO bereits jetzt auf dem Weg zum Design-Klassiker. Komplette aus einem Stück Aluminium gefräst, setzt die auf Hochglanz polierte Pendelleuchte mit ihrer schlichten Eleganz ein zeitloses Zeichen. Setzen Sie Tische, Kommoden und andere Möbel mit warmweißem Spotlicht in Szene – die CUARTO macht sowohl einzeln als auch im Gruppenverbund eine perfekte Figur.



CUARTO

- Aluminium
- Maße L x Ø: 93,5 x 45 mm
- Sockel H x Ø: 45 x 70 mm
- max. Abhängung: 1000 mm
- Leistungsaufnahme: 3,30 W

299362  silberfarben poliert  3000 K 115 lm **69,95 €**










CLARA

- Glas
- Maße H x Ø: 206 x 113 mm
- Sockel H x Ø: 35 x 120 mm
- max. Abhängung: 1000 mm
- dimmbar über Phasen- oder Phasenabschnitt
- Leistungsaufnahme: 5,40 W


342086  farblos satiniert  3000 K 370 lm **102,95 €**






ELENA

- Glas
- Maße H x Ø: 171 x 110 mm
- Sockel H x Ø: 35 x 120 mm
- max. Abhängung: 1200 mm
- dimmbar über Phasen- oder Phasenabschnitt
- Leistungsaufnahme: 5,40 W

342087  farblos satiniert  2700 K 290 lm **152,95 €**






ELECTRA

Gehts noch cooler? Klar – ELECTRA! Die Kombination aus silberfarbenem Chrom-Lampenschirm und moderner LED-Technik unterstreicht moderne Interieurs und dient als eleganter Blickfang über Tischen und anderen Möbeln. Aber keine Sorge: Mit ihrer warmen Lichtfarbe erzeugt die ELECTRA dann doch eine wohlig-warme Atmosphäre.

ELECTRA

- Glas
- Maße Ø: 115 mm
- Sockel H x Ø: 25 x 100 mm
- max. Abhängung: 1200 mm
- dimmbar über Phasen- oder Phasenabschnitt
- Leistungsaufnahme: 5,80 W

342116  silberfarben Chrom  3000 K 180 lm

79,95 €



ELECTRA

- Glas
- Maße Ø: 115 mm
- Sockel L x B x H: 610 x 75 x 25 mm
- max. Abhängung: 1200 mm
- dimmbar über Phasen- oder Phasenabschnitt
- Leistungsaufnahme: 16,50 W

342117  silberfarben Chrom  3000 K 540 lm

169,95 €









HEZE I


- Aluminium Druckguss
- Maße H x Ø: 2180 x 100 mm
- Sockel H x Ø: 95 x 55 mm
- max. Abhängung: 2000 mm
- Leistungsaufnahme: 6,50 W

342126 weiß matt  3000 K 340 lm **89,95 €**



HEZE III

- Aluminium Druckguss
- Maße H x Ø: 2120 x 100 mm
- Sockel H x Ø: 40 x 150 mm
- max. Abhängung: 2000 mm
- Leistungsaufnahme: 16,50 W

342127 weiß matt  3000 K 1000 lm **199,95 €**





SCULPTORIS 45

- Aluminium
- Maße H x Ø: 130 x 450 mm
- Sockel H x Ø: 65 x 230 mm
- max. Abhängung: 1200 mm
- dimmbar über Phasen- oder Phasenabschnitt
- Leistungsaufnahme: 27,00 W


342122 weiß matt ww 3000 K 1700 lm

342123 weiß matt nw 4000 K 1700 lm

199,95 €
199,95 €



passende
Decken-
aufbauleuchten
Seite 101
348103
348104



SCULPTORIS 60

- Aluminium
- Maße H x Ø: 130 x 600 mm
- Sockel H x Ø: 65 x 230 mm
- max. Abhängung: 1200 mm
- dimmbar über Phasen- oder Phasenabschnitt
- Leistungsaufnahme: 42,00 W

342124 weiß matt ww 3000 K 2600 lm

342125 weiß matt nw 4000 K 2800 lm

249,95 €
249,95 €



passende
Decken-
aufbauleuchten
Seite 101
348105
348106







LED PANEL TRANSPARENT RUND

Die Besonderheit dieser Pendelleuchte ist der transparente Leuchtkörper. Im ausgeschalteten Zustand ist die Fläche fast komplett durchsichtig. Bei eingeschaltetem Licht verteilt die Scheibe das Licht beinahe blendfrei. Diese Pendelleuchte ist mit einem Blendwert [UGR] von unter 19 absolut bürotauglich. Lichtstark, effizient und mit außergewöhnlichem Design sticht diese Leuchte aus jeder Büroausstattung heraus.



LED PANEL TRANSPARENT RUND

- Aluminium
- Maße H x Ø: 12,50 x 580 mm
- Sockel H x Ø: 45,00 x 250 mm
- max. Abhängung: 1500 mm
- UGR <19
- dimmbar über Phasen- oder Phasenabschnitt
- Leistungsaufnahme: 53,30 W

| | | | | | | |
|---------------|---|------------------------|----|--------|---------|-----------------|
| 342089 | ■ | Tiefschwarz RAL 9005 | WW | 3000 K | 5100 lm | 299,95 € |
| 342092 | ■ | Tiefschwarz RAL 9005 | NW | 4000 K | 5600 lm | 299,95 € |
| 342090 | □ | Weißaluminium RAL 9006 | WW | 3000 K | 5100 lm | 299,95 € |
| 342093 | □ | Weißaluminium RAL 9006 | NW | 4000 K | 5600 lm | 299,95 € |
| 342091 | □ | Verkehrsweiß RAL 9016 | WW | 3000 K | 5100 lm | 299,95 € |
| 342094 | □ | Verkehrsweiß RAL 9016 | NW | 4000 K | 5600 lm | 299,95 € |





LED PANEL TRANSPARENT

Die LED Pendelleuchte hat für eine direkte und indirekte Lichtverteilung ein transparentes Glas, welches im ausgeschalteten Zustand fast durchsichtig ist. Bei eingeschaltetem Licht verteilt die Scheibe das Licht beinahe blendfrei. Diese Pendelleuchte ist mit einem Blendwert [UGR] von unter 19 absolut bürotauglich. Lichtstark, effizient und mit außergewöhnlichem Design sticht diese Leuchte nicht nur aus jeder Büroausstattung heraus.

UGR <19
6000 lm



LED PANEL TRANSPARENT

- Aluminium
- Maße L x B x H: 1195 x 295 x 11 mm
- Sockel L x B x H: 580 x 80 x 40 mm
- max. Abhängung: 1500 mm
- UGR <19
- dimmbar über Phasen- oder Phasenabschnitt
- Leistungsaufnahme: 51,00 W

| | | | | | | |
|---------------|---|------------------------|----|--------|---------|-----------------|
| 342077 | ■ | Tiefschwarz RAL 9005 | WW | 3000 K | 6000 lm | 299,95 € |
| 342080 | ■ | Tiefschwarz RAL 9005 | NW | 4000 K | 6000 lm | 299,95 € |
| 342078 | □ | Weißaluminium RAL 9006 | WW | 3000 K | 6000 lm | 299,95 € |
| 342081 | □ | Weißaluminium RAL 9006 | NW | 4000 K | 6000 lm | 299,95 € |
| 342079 | □ | Verkehrsweiß RAL 9016 | WW | 3000 K | 6000 lm | 299,95 € |
| 342082 | □ | Verkehrsweiß RAL 9016 | NW | 4000 K | 6000 lm | 299,95 € |



passende
Stehleuchte
Seite 302
343022





OFFICE THREE

Die Pendelleuchte ist eine passende Ergänzung zur OFFICE THREE MOTION Stehleuchte. Da der Blendwert bei unter 10 liegt, kann man diese technisch durchdachte Leuchte beinahe als vollkommen blendfrei bezeichnen. Die nach oben gerichteten LED schaffen Raumlicht, während die nach unten gerichteten LED klar definiertes und kraftvolles Licht auf den Arbeitsbereich strahlen.




OFFICE THREE

- Aluminium
- Maße L x B x H: 1179 x 64 x 35 mm
- Sockel L x B x H: 600 x 56,5 x 35 mm
- max. Abhängung: 1200 mm
- UGR <10
- DALI-Bus nach IEC 62386
- Leistungsaufnahme: 60 W


| | | | | | | | |
|---------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|----|--------|---------|-----------------|
| 342140 | <input type="checkbox"/> | Signalweiß RAL 9003 | <input type="checkbox"/> | NW | 4000 K | 7000 lm | 499,95 € |
| 342141 | <input type="checkbox"/> | Weißaluminium RAL 9006 | <input type="checkbox"/> | NW | 4000 K | 7000 lm | 499,95 € |




passende
Stehleuchten
Seite 305
343023
343024



Lichtverteilungskurve



Lichtverteilungskurve nach oben



Lichtverteilungskurve nach unten

AINARA 90

- Aluminium Druckguss
- Maße H x Ø: 268 x 320 mm
- Leistungsaufnahme: 93,00 W

342064 ■ schwarz cw 5000 K 11800 lm

| | | | | | | | | |
|--------------|------|-----|---------|-------|------|------|------|------|
| 220-240 Volt | 90 W | SMD | 270 LED | Ra>80 | 110° | 180° | IP65 | IK08 |
|--------------|------|-----|---------|-------|------|------|------|------|



349,95 €

AINARA 150

- Aluminium Druckguss
- Maße H x Ø: 268 x 320 mm
- Leistungsaufnahme: 151,00 W

342065 ■ schwarz cw 5000 K 18000 lm

| | | | | | | | | |
|--------------|-------|-----|---------|-------|------|------|------|------|
| 220-240 Volt | 150 W | SMD | 418 LED | Ra>80 | 110° | 180° | IP65 | IK08 |
|--------------|-------|-----|---------|-------|------|------|------|------|



449,95 €

AINARA 200

- Aluminium Druckguss
- Maße H x Ø: 278 x 320 mm
- Leistungsaufnahme: 204,00 W

342066 ■ schwarz cw 5000 K 25890 lm

| | | | | | | | | |
|--------------|-------|-----|---------|-------|------|------|------------|------|
| 220-240 Volt | 200 W | SMD | 320 LED | Ra>80 | 110° | 180° | IP65/ IP44 | IK08 |
|--------------|-------|-----|---------|-------|------|------|------------|------|



499,95 €


AINARA 300

- Aluminium Druckguss
- Maße H x Ø: 278 x 320 mm
- Leistungsaufnahme: 290,00 W

342139 ■ schwarz cw 5000 K 39000 lm



599,95 €



REFLEKTOR 90° FÜR AINARA

- Aluminium
- Maße H x Ø: 147 x 480 mm


930151 ■ schwarz **39,95 €**



SCHUTZGITTER FÜR AINARA

- Metall
- Maße L x B x H: 319 x 21,5 x 45 mm

930407 ■ schwarz **14,95 €**





HIGHBAY NORMAE

Die energieeffizienten highbay Strahler eignen sich hervorragend für die Hallenbeleuchtung. Dank des verstellbaren Befestigungssets können die Strahler im gewünschten Neigungswinkel montiert werden. Mit dem entsprechenden Set ergibt sich zusätzlich die Option, sie abzuhängen sowie, bei Bedarf, mit asymmetrischen Linsen auszustatten.


Dali
10790 lm



HIGHBAY NORMAE


- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 627 x 126 x 99 mm
- Sockel L x B x H: 110 x 70 x 95 mm
- Dali-Bus nach IEC 62386
- Leistungsaufnahme: 100,00 W

732083 ■ dunkelgrau ■ NW 5000 K 10790 lm **249,95 €**





Zubehör


| | | | |
|---------------|--------------------------------|-----------------|----------------|
| 930295 | Linear Highbase Linse 30°/70° | 290 x 86 x 8 mm | 25,95 € |
| 930296 | Linear Highbase Linse 40°/130° | 290 x 86 x 8 mm | 25,95 € |
| 930293 | Abhängungsset | L: 1000 mm | 34,95 € |



Lichtverteilungskurve HIGHBAY NORMAE mit Linse 90°



Lichtverteilungskurve HIGHBAY NORMAE mit Linse 30°/70°



Lichtverteilungskurve HIGHBAY NORMAE mit Linse 40°/130°

Dali
16700 lm



HIGHBAY NORMAE


- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 923 x 126 x 99 mm
- Sockel L x B x H: 110 x 70 x 95 mm
- Dali-Bus nach IEC 62386
- Leistungsaufnahme: 150,00 W

732084 ■ dunkelgrau ■ NW 5000 K 16700 lm **349,95 €**





Zubehör


| | | | |
|---------------|--------------------------------|-----------------|----------------|
| 930295 | Linear Highbase Linse 30°/70° | 290 x 86 x 8 mm | 25,95 € |
| 930296 | Linear Highbase Linse 40°/130° | 290 x 86 x 8 mm | 25,95 € |
| 930293 | Abhängungsset | L: 1000 mm | 34,95 € |



Lichtverteilungskurve HIGHBAY NORMAE mit Linse 90°



Lichtverteilungskurve HIGHBAY NORMAE mit Linse 30°/70°



Lichtverteilungskurve HIGHBAY NORMAE mit Linse 40°/130°

Dali
23800 lm



HIGHBAY NORMAE

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 1219 x 126 x 99 mm
- Sockel L x B x H: 110 x 70 x 95 mm
- Dali-Bus nach IEC 62386
- Leistungsaufnahme: 190,00 W


732085 ■ dunkelgrau ■ nw 5000 K 23800 lm **449,95 €**

| | | | | | | | | | | |
|--------------|-------|-----|---------|-------|-----|---|------|-----|------|------|
| 100-240 Volt | 172 W | SMD | 236 LED | Ra>80 | 90° | ↻ | 180° | + - | IP65 | IK08 |
|--------------|-------|-----|---------|-------|-----|---|------|-----|------|------|





Zubehör


| | | | |
|---------------|--------------------------------|-----------------|----------------|
| 930295 | Linear Highbase Linse 30°/70° | 290 x 86 x 8 mm | 25,95 € |
| 930296 | Linear Highbase Linse 40°/130° | 290 x 86 x 8 mm | 25,95 € |
| 930293 | Abhängungsset | L: 1000 mm | 34,95 € |



Lichtverteilungskurve HIGHBAY NORMAE mit Linse 90°



Lichtverteilungskurve HIGHBAY NORMAE mit Linse 30°/70°



Lichtverteilungskurve HIGHBAY NORMAE mit Linse 40°/130°



■
Seite 90



■
Seite 90



□
Seite 93



□ ■
Seite 93



□
Seite 94



□
Seite 94



□ ■ □
Seite 97



□ □
Seite 101



□ □
Seite 102



□ □
Seite 103



□ □
Seite 104



□ □
Seite 107



□ □
Seite 108



DECKENAUFBAULEUCHTEN FESTSTEHEND

DEZENT UND ZWECKBESTIMMT

Feststehende Deckenaufbauleuchten spenden großflächig Licht und schaffen eine optimale Ausleuchtung. Als Aufbauleuchten sind sie schnell und einfach zu montieren und fügen sie sich dezent in ihre Umgebung ein.



NAOS I

- Beton
- Maße L x B x H: 70 x 70 x 112 mm
- Sockel L x B x H: 60 x 40 x 45 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel

348048  grau

69,95 €



passende Leuchtmittel ab Seite 864



NAOS II


- Beton
- Maße H x Ø: 112 x 70 mm
- Sockel L x B x H: 60 x 40 x 45 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel


348049  grau

69,95 €



passende Leuchtmittel ab Seite 864





Mit freundlicher Unterstützung von SH-Lichttechnik / Becks Reutlingen



SKY LED

- Aluminium
- Maße L x B x H: 105 x 105 x 105 mm
- Phasenabschnitt
- Leistungsaufnahme: 11,90 W


348013 weiß 3000 K 770 lm **115,95 €**



BENGALA LED

- Aluminium Druckguss
- Maße H x Ø: 150 x 90 mm
- Sockel Ø: 85 mm
- dimmbar über Phasen- oder Phasenabschnitt
- Leistungsaufnahme: 11,20 W

348029 weiß 3000 K 886 lm **128,95 €**
348030 schwarz 3000 K 886 lm **128,95 €**






BOREALIS II

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 100 x 100 x 100 mm
- Sockel L x B: 95 x 30 mm
- Leistungsaufnahme: 8,00 W


348110 weiß matt  3000 K 560 lm **129,95 €**



AUSTRALIS II

- Aluminium Druckguss
- Maße H x Ø: 110 x 110 mm
- Sockel Ø: 105 mm
- Leistungsaufnahme: 8,00 W

348108 weiß matt  3000 K 500 lm **129,95 €**







LUNA

Die LUNA-Serie ist insbesondere, aber eben nicht nur, mit der Vielzahl ihrer Möglichkeiten an Reflektoren und unterschiedlichen Leistungen sowie Farben, für den professionellen Shopbereich gedacht. Mit dem optimalen Zubehör setzen sie auch schwierige Szenen ins richtige Licht.



LUNA 20

- Aluminium Druckguss
- Maße H x Ø: 125 x 85 mm
- Sockel H x Ø: 16 x 80 mm
- dimmbar über Phasen- oder Phasenabschnitt
- Leistungsaufnahme: 19,30 W

| | | | | | | |
|---------------|-------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|--------|---------|-----------------|
| 348040 | <input type="checkbox"/> | Reinweiß RAL 9010 | <input type="checkbox"/> | 3000 K | 1180 lm | 129,95 € |
| 348041 | <input checked="" type="checkbox"/> | Signalschwarz RAL 9004 | <input type="checkbox"/> | 3000 K | 1180 lm | 129,95 € |
| 348057 | <input type="checkbox"/> | Reinweiß RAL 9010 | <input checked="" type="checkbox"/> | 4000 K | 1440 lm | 129,95 € |
| 348058 | <input checked="" type="checkbox"/> | Signalschwarz RAL 9004 | <input checked="" type="checkbox"/> | 4000 K | 1440 lm | 129,95 € |



passende
Stromschiene-
leuchten
Seite 364
707022
707023
707024
707025



Zubehör

| | | |
|---------------|-------------------|----------------|
| 930196 | Reflektor 20° | 12,95 € |
| 930239 | Reflektor 30° | 12,95 € |
| 930210 | Torblende weiß | 25,95 € |
| 930211 | Torblende schwarz | 25,95 € |



passende
Stromschienen-
leuchten
Seite 365
707061
707062



passende
Stromschienen-
leuchten
Seite 365
707018
707019
707026
707027

LUNA 30

- Aluminium Druckguss
- Maße H x Ø: 153 x 120 mm
- Sockel H x Ø: 20 x 115 mm
- dimmbar über Phasen- oder Phasenabschnitt
- Leistungsaufnahme: 30,30 W

| | | | | | | |
|---------------|-------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|--------|---------|-----------------|
| 348059 | <input type="checkbox"/> | Reinweiß RAL 9010 | <input type="checkbox"/> | 3000 K | 1970 lm | 154,95 € |
| 348060 | <input checked="" type="checkbox"/> | Signalschwarz RAL 9004 | <input type="checkbox"/> | 3000 K | 1970 lm | 154,95 € |
| 348061 | <input type="checkbox"/> | Reinweiß RAL 9010 | <input checked="" type="checkbox"/> | 4000 K | 2180 lm | 154,95 € |
| 348062 | <input checked="" type="checkbox"/> | Signalschwarz RAL 9004 | <input checked="" type="checkbox"/> | 4000 K | 2180 lm | 154,95 € |



Zubehör

- 930206** Reflektor 20°
- 930207** Reflektor 30°

15,95 €
15,95 €



LUNA 40

- Aluminium Druckguss
- Maße H x Ø: 210 x 120 mm
- Sockel H x Ø: 20 x 115 mm
- dimmbar über Phasen- oder Phasenabschnitt
- Leistungsaufnahme: 40,20 W

| | | | | | | |
|---------------|-------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|--------|---------|-----------------|
| 348063 | <input type="checkbox"/> | Reinweiß RAL 9010 | <input type="checkbox"/> | 3000 K | 2520 lm | 184,95 € |
| 348064 | <input checked="" type="checkbox"/> | Signalschwarz RAL 9004 | <input type="checkbox"/> | 3000 K | 2520 lm | 184,95 € |
| 348065 | <input type="checkbox"/> | Reinweiß RAL 9010 | <input checked="" type="checkbox"/> | 4000 K | 2820 lm | 184,95 € |
| 348066 | <input checked="" type="checkbox"/> | Signalschwarz RAL 9004 | <input checked="" type="checkbox"/> | 4000 K | 2820 lm | 184,95 € |



passende
Stromschienen-
leuchten
Seite 364
707020
707021
707028
707029



Zubehör

- 930206** Reflektor 20°
- 930207** Reflektor 30°

15,95 €

15,95 €



Mit freundlicher Unterstützung von Regionaldirektion für Deutsche Vermögensberatung Pierre Werner / Direktion für Deutsche Vermögensberatung Uwe Liebholz

SCULPTORIS

Dank ihrer verschiedenen Ausführungen lässt sich die SCULPTORIS Serie sowohl im Schlafzimmer als Deckenaufbauleuchte als auch im Wohn- bzw. Essbereich als Pendelleuchte optimal integrieren.






SCULPTORIS PRODUKTVIDEO



SCULPTORIS 45

- Aluminium
- Maße H x Ø: 130 x 450 mm
- Sockel H x Ø: 22 x 395 mm
- dimmbar über Phasen- oder Phasenabschnitt
- Leistungsaufnahme: 27,00 W

| | | | | | |
|---------------|--------------------------|---------------------|--|---------|-----------------|
| 348103 | <input type="checkbox"/> | Signalweiß RAL 9003 |  3000 K | 1700 lm | 189,95 € |
| 348104 | <input type="checkbox"/> | Signalweiß RAL 9003 |  4000 K | 1700 lm | 189,95 € |




passende
Pendel-
leuchten
Seite 74
342122
342123



SCULPTORIS 60

- Aluminium
- Maße H x Ø: 130 x 600 mm
- Sockel H x Ø: 25 x 525 mm
- dimmbar über Phasen- oder Phasenabschnitt
- Leistungsaufnahme: 42,00 W

| | | | | | |
|---------------|--------------------------|---------------------|--|---------|-----------------|
| 348105 | <input type="checkbox"/> | Signalweiß RAL 9003 |  3000 K | 2600 lm | 239,95 € |
| 348106 | <input type="checkbox"/> | Signalweiß RAL 9003 |  4000 K | 2800 lm | 239,95 € |



passende
Pendel-
leuchten
Seite 74
342124
342125

Farbtemperatur wählbar



HELEN I 3 COLOUR

- Kunststoff
- Maße H x Ø: 83 x 276 mm
- Sockel H x Ø: 20 x 251 mm
- Leistungsaufnahme: 16,30 W
- Farbtemperatur über Dip-Schalter wählbar

348051 silberfarben gebürstet ww nw cw 3000/4100/5500 K 1400 lm

69,95 €



Farbtemperatur wählbar



HELEN II 3 COLOUR

- Kunststoff
- Maße H x Ø: 89 x 351 mm
- Sockel H x Ø: 22 x 326 mm
- Leistungsaufnahme: 20,00 W
- Farbtemperatur über Dip-Schalter wählbar

348052 silberfarben gebürstet ww nw cw 3000/4100/5500 K 1800 lm



89,95 €






EURO LED



- Polycarbonat
- Maße H x Ø: 89 x 350 mm
- Sockel H x Ø: 25 x 337 mm
- Leistungsaufnahme: 21,20 W


| | | | | | | |
|---------------|--------------------------|------|---|--------|---------|----------------|
| 342010 | <input type="checkbox"/> | weiß |  | 3000 K | 1616 lm | 64,95 € |
| 342042 | <input type="checkbox"/> | weiß |  | 4000 K | 1659 lm | 64,95 € |



EURO LED MOTION

- Polycarbonat
- Maße H x Ø: 89 x 350 mm
- Sockel H x Ø: 25 x 337 mm
- Bewegungs- / Dämmerungsschalter
- Leistungsaufnahme: 20,40 W



| | | | | | | |
|---------------|--------------------------|------|---|--------|---------|----------------|
| 342047 | <input type="checkbox"/> | weiß |  | 3000 K | 1389 lm | 84,95 € |
| 342048 | <input type="checkbox"/> | weiß |  | 4000 K | 1419 lm | 84,95 € |





EURO LED II 16



- Kunststoff
- Maße H x Ø: 82 x 275 mm
- Sockel H x Ø: 21 x 250 mm
- Leistungsaufnahme: 16,00 W


| | | | | | | |
|---------------|--------------------------|-----------------------|---|--------|---------|----------------|
| 348016 | <input type="checkbox"/> | Verkehrsweiß RAL 9010 |  | 3000 K | 1347 lm | 49,95 € |
| 348017 | <input type="checkbox"/> | Verkehrsweiß RAL 9010 |  | 4000 K | 1437 lm | 49,95 € |



EURO LED II 20

- Kunststoff
- Maße H x Ø: 81 x 350 mm
- Sockel H x Ø: 22 x 320 mm
- Leistungsaufnahme: 20,00 W

| | | | | | | |
|---------------|--------------------------|-----------------------|---|--------|---------|----------------|
| 348018 | <input type="checkbox"/> | Verkehrsweiß RAL 9010 |  | 3000 K | 1792 lm | 74,95 € |
| 348019 | <input type="checkbox"/> | Verkehrsweiß RAL 9010 |  | 4000 K | 2074 lm | 74,95 € |





EURO LED II 40

- Kunststoff
- Maße H x Ø: 102,5 x 450 mm
- Sockel H x Ø: 25 x 410 mm
- Leistungsaufnahme: 40,00 W

| | | | | | | |
|---------------|--------------------------|-----------------------|-----------|--------|---------|-----------------|
| 348020 | <input type="checkbox"/> | Verkehrsweiß RAL 9010 | WW | 3000 K | 3706 lm | 119,95 € |
| 348021 | <input type="checkbox"/> | Verkehrsweiß RAL 9010 | NW | 4000 K | 3429 lm | 119,95 € |

| | | | | | | |
|-----------------|------|-----|------------|-------|------|------|
| 220-240 Volt | 40 W | SMD | 102 LED | Ra>80 | 120° | IP54 |
|-----------------|------|-----|------------|-------|------|------|






TRI PROOF


Ausgestattet mit LEDs in neutralweißer Lichtfarbe [4000 K], besteht die TRIPROOF LED IP65 Feuchtraumleuchte aus einem hellgrauen Polycarbonatgehäuse und einer satinieren Polycarbonatabdeckung in einem Stück. Sie ist geeignet für einfache Decken-, Wand- oder Pendelmontage und ist in drei unterschiedlichen Längen verfügbar.

Es können mehrere aneinander gereiht werden; ideal für den industriellen und privaten Einsatz z.B. für die Beleuchtung unter Vordächern, in Kellerräumen, Werkstätten, Garagen, Industriehallen etc. Die Leuchte ist mit einem einfachen elektrischen Anschluss mit Steckanschlussklemme versehen.






Lichtverteilungskurve 730419



Lichtverteilungskurve 730424



Lichtverteilungskurve 730425

TRI PROOF

- Kunststoff
- Maße B x H: 61 x 56 mm
- Leistungsaufnahme: 17 / 35 / 44 W
- aneinanderreihbar bis 25 / 15 / 10 Stück

| | | | | | | | | |
|---------------|--------------------------|---------------|------------|--------|----------|---------|---------|----------------|
| 730419 | <input type="checkbox"/> | weiß mattiert | L: 696 mm | 4000 K | 44 LEDs | 1430 lm | 16,80 W | 39,95 € |
| 730424 | <input type="checkbox"/> | weiß mattiert | L: 1296 mm | 4000 K | 88 LEDs | 2980 lm | 34,40 W | 59,95 € |
| 730425 | <input type="checkbox"/> | weiß mattiert | L: 1598 mm | 4000 K | 108 LEDs | 3820 lm | 43,60 W | 74,95 € |

| | | | | |
|--------------|-----|-------|------|------|
| 180-240 Volt | SMD | Ra>80 | 120° | IP65 |
|--------------|-----|-------|------|------|




Zubehör

| | | |
|---------------|---------------------------------------|----------------|
| 930071 | Seilabhängung einstellbar 2 Stück | 13,95 € |
| 930072 | Aufbaumontagehalter 2 Stück | 13,95 € |

TRI PROOF MOTION

Die ideale Leuchte für Umgebungen mit erhöhtem Lichtbedarf: Ob in der Garage, im Keller oder für den Carport – die Aufbauleuchte TRI PROOF MOTION ist dank IP65-Zertifizierung vor Wind und Wetter geschützt und selbstverständlich mit einem integrierten, unsichtbaren Bewegungssensor ausgestattet, der sich mittels Dip-Switch einstellen lässt.




Lichtverteilungskurve 730450

TRI PROOF MOTION

- Kunststoff
- Maße L x B x H: 665 x 61 x 56 mm
- Leistungsaufnahme: 18,50 W
- Bewegungsmelder
- inkl. 2 Montageclips


730450 weiß matt NW 4000 K 1900 lm **49,95 €**



Zubehör

930071 Seilabhängung 2 Stck. | L: 2500 mm **13,95 €**

930072 Aufbaumontagehalter 2 Stck. **13,95 €**



■ CG-180
■ CG-270

Lichtverteilungskurve 730455

TRI PROOF MOTION

- Kunststoff
- Maße L x B x H: 1145 x 61 x 56 mm
- Leistungsaufnahme: 24,50 W
- Bewegungsmelder
- inkl. 2 Montageclips

730455 weiß matt NW 4000 K 2500 lm **59,95 €**



Zubehör

930071 Seilabhängung 2 Stck. | L: 2500 mm


13,95 €

930072 Aufbaumontagehalter 2 Stck.

13,95 €



Seite 112



Seite 112



Seite 113



Seite 113



Seite 115



Seite 116



Seite 116



Seite 117



Seite 118



Seite 118



Seite 119



Seite 120



Seite 120



Seite 121



Seite 122



Seite 122



Seite 123



Seite 124



Seite 124



Seite 125



Seite 125



Seite 126



Seite 126



Seite 127



Seite 128



Seite 128



Seite 129



Seite 130



Seite 130



Seite 131

DECKENAUFBAULEUCHTEN SCHWENKBAR AUF DEN PUNKT GEBRACHT

Schwenkbare Deckenaufbauleuchten sind typische Vertreter für eine punktuelle sowie akzentuierte Raumbelichtung. Durch verstellbare Leuchtkörper können mit einer Leuchte verschiedene Raumbereiche gezielt angestrahlt werden. Ein unangenehmes Blenden wird somit vermieden und der Raumcharakter gewinnt an Glanz. Moderne LED-Technik und Designs machen unsere Deckenleuchten zu würdigen Vertretern dieser Produktkategorie.



BENGALA

- Aluminium
- Maße H x Ø: 120 x 96 mm
- Sockel Ø: 96 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel

122416 silberfarben gebürstet **41,95 €**

348022 schwarz **41,95 €**

348023 weiß **41,95 €**



passende Leuchtmittel ab Seite 868



DATO

- Aluminium
- Maße L x B x H: 96 x 96 x 120 mm
- Sockel L x B: 96 x 96 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel

122417 silberfarben gebürstet **41,95 €**

348024 schwarz **41,95 €**

348025 weiß **41,95 €**



passende Leuchtmittel ab Seite 868



MONA I

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 93 x 93 x 120 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel

348001 weiß **51,95 €**

348002 schwarz **51,95 €**



passende Leuchtmittel ab Seite 868



MONA II

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 186 x 93 x 120 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel

348004 weiß **102,95 €**

348005 schwarz **102,95 €**



passende Leuchtmittel ab Seite 868



BELLATRIX



Die Leuchtenserie BELLATRIX besticht durch ihre einfache und klare Formgebung. Eine kugelähnliche Leuchte mit variabel einstellbarer Lichtrichtung durch Drehen des Korpus. Trotz der kompakten Form liegt die Leistung bei 9 Watt und bis zu 870 Lumen.



passende
Deckeneinbau-
leuchten
Seite 191
565340
565341


BELLATRIX

- Aluminium Druckguss
- Maße H x Ø: 84 x 102 mm
- Leistungsaufnahme: 10,80 W
- dimmbar über Phasenan- / Phasenabschnitt
- in sich drehbar [2 Hälften], für stufenloses [0 - 45°] Einstellen des Leucht winkels

| | | | | | | |
|---------------|-------------------------------------|---------|---|--------|--------|-----------------|
| 348109 | <input type="checkbox"/> | weiß |  | 3000 K | 870 lm | 159,95 € |
| 348126 | <input checked="" type="checkbox"/> | schwarz |  | 3000 K | 870 lm | 159,95 € |



passende
Stromschienen-
leuchten
Seite 363
707077
707078





INDI I

- Aluminium
- Maße H x Ø: 124 x 100 mm
- Sockel H x Ø: 25 x 80 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel

348085 silberfarben gebürstet

25,95 €



passende Leuchtmittel ab Seite 868



INDI II

- Aluminium
- Maße H x Ø: 124 x 172 mm
- Sockel H x Ø: 25 x 135 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel

348086 silberfarben gebürstet

47,95 €



passende Leuchtmittel ab Seite 868



INDI III

- Aluminium
- Maße H x Ø: 124 x 250 mm
- Sockel H x Ø: 25 x 190 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel

348087 silberfarben gebürstet

67,95 €



passende Leuchtmittel ab Seite 868





LIBRAE LINEAR I

- Aluminium
- Maße L x B x H x Ø: 122 x 72 x 110 x 65 mm
- Sockel L x B x H: 122 x 72 x 30 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel

348073 weiß matt **30,95 €**



passende Leuchtmittel ab Seite 868



LIBRAE LINEAR II

- Aluminium
- Maße L x B x H x Ø: 322 x 72 x 110 x 65 mm
- Sockel L x B x H: 322 x 72 x 30 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel

348074 weiß matt **61,95 €**



passende Leuchtmittel ab Seite 868



LIBRAE LINEAR III


- Aluminium
- Maße L x B x H x Ø: 542 x 72 x 110 x 65 mm
- Sockel L x B x H: 542 x 72 x 30 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel

348075 weiß matt

92,95 €



passende Leuchtmittel ab Seite 868





LIBRAE ROUND I

- Aluminium
- Maße H x Ø: 110 x 65 mm
- Sockel H x Ø: 30 x 102 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel

348076 weiß matt **30,95 €**



passende Leuchtmittel ab Seite 868



LIBRAE ROUND II

- Aluminium
- Maße H x Ø: 110 x 65 mm
- Sockel H x Ø: 30 x 173 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel

348077 weiß matt **61,95 €**



passende Leuchtmittel ab Seite 868



LIBRAE ROUND III

- Aluminium
- Maße H x Ø: 110 x 65 mm
- Sockel H x Ø: 30 x 212 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel

348078 weiß matt

92,95 €



passende Leuchtmittel ab Seite 868





CENTAURI I

- Aluminium
- Maße H x Ø: 186 x 130 mm
- Sockel H x Ø: 25 x 105 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel

348088 weiß matt

47,95 €

348091 silberfarben Chrom

47,95 €



passende
Pendelleuchten
Seite 54
342097
342098

passende Leuchtmittel ab Seite 868



CENTAURI II

- Aluminium
- Maße L x B x H x Ø: 350 x 130 x 186 x 110 mm
- Sockel L x B x H: 320 x 100 x 30 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel

348089 weiß matt

82,95 €

348092 silberfarben Chrom

82,95 €



passende Leuchtmittel ab Seite 868



CENTAURI III

- Aluminium
- Maße L x B x H x Ø: 570 x 130 x 186 x 110 mm
- Sockel L x B x H: 540 x 100 x 30 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel

- | | | | |
|---------------|--------------------------|--------------------|-----------------|
| 348090 | <input type="checkbox"/> | weiß matt | 118,95 € |
| 348093 | <input type="checkbox"/> | silberfarben Chrom | 118,95 € |




passende
Pendelleuchte
Seite 56
342099

passende Leuchtmittel ab Seite 868




BECRUX I

- Aluminium
- Maße B x H x Ø: 132 x 119 x 52 mm
- Sockel H x Ø: 35 x 155 mm
- dimmbar über Phasen- oder Phasenabschnitt
- Leistungsaufnahme: 6,00 W

348111 silberfarben gebürstet  3000 K 490 lm

64,95 €




BECRUX II

- Aluminium
- Maße L x B x H x Ø: 314 x 182 x 119 x 52 mm
- Sockel H x Ø: 35 x 130 mm
- dimmbar über Phasen- oder Phasenabschnitt
- Leistungsaufnahme: 11,00 W

348112 silberfarben gebürstet  3000 K 980 lm

99,95 €






BECRUX III

- Aluminium
- Maße L x B x H x Ø: 549 x 182 x 119 x 52 mm
- Sockel H x Ø: 35 x 140 mm
- dimmbar über Phasen- oder Phasenabschnitt
- Leistungsaufnahme: 16,00 W


348113 silberfarben gebürstet  3000 K 1470 lm **144,95 €**



BECRUX IV

- Aluminium
- Maße L x B x H x Ø: 794 x 188 x 119 x 52 mm
- Sockel H x Ø: 30 x 140 mm
- dimmbar über Phasen- oder Phasenabschnitt
- Leistungsaufnahme: 21,00 W

348114 silberfarben gebürstet  3000 K 1960 lm **179,95 €**






KLARA I

- Aluminium
- Maße L x B x H x Ø: 175 x 60 x 145 x 60 mm
- Sockel L x B x H: 175 x 50 x 38 mm
- dimmbar über Phasen- oder Phasenabschnitt
- Leistungsaufnahme: 11,70 W


348042 weiß matt ww 3000 K 610 lm **129,95 €**



KLARA II

- Aluminium
- Maße L x B x H x Ø: 336 x 60 x 145 x 60 mm
- Sockel L x B x H: 336 x 50 x 38 mm
- dimmbar über Phasen- oder Phasenabschnitt
- Leistungsaufnahme: 23,00 W

348043 weiß matt ww 3000 K 1220 lm **199,95 €**






KLARA III

- Aluminium
- Maße L x B x H x Ø: 560 x 60 x 145 x 60 mm
- Sockel L x B x H: 560 x 50 x 38 mm
- dimmbar über Phasen- oder Phasenabschnitt
- Leistungsaufnahme: 33,60 W

348044 weiß matt  3000 K 1830 lm **299,95 €**



Zubehör für KLARA Serie

| | | |
|---------------|--|---------------|
| 930301 | Reflektor-Ring weiß | 3,95 € |
| 930303 | Reflektor-Ring goldfarben | 3,95 € |
| 930366 | Reflektor-Ring silberfarben | 3,95 € |
| 930306 | Reflektor 50° | 9,95 € |
| 930307 | Wabenfilter | 9,95 € |
| 930308 | Spread Lens 40° klar/satiniert | 9,95 € |
| 930309 | Softening Lens 47° satiniert | 9,95 € |
| 930310 | Linear Spread Lens 40°/80° asymmetrisch klar/satiniert | 9,95 € |



passende
Stromschi-
nenleuchte
Seite 367
707044




passende
Wandaufbau-
leuchte
Seite 260
341215

UNI II

- Aluminium Druckguss
- Maße H x Ø: 103 x 100 mm
- Sockel H x Ø: 14,5 x 96 mm
- dimmbar über Phasen- oder Phasenabschnitt
- Leistungsaufnahme: 12,00 W


348124 weiß warm 3000 K 670 lm **142,95 €**



UNI II DOUBLE

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 212 x 100 x 103 mm
- Sockel L x B x H: 212 x 20 x 14 mm
- dimmbar über Phasen- oder Phasenabschnitt
- Leistungsaufnahme: 20,00 W

348125 weiß warm 3000 K 1350 lm **253,95 €**






UNI II TRIPLE

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 324 x 100 x 103 mm
- Sockel L x B x H: 315 x 25 x 14,5 mm
- dimmbar über Phasen- oder Phasenabschnitt
- Leistungsaufnahme: 30,00 W

348107 weiß ww 3000 K 2150 lm

359,95 €



Zubehör für UNI II Serie


| | | |
|---------------|--|---------------|
| 930339 | Reflektor-Ring schwarz | 9,95 € |
| 930340 | Reflektor-Ring goldfarben | 9,95 € |
| 930341 | Reflektor-Ring chrom | 9,95 € |
| 930371 | Reflektor-Ring II schwarz glänzend | 9,95 € |
| 930335 | Abdeckung hinten schwarz | 2,95 € |
| 930337 | Abdeckung Kühlkörper schwarz | 2,95 € |
| 930306 | Reflektor 50° | 9,95 € |
| 930307 | Wabenfilter | 9,95 € |
| 930308 | Spread Lens 40° klar/satiniert | 9,95 € |
| 930309 | Softening Lens 47° satiniert | 9,95 € |
| 930310 | Linear Spread Lens 40°/80° asymmetrisch klar/satiniert | 9,95 € |



UNI II MINI

- Aluminium Druckguss
- Maße L x H: 91 x 75 mm
- Sockel H x Ø: 44 x 75 mm
- dimmbar über Phasen- oder Phasenabschnitt
- Leistungsaufnahme: 8,00 W


348122 weiß ww 3000 K 600 lm **123,95 €**



UNI II MINI DOUBLE

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 160 x 75 x 91 mm
- Sockel L x B x H: 160 x 75 x 44 mm
- dimmbar über Phasen- oder Phasenabschnitt
- Leistungsaufnahme: 15,00 W

348123 weiß ww 3000 K 980 lm **199,95 €**



Zubehör für UNI II MINI Serie

| | | |
|---------------|------------------------------|---------------|
| 930331 | Reflektor-Ring schwarz | 9,95 € |
| 930332 | Reflektor-Ring gold | 9,95 € |
| 930333 | Reflektor-Ring chrom | 9,95 € |
| 930381 | Reflektor-Ring II schwarz | 9,95 € |
| 930327 | Abdeckung hinten schwarz | 2,95 € |
| 930329 | Abdeckung Kühlkörper schwarz | 2,95 € |




UNI II MAX

- Aluminium Druckguss
- Maße H x Ø: 128 x 125 mm
- Sockel H x Ø: 62 x 125 mm
- dimmbar über Phasen- oder Phasenabschnitt
- Leistungsaufnahme: 32,00 W

348127 weiß 3000 K 2410 lm

249,95 €



Zubehör für UNI II MAX

| | | |
|---------------|------------------------------------|---------------|
| 930398 | Reflektor-Ring schwarz | 9,95 € |
| 930399 | Reflektor-Ring gold | 9,95 € |
| 930382 | Reflektor-Ring II schwarz glänzend | 9,95 € |
| 930394 | Abdeckung hinten schwarz | 2,95 € |
| 930396 | Abdeckung Kühlkörper schwarz | 3,95 € |
| 930390 | Reflektor 24° | 9,95 € |
| 930392 | Reflektor 50° | 9,95 € |



□ □ □ □
Seite 136



□ □ □ □
Seite 136



□
Seite 138



□
Seite 138



□
Seite 139



□
Seite 140



□
Seite 140



□
Seite 141



□
Seite 141



□
Seite 142




■
Seite 1743



□ □ □ □
Seite 144



□
Seite 145



□
Seite 145



□ □
Seite 146



□ □
Seite 147



□ □ □ □
Seite 147



□ □ □ □ □
Seite 148



□ □ □ □ □
Seite 149



□
Seite 150



□
Seite 150



□
Seite 151



□
Seite 152



□ □
Seite 152



☐☐☐☐
Seite 153



☐☐☐☐
Seite 156



☐☐
Seite 158



☐☐
Seite 158



☐☐
Seite 159



☐
Seite 160



☐
Seite 160



☐
Seite 161



☐
Seite 161



☐
Seite 162



☐
Seite 162



☐
Seite 163



☐
Seite 163



☐☐
Seite 164



☐☐
Seite 164



☐☐
Seite 165



☐
Seite 166



☐
Seite 166



☐
Seite 167



☐
Seite 167



☐
Seite 168



☐
Seite 168



☐
Seite 169



☐
Seite 169



☐
Seite 170



☐
Seite 170



☐
Seite 171



■
Seite 172



■
Seite 172



■
Seite 173



☐
Seite 174



☐
Seite 174

DECKENEINBAULEUCHTEN FESTSTEHEND

RUND, ECKIG, LINEAR

Feststehende Deckeneinbauleuchten sind dezente, aber nicht weniger wirkungsvolle Raumelemente. Eingelassen in die Decke schaffen sie ein besonderes Ambiente wie auch eine optimale Raumausleuchtung. Ob im Sanitär- oder Wohnbereich, in der Gastronomie oder im Büro – die Einsatzmöglichkeiten sind vielfältig.

Die verschiedenen Formen lassen sich perfekt in die verschiedensten Umgebungen einfügen. Einfache und durchdachte Montagekonzepte, farblich verschiedene Abdeckungen komplettieren unser Sortiment an Deckeneinbauleuchten.



DECKENEINBAURING

- Metall
- Maße H x Ø: 30 x 80 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel

| | | | |
|---------------|--------------------------|------------------------|---------------|
| 442051 | <input type="checkbox"/> | weiß | 3,95 € |
| 442052 | <input type="checkbox"/> | silberfarben Chrom | 3,95 € |
| 442058 | <input type="checkbox"/> | silberfarben gebürstet | 3,95 € |
| 442059 | <input type="checkbox"/> | silberfarben matt | 3,95 € |



passende Leuchtmittel ab Seite 867



DECKENEINBAURING


- Aluminium Druckguss
- Maße H x Ø: 25 x 77 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel

| | | | |
|---------------|--------------------------|------------------------|---------------|
| 120017 | <input type="checkbox"/> | weiß | 7,95 € |
| 120018 | <input type="checkbox"/> | silberfarben Chrom | 7,95 € |
| 120020 | <input type="checkbox"/> | silberfarben gebürstet | 7,95 € |



passende Leuchtmittel ab Seite 867

Mit freundlicher Unterstützung von Göbel's Schlosshotel / 36289 Friedewald (bei Bad Hersfeld)






SIRRAH RUND

- Aluminium Druckguss
- Maße H x Ø: 35 x 92 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel

110021 Signalweiß RAL 9003

18,95 €



passende Leuchtmittel ab Seite 867



SIRRAH ECKIG

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 92 x 92 x 35 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel

110022 Signalweiß RAL 9003

18,95 €



passende Leuchtmittel ab Seite 867



DECKENEINBAURING

- Metall
- Maße H x Ø: 37 x 108 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel

122408  silberfarben gebürstet

14,95 €



passende Leuchtmittel ab Seite 870

DECKENEINBAURING

- Gips
- Maße L x B x H: 120 x 120 x 55 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel

110500 weiß

23,95 €



passende Leuchtmittel ab Seite 867

DECKENEINBAURING

- Gips
- Maße Ø: 130 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel

110501 weiß

23,95 €



passende Leuchtmittel ab Seite 867

DECKENEINBAURING

- Edelstahl
- Maße H x Ø: 35 x 85 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel

122420  silberfarben gebürstet **16,95 €**



passende Leuchtmittel ab Seite 867



ALCOR

- Edelstahl
- Maße H x Ø: 8 x 85 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel

110014  silberfarben gebürstet **16,95 €**



passende Leuchtmittel ab Seite 868





MIZAR I


- Aluminium Druckguss
- Maße H x Ø: 41 x 85 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel

110010 weiß matt

16,95 €



passende Leuchtmittel ab Seite 867



MIZAR II

- Aluminium Druckguss
- Maße H x Ø: 33 x 80 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel



110011 ■ schwarz matt

16,95 €



passende Leuchtmittel ab Seite 867



Zubehör


| | | |
|---------------|--|----------------|
| 930079 | Abdeckung eckig Metall silber satiniert 83 x 83 x 4 mm | 9,95 € |
| 930075 | Abdeckung eckig Metall weiß matt 83 x 83 x 4 mm | 9,95 € |
| 930077 | Abdeckung eckig Metall chromoptik 83 x 83 x 4 mm | 9,95 € |
| 930100 | Abdeckung eckig Metall silber gebürstet 83 x 83 x 4 mm | 9,95 € |
| 930078 | Abdeckung rund Metall silber satiniert 83 x 4 mm | 9,95 € |
| 930074 | Abdeckung rund Metall weiß matt 83 x 4 mm | 9,95 € |
| 930076 | Abdeckung rund Metall chromoptik 83 x 4 mm | 9,95 € |
| 930099 | Abdeckung rund Metall silber gebürstet 83 x 4 mm | 9,95 € |
| 180515 | Netzgerät dimmbar 12V AC 0-70 W | 14,95 € |



DECKENEINBAURING

- Aluminium Druckguss
- Maße H x Ø: 42 x 84 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel

| | | | |
|---------------|--------------------------|--------------------|----------------|
| 110000 | <input type="checkbox"/> | weiß | 18,95 € |
| 110001 | <input type="checkbox"/> | silberfarben matt | 18,95 € |
| 110002 | <input type="checkbox"/> | silberfarben Chrom | 18,95 € |



passende Leuchtmittel ab Seite 867







ALTAIR RUND

- Aluminium Druckguss
- Maße H x Ø: 35 x 85 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel

110017 Signalweiß RAL 9003 **11,95 €**




passende Leuchtmittel ab Seite 867



ALTAIR ECKIG

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 85 x 85 x 35 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel

110018 Signalweiß RAL 9003 **11,95 €**



passende Leuchtmittel ab Seite 867



PUNTO LUMI

- Aluminium
- Maße H x Ø: 25 x 30 mm
- Leistungsaufnahme: 1,00 W

| | | | | | |
|---------------|--------------------------|--------------------|--------|-------|----------------|
| 565172 | <input type="checkbox"/> | weiß | 3000 K | 40 lm | 14,95 € |
| 565173 | <input type="checkbox"/> | silberfarben Chrom | 3000 K | 40 lm | 14,95 € |



Zubehör



| | | |
|---------------|---|----------------|
| 872628 | Netzgerät 350 mA 6 W | 15,95 € |
| 872013 | Netzgerät dimmbar 350 mA 6 - 12 V 4 W | 17,95 € |






DECKENEINBAULEUCHE

- Aluminium Druckguss
- Maße Ø: 30 mm
- dimmbar über optionales Netzgerät
- Leistungsaufnahme: 1,00 W

| | | | | | | | |
|---------------|--------------------------|--------------|---|--------|-------|------|----------------|
| 565125 | <input type="checkbox"/> | weiß |  | 3000 K | 40 lm | 110° | 14,95 € |
| 565126 | <input type="checkbox"/> | silberfarben |  | 3000 K | 40 lm | 135° | 14,95 € |






Zubehör

| | | |
|---------------|-----------------------------------|----------------|
| 872028 | Netzgerät 12V DC 4 W | 9,95 € |
| 862051 | Netzgerät dimmbar 12V DC 25 W | 49,95 € |



DECKENEINBAULEUCHE

- Aluminium Druckguss
- Maße Ø: 70 mm
- dimmbar über optionales Netzgerät
- Leistungsaufnahme: 2,00 W

| | | | | | | |
|---------------|--------------------------|------------------------|---|--------|--------|----------------|
| 565039 | <input type="checkbox"/> | weiß |  | 3000 K | 110 lm | 24,95 € |
| 565040 | <input type="checkbox"/> | silberfarben |  | 3000 K | 110 lm | 24,95 € |
| 565128 | <input type="checkbox"/> | silberfarben gebürstet |  | 3000 K | 110 lm | 24,95 € |



Zubehör

| | | |
|---------------|---|----------------|
| 872626 | Netzgerät 350 mA 3 - 12 V 4 W | 9,95 € |
| 872013 | Netzgerät dimmbar 350 mA 6 - 12 V 4 W | 17,95 € |


68er
Ausschnitt



ORIONIS

- Aluminium Druckguss
- Maße H x Ø: 72 x 78 mm
- dimmbar über optionales Netzgerät
- Leistungsaufnahme: 6,50 W

| | | | | | |
|---------------|-------------------------------------|---------------------------------------|--------|--------|----------------|
| 565237 | <input type="checkbox"/> | weiß matt Innenring weiß matt | 2700 K | 645 lm | 72,95 € |
| 565238 | <input type="checkbox"/> | weiß matt Innenring schwarz matt | 2700 K | 645 lm | 72,95 € |
| 565239 | <input checked="" type="checkbox"/> | schwarz matt Innenring weiß matt | 2700 K | 645 lm | 72,95 € |
| 565240 | <input checked="" type="checkbox"/> | schwarz matt Innenring schwarz matt | 2700 K | 645 lm | 72,95 € |







Zubehör


| | | |
|---------------|----------------------------------|----------------|
| 180512 | Netzgerät 350 mA 18 W | 20,95 € |
| 872642 | Netzgerät dimmbar 350 mA 9 W | 24,95 € |



ORIONIS

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 78 x 78 x 72 mm
- dimmbar über optionales Netzgerät
- Leistungsaufnahme: 6,50 W

| | | | | | | |
|---------------|-------------------------------------|---------------------------------------|---|--------|--------|----------------|
| 565241 | <input type="checkbox"/> | weiß matt Innenring weiß matt |  | 2700 K | 645 lm | 76,95 € |
| 565242 | <input type="checkbox"/> | weiß matt Innenring schwarz matt |  | 2700 K | 645 lm | 76,95 € |
| 565243 | <input checked="" type="checkbox"/> | schwarz matt Innenring weiß matt |  | 2700 K | 645 lm | 76,95 € |
| 565244 | <input checked="" type="checkbox"/> | schwarz matt Innenring schwarz matt |  | 2700 K | 645 lm | 76,95 € |



Zubehör

| | | |
|---------------|----------------------------------|----------------|
| 180512 | Netzgerät 350 mA 18 W | 20,95 € |
| 872642 | Netzgerät dimmbar 350 mA 9 W | 24,95 € |

COB 68 ACRYL

Ein Strahler mit dem gewissen Etwas: Durch seinen Acrylring gibt der COB 68 ACRYL das Licht nicht nur nach unten, sondern auch weich zur Seite aus. Das daraus resultierende Lichtspiel an der Decke sorgt für einen dezenten aber wirkungsvollen Blickfang und taucht jeden Raum in ein wohlige Ambiente.

COB 68 ACRYL

- Acrylglas / Plexiglas
- Maße H x Ø: 58,5 x 78 mm
- dimmbar über optionalen Controller
- Leistungsaufnahme: 8,00 W

565247  farblos satiniert   2400-6500 K 590 lm



Zubehör

- 930270** Acrylring rund | 90 mm
930271 Acrylring eckig | 90 x 90 mm
872633 Netzgerät | 24V DC | 12 W
862056 Netzgerät | 24V DC | 100 W
843023 RF-Controller White
843031 Wifi-Box

49,95 €



19,95 €

19,95 €

15,95 €

89,95 €



94,95 €

79,95 €



COB 68 ACRYL

- Aluminium
- Maße L x H x Ø: 78 x 53,5 x 78 mm
- dimmbar über optionales Netzgerät
- Leistungsaufnahme: 6,50 W

565195  farblos satiniert  2700 K 675 lm

565196  farblos satiniert  4000 K 730 lm



Zubehör

- 930270** Acrylring rund | 90 mm
930271 Acrylring eckig | 90 x 90 mm
180512 Netzgerät | 350 mA | 18 W
872642 Netzgerät dimmbar | 350 mA | 9 W

48,95 €

48,95 €

19,95 €

19,95 €

20,95 €

24,95 €





COB 68 ACRYL


- Aluminium
- Maße L x H x Ø: 78 x 53,5 x 78 mm
- dimmbar über optionalen Controller
- Leistungsaufnahme: 8,00 W

565197  farblos satiniert



230 lm

49,95 €



Zubehör

| | | |
|---------------|------------------------------|----------------|
| 930270 | Acrylring rund 90 mm | 19,95 € |
| 930271 | Acrylring eckig 90 x 90 mm | 19,95 € |
| 872633 | Netzgerät 24V DC 12 W | 15,95 € |
| 862056 | Netzgerät 24V DC 100 W | 89,95 € |
| 843023 | RF-Controller White | 94,95 € |
| 843031 | Wifi-Box | 79,95 € |






COB BACK LIGHT

- Aluminium Druckguss
- Maße H x Ø: 89 x 110 mm
- dimmbar über optionales Netzgerät
- Leistungsaufnahme: 10,50 W

565224 weiß 3000 K 1000 lm **89,95 €**



Zubehör

180513 Netzgerät | 500 mA | 18 W **20,95 €**

862030 Netzgerät dimmbar | 500 mA | 12 W **29,95 €**



COB 68 IP65

- Aluminium Druckguss
- Maße H x Ø: 44 x 78 mm
- dimmbar über optionales Netzgerät
- Leistungsaufnahme: 6,50 W

565108 weiß 2700 K 670 lm **49,95 €**

565109 silberfarben 2700 K 670 lm **49,95 €**

565110 weiß 4200 K 730 lm **49,95 €**

565111 silberfarben 4200 K 730 lm **49,95 €**



Zubehör

180512 Netzgerät | 350 mA | 18 W **20,95 €**

872642 Netzgerät dimmbar | 350 mA | 9 W **24,95 €**

COB 68 MOOD IP65

- Aluminium
- Maße H x Ø: 66 x 83 mm
- Dim to warm
- Leistungsaufnahme: 9,00 W



565192 Signalweiß RAL 9003 2000-2800 K 500 lm

61,95 €



Zubehör

| | | |
|---------------|--|---------------|
| 930079 | Abdeckung eckig Metall silber satiniert 83 x 83 x 4 mm | 9,95 € |
| 930075 | Abdeckung eckig Metall weiß matt 83 x 83 x 4 mm | 9,95 € |
| 930077 | Abdeckung eckig Metall chromoptik 83 x 83 x 4 mm | 9,95 € |
| 930100 | Abdeckung eckig Metall silber gebürstet 83 x 83 x 4 mm | 9,95 € |
| 930078 | Abdeckung rund Metall silber satiniert 83 x 4 mm | 9,95 € |
| 930074 | Abdeckung rund Metall weiß matt 83 x 4 mm | 9,95 € |
| 930076 | Abdeckung rund Metall chromoptik 83 x 4 mm | 9,95 € |
| 930099 | Abdeckung rund Metall silber gebürstet 83 x 4 mm | 9,95 € |





ACRUX

Alle Leuchten der ACRUX Serie haben eine Besonderheit; mit dem Schalter auf der Rückseite kann vor dem Einbau die Lichttemperatur [3000, 4000, 6000 K] festgelegt werden. Dies ermöglicht viel Flexibilität in der Planungsphase.

Durch die Steuerung über Phasenan- oder -abschnitt kann die Leuchtstärke individuell reguliert werden.

Die mitgelieferte Abdeckung lässt sich bei Bedarf unkompliziert entfernen, so dass die Leuchte auch in ihrer Gehäusefarbe [weiß] verbaut werden kann.

Integriert ist eine Streuscheibe, die das Blendverhalten reduziert, wodurch eine angenehme Lichtsituation entsteht.



inkl. Abdeckung
silber gebürstet

Schalter zum Festlegen
der Lichttemperatur



3000 K

4000 K

6000 K




68er
Ausschnitt

ACRUX 68

- Kunststoff
- Maße H x Ø: 57,5 x 95,0 mm
- Phasen- oder Phasenabschnitt, CCT Dip
- Leistungsaufnahme: 7,00 W

565315 weiß matt WW CW NW 3000/4000/6000 K 630 lm

25,95 €




ACRUX 90

- Kunststoff
- Maße H x Ø: 58,0 x 113,0 mm
- Phasen- oder Phasenabschnitt, CCT Dip
- Leistungsaufnahme: 9,00 W

565316 weiß matt WW CW NW 3000/4000/6000 K 760 lm

30,95 €




ACRUX 120

- Kunststoff
- Maße H x Ø: 65,8 x 145,0 mm
- Phasen- oder Phasenabschnitt, CCT Dip
- Leistungsaufnahme: 14,50 W

565317 weiß matt ww cw nw 3000/4000/6000 K 1370 lm

36,95 €




ACRUX 145

- Kunststoff
- Maße H x Ø: 68,5 x 174,0 mm
- Phasen- oder Phasenabschnitt, CCT Dip
- Leistungsaufnahme: 17,00 W

565318 weiß matt ww cw nw 3000/4000/6000 K 1570 lm

41,95 €




ACRUX 195

- Kunststoff
- Maße H x Ø: 84,0 x 244,0 mm
- Phasen- oder Phasenabschnitt, CCT Dip
- Leistungsaufnahme: 26,00 W

565332 weiß matt ww cw nw 3000/4000/6000 K 2670 lm

51,95 €






LED PANEL 8

- Aluminium Druckguss
- Maße H x Ø: 18 x 145 mm
- dimmbar über optionales Netzgerät
- Leistungsaufnahme: 7,00 W

| | | | | | | |
|---------------|-------------------------------------|--------------|-------------------------------------|--------|--------|----------------|
| 565082 | <input type="checkbox"/> | weiß | <input checked="" type="checkbox"/> | 2700 K | 590 lm | 34,95 € |
| 565083 | <input checked="" type="checkbox"/> | silberfarben | <input checked="" type="checkbox"/> | 2700 K | 590 lm | 34,95 € |
| 565084 | <input type="checkbox"/> | weiß | <input checked="" type="checkbox"/> | 4000 K | 610 lm | 34,95 € |
| 565085 | <input checked="" type="checkbox"/> | silberfarben | <input checked="" type="checkbox"/> | 4000 K | 610 lm | 34,95 € |



Zubehör


| | | |
|---------------|--|----------------|
| 180512 | Netzgerät 350 mA 18,00 W | 20,95 € |
| 872642 | Netzgerät dimmbar 350 mA 9,00 W | 31,95 € |
| 862147 | Netzgerät dimmbar Multi CC 700 mA 9 - 28V DC 19,60 W | 49,95 € |



LED PANEL 12

- Aluminium Druckguss
- Maße H x Ø: 20 x 180 mm
- dimmbar über optionales Netzgerät
- Leistungsaufnahme: 9,00 W

| | | | | | | |
|---------------|-------------------------------------|--------------|-------------------------------------|--------|--------|----------------|
| 565088 | <input type="checkbox"/> | weiß | <input checked="" type="checkbox"/> | 2700 K | 820 lm | 49,95 € |
| 565089 | <input checked="" type="checkbox"/> | silberfarben | <input checked="" type="checkbox"/> | 2700 K | 820 lm | 49,95 € |
| 565090 | <input type="checkbox"/> | weiß | <input checked="" type="checkbox"/> | 4000 K | 870 lm | 49,95 € |
| 565091 | <input checked="" type="checkbox"/> | silberfarben | <input checked="" type="checkbox"/> | 4000 K | 870 lm | 49,95 € |



Zubehör


| | | |
|---------------|--|----------------|
| 180512 | Netzgerät 350 mA 18,00 W | 20,95 € |
| 872643 | Netzgerät dimmbar 350 mA 12,00 W | 31,95 € |
| 862147 | Netzgerät dimmbar Multi CC 700 mA 9 - 28V DC 19,60 W | 49,95 € |



LED PANEL 16

- Aluminium Druckguss
- Maße H x Ø: 20 x 236 mm
- dimmbar über optionales Netzgerät
- Leistungsaufnahme: 13,00 W

| | | | | | | |
|---------------|--------------------------|--------------|--------------------------|--------|---------|----------------|
| 565094 | <input type="checkbox"/> | weiß | <input type="checkbox"/> | 2700 K | 1260 lm | 69,95 € |
| 565095 | <input type="checkbox"/> | silberfarben | <input type="checkbox"/> | 2700 K | 1260 lm | 69,95 € |
| 565096 | <input type="checkbox"/> | weiß | <input type="checkbox"/> | 4000 K | 1150 lm | 69,95 € |
| 565097 | <input type="checkbox"/> | silberfarben | <input type="checkbox"/> | 4000 K | 1150 lm | 69,95 € |



Zubehör

| | | |
|---------------|--|----------------|
| 180514 | Netzgerät 700 mA 18,00 W | 20,95 € |
| 872646 | Netzgerät dimmbar 700 mA 22,00 W | 36,95 € |
| 862147 | Netzgerät dimmbar Multi CC 700 mA 9 - 28V DC 19,60 W | 49,95 € |






ALYA

- Kunststoff
- Maße H x Ø: 10 x 120 mm
- dimmbar über Phasen- oder -abschnitt
- Leistungsaufnahme: 8,00 W


565320 Verkehrsweiß RAL 9016  2700 K 540 lm **19,95 €**



ALYA

- Kunststoff
- Maße H x Ø: 10 x 180 mm
- dimmbar über Phasen- oder -abschnitt
- Leistungsaufnahme: 12,00 W

565322 Verkehrsweiß RAL 9016  2700 K 960 lm **26,95 €**






ALYA

- Kunststoff
- Maße L x B x H: 120 x 120 x 10 mm
- dimmbar über Phasen- oder -abschnitt
- Leistungsaufnahme: 8,00 W


565321 Verkehrsweiß RAL 9016 ww 2700 K 820 lm **22,95 €**



ALYA

- Kunststoff
- Maße L x B x H: 180 x 180 x 10 mm
- dimmbar über Phasen- oder -abschnitt
- Leistungsaufnahme: 12,00 W

565323 Verkehrsweiß RAL 9016 ww 2700 K 960 lm **28,95 €**






LED PANEL 8

- Aluminium Druckguss
- Maße H x Ø: 18 x 145 mm
- dimmbar über optionalen Controller
- Leistungsaufnahme: 8,50 W

565102 weiß ww cw 2700-6000 K 470 lm **44,95 €**



Zubehör

872633 Netzgerät | 24V | 12,00 W **20,95 €**

843023 RF-Controller White **94,95 €**

843031 Wifi-Box **79,95 €**



LED PANEL 16

- Aluminium Druckguss
- Maße H x Ø: 20 x 236 mm
- dimmbar über optionalen Controller
- Leistungsaufnahme: 15,00 W

565103 weiß ww cw 2700-6000 K 940 lm **74,95 €**



Zubehör

872636 Netzgerät | 24V | 20,00 W **20,95 €**

843023 RF-Controller White **94,95 €**


843031 Wifi-Box **79,95 €**



LED PANEL 8

- Aluminium Druckguss
- Maße H x Ø: 18 x 145 mm
- dimmbar über optionalen Controller
- Leistungsaufnahme: 8,00 W

565248 weiß matt  3000 K 140 lm **44,95 €**



Zubehör

872633 Netzgerät | 24V | 12,00 W **20,95 €**

862056 Netzgerät | 24V DC | 100,00 W **89,95 €**


843031 Wifi-Box **79,95 €**



LED PANEL 16

- Aluminium Druckguss
- Maße H x Ø: 20 x 236 mm
- dimmbar über optionalen Controller
- Leistungsaufnahme: 16,00 W

565249 weiß matt  3000 K 380 lm **74,95 €**



Zubehör

872636 Netzgerät | 24V | 20,00 W **20,95 €**

862056 Netzgerät | 24V DC | 100,00 W **89,95 €**


843031 Wifi-Box **79,95 €**



LED PANEL SQUARE 8

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 110 x 110 x 23,5 mm
- dimmbar über optionales Netzgerät
- Leistungsaufnahme: 7,00 W

| | | | | | | | |
|---------------|--------------------------|--------------|--------------------------|----|--------|--------|----------------|
| 565152 | <input type="checkbox"/> | weiß | <input type="checkbox"/> | ww | 2700 K | 560 lm | 34,95 € |
| 565153 | <input type="checkbox"/> | silberfarben | <input type="checkbox"/> | ww | 2700 K | 560 lm | 34,95 € |
| 565154 | <input type="checkbox"/> | weiß | <input type="checkbox"/> | nw | 4000 K | 560 lm | 34,95 € |
| 565155 | <input type="checkbox"/> | silberfarben | <input type="checkbox"/> | nw | 4000 K | 560 lm | 34,95 € |



Zubehör


| | | |
|---------------|--|----------------|
| 872631 | Netzgerät 350 mA 12 W | 19,95 € |
| 872642 | Netzgerät dimmbar 350 mA 9 W | 24,95 € |
| 862147 | Netzgerät dimmbar Multi CC 700 mA 9 - 28V DC 19,60 W | 49,95 € |



LED PANEL SQUARE 15

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 180 x 180 x 21 mm
- dimmbar über optionales Netzgerät
- Leistungsaufnahme: 13,00 W

| | | | | | | | |
|---------------|--------------------------|--------------|--------------------------|----|--------|---------|----------------|
| 565156 | <input type="checkbox"/> | weiß | <input type="checkbox"/> | ww | 2700 K | 1000 lm | 49,95 € |
| 565157 | <input type="checkbox"/> | silberfarben | <input type="checkbox"/> | ww | 2700 K | 1000 lm | 49,95 € |
| 565158 | <input type="checkbox"/> | weiß | <input type="checkbox"/> | nw | 4000 K | 1130 lm | 49,95 € |
| 565159 | <input type="checkbox"/> | silberfarben | <input type="checkbox"/> | nw | 4000 K | 1130 lm | 49,95 € |



Zubehör


| | | |
|---------------|--|----------------|
| 180512 | Netzgerät 350 mA 18 W | 20,95 € |
| 862068 | Netzgerät dimmbar 350 mA 26 - 43V DC 15,00 W | 32,95 € |
| 862147 | Netzgerät dimmbar Multi CC 700 mA 9 - 28V DC 19,60 W | 49,95 € |



LED PANEL SQUARE 20

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 237 x 237 x 20 mm
- dimmbar über optionales Netzgerät
- Leistungsaufnahme: 17,00 W

| | | | | | | |
|---------------|-------------------------------------|--------------|-------------------------------------|--------|---------|----------------|
| 565160 | <input type="checkbox"/> | weiß | <input checked="" type="checkbox"/> | 2700 K | 1560 lm | 69,95 € |
| 565161 | <input checked="" type="checkbox"/> | silberfarben | <input checked="" type="checkbox"/> | 2700 K | 1560 lm | 69,95 € |
| 565162 | <input type="checkbox"/> | weiß | <input checked="" type="checkbox"/> | 4000 K | 1740 lm | 69,95 € |
| 565163 | <input checked="" type="checkbox"/> | silberfarben | <input checked="" type="checkbox"/> | 4000 K | 1740 lm | 69,95 € |



Zubehör

| | | |
|---------------|--|----------------|
| 180514 | Netzgerät 700 mA 18 W | 20,95 € |
| 862147 | Netzgerät dimmbar Multi CC 700 mA 9 - 28V DC 19,60 W | 49,95 € |
| 872646 | Netzgerät dimmbar 700 mA 22 W | 36,95 € |






LED PANEL ROUND III 6

- Aluminium Druckguss
- Maße H x Ø: 34 x 106 mm
- dimmbar über optionales Netzgerät
- Leistungsaufnahme: 6,30 W

| | | | | | | |
|---------------|--------------------------|------|-------------------------------------|--------|--------|----------------|
| 565229 | <input type="checkbox"/> | weiß | <input checked="" type="checkbox"/> | 3000 K | 620 lm | 61,95 € |
| 565230 | <input type="checkbox"/> | weiß | <input checked="" type="checkbox"/> | 4000 K | 630 lm | 61,95 € |



Zubehör


| | | |
|---------------|--|----------------|
| 872631 | Netzgerät 350 mA 12,00 W | 19,95 € |
| 872642 | Netzgerät dimmbar 350 mA 9,00 W | 24,95 € |
| 862147 | Netzgerät dimmbar Multi CC 700 mA 9 - 28V DC 19,60 W | 49,95 € |



LED PANEL ROUND III 12

- Aluminium Druckguss
- Maße H x Ø: 36 x 140 mm
- dimmbar über optionales Netzgerät
- Leistungsaufnahme: 12,50 W

| | | | | | | |
|---------------|--------------------------|------|-------------------------------------|--------|---------|----------------|
| 565231 | <input type="checkbox"/> | weiß | <input checked="" type="checkbox"/> | 3000 K | 1310 lm | 81,95 € |
| 565232 | <input type="checkbox"/> | weiß | <input checked="" type="checkbox"/> | 4000 K | 1320 lm | 81,95 € |





Zubehör


| | | |
|---------------|--|----------------|
| 180512 | Netzgerät 350 mA 18,00 W | 20,95 € |
| 862068 | Netzgerät dimmbar 350 mA 26 - 43V DC 15,00 W | 32,95 € |
| 862147 | Netzgerät dimmbar Multi CC 700 mA 9 - 28V DC 19,60 W | 49,95 € |



LED PANEL ROUND III 20

- Aluminium Druckguss
- Maße H x Ø: 38 x 180 mm
- dimmbar über optionales Netzgerät
- Leistungsaufnahme: 20,00 W

| | | | | | | |
|---------------|--------------------------|------|---|--------|---------|-----------------|
| 565233 | <input type="checkbox"/> | weiß |  | 3000 K | 1980 lm | 102,95 € |
| 565234 | <input type="checkbox"/> | weiß |  | 4000 K | 1970 lm | 102,95 € |



Zubehör


| | | |
|---------------|--|----------------|
| 872641 | Netzgerät 700 mA 35,00 W | 34,95 € |
| 862144 | Netzgerät DALI dimmbar 700 mA 9 - 43V DC 30,00 W | 54,95 € |
| 872646 | Netzgerät dimmbar 700 mA 22,00 W | 36,95 € |



LED PANEL ROUND III 26

- Aluminium Druckguss
- Maße H x Ø: 38 x 230 mm
- dimmbar über optionales Netzgerät
- Leistungsaufnahme: 26,00 W

| | | | | | | |
|---------------|--------------------------|------|---|--------|---------|-----------------|
| 565235 | <input type="checkbox"/> | weiß |  | 3000 K | 2680 lm | 123,95 € |
| 565236 | <input type="checkbox"/> | weiß |  | 4000 K | 2690 lm | 123,95 € |



Zubehör


| | | |
|---------------|--------------------------------------|----------------|
| 872641 | Netzgerät 700 mA 35,00 W | 34,95 € |
| 843276 | Netzgerät DALI dimmbar 40,00 W | 59,95 € |
| 862137 | Netzgerät dimmbar 700 mA 40,00 W | 51,95 € |



COB 95

- Aluminium
- Maße H x Ø: 53 x 110 mm
- dimmbar über optionales Netzgerät
- Leistungsaufnahme: 13,00 W
- inkl. 2 Kunststoffscheiben [klar, satiniert]

| | | | | | |
|---------------|-------------------------------|--|--------|---------|----------------|
| 565007 | <input type="checkbox"/> weiß | <input checked="" type="checkbox"/> ww | 3000 K | 1100 lm | 69,95 € |
| 565010 | <input type="checkbox"/> weiß | <input checked="" type="checkbox"/> nw | 4000 K | 1100 lm | 69,95 € |



Zubehör


| | | |
|---------------|--|----------------|
| 180512 | Netzgerät 350 mA 18,00 W | 20,95 € |
| 862068 | Netzgerät dimmbar 350 mA 26 - 43V DC 15,00 W | 32,95 € |
| 862147 | Netzgerät dimmbar Multi CC 700 mA 9 - 28V DC 19,60 W | 49,95 € |



COB 130

- Aluminium
- Maße H x Ø: 69 x 145 mm
- dimmbar über optionales Netzgerät
- Leistungsaufnahme: 18,50 W
- inkl. 2 Kunststoffscheiben [klar, satiniert]

| | | | | | |
|---------------|-------------------------------|--|--------|---------|----------------|
| 565180 | <input type="checkbox"/> weiß | <input checked="" type="checkbox"/> ww | 3000 K | 1360 lm | 89,95 € |
| 565181 | <input type="checkbox"/> weiß | <input checked="" type="checkbox"/> nw | 4000 K | 1451 lm | 89,95 € |



Zubehör


| | | |
|---------------|--|----------------|
| 872665 | Netzgerät dimmbar 500 mA 20 - 60V DC 30,00 W | 25,95 € |
| 872645 | Netzgerät dimmbar 500 mA 22,00 W | 36,95 € |
| 843276 | Netzgerät DALI dimmbar 40,00 W | 59,95 € |



COB 170

- Aluminium
- Maße H x Ø: 86 x 190 mm
- dimmbar über optionales Netzgerät
- Leistungsaufnahme: 25,00 W
- inkl. 2 Kunststoffscheiben [klar, satiniert]

| | | | | | |
|---------------|--------------------------|------|--------|---------|-----------------|
| 565182 | <input type="checkbox"/> | weiß | 3000 K | 2100 lm | 119,95 € |
| 565183 | <input type="checkbox"/> | weiß | 4000 K | 2100 lm | 119,95 € |



Zubehör


| | | |
|---------------|--|----------------|
| 872662 | Netzgerät 700 mA 30,00 W | 25,95 € |
| 862144 | Netzgerät DALI dimmbar 700 mA 9 - 43V DC 30,00 W | 54,95 € |



COB 210

- Aluminium
- Maße H x Ø: 99 x 230 mm
- dimmbar über optionales Netzgerät
- Leistungsaufnahme: 38,00 W
- inkl. 2 Kunststoffscheiben [klar, satiniert]

| | | | | | |
|---------------|--------------------------|------|--------|---------|-----------------|
| 565184 | <input type="checkbox"/> | weiß | 3000 K | 3000 lm | 152,95 € |
| 565185 | <input type="checkbox"/> | weiß | 4000 K | 3200 lm | 152,95 € |




Zubehör



| | | |
|---------------|---|----------------|
| 872663 | Netzgerät 1050 mA 12 - 38V DC 40,00 W | 29,95 € |
| 843276 | Netzgerät DALI dimmbar 40,00 W | 59,95 € |
| 862022 | Netzgerät dimmbar 1050 mA 40,00 W | 49,95 € |



CETI 5

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 137 x 52 x 44 mm
- dimmbar über optionales Netzgerät
- Leistungsaufnahme: 10,50 W

565250 weiß matt  3000 K 800 lm **99,95 €**



Zubehör


| | | |
|---------------|--|----------------|
| 862049 | Netzgerät 700 mA 2 - 19V DC 12,00 W | 19,95 € |
| 862032 | Netzgerät dimmbar 700 mA 9 - 18V DC 12,00 W | 29,95 € |
| 862147 | Netzgerät dimmbar Multi CC 700 mA 9 - 28V DC 19,60 W | 49,95 € |
| 930218 | Reflektor silberfarben | 15,95 € |
| 930215 | Reflektor goldfarben | 15,95 € |

CETI 10

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 257 x 52 x 44 mm
- dimmbar über optionales Netzgerät
- Leistungsaufnahme: 20,20 W



565251 weiß matt  3000 K 1600 lm **169,95 €**



Zubehör

| | | |
|---------------|--|----------------|
| 872662 | Netzgerät 700 mA 30,00 W | 25,95 € |
| 872646 | Netzgerät dimmbar 700 mA 22,00 W | 36,95 € |
| 862144 | Netzgerät DALI dimmbar 700 mA 9 - 43V DC 30,00 W | 54,95 € |
| 930219 | Reflektor silberfarben | 19,95 € |
| 930216 | Reflektor goldfarben | 19,95 € |



Ra >90



CETI 15

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 376 x 52 x 44 mm
- dimmbar über optionales Netzgerät
- Leistungsaufnahme: 30,80 W

565252 weiß matt 3000 K 2400 lm **229,95 €**



Zubehör

| | | |
|---------------|---|----------------|
| 872641 | Netzgerät 700 mA 35,00 W | 34,95 € |
| 843276 | Netzgerät DALI dimmbar 700 mA 40,00 W | 59,95 € |
| 862137 | Netzgerät dimmbar 700 mA 40,00 W | 51,95 € |
| 930220 | Reflektor silberfarben | 25,95 € |
| 930217 | Reflektor goldfarben | 25,95 € |




CETI 5 HIDE

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 131 x 56 x 110 mm
- dimmbar über optionales Netzgerät
- Leistungsaufnahme: 10,50 W



565253 ■ schwarz ■ ww 3000 K 800 lm **119,95 €**



Zubehör


| | | |
|---------------|--|----------------|
| 862049 | Netzgerät 700 mA 2 - 19V DC 12,00 W | 19,95 € |
| 862032 | Netzgerät dimmbar 700 mA 9 - 18V DC 12,00 W | 29,95 € |
| 862147 | Netzgerät dimmbar Multi CC 700 mA 9 - 28V DC 19,60 W | 49,95 € |
| 930218 | Reflektor silberfarben | 15,95 € |
| 930215 | Reflektor goldfarben | 15,95 € |

CETI 10 HIDE

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 251 x 56 x 110 mm
- dimmbar über optionales Netzgerät
- Leistungsaufnahme: 20,20 W



565254 ■ schwarz ■ ww 3000 K 1600 lm **179,95 €**



Zubehör

| | | |
|---------------|--|----------------|
| 872662 | Netzgerät 700 mA 30,00 W | 25,95 € |
| 872646 | Netzgerät dimmbar 700 mA 22,00 W | 36,95 € |
| 862144 | Netzgerät DALI dimmbar 700 mA 9 - 43V DC 30,00 W | 54,95 € |
| 930219 | Reflektor silberfarben | 19,95 € |
| 930216 | Reflektor goldfarben | 19,95 € |



Ra >90



CETI 15 HIDE

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 370 x 56 x 110 mm
- dimmbar über optionales Netzgerät
- Leistungsaufnahme: 30,80 W

565255 ■ schwarz ■ ww 3000 K 2400 lm **239,95 €**



Zubehör

| | | |
|---------------|---|----------------|
| 872641 | Netzgerät 700 mA 35,00 W | 34,95 € |
| 843276 | Netzgerät DALI dimmbar 700 mA 40,00 W | 59,95 € |
| 862137 | Netzgerät dimmbar 700 mA 40,00 W | 51,95 € |
| 930220 | Reflektor silberfarben | 25,95 € |
| 930217 | Reflektor goldfarben | 25,95 € |



CETI 5

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 137 x 60 x 44 mm
- asymmetrisch
- dimmbar über optionales Netzgerät
- Leistungsaufnahme: 10 W

563006 weiß  3000 K 700 lm **109,95 €**



Zubehör

| | | |
|---------------|--|----------------|
| 862032 | Netzgerät 700 mA 12 W | 29,95 € |
| 862049 | Netzgerät dimmbar 700 mA 12 W | 19,95 € |
| 862147 | Netzgerät dimmbar Multi CC 700 mA 9 - 28V DC 19,60 W | 49,95 € |



CETI 10

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 257 x 60 x 44 mm
- asymmetrisch
- dimmbar über optionales Netzgerät
- Leistungsaufnahme: 20 W

563007 weiß  3000 K 1120 lm **179,95 €**



Zubehör

| | | |
|---------------|--|----------------|
| 872662 | Netzgerät 700 mA 30 W | 25,95 € |
| 872646 | Netzgerät dimmbar 700 mA 22 W | 36,95 € |
| 862144 | Netzgerät DALI dimmbar 700 mA 9 - 43V DC 30,00 W | 54,95 € |





■ ■ ■ ■
■ ■ ■ ■
Seite 178



□ □ □ □
Seite 178



□ □
Seite 179



□ □
Seite 179



□ □ □ □
Seite 180



□ □ □ □
Seite 180



□
Seite 181



□ □
Seite 181



□ □ □
Seite 182



□
Seite 182



□
Seite 183



□
Seite 183



□ ■
Seite 184



□
Seite 184



□
Seite 185



□
Seite 185



■ □
Seite 186



■ □
Seite 187



■ □
Seite 187



□
Seite 188



□ ■
Seite 189



□ □ □
Seite 190



□ ■
Seite 191



□
Seite 191



☐☐
Seite 192



☐☐
Seite 193



☐☐
Seite 193



☐☐
Seite 194



☐☐
Seite 196



☐☐
Seite 196



☐☐
Seite 197



☐☐
Seite 198



☐☐
Seite 198



☐☐
Seite 200



☐☐
Seite 200



☐☐
Seite 202



☐
Seite 204



☐
Seite 205



☐☐
Seite 206

DECKENEINBAULEUCHTEN SCHWENKBAR

UNAUFFÄLLIG UND WIRKUNGSVOLL

Schwenkbare Deckeneinbauleuchten sind unauffällige jedoch wirkungsvolle Raumelemente. Mit der Besonderheit einer flexiblen Ausrichtung des Lichtkegels können Sie sowohl als Ambient- wie auch als vollständige Raumbeleuchtung eingesetzt werden. Ob im Sanitär- oder Wohnbereich, in der Gastronomie oder im Büro – die Einsatzmöglichkeiten sind so gut wie grenzenlos.

68er
Ausschnitt



DECKENEINBAURING

- Metall
- Maße Ø: 89 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel

| | | | |
|---------------|-------------------------------------|------------------------|---------------|
| 686864 | <input checked="" type="checkbox"/> | schwarz matt | 7,95 € |
| 686867 | <input checked="" type="checkbox"/> | kupferfarben | 7,95 € |
| 686868 | <input type="checkbox"/> | weiß | 7,95 € |
| 686869 | <input type="checkbox"/> | silberfarben Chrom | 7,95 € |
| 686870 | <input type="checkbox"/> | goldfarben | 7,95 € |
| 686871 | <input type="checkbox"/> | silberfarben gebürstet | 7,95 € |
| 686880 | <input type="checkbox"/> | silberfarben matt | 7,95 € |



passende Leuchtmittel ab Seite 867


68er
Ausschnitt



DECKENEINBAURING

- Aluminium Druckguss
- Maße H x Ø: 27 x 81 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel

| | | | |
|---------------|--------------------------|------------------------|----------------|
| 449200 | <input type="checkbox"/> | weiß | 11,95 € |
| 449201 | <input type="checkbox"/> | silberfarben Chrom | 11,95 € |
| 449202 | <input type="checkbox"/> | silberfarben gebürstet | 11,95 € |
| 449203 | <input type="checkbox"/> | silberfarben matt | 11,95 € |



passende Leuchtmittel ab Seite 867




ALIOTH RUND

- Aluminium Druckguss
- Maße Ø: 83 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel

110023 Signalweiß RAL 9003 **15,95 €**

110024 silberfarben **15,95 €**



passende Leuchtmittel ab Seite 867




ALIOTH ECKIG

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B : 90 x 90 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel

110025 Signalweiß RAL 9003 **15,95 €**

110026 silberfarben **15,95 €**



passende Leuchtmittel ab Seite 867

68er
Ausschnitt



DECKENEINBAURING

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 82 x 82 x 27 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel

| | | | |
|---------------|--------------------------|------------------------|----------------|
| 449210 | <input type="checkbox"/> | weiß | 11,95 € |
| 449211 | <input type="checkbox"/> | silberfarben Chrom | 11,95 € |
| 449212 | <input type="checkbox"/> | silberfarben gebürstet | 11,95 € |
| 449213 | <input type="checkbox"/> | silberfarben matt | 11,95 € |



passende Leuchtmittel ab Seite 867



DECKENEINBAURING

- Metall
- Maße H x Ø: 22 x 94 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel

| | | | |
|---------------|--------------------------|------------------------|---------------|
| 442831 | <input type="checkbox"/> | weiß | 5,95 € |
| 442832 | <input type="checkbox"/> | silberfarben Chrom | 5,95 € |
| 442838 | <input type="checkbox"/> | silberfarben gebürstet | 5,95 € |
| 442841 | <input type="checkbox"/> | silberfarben matt | 5,95 € |




passende Leuchtmittel ab Seite 867



DECKENEINBAURING

- Aluminium
- Maße H x Ø: 26 x 92 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel

110222 silberfarben matt **16,95 €**



passende Leuchtmittel ab Seite 867




DENEB

- Metall
- Maße Ø: 100 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel

110015 weiß **11,95 €**

110016 silberfarben gebürstet **11,95 €**



passende Leuchtmittel ab Seite 868



DECKENEINBAURING

- Aluminium Druckguss
- Maße Ø: 102 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel

| | | | |
|---------------|--------------------------|------------------------|----------------|
| 126070 | <input type="checkbox"/> | weiß | 13,95 € |
| 126073 | <input type="checkbox"/> | silberfarben gebürstet | 13,95 € |
| 126074 | <input type="checkbox"/> | silberfarben matt | 13,95 € |



passende Leuchtmittel ab Seite 867



DECKENEINBAURING

- Gips
- Maße H x Ø: 60 x 155 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel

| | | | |
|---------------|--------------------------|------|----------------|
| 110503 | <input type="checkbox"/> | weiß | 36,95 € |
|---------------|--------------------------|------|----------------|




passende Leuchtmittel ab Seite 867



ARKTUR RUND

- Aluminium Druckguss
- Maße H x Ø: 43 x 93 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel

110019 Signalweiß RAL 9003 **15,95 €**




passende Leuchtmittel ab Seite 867



ARKTUR ECKIG

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 90 x 90 x 35 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel

110020 Signalweiß RAL 9003 **15,95 €**



passende Leuchtmittel ab Seite 867



DECKENEINBAURING

- Aluminium
- Maße L x B x H: 92 x 92 x 26 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel

110421  silberfarben gebürstet **18,95 €**

110427  schwarz **18,95 €**



passende Leuchtmittel ab Seite 867



DECKENEINBAURING

- Aluminium
- Maße L x B x H: 175 x 92 x 26 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel

111821  silberfarben gebürstet **32,95 €**



passende Leuchtmittel ab Seite 867




KARDAN I

- Aluminium
- Maße L x B x H: 98 x 98 x 90 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel

110100 silberfarben gebürstet

25,95 €



passende Leuchtmittel ab Seite 867




KARDAN II

- Aluminium
- Maße L x B x H: 178 x 98 x 90 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel

110101 silberfarben gebürstet

39,95 €



passende Leuchtmittel ab Seite 867



ENIF

- Aluminium Druckguss
- Maße H x Ø: 40 x 100 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel

110007 schwarz / weiß

15,95 €



passende Leuchtmittel ab Seite 867





ALGOL I

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 100 x 100 x 40 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel

110003

schwarz / weiß

15,95 €



passende Leuchtmittel ab Seite 867




ALGOL II

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 185 x 100 x 40 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel

110004

schwarz / weiß

30,95 €



passende Leuchtmittel ab Seite 867

LIGHT POINT PERNO

Die LIGHT POINT PERNO ist eine schwenkbare LED-Deckeneinbauleuchte, die durch ihre kompakte und filigrane Form besticht. Die um 360° schwenkbare, silberfarbene Innenleuchte bietet einen Neigungswinkel von 30° und eignet sich für die flexible Ausleuchtung von Displays, Schaufenstern sowie Ausstellungen im Möbelbereich. Die LIGHT POINT PERNO verfügt über ein Aluminiumgehäuse und ist in warmweißer Ausführung erhältlich.



LIGHT POINT PERNO

- Aluminium
- Maße H x Ø: 15,7 x 39,6 mm
- Leistungsaufnahme: 2,20 W

448001 silberfarben ww 3000 K 80 lm **43,95 €**






SATURN

- Aluminium
- Maße H x Ø: 49 x 100 mm
- dimmbar über optionales Netzgerät
- Leistungsaufnahme: 7,00 W

| | | | | | |
|---------------|-------------------------------------|---------------|--|--------|----------------|
| 565200 | <input type="checkbox"/> | weiß Chrom |  2700 K | 700 lm | 61,95 € |
| 565201 | <input checked="" type="checkbox"/> | schwarz Chrom |  2700 K | 700 lm | 61,95 € |
| 565202 | <input type="checkbox"/> | weiß Chrom |  4000 K | 720 lm | 61,95 € |
| 565203 | <input checked="" type="checkbox"/> | schwarz Chrom |  4000 K | 720 lm | 61,95 € |



Zubehör

| | | |
|---------------|----------------------------------|----------------|
| 180512 | Netzgerät 350 mA 18 W | 20,95 € |
| 872642 | Netzgerät dimmbar 350 mA 9 W | 24,95 € |

LESATH

Flexible Deckenleuchte – Dank wechselbarer Abdeckungen in diversen Formen und Oberflächen-Ausführungen lässt sich die schwenkbare Deckeneinbauleuchte LESATH in unterschiedlichsten Anwendungsbereichen einsetzen – von Retail über Gastronomie bis hin zu privaten Wohnräumen. Zusätzliche Flexibilität erhalten Planer, Architekten und Elektroinstallateure durch die warmweiße Lichtquelle die ihre Farbtemperatur [2000 – 2800 K] durch das Dimmen über Phasenan- und -abschnitt variieren kann. Das integrierte Netzgerät für die 7 Watt starke LED sorgt für eine einfache Installation.



LESATH

- Aluminium Druckguss
- Maße H x Ø: 60 x 85 mm
- Dim to warm
- Leistungsaufnahme: 8,50 W

565261 ■ schwarz ■ 2000-2800 K 500 lm **81,95 €**



Zubehör

| | | |
|---------------|--|---------------|
| 930252 | Rahmen rund Aluminium gebürstet 22 x 90 mm | 6,95 € |
| 930254 | Rahmen rund Aluminium chromoptik 22 x 90 mm | 6,95 € |
| 930253 | Rahmen rund Aluminium weiß lackiert 22 x 90 mm | 6,95 € |
| 930255 | Rahmen eckig Aluminium gebürstet 90 x 90 x 22 mm | 7,95 € |
| 930257 | Rahmen eckig Aluminium chromoptik 90 x 90 x 22 mm | 7,95 € |
| 930256 | Rahmen eckig Aluminium weiß lackiert 90 x 90 x 22 mm | 7,95 € |



passende
Deckenaufbau-
leuchten
Seite 115
348109
348126

BELLATRIX

- Aluminium Druckguss
- Maße H x Ø: 92 x 110 mm
- Leistung: 9,00 W
- dimmbar über optionales Netzgerät
- in sich drehbar [2 Hälften], für stufenloses [0 - 45°] Einstellen des Leuchtwinkels

| | | | | | | |
|---------------|-------------------------------------|---------|--|--------|--------|----------------|
| 565340 | <input type="checkbox"/> | weiß | | 3000 K | 760 lm | 89,95 € |
| 565341 | <input checked="" type="checkbox"/> | schwarz | | 3000 K | 760 lm | 89,95 € |



Zubehör

| | | |
|---------------|--|----------------|
| 180513 | DEKO-LIGHT Netzgerät BASIC 18 W stromkonstant | 20,95 € |
| 862030 | DEKO-LIGHT Netzgerät OCTO 12 W stromkonstant dimmbar | 29,95 € |




passende
Stromschienen-
leuchten
Seite 363
707077
707078



KAUS

- Aluminium Druckguss
- Maße H x Ø: 120 x 200 mm
- Leistungsaufnahme: 14,50 W

| | | | | | | |
|---------------|--------------------------|-----------|--|--------|--------|----------------|
| 565319 | <input type="checkbox"/> | weiß matt | | 3000 K | 980 lm | 89,95 € |
|---------------|--------------------------|-----------|--|--------|--------|----------------|






COB-68-350MA-2700K-RUND-FLACH

- Aluminium
- Maße H x Ø: 30 x 78 mm
- dimmbar über optionales Netzgerät
- Leistungsaufnahme: 5,00 W

| | | | | |
|---------------|---|---------------------------------|--------|----------------|
| 565262 | <input type="checkbox"/> silberfarben gebürstet | <input type="checkbox"/> 2700 K | 490 lm | 42,95 € |
| 565263 | <input type="checkbox"/> weiß | <input type="checkbox"/> 2700 K | 490 lm | 42,95 € |
| 565264 | <input type="checkbox"/> silberfarben gebürstet | <input type="checkbox"/> 4000 K | 540 lm | 42,95 € |
| 565265 | <input type="checkbox"/> weiß | <input type="checkbox"/> 4000 K | 540 lm | 42,95 € |



Zubehör

| | | |
|---------------|----------------------------------|----------------|
| 872646 | Netzgerät 350 mA 8 W | 19,95 € |
| 872642 | Netzgerät dimmbar 350 mA 9 W | 24,95 € |




Mit freundlicher Unterstützung von Göbel's Schlosshotel / 36289 Friedewald (bei Bad Hersfeld)



COB-68-350MA-2700K-RUND

- Aluminium
- Maße H x Ø: 46 x 78 mm
- dimmbar über optionales Netzgerät
- Leistungsaufnahme: 6,00 W

| | | | | | | | |
|---------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|----|--------|--------|----------------|
| 565278 | <input type="checkbox"/> | silberfarben gebürstet | <input type="checkbox"/> | ww | 2700 K | 580 lm | 47,95 € |
| 565279 | <input type="checkbox"/> | weiß | <input type="checkbox"/> | ww | 2700 K | 580 lm | 47,95 € |
| 565280 | <input type="checkbox"/> | silberfarben gebürstet | <input type="checkbox"/> | nw | 4000 K | 660 lm | 47,95 € |
| 565281 | <input type="checkbox"/> | weiß | <input type="checkbox"/> | nw | 4000 K | 660 lm | 47,95 € |



Zubehör


| | | |
|---------------|----------------------------------|----------------|
| 180512 | Netzgerät 350 mA 18 W | 20,95 € |
| 872642 | Netzgerät dimmbar 350 mA 9 W | 24,95 € |



COB-68-350MA-2700K-ECKIG

- Aluminium
- Maße L x B x H: 78 x 78 x 46 mm
- dimmbar über optionales Netzgerät
- Leistungsaufnahme: 6,00 W

| | | | | | | | |
|---------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|----|--------|--------|----------------|
| 565282 | <input type="checkbox"/> | silberfarben gebürstet | <input type="checkbox"/> | ww | 2700 K | 580 lm | 49,95 € |
| 565283 | <input type="checkbox"/> | weiß | <input type="checkbox"/> | ww | 2700 K | 580 lm | 49,95 € |
| 565284 | <input type="checkbox"/> | silberfarben gebürstet | <input type="checkbox"/> | nw | 4000 K | 660 lm | 49,95 € |
| 565285 | <input type="checkbox"/> | weiß | <input type="checkbox"/> | nw | 4000 K | 660 lm | 49,95 € |



Zubehör


| | | |
|---------------|----------------------------------|----------------|
| 180512 | Netzgerät 350 mA 18 W | 20,95 € |
| 872642 | Netzgerät dimmbar 350 mA 9 W | 24,95 € |



COB 95

- Aluminium
- Maße H x Ø: 46 x 108 mm
- dimmbar über Phasen- oder Phasenabschnitt
- Leistungsaufnahme: 10,00 W

| | | | | | | |
|---------------|--------------------------|------------------------|---|--------|--------|----------------|
| 565067 | <input type="checkbox"/> | weiß |  | 3000 K | 820 lm | 82,95 € |
| 565070 | <input type="checkbox"/> | silberfarben gebürstet |  | 3000 K | 820 lm | 82,95 € |
| 565068 | <input type="checkbox"/> | weiß |  | 4000 K | 860 lm | 82,95 € |
| 565071 | <input type="checkbox"/> | silberfarben gebürstet |  | 4000 K | 860 lm | 82,95 € |



Zubehör

| | | |
|---------------|-----------------------------------|----------------|
| 180512 | Netzgerät 350 mA 18 W | 20,95 € |
| 872643 | Netzgerät dimmbar 350 mA 12 W | 31,95 € |






COB-68-24V-2700K-RUND

- Aluminium Druckguss
- Maße H x Ø: 36,00 x 85,00 mm
- dimmbar über optionales Netzgerät
- Leistungsaufnahme: 4,50 W

| | | | | | | |
|---------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|--------|--------|----------------|
| 565299 | <input type="checkbox"/> | silberfarben gebürstet | <input type="checkbox"/> | 2700 K | 330 lm | 47,95 € |
| 565300 | <input type="checkbox"/> | weiß | <input type="checkbox"/> | 2700 K | 330 lm | 47,95 € |
| 565301 | <input type="checkbox"/> | silberfarben gebürstet | <input type="checkbox"/> | 4000 K | 370 lm | 47,95 € |
| 565302 | <input type="checkbox"/> | weiß | <input type="checkbox"/> | 4000 K | 370 lm | 47,95 € |



Zubehör


| | | |
|---------------|---|----------------|
| 872630 | Netzgerät 24V DC 6 W | 12,95 € |
| 872636 | Netzgerät 24V DC 20 W | 20,95 € |
| 862052 | Netzgerät dimmbar 24V DC 25 W | 49,95 € |
| 843022 | RF-Controller Single dimmbar 12 - 24V DC max. 360 W | 89,95 € |



COB-68-24V-2700K-RUND

- Aluminium Druckguss
- Maße H x Ø: 51,50 x 85,00 mm
- dimmbar über optionales Netzgerät
- Leistungsaufnahme: 8,50 W

| | | | | | | |
|---------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|--------|--------|----------------|
| 565303 | <input type="checkbox"/> | silberfarben gebürstet | <input type="checkbox"/> | 2700 K | 630 lm | 51,95 € |
| 565304 | <input type="checkbox"/> | weiß | <input type="checkbox"/> | 2700 K | 630 lm | 51,95 € |
| 565305 | <input type="checkbox"/> | silberfarben gebürstet | <input type="checkbox"/> | 4000 K | 720 lm | 51,95 € |
| 565306 | <input type="checkbox"/> | weiß | <input type="checkbox"/> | 4000 K | 720 lm | 51,95 € |



Zubehör


| | | |
|---------------|---|----------------|
| 872633 | Netzgerät 24V DC 12 W | 15,95 € |
| 872636 | Netzgerät 24V DC 20 W | 20,95 € |
| 862052 | Netzgerät dimmbar 24V DC 25 W | 49,95 € |
| 843022 | RF-Controller Single dimmbar 12 - 24V DC max. 360 W | 89,95 € |



COB-95-24V-2700K-RUND

- Aluminium Druckguss
- Maße H x Ø: 55,00 x 115,00 mm
- dimmbar über optionales Netzgerät
- Leistungsaufnahme: 12,00 W

| | | | | | | |
|---------------|--------------------------|------------------------|-------------------------------------|--------|---------|----------------|
| 565307 | <input type="checkbox"/> | silberfarben gebürstet | <input checked="" type="checkbox"/> | 2700 K | 900 lm | 87,95 € |
| 565308 | <input type="checkbox"/> | weiß | <input checked="" type="checkbox"/> | 2700 K | 900 lm | 87,95 € |
| 565309 | <input type="checkbox"/> | silberfarben gebürstet | <input checked="" type="checkbox"/> | 4000 K | 1000 lm | 87,95 € |
| 565310 | <input type="checkbox"/> | weiß | <input checked="" type="checkbox"/> | 4000 K | 1000 lm | 87,95 € |



Zubehör

| | | |
|---------------|---|----------------|
| 872636 | Netzgerät 24V DC 20 W | 20,95 € |
| 862054 | Netzgerät dimmbar 24V DC 50 W | 69,95 € |
| 843022 | RF-Controller Single dimmbar 12 - 24V DC max. 360 W | 89,95 € |



COB 68 CCT

- Aluminium
- Maße H x Ø: 46 x 78 mm
- dimmbar über optionalen Controller
- Leistungsaufnahme: 8,00 W

| | | | | | | |
|---------------|--------------------------|------------------------|--------------|-------------|--------|----------------|
| 565193 | <input type="checkbox"/> | weiß | ww cw | 2500-6500 K | 534 lm | 49,95 € |
| 565198 | <input type="checkbox"/> | silberfarben gebürstet | ww cw | 2500-6500 K | 700 lm | 49,95 € |



Zubehör

| | | |
|---------------|--|----------------|
| 872633 | Netzgerät 24V DC 12 W | 15,95 € |
| 862122 | Netzgerät 24V DC 50 W | 49,95 € |
| 843023 | RF-Controller White dimmbar 21 - 24V DC max. 360 W | 94,95 € |
| 843031 | Wifi-Box | 79,95 € |



COB 95 CCT

- Aluminium
- Maße H x Ø: 65 x 108 mm
- dimmbar über optionalen Controller
- Leistungsaufnahme: 16,00 W

| | | | | | | |
|---------------|--------------------------|------|--------------|-------------|---------|----------------|
| 565194 | <input type="checkbox"/> | weiß | ww cw | 2500-6500 K | 1118 lm | 89,95 € |
|---------------|--------------------------|------|--------------|-------------|---------|----------------|



Zubehör

| | | |
|---------------|--|----------------|
| 872636 | Netzgerät 24V DC 20 W | 20,95 € |
| 862056 | Netzgerät 24V DC 100 W | 89,95 € |
| 843023 | RF-Controller White dimmbar 21 - 24V DC max. 360 W | 94,95 € |
| 843031 | Wifi-Box | 79,95 € |



COB 68 RGBW

Die Deckeneinbauleuchte COB 68 RGBW verfügt über einen eigens entwickelten RGBW-Chip [RGB + Warmweiß], der in Kombination mit dem integrierten Reflektor eine homogene Farbmischung gewährleistet und verschiedene Lichtstimmungen über diverse Lichtsteuerungsoptionen ermöglicht. Damit eignet sich die Innenleuchte sowohl für den Einsatz in Wohnräumen als auch in Bars, Clubs sowie weiteren Umgebungen, die auf eine flexible Beleuchtung Wert legen.



COB 68 RGBW

- Aluminium
- Maße H x Ø: 46 x 78 mm
- dimmbar über optionalen Controller
- Leistungsaufnahme: 8,50 W

| | | | | | |
|---------------|--------------------------|------------------------|--|--------|----------------|
| 565335 | <input type="checkbox"/> | weiß | | 500 lm | 94,95 € |
| 565336 | <input type="checkbox"/> | silberfarben gebürstet | | 500 lm | 94,95 € |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---------|--------|-----|-------|-------|-----|--|--|-----|--|----|--|----|--|------|
| CV | 24 Volt | 8,50 W | COB | 1 LED | Ra>80 | 50° | | | 25° | | 68 | | 55 | | 4 CH |
|----|---------|--------|-----|-------|-------|-----|--|--|-----|--|----|--|----|--|------|

Zubehör

| | | |
|---------------|--|-----------------|
| 872633 | Netzgerät 24V DC 12 W | 15,95 € |
| 862122 | Netzgerät 24V DC 50 W | 49,95 € |
| 843025 | RF-Controller RGB+White dimmbar 21 - 24V DC max. 360 W | 112,95 € |
| 843031 | Wifi-Box | 79,95 € |

COB 94 RGBW

- Aluminium Druckguss
- Maße H x Ø: 70 x 110 mm
- dimmbar über optionalen Controller
- Leistungsaufnahme: 16,00 W



| | | | | | | |
|---------------|--------------------------|------------------------|--|--------|--------|-----------------|
| 565245 | <input type="checkbox"/> | grauweiß | | 3000 K | 710 lm | 112,95 € |
| 565246 | <input type="checkbox"/> | silberfarben gebürstet | | 3000 K | 710 lm | 112,95 € |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---------|------|-----|-------|-------|-----|--|--|-----|--|----|--|----|--|------|
| CV | 24 Volt | 16 W | COB | 1 LED | Ra>80 | 60° | | | 25° | | 94 | | 68 | | 4 CH |
|----|---------|------|-----|-------|-------|-----|--|--|-----|--|----|--|----|--|------|

Zubehör

| | | |
|---------------|--|-----------------|
| 872636 | Netzgerät 24V DC 20 W | 20,95 € |
| 862056 | Netzgerät 24V DC 100 W | 89,95 € |
| 843025 | RF-Controller RGB+White dimmbar 21 - 24V DC max. 360 W | 112,95 € |
| 843031 | Wifi-Box | 79,95 € |







UNI II

- Aluminium Druckguss
- Maße H x Ø: 84 x 139 mm
- dimmbar über optionales Netzgerät
- Leistungsaufnahme: 12,00 W

565343 weiß **3000 K** 1035 lm **109,95 €**



Zubehör


| | | |
|---------------|--|----------------|
| 930339 | Reflektor-Ring schwarz | 9,95 € |
| 930340 | Reflektor-Ring gold | 9,95 € |
| 930341 | Reflektor-Ring chrom | 9,95 € |
| 930371 | Reflektor-Ring II schwarz | 9,95 € |
| 930337 | Abdeckung Kühlkörper schwarz | 2,95 € |
| 930306 | Reflektor 50° | 9,95 € |
| 930307 | Wabenfilter | 9,95 € |
| 930308 | Spread Lens 40° klar/satiniert | 9,95 € |
| 930309 | Softening Lens 47° satiniert | 9,95 € |
| 930310 | Linear Spread Lens 40°/80° asymmetrisch klar/satiniert | 9,95 € |
| 180512 | Netzgerät 350 mA 2 - 52V DC 18 W | 20,95 € |
| 862068 | Netzgerät dimmbar 350 mA 26 - 43V DC 15 W | 32,95 € |
| 862147 | Netzgerät DALI dimmbar MULTI CC 350 mA 9 - 40V DC 14 W | 49,95 € |

UNI II MINI

- Aluminium Druckguss
- Maße H x Ø: 80 x 103 mm
- dimmbar über optionales Netzgerät
- Leistungsaufnahme: 9,00 W



565342 weiß **ww** 3000 K 670 lm **89,95 €**



Zubehör


| | | |
|---------------|--|----------------|
| 930331 | Reflektor-Ring schwarz | 9,95 € |
| 930332 | Reflektor-Ring gold | 9,95 € |
| 930333 | Reflektor-Ring chrom | 9,95 € |
| 930381 | Reflektor-Ring II schwarz | 9,95 € |
| 930329 | Abdeckung Kühlkörper schwarz | 2,95 € |
| 862030 | Netzgerät dimmbar 500 mA 12 W | 29,95 € |
| 180513 | Netzgerät 500 mA 2 - 38V DC 18 W | 20,95 € |
| 862030 | Netzgerät dimmbar 500 mA 12 - 24V DC 12 W | 29,95 € |
| 862147 | Netzgerät DALI dimmbar MULTI CC 350 mA 9 - 40V DC 14 W | 49,95 € |

UNI II MAX

- Aluminium Druckguss
- Maße H x Ø: 97 x 165 mm
- dimmbar über optionales Netzgerät
- Leistungsaufnahme: 24,00 W



565344 weiß **ww** 3000 K 2150 lm **129,95 €**



Zubehör

| | | |
|---------------|--|----------------|
| 930398 | Reflektor-Ring schwarz | 9,95 € |
| 930399 | Reflektor-Ring gold | 9,95 € |
| 930382 | Reflektor-Ring II schwarz | 9,95 € |
| 930396 | Abdeckung Kühlkörper schwarz | 3,95 € |
| 930390 | Reflektor 24° | 9,95 € |
| 930392 | Reflektor 50° | 9,95 € |
| 872662 | Netzgerät 700 mA 13 - 43V DC 30 W | 25,95 € |
| 862035 | Netzgerät dimmbar 700 mA 36 W | 49,00 € |
| 862137 | Netzgerät dimmbar 700 mA 28 - 56V DC 40 W | 49,95 € |
| 862144 | Netzgerät DALI dimmbar MULTI CC 700 mA 9 - 43V DC 30 W | 54,95 € |



LUNA 30

- Aluminium Druckguss
- Maße H x Ø: 204 x 172 mm
- dimmbar über Phasen- oder Phasenabschnitt
- Leistungsaufnahme: 30,20 W

| | | | | | |
|---------------|--------------------------|---------------|--------|---------|-----------------|
| 565259 | <input type="checkbox"/> | weiß mattiert | 3000 K | 1930 lm | 253,95 € |
| 565260 | <input type="checkbox"/> | weiß mattiert | 4000 K | 2210 lm | 253,95 € |



Zubehör

| | | |
|---------------|-------------------|----------------|
| 930196 | Reflektor 20° | 12,95 € |
| 930239 | Reflektor 30° | 12,95 € |
| 930210 | Torblende weiß | 25,95 € |
| 930211 | Torblende schwarz | 25,95 € |



BLACK & WHITE IV

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 130 x 130 x 115 mm
- Leistungsaufnahme: 29,30 W


565006 weiß ww 3000 K 2470 lm **229,95 €**





CETI 5 ADJUST

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 155 x 77 x 83 mm
- dimmbar über optionales Netzgerät
- Leistungsaufnahme: 10,50 W



565256 weiß matt  3000 K 800 lm **119,95 €**



Zubehör


| | | |
|---------------|---|----------------|
| 862049 | Netzgerät 700 mA 2 - 19V DC 12 W | 19,95 € |
| 862032 | Netzgerät dimmbar 700 mA 9 - 18V DC 12 W | 29,95 € |
| 862147 | Netzgerät DALI dimmbar 700 mA 9 - 28V DC 19,6 W | 49,95 € |
| 930218 | Reflektor silberfarben | 15,95 € |
| 930215 | Reflektor goldfarben | 15,95 € |

CETI 10 ADJUST

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 275 x 83 x 77 mm
- dimmbar über optionales Netzgerät
- Leistungsaufnahme: 20,20 W



565257 weiß matt  3000 K 1600 lm **199,95 €**



Zubehör

| | | |
|---------------|--|----------------|
| 872662 | Netzgerät 700 mA 30 W | 25,95 € |
| 872646 | Netzgerät dimmbar 700 mA 22 W | 36,95 € |
| 862144 | Netzgerät DALI dimmbar MULTI CC 700 mA 9 - 43V DC 30 W | 54,95 € |
| 930219 | Reflektor silberfarben | 19,95 € |
| 930216 | Reflektor goldfarben | 19,95 € |


Ra >90



CETI 15 ADJUST

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 394 x 77 x 83 mm
- dimmbar über optionales Netzgerät
- Leistungsaufnahme: 30,80 W

565258 weiß matt **ww** 3000 K 2400 lm **269,95 €**



Zubehör

| | | |
|---------------|---|----------------|
| 872641 | Netzgerät 700 mA 35 W | 34,95 € |
| 862137 | Netzgerät dimmbar 700 mA 28 - 56V DC 40 W | 49,95 € |
| 843276 | Netzgerät DALI dimmbar 700 mA 40 W | 59,95 € |
| 930220 | Reflektor silberfarben | 25,95 € |
| 930217 | Reflektor goldfarben | 25,95 € |





Seite 211



Seite 212



Seite 213



Seite 214



Seite 215



Seite 216



Seite 218



Seite 219



Seite 220



Seite 221



Seite 222



Seite 222



Seite 223



Seite 223



Seite 223



☐
Seite 224



☐
Seite 224



☐
Seite 224



☐
Seite 225



☐
Seite 225

LED-EINLEGEPAANEL PLATZSPAREND UND VIELSEITIG

Aufgrund ihrer flächigen, angenehmen und fast blendfreien Lichtverteilung eignen sich LED-Einlegepanels vor allem für die Beleuchtung größerer Flächen, wie z. B. Büros, Praxisräumen oder Ladenlokalen. Die vielseitigen Möglichkeiten der Montage [Einbau/Aufbau] erweitern die Einsatzmöglichkeiten dieses Produktes um ein Vielfaches.





Mit freundlicher Unterstützung von Regionaldirektion für Deutsche Vermögensberatung Pierre Werner / Direktion für Deutsche Vermögensberatung Uwe Liebholz

LED PANEL 3K SMALL

- Aluminium
- Maße L x B x H: 295 x 295 x 10 mm
- dimmbar über optionales Netzgerät
- Leistungsaufnahme: 25,00 W
- inkl. 50 cm Anschlusskabel



| | | | | | |
|---------------|--------------------------|-----------------------|--|---------|----------------|
| 565220 | <input type="checkbox"/> | Verkehrsweiß RAL 9016 |  3000 K | 2500 lm | 69,95 € |
| 565221 | <input type="checkbox"/> | Verkehrsweiß RAL 9016 |  4000 K | 2500 lm | 69,95 € |



Zubehör

| | | |
|---------------|---|----------------|
| 872641 | Netzgerät 700 mA 35,00 W | 34,95 € |
| 872662 | Netzgerät 13 - 43 V 9,10 - 30,00 W | 25,95 € |
| 862137 | Netzgerät 28 - 56 V 19,60 - 40,00 W | 49,95 € |
| 930230 | Einlegerahmen 30 x 30 | 25,95 € |
| 930167 | Aufbaurahmen 30 x 30 | 25,95 € |


Farbtemperatur wählbar



LED PANEL FLEX

- Aluminium
- Maße L x B x H: 620 x 620 x 10 mm
- UGR <19
- Phasen- oder Phasenabschnitt, CCT Dip
- Leistungsaufnahme: 40,00 W
- Farbwahlschalter rückseitig



100058 Verkehrsweiß RAL 9016 WW CW NW 3000/4000/5500 K 3300 lm **139,95 €**



Zubehör

930232 Einlegerahmen | 62 x 62 **36,95 €**

930179 Aufbaurahmen | 62 x 62 **36,95 €**



Lichtverteilungskurve 100058

Farbtemperatur wählbar




LED PANEL FLEX

- Aluminium
- Maße L x B x H: 1195 x 295 x 10 mm
- UGR <19
- Phasen- oder Phasenabschnitt, CCT Dip
- Leistungsaufnahme: 40,00 W
- Farbwahlschalter rückseitig

100059 Verkehrsweiß RAL 9016 WW CW NW 3000/4000/5500 K 3500 lm

174,95 €





Zubehör

930233 Einlegerahmen | 120 x 30

49,95 €

930152 Aufbaurahmen | 120 x 30

51,95 €



Lichtverteilungskurve 100059



LED PANEL PRO



- Aluminium
- Maße L x B x H: 620 x 620 x 10 mm
- dimmbar über optionales Netzgerät
- Leistungsaufnahme: 37,00 W

| | | | | | | |
|---------------|--------------------------|-----------------------|-----------|--------|---------|----------------|
| 100043 | <input type="checkbox"/> | Verkehrsweiß RAL 9016 | ww | 3000 K | 3300 lm | 84,95 € |
| 100044 | <input type="checkbox"/> | Verkehrsweiß RAL 9016 | nw | 4000 K | 3400 lm | 84,95 € |
| 100045 | <input type="checkbox"/> | Verkehrsweiß RAL 9016 | cw | 6000 K | 3400 lm | 84,95 € |




Zubehör


| | | |
|---------------|--|----------------|
| 872663 | Netzgerät 1050 mA 40 W | 29,95 € |
| 862022 | Netzgerät dimmbar 1050 mA 40 W | 49,95 € |
| 862145 | Netzgerät DALI dimmbar 1050-1400 mA 50 W | 64,95 € |
| 930232 | Einlegerahmen 62 x 62 | 36,95 € |
| 930179 | Aufbaurahmen 62 x 62 | 36,95 € |



Lichtverteilungskurve 100043



Lichtverteilungskurve 100044



Lichtverteilungskurve 100045

UGR <19



LED PANEL PRO OFFICE



- Aluminium
- Maße L x B x H: 620 x 620 x 10 mm
- dimmbar über optionales Netzgerät
- Leistungsaufnahme: 37,00 W

100046 Verkehrsweiß RAL 9016 nw 4000 K 3500 lm **94,95 €**

| | | | | | | | | |
|----|---------|---------|------|-----|---------|-------|-----|--|
| CC | 1050 mA | 35 Volt | 37 W | SMD | 216 LED | Ra>90 | 90° | |
|----|---------|---------|------|-----|---------|-------|-----|--|

Zubehör

| | | |
|---------------|--|----------------|
| 872663 | Netzgerät 1050 mA 40 W | 29,95 € |
| 862022 | Netzgerät dimmbar 1050 mA 40 W | 49,95 € |
| 862145 | Netzgerät DALI dimmbar 1050-1400 mA 50 W | 64,95 € |
| 930232 | Einlegerahmen 62 x 62 | 36,95 € |
| 930179 | Aufbaurahmen 62 x 62 | 36,95 € |



Lichtverteilungskurve 100046

Sondermaß



LED PANEL PRO



- Aluminium
- Maße L x B x H: 595 x 595 x 10 mm
- dimmbar über optionales Netzgerät
- Leistungsaufnahme: 37,00 W

| | | | | | |
|---------------|-------------------------------|--|--------|---------|----------------|
| 100069 | <input type="checkbox"/> weiß | <input checked="" type="checkbox"/> ww | 3000 K | 3300 lm | 84,95 € |
| 100071 | <input type="checkbox"/> weiß | <input checked="" type="checkbox"/> nw | 4000 K | 3400 lm | 84,95 € |




Zubehör

| | | |
|---------------|--|----------------|
| 872663 | Netzgerät 1050 mA 40 W | 29,95 € |
| 862022 | Netzgerät dimmbar 1050 mA 40 W | 49,95 € |
| 862145 | Netzgerät DALI dimmbar 1050-1400 mA 50 W | 64,95 € |
| 930231 | Einlegerahmen 60 x 60 | 36,95 € |
| 930168 | Aufbaurahmen 60 x 60 | 36,95 € |



Lichtverteilungskurve 100069



Lichtverteilungskurve 100071





LED PANEL PRO



- Aluminium
- Maße L x B x H: 1195 x 295 x 10 mm
- dimmbar über optionales Netzgerät
- Leistungsaufnahme: 37,00 W
- inkl. Abhängeseile max. 1500 mm

| | | | | | | | |
|---------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|----|--------|---------|-----------------|
| 100047 | <input type="checkbox"/> | Verkehrsweiß RAL 9016 | <input type="checkbox"/> | ww | 3000 K | 3460 lm | 109,95 € |
| 100051 | <input type="checkbox"/> | Verkehrsweiß RAL 9016 | <input type="checkbox"/> | nw | 4000 K | 3400 lm | 109,95 € |




Zubehör


| | | |
|---------------|--|----------------|
| 872663 | Netzgerät 1050 mA 40 W | 29,95 € |
| 862022 | Netzgerät dimmbar 1050 mA 40 W | 49,95 € |
| 862145 | Netzgerät DALI dimmbar 1050-1400 mA 50 W | 64,95 € |
| 930233 | Einlegerahmen 120 x 30 | 49,95 € |
| 930152 | Aufbaurahmen 120 x 30 | 51,95 € |



Lichtverteilungskurve 100047



Lichtverteilungskurve 100051



LED PANEL PRO



- Aluminium
- Maße L x B x H: 1240 x 620 x 11 mm
- dimmbar über optionales Netzgerät
- Leistungsaufnahme: 50,00 W
- inkl. Abhängeseile max. 1500 mm

| | | | | | | |
|---------------|--------------------------|-----------------------|-----------|--------|---------|-----------------|
| 100056 | <input type="checkbox"/> | Verkehrsweiß RAL 9016 | ww | 3000 K | 4700 lm | 169,95 € |
| 100057 | <input type="checkbox"/> | Verkehrsweiß RAL 9016 | nw | 4000 K | 4800 lm | 169,95 € |




Zubehör

| | | |
|---------------|--|----------------|
| 862046 | Netzgerät dimmbar 1300 mA 50 W | 61,95 € |
| 862145 | Netzgerät DALI dimmbar 1050-1400 mA 50 W | 64,95 € |
| 930234 | Einlegerahmen 124 x 62 | 59,95 € |
| 930180 | Aufbaurahmen 124 x 62 | 61,95 € |



Lichtverteilungskurve 100056



Lichtverteilungskurve 100057




CCT WW/CW

- Aluminium
- Maße L x B x H: 620 x 620 x 10 mm
- dimmbar über optionalen Controller
- Leistungsaufnahme: 49,50 W



100032 weiß ww cw 3000-5500 K 3551 lm

139,95 €



Zubehör

| | | |
|---------------|----------------------------|----------------|
| 872660 | Netzgerät 24V DC 50 W | 51,95 € |
| 862056 | Netzgerät 24V DC 100 W | 89,95 € |
| 843023 | RF-Controller | 94,95 € |
| 843031 | Wifi-Box | 79,95 € |
| 930232 | Einlegerahmen 62 x 62 | 36,95 € |
| 930179 | Aufbaurahmen 62 x 62 | 36,95 € |



Lichtverteilungskurve 100032


Ra >90



LED PANEL RGBW



- Aluminium
- Maße L x B x H: 620 x 620 x 14 mm
- dimmbar über optionalen Controller
- Leistungsaufnahme: 55,80 W

100035 Verkehrsweiß RAL 9016  4000 K 3330 lm **149,95 €**



Zubehör

| | | |
|---------------|---------------------------|-----------------|
| 862164 | Netzgerät 24V DC 75 W | 69,95 € |
| 843025 | RF-Controller RGB+White | 104,95 € |
| 843031 | Wifi-Box | 79,95 € |
| 930232 | Einlegerahmen 62 x 62 | 36,95 € |
| 930179 | Aufbaurahmen 62 x 62 | 36,95 € |



Lichtverteilungskurve 100035



SEILABHÄNGUNG LED PANEL

- Metall
- max. Abhängung: 1500 mm

930342 silberfarben | 4-teilig

12,95 €

930153 silberfarben | 6-teilig

14,95 €



AUFBAURAHMEN 30X30

- Aluminium Strangpressprofil
- Maße L x B x H: 303 x 303 x 50 mm
- inkl. Montagematerial

930167 Verkehrsweiß RAL 9016

25,95 €



AUFBAURAHMEN 60X60

- Aluminium Strangpressprofil
- Maße L x B x H: 603 x 603 x 50 mm
- inkl. Montagematerial

930168 Verkehrsweiß RAL 9016

36,95 €



AUFBAURAHMEN 62X62

- Aluminium Strangpressprofil
- Maße L x B x H: 628 x 628 x 50 mm
- inkl. Montagematerial

930179 Verkehrsweiß RAL 9016

36,95 €



AUFBAURAHMEN 120X30

- Aluminium Strangpressprofil
- Maße L x B x H: 1201 x 301 x 50 mm
- inkl. Montagematerial

930152 Verkehrsweiß RAL 9016

51,95 €



AUFBAURAHMEN 124X62

- Aluminium Strangpressprofil
- Maße L x B x H: 1246 x 626 x 50 mm
- inkl. Montagematerial

930180 Verkehrsweiß RAL 9016


61,95 €

EINLEGERAHMEN FÜR GIPS 30X30

- Metall
- Maße L x B x H: 374 x 374 x 15 mm

930230 Verkehrsweiß RAL 9016

25,95 €




EINLEGERAHMEN FÜR GIPS 60X60

- Metall
- Maße L x B x H: 674 x 674 x 15 mm

930231 Verkehrsweiß RAL 9016

36,95 €



EINLEGERAHMEN FÜR GIPS 62X62

- Metall
- Maße L x B x H: 699 x 699 x 15 mm

930232 Verkehrsweiß RAL 9016

36,95 €






EINLEGERAHMEN FÜR GIPS 120X30

- Metall
- Maße L x B x H: 1270 x 370 x 15 mm

930233 Verkehrsweiß RAL 9016

49,95 €



EINLEGERAHMEN FÜR GIPS 124X62

- Metall
- Maße L x B x H: 1315 x 695 x 15 mm

930234 Verkehrsweiß RAL 9016

59,95 €





☐
Seite 231



☐
Seite 231



☐ ■
Seite 233



☐
Seite 235



☐
Seite 236



☐
Seite 237



☐
Seite 237



☐
Seite 236



☐
Seite 238



☐
Seite 238



☐
Seite 239




☐
Seite 240



☐
Seite 240



☐
Seite 241




☐
Seite 241




☐
Seite 242



☐
Seite 242



☐
Seite 243



☐
Seite 243



☐ ■ ■ ■
Seite 245



■ ■ ■ ■ ■
Seite 245



■ ■ ■
Seite 247



■
Seite 248



Seite 249



Seite 249



Seite 250



Seite 250



Seite 251



Seite 252



Seite 254



Seite 254



Seite 256



Seite 256



Seite 258



Seite 260



Seite 262



Seite 262



Seite 263



Seite 264



Seite 267



Seite 267



Seite 268



Seite 268



Seite 269



Seite 270



Seite 271



Seite 271



□ □
Seite 272



□ □
Seite 274



■ □ □ □ ■
Seite 277



□ □
Seite 278



□ □
Seite 279



□
Seite 280



□ ■
Seite 281



□
Seite 281

WANDAUFBAULEUCHTEN

KLASSISCH UND INDIVIDUELL

Wandaufbauleuchten sind klassische Vertreter unter den Leuchten. Sie wirken besonders durch das Wechselspiel zwischen direktem und indirektem Licht. Sie setzen dabei klare Akzente im Raum und fungieren als individuelle Stilelemente. Verschiedene Formen, Farben und Materialien ermöglichen individuelle Raumkonzepte – ganz nach Ihren Wünschen.



PERFIL

- Aluminium
- Maße L x B x H: 200 x 120 x 280 mm
- Sockel L x B x H: 260 x 60 x 20 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel

341748 silberfarben gebürstet

47,95 €



passende Leuchtmittel ab Seite 871



ROSADO

- Glas
- Maße L x B x H: 250 x 125 x 415 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel

341005 weiß

76,95 €



passende Leuchtmittel ab Seite 871







passende
Pendelleuchten
Seite 60
342135
342136



passende
Tisch- /
Stehleuchten
Seite 292
346003
346004
343020
343021

ASTEROPE LINEAR

- Metall
- Maße L x B: 300 x 150 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel

341216 weiß matt **49,95 €**
341217 schwarz matt **49,95 €**



passende Leuchtmittel ab Seite 871



ILARIA

- Gips
- Maße L x B x H: 245 x 115 x 230 mm
- Sockel L x B: 145 x 100 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel

341056 weiß überstreichbar

47,95 €



passende Leuchtmittel ab Seite 878



OSANO

- Gips
- Maße L x B x H: 150 x 115 x 125 mm
- Sockel L x B: 62 x 57 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel

341065 weiß überstreichbar

44,95 €



passende Leuchtmittel ab Seite 878



OLGA

- Gips
- Maße L x B x H: 142 x 142 x 140 mm
- Sockel L x B x H: 120 x 120 x 17 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel

341225 weiß überstreichbar

44,95 €



passende Leuchtmittel ab Seite 878



GABI

- Gips
- Maße H x Ø: 122 x 130 mm
- Sockel L x B x H: 100 x 60 x 23 mm
- inkl. [Ein/Aus] Schalter
- dimmbar über optionales Leuchtmittel

341213 weiß überstreichbar

59,95 €



passende Leuchtmittel ab Seite 871



CAROLINE

- Gips
- Maße L x B x H: 377 x 177 x 121 mm
- Sockel L x B x H: 215 x 62 x 20 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel

341223 weiß überstreichbar

89,95 €



passende Leuchtmittel ab Seite 872



ARIANNA

- Gips
- Maße L x B x H: 300 x 95 x 140 mm
- Sockel L x B: 155 x 20 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel

341035 weiß überstreichbar

59,95 €



passende Leuchtmittel ab Seite 878



GIORGIA

- Gips
- Maße L x B x H: 70 x 100 x 120 mm
- Sockel L x B: 90 x 45 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel

341033 weiß überstreichbar

41,95 €



passende Leuchtmittel ab Seite 878



ESSA


- Gips
- Maße L x B x H: 255 x 75 x 100 mm
- Sockel L x B: 88 x 58 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel

341105 weiß überstreichbar

54,95 €



passende Leuchtmittel ab Seite 868



RELONO

- Gips
- Maße L x B x H: 260 x 90 x 300 mm
- Sockel L x B: 180 x 180 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel

341010 weiß überstreichbar

49,95 €



passende Leuchtmittel ab Seite 871



NETITO

- Gips
- Maße L x B x H: 245 x 123 x 92 mm
- Sockel L x B: 180 x 14 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel

341057 weiß überstreichbar

59,95 €



passende Leuchtmittel ab Seite 878






MIRADA

- Gips
- Maße L x B x H: 100 x 50 x 160 mm
- Sockel L x B: 100 x 80 mm
- Leistungsaufnahme: 6,60 W


341050 weiß überstreichbar  3000 K 300 lm **89,95 €**



QUINTA

- Gips
- Maße L x B x H: 125 x 60 x 125 mm
- Sockel L x B: 100 x 60 mm
- Leistungsaufnahme: 6,00 W

341062 weiß überstreichbar  3000 K 270 lm **89,95 €**



exklusives
Design



DL TWYNNDA I

- Gips
- Maße L x B x H: 320,50 x 120,00 x 130,00 mm
- Sockel L x B: 198 x 20 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel

341205 weiß überstreichbar

51,95 €



passende Leuchtmittel ab Seite 871

exklusives
Design



DL TWYNNDA II

- Gips
- Maße L x B x H: 340,00 x 145,00 x 130,00 mm
- Sockel L x B: 198 x 20 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel

341206 weiß überstreichbar

51,95 €



passende Leuchtmittel ab Seite 871



FLY


Die FLY ist eine Wandaufbauleuchte auf Basis eines patentierten Designs von Johannes Tomm, die ausschließlich bei DEKO-LIGHT erhältlich ist. Mit ihrer außergewöhnlichen Gips-Konstruktion ist die FLY individuell gestaltbar und erzeugt ein indirektes, blendfreies Licht, das sich problemlos in unterschiedliche Räumlichkeiten einfügt.



FLY I + II

- Gips
- Maße L x B x H: 240 x 123 x 170 mm
- Sockel H x Ø: 60 x 100 mm
- dimmbar über Phasen- oder Phasenabschnitt
- Leistungsaufnahme: 4,00 W

| | | | | | |
|---------------|--------------------------|---------------------|--|--------|----------------|
| 341222 | <input type="checkbox"/> | weiß überstreichbar |  3000 K | 310 lm | 99,95 € |
| 341224 | <input type="checkbox"/> | weiß überstreichbar |  3000 K | 310 lm | 99,95 € |







BASE FÜR LEUCHTE YPSILON

- Aluminium
- Maße H x Ø: 65 x 100 mm
- Leistungsaufnahme: 4,00 W

341227 weiß ww 3000 K 350 lm **59,95 €**

| | | | | | |
|-----------------|--------|-----|-----------|-------|------|
| 220-240 Volt | 3,50 W | SMD | 18 LED | Ra>80 | 180° |
|-----------------|--------|-----|-----------|-------|------|



Abdeckungen

| | | |
|---------------|---|----------------|
| 930507 | Abdeckung weiß 245 x 231,5 x 51 mm | 49,95 € |
| 930508 | Abdeckung schwarz 245 x 231,5 x 51 mm | 49,95 € |
| 930509 | Abdeckung grau Granitoptik 245 x 231,5 x 51 mm | 49,95 € |
| 930510 | Abdeckung beige Granitoptik 245 x 231,5 x 51 mm | 49,95 € |





MINI CUBE BASE

- Metall
- Maße L x H x B: 57 x 49 x 25 mm
- Leistungsaufnahme: 4,00 W



341226 weiß ww 3000 K 255 lm **49,95 €**



Abdeckungen

- | | | |
|---------------|---|----------------|
| 930463 | Abdeckung 80 x 80 x 80 mm Beton grau | 19,95 € |
| 930464 | Abdeckung 80 x 80 x 80 mm Gips weiß | 19,95 € |
| 930465 | Abdeckung 80 x 80 x 80 mm Beton beige Granitoptik | 19,95 € |
| 930466 | Abdeckung 80 x 80 x 80 mm Beton grau Granitoptik | 19,95 € |
| 930467 | Abdeckung 80 x 80 x 80 mm Beton schwarz | 19,95 € |



CUBE

- Beton
- Maße L x B x H: 115 x 115 x 115 mm
- Sockel L x B x H: 57 x 24 x 63 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel

- | | | |
|---------------|--|----------------|
| 341183 | <input checked="" type="checkbox"/> grau | 72,95 € |
| 341185 | <input checked="" type="checkbox"/> beige | 72,95 € |
| 341184 | <input checked="" type="checkbox"/> dunkelgrau | 72,95 € |



passende Leuchtmittel ab Seite 878



ATRIA

- Beton
- Maße L x B x H: 180 x 100 x 90 mm
- Sockel L x B x H: 65 x 71 x 19 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel

341176  grau

72,95 €



passende Leuchtmittel ab Seite 878



SABIK

- Beton
- Maße L x B x H: 110 x 105 x 120 mm
- Sockel L x B x H: 95 x 45 x 25 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel

341175  grau

59,95 €



passende Leuchtmittel ab Seite 878



OSANO II

- Beton
- Maße L x B x H: 150 x 130 x 128 mm
- Sockel L x B x H: 58 x 63 x 23 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel

341177  grau

59,95 €



passende Leuchtmittel ab Seite 878



ARIANNA II

- Beton
- Maße L x B x H: 200 x 85 x 120 mm
- Sockel L x B x H: 135 x 3 x 65 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel

341187 ■ grau

59,95 €



passende Leuchtmittel ab Seite 878



SARIN

- Beton
- Maße L x B x H: 300 x 100 x 75 mm
- Sockel L x B x H: 158 x 38 x 53 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel

341178 ■ grau

59,95 €



passende Leuchtmittel ab Seite 871

NETITO II

- Beton
- Maße L x B x H: 245 x 120 x 85 mm
- Sockel L x B x H: 158 x 38 x 53 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel

341179  grau

61,95 €



passende Leuchtmittel ab Seite 871



LUPE II

Beton in seiner schönsten Form: die Wandaufbauleuchte LUPE II kombiniert rohe Industrieoptik mit einem interessanten Kreisdesign und modernster LED-Technik. Neben der kompromisslosen Formsprache überzeugt die LUPE II auf Basis ihres doppelten Lichtaustritts durch ihr symmetrisches Wechselspiel von warmweißem Licht und klar abgegrenzten Schatten an der Wand.




LUPE II

- Beton
- Maße L x B x H: 156 x 60 x 156 mm
- Sockel L x B x H: 100 x 80 x 45 mm
- Leistungsaufnahme: 6,20 W

341181  grau  3000 K 250 lm

119,95 €







RELONO II

- Beton
- Maße L x B x H: 150 x 150 x 46 mm
- Sockel L x B x H: 100 x 100 x 30 mm
- dimmbar über Phasen- oder Phasenabschnitt
- Leistungsaufnahme: 4,10 W

341182  grau  3000 K 220 lm

139,95 €




QUINTA II

- Beton
- Maße L x B x H: 125 x 60 x 125 mm
- Sockel L x B x H: 100 x 80 x 45 mm
- Leistungsaufnahme: 6,20 W

341180  grau  3000 K 250 lm

119,95 €








ARIETIS

Eine moderne Wandleuchte mit herausragendem Design und blendfreiem Licht. Die ARIETIS besticht durch ihre klare Linie, das wunderschöne und sehr elegante Finish in poliertem Aluminium und überzeugt voll und ganz durch die verbaute G9 Fassung. Dadurch haben Sie die Möglichkeit, das für Sie passende Leuchtmittel auszuwählen. Ob Halogen oder LED, warmweiß oder kaltweiß, Sie haben die Fäden in der Hand. Kaum eine andere Leuchte betont Ihren modernen Lebensstil so wie die ARIETIS.

ARIETIS

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 170 x 85 x 70 mm
- Sockel L x B x H: 120 x 45 x 20 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel

| | | | |
|---------------|---|--------------------------|----------------|
| 341189 |  | silberfarben | 64,95 € |
| 341188 |  | Signalweiß RAL 9003 | 64,95 € |
| 341190 |  | Verkehrsschwarz RAL 9017 | 64,95 € |






passende Leuchtmittel ab Seite 878



BOOTIS

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 300 x 79 x 66 mm
- Sockel L x B x H: 165 x 45 x 20 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel

| | | | |
|---------------|---|--------------------------|----------------|
| 341192 |  | silberfarben | 89,95 € |
| 341191 |  | Signalweiß RAL 9003 | 89,95 € |
| 341193 |  | Verkehrsschwarz RAL 9017 | 89,95 € |



passende Leuchtmittel ab Seite 878









GRACIE

- Aluminium
- Maße B x H x Ø: 57 x 125 x 114 mm
- Sockel L x B: 125 x 57 mm
- Leistungsaufnahme: 8,50 W

341141 Signalweiß RAL 9003  3000 K 670 lm **134,95 €**








passende
Decken-
aufbauleuchte
Seite 260
348124

UNI II

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H x Ø: 120 x 95 x 205 x 100 mm
- Sockel L x B x H: 120 x 43 x 205 mm
- dimmbar über Phasen- oder Phasenabschnitt
- Leistungsaufnahme: 12,00 W


341215 weiß ww 3000 K 670 lm **149,95 €**



Zubehör



| | | |
|---------------|--|---------------|
| 930339 | Reflektor-Ring schwarz | 9,95 € |
| 930340 | Reflektor-Ring gold | 9,95 € |
| 930341 | Reflektor-Ring chrom | 9,95 € |
| 930371 | Reflektor-Ring II schwarz glänzend | 9,95 € |
| 930335 | Abdeckung hinten schwarz | 2,95 € |
| 930337 | Abdeckung Kühlkörper schwarz | 2,95 € |
| 930306 | Reflektor 50° | 9,95 € |
| 930307 | Wabenfilter | 9,95 € |
| 930308 | Spread Lens 40° klar/satiniert | 9,95 € |
| 930309 | Softening Lens 47° satiniert | 9,95 € |
| 930310 | Linear Spread Lens 40°/80° asymmetrisch klar/satiniert | 9,95 € |







DADO MINI


- Aluminium
- Maße L x B x H: 70 x 75 x 60 mm
- Sockel L x B x H: 50 x 35 x 17 mm
- Leistungsaufnahme: 4,50 W

| | | | | | | |
|---------------|--------------------------|----------------------|---|--------|--------|----------------|
| 341218 | <input type="checkbox"/> | silberfarben poliert |  | 3000 K | 290 lm | 74,95 € |
| 341219 | <input type="checkbox"/> | Signalweiß RAL 9003 |  | 3000 K | 290 lm | 74,95 € |



DADO DOUBLE

- Aluminium
- Maße L x B x H: 300 x 100 x 70 mm
- Sockel L x B x H: 220 x 60 x 17 mm
- dimmbar über Phasen- oder Phasenabschnitt
- Leistungsaufnahme: 12,00 W

| | | | | | | |
|---------------|--------------------------|---------------------|---|--------|--------|-----------------|
| 341221 | <input type="checkbox"/> | Signalweiß RAL 9003 |  | 3000 K | 870 lm | 129,95 € |
|---------------|--------------------------|---------------------|---|--------|--------|-----------------|





DADO

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 100 x 100 x 70 mm
- Sockel L x H: 100 x 70 mm
- Leistungsaufnahme: 6,50 W

| | | | | | | |
|---------------|--|--------------------------|--|--------|--------|----------------|
| 341087 | | silberfarben poliert | | 3000 K | 320 lm | 99,95 € |
| 341078 | | Signalweiß RAL 9003 | | 3000 K | 340 lm | 99,95 € |
| 341077 | | Weißaluminium RAL 9006 | | 3000 K | 240 lm | 99,95 € |
| 341112 | | Verkehrsschwarz RAL 9017 | | 3000 K | 210 lm | 99,95 € |









ACAMAR

Klein, edel, elegant und unaufdringlich – Die ACAMAR ist eine aus hochwertigem Aluminium gefertigte Leuchte. Trotz der kleinen Bauform leistet diese Leuchte 5 Watt und 390 Lumen. Der Farbwiedergabewert liegt bei über 90, was hohe Farbreinheit bedeutet. Das Design ist durch die einseitige Rundung schick und interessant. Sie können die Leuchte mit der Rundung nach oben oder nach unten montieren, je nach Wunsch. Die weiße Lackierung im Inneren betont den warmweißen Lichtschein und verteilt ihn angenehm nach oben und unten. Die Außenseite ist hochglanzpoliert und erstrahlt somit in vollem Glanz.



ACAMAR

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 170 x 100 x 80 mm
- Sockel L x B x H: 120 x 60 x 33 mm
- dimmbar über Phasen- oder Phasenabschnitt
- Leistungsaufnahme: 6,90 W

| | | | | | | |
|---------------|---|--------------------------|---|--------|--------|----------------|
| 341195 |  | silberfarben |  | 3000 K | 400 lm | 99,95 € |
| 341194 |  | Signalweiß RAL 9003 |  | 3000 K | 390 lm | 99,95 € |
| 341196 |  | Verkehrsschwarz RAL 9017 |  | 3000 K | 250 lm | 99,95 € |







APODIS

Leuchte oder Schmuckstück? Wir überlassen die Entscheidung gerne Ihnen. Ganz sicher jedoch ist die APODIS in ihren beiden Längen und Oberflächenausführungen gold- und roségoldfarben ein zeitloses wie flexibles Lichtelement, das mit seinem dimmbaren, zweiseitigen LED-Lichtaustritt jede Wand schmückt.



APODIS 500

- Aluminium
- Maße L x B x H: 76 x 61 x 500 mm
- Sockel L x B x H: 60 x 18 x 100 mm
- dimmbar über Phasen- oder Phasenabschnitt
- Leistungsaufnahme: 10,80 W

| | | | | | | |
|---------------|--|-----------------|--|--------|--------|-----------------|
| 341200 | | goldfarben | | 3000 K | 350 lm | 149,95 € |
| 341201 | | rosé-goldfarben | | 3000 K | 350 lm | 149,95 € |



APODIS 800

- Aluminium
- Maße L x B x H: 76 x 61 x 800 mm
- Sockel L x B x H: 60 x 18 x 100 mm
- dimmbar über Phasen- oder Phasenabschnitt
- Leistungsaufnahme: 14,70 W

| | | | | | | |
|---------------|--|-----------------|--|--------|--------|-----------------|
| 341202 | | goldfarben | | 3000 K | 450 lm | 189,95 € |
| 341203 | | rosé-goldfarben | | 3000 K | 450 lm | 189,95 € |





PYXIDIS RUND


- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 80 x 109 x 350 mm
- Sockel H x Ø: 28 x 80 mm
- Leistungsaufnahme: 4,40 W

341199 Signalweiß RAL 9003  3000 K 330 lm **79,95 €**



PYXIDIS ECKIG

- Aluminium
- Maße L x B x H: 80 x 108,2 x 337,5 mm
- Sockel L x B x H: 80 x 80 x 28 mm
- Leistungsaufnahme: 4,40 W

341204 silberfarben  3000 K 330 lm **79,95 €**



ENNA

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 400 x 80 x 87 mm
- Sockel L x B x H: 105 x 55 x 35 mm
- Leistungsaufnahme: 6,80 W

341097 Signalweiß RAL 9003

ww 3000 K

370 lm

99,95 €






PARALA & LARGA


Die schlichten Wandaufbauleuchten PARALA und LARGA bestehen durch ihr geradliniges Design sowie einem hochwertigen Aluminiumgehäuse, welches in zwei unterschiedlichen Oberflächen verfügbar ist. Sie inszenieren jedoch nicht nur durch ihre moderne Gehäuseform, sondern schaffen durch ihre indirekte warmweiße Lichtquelle auch eine angenehme Lichtstimmung.



PARALA 425

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 425 x 44 x 34 mm
- Sockel L x B x H: 130 x 44 x 34 mm
- Leistungsaufnahme: 5,50 W

| | | | | | |
|---------------|--------------------------|------------------------|--|--------|----------------|
| 341207 | <input type="checkbox"/> | silberfarben gebürstet |  3000 K | 440 lm | 89,95 € |
| 341208 | <input type="checkbox"/> | weiß satiniert |  3000 K | 440 lm | 89,95 € |






LARGA 910

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 910 x 44 x 44 mm
- Sockel L x B x H: 170 x 44 x 37 mm
- Leistungsaufnahme: 9,00 W


| | | | | | |
|---------------|--------------------------|------------------------|--------|--------|-----------------|
| 341209 | <input type="checkbox"/> | silberfarben gebürstet | 3000 K | 770 lm | 189,95 € |
| 341210 | <input type="checkbox"/> | weiß satiniert | 3000 K | 770 lm | 189,95 € |



LARGA 1700


- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 1700 x 44 x 44 mm
- Sockel L x B x H: 170 x 44 x 37 mm
- Leistungsaufnahme: 15,00 W

| | | | | | |
|---------------|--------------------------|------------------------|--------|---------|-----------------|
| 341211 | <input type="checkbox"/> | silberfarben gebürstet | 3000 K | 1470 lm | 269,95 € |
| 341212 | <input type="checkbox"/> | weiß satiniert | 3000 K | 1470 lm | 269,95 € |



KEOPS


Die silberfarbene LED-Wandaufbauleuchte KEOPS fügt sich dank ihres schlichten Designs nahtlos in unterschiedlichste Rauminterieurs ein und sorgt für flexibel anwendbare, indirekte Lichtakzente. Dafür sorgt die innovative Dimm-Funktion der Innenleuchte, auf Basis derer sich die Farbtemperatur im Bereich von 3000 K [100%] bis 2000 K [0%] stufenlos anpassen lässt. Auf diese Weise erzeugt die KEOPS je nach Bedarf eine andere, indirekte Lichtstimmung – vom Raumlicht bis zum gediegenen Ambiente-licht.



KEOPS

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 170 x 155 x 115 mm
- Sockel L x B x H: 120 x 58 x 33 mm
- Dim to warm
- Leistungsaufnahme: 14,30 W

| | | | | | | |
|---------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|-------------|--------|-----------------|
| 341160 | <input type="checkbox"/> | Weißaluminium RAL 9006 | <input type="checkbox"/> | 2000-3000 K | 950 lm | 184,95 € |
| 341161 | <input type="checkbox"/> | Signalweiß RAL 9003 | <input type="checkbox"/> | 2000-3000 K | 950 lm | 184,95 € |





CANOPUS

Unser Licht-Chamäleon: Außergewöhnliches Design trifft innovative Dimmertechnik. Je weiter Sie die CANOPUS herunterdimmen, desto wärmer wird das Licht. Keine Leuchte kommt an echten Kerzenschein heran – doch die CANOPUS ist nicht weit davon entfernt. Elegante, blendfreie und moderne Ambientebeleuchtung at its best!



CANOPUS

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 140 x 115 x 265 mm
- Sockel L x B x H: 110 x 110 x 33 mm
- Dim to warm
- Leistungsaufnahme: 16,00 W

| | | | | | | |
|---------------|--------------------------|---------------------|-------------------------------------|-------------|--------|-----------------|
| 341198 | <input type="checkbox"/> | silberfarben | <input checked="" type="checkbox"/> | 2000-3000 K | 900 lm | 189,95 € |
| 341197 | <input type="checkbox"/> | Signalweiß RAL 9003 | <input checked="" type="checkbox"/> | 2000-3000 K | 900 lm | 189,95 € |









CRATERIS I

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 96 x 85 x 84 mm
- Sockel L x B x H: 96 x 65 x 33 mm
- dimmbar über Phasenan- oder Phasenabschnitt
- Leistungsaufnahme: 8,80 W
- Abdeckung nicht im Lieferumfang enthalten

341170 Signalweiß RAL 9003 3000 K 545 lm

92,95 €



Zubehör



| | | |
|---------------|--|----------------|
| 930197 | Abdeckung Holz, lackiert grau / braun 125 x 90 x 100 mm | 29,95 € |
| 930198 | Abdeckung Holz, lackiert braun 125 x 90 x 100 mm | 29,95 € |
| 930199 | Abdeckung Holz, lackiert weiße Eiche 125 x 90 x 100 mm | 29,95 € |
| 930200 | Abdeckung Aluminium silber poliert 125 x 90 x 100 mm | 29,95 € |
| 930201 | Abdeckung Aluminium Signalweiß RAL 9003 125 x 90 x 100 mm | 29,95 € |
| 930368 | Abdeckung Aluminium Tiefschwarz RAL 9005 125 x 90 x 100 mm | 29,95 € |



CRATERIS II

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 200 x 80 x 66 mm
- Sockel L x B x H: 200 x 56 x 33 mm
- dimmbar über Phasen- oder Phasenabschnitt
- Leistungsaufnahme: 15,60 W
- Abdeckung nicht im Lieferumfang enthalten

341172 Signalweiß RAL 9003  3000 K 800 lm **112,95 €**



Zubehör

| | | |
|---------------|---|----------------|
| 930202 | Abdeckung Aluminium silber poliert 230 x 150 x 66 mm | 34,95 € |
| 930203 | Abdeckung Aluminium Signalweiß RAL 9003 230 x 150 x 66 mm | 34,95 € |
| 930205 | Abdeckung Aluminium Signalweiß RAL 9003 290 x 95 x 66 mm | 30,95 € |


CRATERIS III

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 200 x 80 x 66 mm
- Sockel L x B x H: 200 x 56 x 33 mm
- (Ein/Aus) Schalter
- Leistungsaufnahme: 11,60 W
- Abdeckung nicht im Lieferumfang enthalten



341171 Signalweiß RAL 9003  3000 K 650 lm **129,95 €**

| | | | | | |
|-----------------|------|-----|----------|-------|----------|
| 220-240 Volt | 11 W | COB | 1 LED | Ra>90 | 150°/30° |
|-----------------|------|-----|----------|-------|----------|



Zubehör

| | | |
|---------------|---|----------------|
| 930202 | Abdeckung Aluminium silber poliert 230 x 150 x 66 mm | 34,95 € |
| 930203 | Abdeckung Aluminium Signalweiß RAL 9003 230 x 150 x 66 mm | 34,95 € |
| 930205 | Abdeckung Aluminium Signalweiß RAL 9003 290 x 95 x 66 mm | 30,95 € |




CETI 5

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 129 x 73 x 211 mm
- Sockel L x B x H: 76 x 32 x 211 mm
- dimmbar über Phasen- oder Phasenabschnitt
- Leistungsaufnahme: 13,00 W

341214 weiß matt  3000 K 780 lm

159,95 €



Zubehör

930218 Reflektor silberfarben

14,95 €

930215 Reflektor goldfarben

15,95 €



CIRCINI


Eine LED-Wandaufbauleuchte, die bei minimalem Platzbedarf ein warmweißes, augenschonendes Leselicht erzeugt. Über den beweglichen Schwanenhals lässt sich die dezente, Leseleuchte präzise auf die jeweilige Person ausrichten – ideal für Wohnbereiche oder Hotelzimmer. Zum Ein- und Ausschalten genügt eine leichte Berührung des sensitiven Touch-Schalters, der unauffällig in den formschönen Leuchtenkopf integriert wurde.



CIRCINI

- Kunststoff
- Maße L x Ø: 560 x 60 mm
- Sockel H x Ø: 21 x 58 mm
- Leistungsaufnahme: 2,20 W


| | | | | | | |
|---------------|-------------------------------------|-------------------------|-----------|--------|--------|----------------|
| 341173 | <input type="checkbox"/> | Signalweiß RAL 9003 | ww | 3000 K | 128 lm | 59,95 € |
| 341174 | <input checked="" type="checkbox"/> | Graphitschwarz RAL 9011 | ww | 3000 K | 128 lm | 59,95 € |



BOA 2ER SET

- Metall
- Maße L x Ø: 400 x 20 mm
- Sockel B: 20 mm
- [Ein/Aus] Schalter
- Leistungsaufnahme: 1,32 W

| | | | | | | |
|---------------|--------------------------|-------------------|-----------|--------|-------|----------------|
| 920131 | <input type="checkbox"/> | silberfarben matt | cw | 6000 K | 60 lm | 69,95 € |
|---------------|--------------------------|-------------------|-----------|--------|-------|----------------|





☐
Seite 284



☐
Seite 284



☐ ☐ ☐
Seite 287



☐ ☐ ☐
Seite 287



☐ ☐ ☐
Seite 287



☐ ☐ ☐
Seite 287



☐
Seite 288



☐ ☐ ☐
Seite 288



☐ ☐ ☐
Seite 288



☐ ☐ ☐
Seite 288



☐ ☐ ☐
Seite 288



☐
Seite 289



☐ ☐ ☐
Seite 289



☐ ☐ ☐
Seite 289



☐ ☐ ☐
Seite 289



☐ ☐ ☐
Seite 289



WANDEINBAULEUCHTEN

UNAUFDRINGLICH UND ELEGANT

Wandeinbauleuchten präsentieren sich als indirekte Lichtquellen unaufdringlich und elegant. Sie setzen stilsicher angenehme Lichtakzente und sorgen zusätzlich für Sicherheit bei der Ausleuchtung von Treppen, Absätzen und Wänden.

HADAR

Die kompakte und überaus elegante HADAR-Serie verblüfft mit modernster LED-Technik, die den Einsatz eines Netzgerätes überflüssig macht. Somit beanspruchen die wahlweise eckigen oder runden Wandinbauleuchten nur minimalen Platz und sorgen für eine deutlich vereinfachte Installation.




HADAR RUND

- Aluminium Druckguss
- Maße H x Ø: 35 x 65 mm
- dimmbar über Phasen- oder Phasenabschnitt
- Leistungsaufnahme: 4,00 W

563003 Signalweiß RAL 9003  2700 K

22 lm

76,95 €




HADAR ECKIG

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 65 x 65 x 35 mm
- dimmbar über Phasen- oder Phasenabschnitt
- Leistungsaufnahme: 4,00 W

563005 Signalweiß RAL 9003  2700 K

18 lm

74,95 €







LIGHT BASE

Die LIGHT BASE Serie bietet mit den Abdeckungen in drei verschiedenen Ausführungen in jeweils drei Farben viel Spielraum bei der Akzentuierung von Objekten. Die Serie eignet sich optimal als Orientierungslicht und dient dadurch vor allem der Sicherheit. Die Abdeckungen richten das Licht nach unten und erzeugen so eine blendfreie und doch wirkungsvolle Beleuchtung.

LIGHT BASE COB INDOOR

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H x Ø: 85 x 85 x 36 x 79 mm
- dimmbar über optionales Netzgerät
- Leistungsaufnahme: 2,20 W
- inkl. 4 x Schrauben und 4 x Dübel




563000 weiß

ww 3000 K

152 lm

39,95 €



Zubehör

| | | |
|---------------|--|----------------|
| 872027 | Netzgerät 700 mA 1,40 - 4,00 W | 9,95 € |
| 872015 | Netzgerät dimmbar 700 mA 2,10 - 4,00 W | 17,95 € |
| 930127 | <input type="checkbox"/> Abdeckung eckig oval Verkehrsweiß RAL 9016 L x B x H; 85 x 85 x 25 mm | 9,95 € |
| 930130 | <input type="checkbox"/> Abdeckung eckig Stufe Verkehrsweiß RAL 9016 L x B x H; 85 x 85 x 25 mm | 9,95 € |
| 930360 | <input type="checkbox"/> Abdeckung eckig Trapez Verkehrsweiß RAL 9016 L x B x H; 85 x 85 x 25 mm | 9,95 € |
| 930357 | <input type="checkbox"/> Abdeckung rund Trapez Verkehrsweiß RAL 9016 H x Ø: 38 x 85 mm | 9,95 € |
| 930128 | <input type="checkbox"/> Abdeckung eckig oval Verkehrsgrau RAL 7042 L x B x H; 85 x 85 x 25 mm | 9,95 € |
| 930131 | <input type="checkbox"/> Abdeckung eckig Stufe Verkehrsgrau RAL 7042 L x B x H; 85 x 85 x 25 mm | 9,95 € |
| 930361 | <input type="checkbox"/> Abdeckung eckig Trapez Verkehrsgrau RAL 7042 L x B x H; 85 x 85 x 25 mm | 9,95 € |
| 930358 | <input type="checkbox"/> Abdeckung rund Trapez Verkehrsgrau RAL 7042 H x Ø: 38 x 85 mm | 9,95 € |
| 930129 | <input checked="" type="checkbox"/> Abdeckung eckig oval Tiefschwarz RAL 9005 L x B x H; 85 x 85 x 25 mm | 9,95 € |
| 930132 | <input checked="" type="checkbox"/> Abdeckung eckig Stufe Tiefschwarz RAL 9005 L x B x H; 85 x 85 x 25 mm | 9,95 € |
| 930362 | <input checked="" type="checkbox"/> Abdeckung eckig Trapez Tiefschwarz RAL 9005 L x B x H; 85 x 85 x 25 mm | 9,95 € |
| 930359 | <input checked="" type="checkbox"/> Abdeckung rund Trapez Tiefschwarz RAL 9005 H x Ø: 38 x 85 mm | 9,95 € |

ALWAID


ALWAID ist Ihr Problemlöser, wenn es eng wird. Durch die kleine Bauform passt die Wandinbauleuchte wunderbar in alle 68 mm Schalterdosen und kommt zudem noch ohne Netzgerät aus. Mit ihren zahlreichen Abdeckungen, fügt sie sich sicher in ihre Umgebung ein und präsentiert ein schönes indirektes Licht, das gedimmt werden kann.

ALWAID

- Aluminium Druckguss
- Maße H x Ø: 39,60 x 71,20 mm
- Leistungsaufnahme: 4,00 W




563008 Verkehrsweiß RAL 9016  2700 K 230 lm **69,95 €**



Abdeckungen

| | | |
|---------------|---|----------------|
| 930480 | <input type="checkbox"/> eckig milchig Verkehrsweiß RAL 9016 L x B x H: 78 x 78 x 22 mm | 19,95 € |
| 930482 | <input type="checkbox"/> eckig Quadrat Verkehrsweiß RAL 9016 L x B x H: 75 x 75 x 22 mm | 14,95 € |
| 930485 | <input type="checkbox"/> eckig Stufe Verkehrsweiß RAL 9016 L x B x H: 75 x 75 x 22 mm | 14,95 € |
| 930488 | <input type="checkbox"/> eckig Trapez Verkehrsweiß RAL 9016 L x B x H: 75 x 75 x 22 mm | 14,95 € |
| 930491 | <input type="checkbox"/> eckig rund Verkehrsweiß RAL 9016 L x B x H: 75 x 75 x 22 mm | 14,95 € |
| 930483 | <input type="checkbox"/> eckig Quadrat Weißaluminium RAL 9006 L x B x H: 75 x 75 x 22 mm | 14,95 € |
| 930486 | <input type="checkbox"/> eckig Stufe Weißaluminium RAL 9006 L x B x H: 75 x 75 x 22 mm | 14,95 € |
| 930489 | <input type="checkbox"/> eckig Trapez Weißaluminium RAL 9006 L x B x H: 75 x 75 x 22 mm | 14,95 € |
| 930492 | <input type="checkbox"/> eckig rund Weißaluminium RAL 9006 L x B x H: 75 x 75 x 22 mm | 14,95 € |
| 930484 | <input checked="" type="checkbox"/> eckig Quadrat Tiefschwarz RAL 9005 L x B x H: 75 x 75 x 22 mm | 14,95 € |
| 930487 | <input checked="" type="checkbox"/> eckig Stufe Tiefschwarz RAL 9005 L x B x H: 75 x 75 x 22 mm | 14,95 € |
| 930490 | <input checked="" type="checkbox"/> eckig Trapez Tiefschwarz RAL 9005 L x B x H: 75 x 75 x 22 mm | 14,95 € |
| 930493 | <input checked="" type="checkbox"/> eckig rund Tiefschwarz RAL 9005 L x B x H: 75 x 75 x 22 mm | 14,95 € |



Abdeckungen

| | | |
|---------------|---|----------------|
| 930481 | <input type="checkbox"/> rund milchig Verkehrsweiß RAL 9016 H x Ø: 22 x 78 mm | 19,95 € |
| 930500 | <input type="checkbox"/> rund Quadrat Verkehrsweiß RAL 9016 H x Ø: 22 x 78 mm | 14,95 € |
| 930497 | <input type="checkbox"/> rund Stufe Verkehrsweiß RAL 9016 H x Ø: 22 x 78 mm | 14,95 € |
| 930503 | <input type="checkbox"/> rund Trapez Verkehrsweiß RAL 9016 H x Ø: 22 x 78 mm | 14,95 € |
| 930494 | <input type="checkbox"/> rund rund Verkehrsweiß RAL 9016 H x Ø: 22 x 78 mm | 14,95 € |
| 930501 | <input type="checkbox"/> rund Quadrat Weißaluminium RAL 9006 H x Ø: 22 x 78 mm | 14,95 € |
| 930498 | <input type="checkbox"/> rund Stufe Weißaluminium RAL 9006 H x Ø: 22 x 78 mm | 14,95 € |
| 930504 | <input type="checkbox"/> rund Trapez Weißaluminium RAL 9006 H x Ø: 22 x 78 mm | 14,95 € |
| 930495 | <input type="checkbox"/> rund rund Weißaluminium RAL 9006 H x Ø: 22 x 78 mm | 14,95 € |
| 930502 | <input checked="" type="checkbox"/> rund Quadrat Tiefschwarz RAL 9005 H x Ø: 22 x 78 mm | 14,95 € |
| 930499 | <input checked="" type="checkbox"/> rund Stufe Tiefschwarz RAL 9005 H x Ø: 22 x 78 mm | 14,95 € |
| 930505 | <input checked="" type="checkbox"/> rund Trapez Tiefschwarz RAL 9005 H x Ø: 22 x 78 mm | 14,95 € |
| 930496 | <input checked="" type="checkbox"/> rund rund Tiefschwarz RAL 9005 H x Ø: 22 x 78 mm | 14,95 € |



Seite 292



Seite 292



Seite 295



Seite 295



Seite 297



Seite 298



Seite 299



Seite 301



□
Seite 302



□ □
Seite 305

TISCH- UND STEHLEUCHTEN EYE CATCHING

Einen besonderen Platz im Beleuchtungskonzept haben Tisch- und Stehleuchten. Im Wohnraum bereichern sie durch ihr Design, im Büro und am Arbeitsplatz glänzen sie durch ihre Funktion. Sie dienen nicht nur der Aufhellung des Zimmers, sondern sind ein flexibles und individuelles Raumelement ohne Montagebedarf.

ASTEROPE LINEAR

- Metall
- Maße H x Ø: 450 x 150 mm
- Sockel H x Ø: 25 x 150 mm
- inkl. 2 m Anschlusskabel mit [Ein/Aus] Schalter


346003 weiß matt **79,95 €**
346004 schwarz matt **79,95 €**



passende Leuchtmittel ab Seite 872



passende
Pendelleuchten
Seite 62
342135
342136



passende
Wandleuchten
Seite 233
341216
341217


ASTEROPE LINEAR

- Metall
- Maße H x Ø: 1600 x 210 mm
- Sockel H x Ø: 30 x 250 mm
- inkl. 2,30 m Anschlusskabel mit [Ein/Aus] Fußschalter


343020 weiß matt **139,95 €**
343021 schwarz matt **139,95 €**



passende Leuchtmittel ab Seite 872



passende
Pendelleuchten
Seite 62
342135
342136



passende
Wandleuchten
Seite 233
341216
341217





TWISTER

- Gips
- leichte Reinigung durch Oberflächenbehandlung
- Maße H x Ø: 185 x 180 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel

346010 weiß

159,95 €



passende Leuchtmittel ab Seite 878



passende
Pendelleuchten
Seite 35
342144
342145

TWISTER

- Gips
- leichte Reinigung durch Oberflächenbehandlung
- Maße L x H x Ø: 290 x 1500 x 280 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel

343017 weiß

219,95 €



passende Leuchtmittel ab Seite 872



passende
Pendelleuchten
Seite 35
342144
342145



ELTANIN

Keine Sorge: die ELTANIN ist keine Sonnenanbeterin – Sie allein entscheiden, in welche Richtung die fünf dreh- und schwenkbaren Leuchtenköpfe der mattschwarzen Stehleuchte zeigen. Unabhängig von der Ausrichtung bleibt die ELTANIN ein echter Blickfang, der Ihr Interieur erstrahlen lässt, ohne zu dominieren.



ELTANIN

- Metall
- Maße H: 1980 mm
- Sockel H x Ø: 30 x 280 mm
- inkl. 2,40 m Anschlusskabel mit [Ein/Aus] Fußschalter

343015 ■ schwarz matt

134,95 €



passende Leuchtmittel ab Seite 871




Drehschalter


OFFICE TWO

- Aluminium
- Maße L x B x H: 1950 x 310 x 42
- Sockel L x B: 450 x 270
- UGR<19
- dimmbar über Drehschalter
- Leistungsaufnahme: 80,00 W
- inkl. 2,5 m Anschlusskabel mit Netzstecker


343016 silberfarben NW 4000 K 8300 lm **599,95 €**



Lichtverteilungskurve



Lichtverteilungskurve nach oben



Lichtverteilungskurve nach unten




Touch-Sensor

OFFICE ONE


- Aluminium
- Maße L x B x H: 1950 x 310 x 30
- Sockel L x B: 460 x 300
- UGR<19
- dimmbar über Touch-Sensor
- Leistungsaufnahme: 80,00 W
- inkl. 1,5 m Anschlusskabel mit Anschlussstecker und Gerätestecker C21

343018 silberfarben nw 4000 K 6500 lm


699,95 €



Lichtverteilungskurve



Lichtverteilungskurve nach oben



Lichtverteilungskurve nach unten



Bewegungssensor
und Tageslichtsensor

BEWEGUNGSSENSOR

- die Leuchte schaltet sich bei Bewegung automatisch ein
- ohne Bewegung reduziert sich die Helligkeit nach 30 min. auf 30%
- ohne Bewegung schaltet die Leuchte nach weiteren 30 min. ab

TAGESLICHTSENSOR

- Leuchte einschalten und auf gewünschte Helligkeit dimmen [diese Einstellung wird vom Tageslichtsensor als Standard gespeichert]
- wenn sich Umgebungslicht ändert, passt der Sensor die Helligkeit dem gespeicherten Standard an [10% Toleranz]







Touch-Sensor

OFFICE ONE MOTION


- Aluminium
- Maße L x B x H: 1950 x 310 x 30
- Sockel L x B: 460 x 300
- UGR<19
- dimmbar über Touch-Sensor
- Bewegungssensor
- Tageslichtsensor
- Leistungsaufnahme: 80,00 W
- inkl. 1,5 m Anschlusskabel mit Anschlussstecker und Gerätestecker C21

343019 silberfarben 4000 K 6500 lm


799,95 €



Lichtverteilungskurve



Lichtverteilungskurve nach oben



Lichtverteilungskurve nach unten




Touch-Sensor

OFFICE ONE TRANSPARENT


- Aluminium
- Maße L x B x H: 1950 x 310 x 20
- Sockel L x B: 460 x 30
- UGR<19
- dimmbar über Touch-Sensor
- Leistungsaufnahme: 55,00W
- inkl. 2,5 m Anschlusskabel mit Anschlussstecker IP44

343022 silberfarben NW 4000 K 6200 lm


749,95 €




passende
Pendelleuchten
Seite 79
342078
342081



Lichtverteilungskurve




Lichtverteilungskurve nach oben



Lichtverteilungskurve nach unten





OFFICE THREE MOTION

Eine moderne Stehleuchte für Büroräume mit moderner Steuerungstechnik. Bei Bewegung schaltet sich die minimalistische Leuchte automatisch ein. Zudem passt sich die OFFICE THREE MOTION den vorhandenen Tageslichtverhältnissen an und regelt die Helligkeit für ein entspanntes Arbeiten auch über längere Zeiträume.



Bewegungssensor
und Tageslichtsensor




Touch-Dimmer

OFFICE THREE MOTION

- Aluminium
- Maße L x B x H: 1950 x 64 x 1056
- Sockel L x B: 500 x 225
- UGR<6
- dimmbar über Touch-Sensor
- Bewegungssensor
- Tageslichtsensor
- Leistungsaufnahme: 80,00 W
- inkl. 2,5 m Anschlusskabel mit Anschlussstecker IP20

- | | | | | |
|---------------|---------------------------------------|-----------------------------|--------|---------|
| 343023 | <input type="checkbox"/> silberfarben | <input type="checkbox"/> NW | 4000 K | 9600 lm |
| 343024 | <input type="checkbox"/> weiß matt | <input type="checkbox"/> NW | 4000 K | 9600 lm |




UGR <6
9600 lm




passende
Pendelleuchten
Seite 81
342140
342141

999,95 €


999,95 €



Lichtverteilungskurve



Lichtverteilungskurve nach oben



Lichtverteilungskurve nach unten



☐
Seite 308



☐
Seite 308



☐
Seite 309



☐☐
Seite 310




☐☐
Seite 311



☐☐
Seite 312



☐
Seite 314



☐
Seite 315



☐
Seite 316



☐
Seite 317



☐
Seite 318



☐
Seite 320



☐
Seite 322



☐
Seite 322



☐
Seite 324



☐
Seite 324



☐
Seite 326



☐ ☐
Seite 327



☐
Seite 327



☐ ☐
Seite 328



☐ ☐
Seite 330



☐ ☐
Seite 331



MÖBELAUFBAULEUCHTEN ELEGANT UND INNOVATIV

Speziell für den Einsatz an Möbelstücken entwickelt, entsprechen Möbelaufbauleuchten den besonderen Anforderungen von Schränken, Vitrinen und Regalen. Die Kombination aus geringem Gewicht, schneller Montage und innovativer LED-Technologie macht diesen Leuchtentyp zu einer eleganten Lichtlösung.



KB 12

- Kunststoff
- Maße Ø: 65 mm

686874  silberfarben  2900 K 300 lm **17,95 €**



QUADRO POINT

- Edelstahl
- Maße L x B x H: 70 x 70 x 6,5 mm
- Leistungsaufnahme: 0,60 W

686940  silberfarben gebürstet  4500 K 30 lm **30,95 €**



Zubehör



872788 Netzgerät | 12V DC | 3 W

15,95 €




LUCKYLITE PRO - AKKUBETRIEBEN

- Kunststoff
- Maße L x B x H: 100,0 x 10,6 x 70,0 mm
- Bewegungsmelder


687095  silberfarben matt  4000 K

41,95 €



MIA

Die vielseitigen Möbelleuchten der MIA-Serie bieten mit ihrem reichhaltigem Zubehör für jede Situation die passende Lösung. Ob in horizontaler oder vertikaler Ausrichtung – MIA überzeugt durch ihre hohe Lichtleistung und homogene Ausleuchtung. Die Steuerung erfolgt komfortabel via Touch-dimmer oder über einen konfigurierbaren PIR-Bewegungssensor.



MIA

- Aluminium
- Maße B x H: 37,6 x 7,62 mm
- dimmbar

| | | | | | | | | |
|---------------|--|------------------------|------------|--|--------|--------|------|----------------|
| 687062 | | silberfarben / schwarz | L: 300 mm | | 3000 K | 210 lm | 5 W | 36,95 € |
| 687064 | | silberfarben / schwarz | L: 300 mm | | 4000 K | 250 lm | 5 W | 36,95 € |
| 687070 | | silberfarben / schwarz | L: 500 mm | | 3000 K | 330 lm | 8 W | 56,95 € |
| 687071 | | silberfarben / schwarz | L: 500 mm | | 4000 K | 350 lm | 8 W | 56,95 € |
| 687072 | | silberfarben / schwarz | L: 1000 mm | | 3000 K | 800 lm | 14 W | 99,95 € |
| 687073 | | silberfarben / schwarz | L: 1000 mm | | 4000 K | 620 lm | 14 W | 99,95 € |



Zubehör

| | | |
|---------------|--|----------------|
| 930212 | Touch-Dimmer schwarz | 9,95 € |
| 930213 | IR Sensor schwarz | 20,95 € |
| 930160 | Verbinder gerade schwarz | 1,95 € |
| 930191 | Winkelverbinder flach schwarz | 2,95 € |
| 930209 | Winkelverbinder vertikal schwarz | 3,95 € |
| 687117 | Verbindungskabel schwarz 150 mm | 1,95 € |
| 687118 | Verbindungskabel schwarz 250 mm | 1,95 € |
| 930243 | Verbindungskabel schwarz 1000 mm | 2,95 € |
| 930242 | Befestigungsclips verstellbar 2er-Set Kunststoff transparent | 3,95 € |
| 930214 | Befestigungsclips 5er-Set Metall silberfarben | 0,95 € |
| 862037 | Steckernetzgerät 24V DC 6 W 1,5 m Kabel | 13,95 € |
| 862038 | Steckernetzgerät 24V DC 24 W 1,5 m Kabel | 24,95 € |
| 862074 | Steckernetzgerät 24V DC 36 W 1,5 m Kabel | 32,95 € |



MIA


- Aluminium
- Maße B x H: 37,6 x 7,62 mm
- dimmbar

| | | | | | | | | |
|---------------|--------------------------|------|------------|--------------------------|--------|--------|------|----------------|
| 687074 | <input type="checkbox"/> | weiß | L: 300 mm | <input type="checkbox"/> | 3000 K | 210 lm | 5 W | 36,95 € |
| 687075 | <input type="checkbox"/> | weiß | L: 300 mm | <input type="checkbox"/> | 4000 K | 250 lm | 5 W | 36,95 € |
| 687076 | <input type="checkbox"/> | weiß | L: 500 mm | <input type="checkbox"/> | 3000 K | 330 lm | 8 W | 56,95 € |
| 687077 | <input type="checkbox"/> | weiß | L: 500 mm | <input type="checkbox"/> | 4000 K | 350 lm | 8 W | 56,95 € |
| 687078 | <input type="checkbox"/> | weiß | L: 1000 mm | <input type="checkbox"/> | 3000 K | 800 lm | 14 W | 99,95 € |
| 687079 | <input type="checkbox"/> | weiß | L: 1000 mm | <input type="checkbox"/> | 4000 K | 620 lm | 14 W | 99,95 € |









Zubehör

| | | |
|---------------|--|----------------|
| 930250 | Touch-Dimmer weiß | 9,95 € |
| 930251 | IR Sensor weiß | 20,95 € |
| 930247 | Verbinder gerade weiß | 1,95 € |
| 930248 | Winkelverbinder flach weiß | 2,95 € |
| 930249 | Winkelverbinder vertikal weiß | 3,95 € |
| 930244 | Verbindungskabel weiß 150 mm | 1,49 € |
| 930245 | Verbindungskabel weiß 250 mm | 1,49 € |
| 930246 | Verbindungskabel weiß 1000 mm | 2,95 € |
| 930242 | Befestigungsclips verstellbar 2er-Set Kunststoff transparent | 3,95 € |
| 930214 | Befestigungsclips 5er-Set Metall silberfarben | 0,95 € |
| 862037 | Steckernetzgerät 24V DC 6 W 1,5 m Kabel | 13,95 € |
| 862038 | Steckernetzgerät 24V DC 24 W 1,5 m Kabel | 24,95 € |
| 862074 | Steckernetzgerät 24V DC 36 W 1,5 m Kabel | 32,95 € |



UNTERBAULEUCHE VIERECK FORM

- Aluminium
- Maße B x H: 30 x 25 mm
- aneinanderreihbar bis 20 / 10 / 7 Stück

| | | | | | | | | |
|---------------|---|------------|---|--------|---------|---------|------|----------------|
| 687040 |  silberfarben eloxiert | L: 450 mm |  | 3000 K | 24 LEDs | 420 lm | 5 W | 36,95 € |
| 687041 |  silberfarben eloxiert | L: 850 mm |  | 3000 K | 48 LEDs | 850 lm | 10 W | 59,95 € |
| 687042 |  silberfarben eloxiert | L: 1165 mm |  | 3000 K | 72 LEDs | 1200 lm | 15 W | 75,95 € |



Zubehör

| | | |
|---------------|---------------------------|---------------|
| 687043 | Anschlusskabel 1500 mm | 3,95 € |
| 687044 | Verbindungskabel 260 mm | 1,95 € |
| 687058 | Schalter An/Aus | 9,95 € |
| 687045 | Ersatzhalteklammer 90° | 1,95 € |
| 687046 | Ersatzhalteklammer 45° | 1,95 € |
| 930356 | Endkappe | 2,95 € |



PATY RUND

- Aluminium
- Maße H x Ø: 5 x 55 mm
- Leistungsaufnahme: 2,50 W



687059  Silbergrau RAL 7001  3000 K 185 lm **30,95 €**



Zubehör



872028 Netzgerät | 12V DC | 4 W **9,95 €**

872029 Netzgerät | 24V DC | 4 W **9,95 €**



PATY RUND 3ER BUNDLE



- 3 x Möbelaufbauleuchte PATY RUND 687126
- Maße H x Ø: 5 x 55 mm
- Leistungsaufnahme: 3 x 2,50 W
- 1 x DEKO-LIGHT Netzgerät dimmbar 862169
- inkl. 6-fach AMP-Verteiler [Erweiterung bis 6 Leuchten]

620008  Silbergrau RAL 7001  3000 K 3 x 185 lm **149,95 €**



PATY RUND 5ER BUNDLE


- 5 x Möbelaufbauleuchte PATY RUND 687126
- Maße H x Ø: 5 x 55 mm
- Leistungsaufnahme: 5 x 2,50 W
- 1 x DEKO-LIGHT Netzgerät dimmbar 862169
- inkl. 6-fach AMP-Verteiler [Erweiterung bis 6 Leuchten]

620009  Silbergrau RAL 7001  3000 K 5 x 185 lm **214,95 €**



PATY ECKIG

- Aluminium
- Maße L x B x H: 50 x 50 x 5 mm
- Leistungsaufnahme: 2,50 W



687039 silberfarben gebürstet  3000 K 160 lm **30,95 €**



Zubehör

872028 Netzgerät | 12V DC | 4 W **9,95 €**



PATY ECKIG 3ER BUNDLE

- 3 x Möbelaufbauleuchte PATY ECKIG 687127
- Maße L x B x H: 50 x 50 x 5 mm
- Leistungsaufnahme: 3 x 2,50 W
- 1 x DEKO-LIGHT Netzgerät dimmbar 862169
- inkl. 6-fach AMP-Verteiler [Erweiterung bis 6 Leuchten]

620010 silberfarben gebürstet  2700 K 3 x 160 lm **149,95 €**



PATY ECKIG 5ER BUNDLE

- 5 x Möbelaufbauleuchte PATY ECKIG 687127
- Maße L x B x H: 50 x 50 x 5 mm
- Leistungsaufnahme: 5 x 2,50 W
- 1 x DEKO-LIGHT Netzgerät dimmbar 862169
- inkl. 6-fach AMP-Verteiler [Erweiterung bis 6 Leuchten]



620011 silberfarben gebürstet  2700 K 5 x 160 lm **214,95 €**



FINE I

- Aluminium
- Maße L x B x H: 60 x 60 x 5 mm
- dimmbar über optionales Netzgerät
- Leistungsaufnahme: 3,00 W



687034  Silbergrau RAL 7001  2700 K 210 lm **25,95 €**



Zubehör



872629 Netzgerät | 12V DC | 6W **12,95 €**

862051 Netzgerät dimmbar | 12V DC | 25W **49,95 €**



FINE I 3ER BUNDLE



- 3 x Möbelaufbauleuchte FINE I 687128
- Maße L x B x H: 60 x 60 x 5 mm
- Leistungsaufnahme: 3 x 3,00 W
- 1 x DEKO-LIGHT Netzgerät dimmbar 862169
- inkl. 6-fach AMP-Verteiler [Erweiterung bis 6 Leuchten]

620012  Silbergrau RAL 7001  3000 K 3 x 210 lm **139,95 €**



FINE I 5ER BUNDLE

- 5 x Möbelaufbauleuchte FINE I 687128
- Maße L x B x H: 60 x 60 x 5 mm
- Leistungsaufnahme: 5 x 3,00 W
- 1 x DEKO-LIGHT Netzgerät dimmbar 862169
- inkl. 6-fach AMP-Verteiler [Erweiterung bis 6 Leuchten]


620013  Silbergrau RAL 7001  3000 K 5 x 210 lm **189,95 €**



FINE II

- Aluminium
- Maße L x B x H: 190 x 60 x 5 mm
- dimmbar über optionales Netzgerät
- Leistungsaufnahme: 2,30 W



687035  Silbergrau RAL 7001  2700 K 220 lm **31,95 €**



Zubehör


872629 Netzgerät | 12V DC | 6W **12,95 €**

862051 Netzgerät dimmbar | 12V DC | 2,5 - 25 W **49,95 €**



FINE II 3ER BUNDLE



- 3 x Möbelaufbauleuchte FINE II 687129
- Maße L x B x H: 190 x 60 x 5 mm
- Leistungsaufnahme: 3 x 2,30 W
- 1 x DEKO-LIGHT Netzgerät dimmbar 862169
- inkl. 6-fach AMP-Verteiler [Erweiterung bis 6 Leuchten]

620014  Silbergrau RAL 7001  2700 K 3 x 220 lm **159,95 €**



FINE II 5ER BUNDLE

- 5 x Möbelaufbauleuchte FINE II 687129
- Maße L x B x H: 190 x 60 x 5 mm
- Leistungsaufnahme: 5 x 2,30 W
- 1 x DEKO-LIGHT Netzgerät dimmbar 862169
- inkl. 6-fach AMP-Verteiler [Erweiterung bis 6 Leuchten]

620015  Silbergrau RAL 7001  2700 K 5 x 220 lm **219,95 €**





BAHAM I

- Aluminium
- Maße H x Ø: 12,50 x 62 mm
- Leistungsaufnahme: 2,50 W
- 1 x DEKO-LIGHT Netzgerät dimmbar 862169
- inkl. 6-fach AMP-Verteiler [Erweiterung bis 6 Leuchten]

687096 silberfarben 3000 K 240 lm

25,95 €






BAHAM I 3ER BUNDLE

- 3 x Möbelauf- / -einbauleuchte BAHAM I 687099
- Maße H x Ø: 12,5 x 62 mm
- Leistungsaufnahme: 3 x 2,50 W
- 1 x DEKO-LIGHT Netzgerät dimmbar 862169
- inkl. 6-fach AMP-Verteiler [Erweiterung bis 6 Leuchten]


620006 silberfarben ww 3000 K 3 x 240 lm **119,95 €**



BAHAM I 5ER BUNDLE

- 5 x Möbelauf- / -einbauleuchte BAHAM I 687099
- Maße H x Ø: 12,5 x 62 mm
- Leistungsaufnahme: 5 x 2,50 W
- 1 x DEKO-LIGHT Netzgerät dimmbar 862169
- inkl. 6-fach AMP-Verteiler [Erweiterung bis 6 Leuchten]

620007 silberfarben ww 3000 K 5 x 240 lm **174,95 €**





BAHAM II

- Aluminium
- Maße H x Ø: 17 x 72 mm
- Leistungsaufnahme: 2,50 W
- 1 x DEKO-LIGHT Netzgerät dimmbar 862169
- inkl. 6-fach AMP-Verteiler [Erweiterung bis 6 Leuchten]

687097 silberfarben 3000 K 200 lm

22,95 €



320 INNENLEUCHTEN | Möbelaufbauleuchte | Bundles



BAHAM II 3ER BUNDLE

- 3 x Möbelauf- / -einbauleuchte BAHAM II 687098
- Maße H x Ø: 17 x 72 mm
- Leistungsaufnahme: 3 x 2,50 W
- 1 x DEKO-LIGHT Netzgerät dimmbar 862169
- inkl. 6-fach AMP-Verteiler [Erweiterung bis 6 Leuchten]

620004 silberfarben ww 3000 K 3 x 200 lm **119,95 €**



BAHAM II 5ER BUNDLE

- 5 x Möbelauf- / -einbauleuchte BAHAM II 687098
- Maße H x Ø: 17 x 72 mm
- Leistungsaufnahme: 5 x 2,50 W
- 1 x DEKO-LIGHT Netzgerät dimmbar 862169
- inkl. 6-fach AMP-Verteiler [Erweiterung bis 6 Leuchten]

620005 silberfarben ww 3000 K 5 x 200 lm **174,95 €**






SPIEGEL RUND

- Aluminium
- Maße L x H x Ø: 96,5 x 14 x 80 mm
- Sockel L x B: 30 x 15 mm
- Leistungsaufnahme: 4,50 W

687037 silberfarben Chrom 4000 K 300 lm **47,95 €**



Zubehör


872629 Netzgerät | 12V DC | 6 W **12,95 €**
872632 Netzgerät | 12V DC | 12 W **15,95 €**
862051 Netzgerät dimmbar | 12V DC | 2,5 - 25 W **49,95 €**



SPIEGEL RUND II

- Aluminium
- Maße L x B x H x Ø: 80 x 118,70 x 42 x 80 mm
- Sockel L x B x H: 40 x 17 x 3 mm
- Leistungsaufnahme: 4,50 W

687068 silberfarben Chrom 3000 K 240 lm **44,95 €**
687069 silberfarben Chrom 4000 K 300 lm **44,95 €**



Zubehör

872629 Netzgerät | 12V DC | 6 W **12,95 €**
872632 Netzgerät | 12V DC | 12 W **15,95 €**
862051 Netzgerät dimmbar | 12V DC | 2,5 - 25 W **49,95 €**



RUND 3ER BUNDLE

- 3 x Möbelaufbauleuchte RUND 687130
- Maße L x H x Ø: 96,50 x 14 x 80 mm
- Leistungsaufnahme: 3 x 4,50W
- 1 x DEKO-LIGHT Netzgerät dimmbar 862169
- inkl. 6-fach AMP-Verteiler [Erweiterung bis 6 Leuchten]

620016 silberfarben **nw** 4000 K 3 x 300 lm **199,95 €**



RUND 5ER BUNDLE

- 5 x Möbelaufbauleuchte RUND 687130
- Maße L x H x Ø: 96,50 x 14 x 80 mm
- Leistungsaufnahme: 5 x 4,50W
- 1 x DEKO-LIGHT Netzgerät dimmbar 862169
- inkl. 6-fach AMP-Verteiler [Erweiterung bis 6 Leuchten]

620017 silberfarben **nw** 4000 K 5 x 300 lm **299,95 €**






SPIEGEL ECKIG

- Aluminium
- Maße L x B x H: 97,5 x 80 x 14 mm
- Sockel L x B: 30 x 15 mm
- dimmbar über optionales Netzgerät
- Leistungsaufnahme: 4,50 W

687038 silberfarben Chrom 4000 K 300 lm **47,95 €**



Zubehör

872629 Netzgerät | 12V DC | 6 W **12,95 €**
872632 Netzgerät | 12V DC | 12 W **15,95 €**
862051 Netzgerät dimmbar | 12V DC | 2,5 - 25 W **49,95 €**




SPIEGEL ECKIG II

- Aluminium
- Maße L x B x H: 80 x 120 x 42 mm
- Sockel L x B x H: 40 x 17 x 3 mm
- dimmbar über optionales Netzgerät
- Leistungsaufnahme: 4,50 W

687066 silberfarben Chrom 3000 K 230 lm **47,95 €**

687067 silberfarben Chrom 4000 K 300 lm **47,95 €**



Zubehör

872629 Netzgerät | 12V DC | 6 W **12,95 €**
872632 Netzgerät | 12V DC | 12 W **15,95 €**
862051 Netzgerät dimmbar | 12V DC | 2,5 - 25 W **49,95 €**



ECKIG 3ER BUNDLE

- 3 x Möbelaufbauleuchte ECKIG 687131
- Maße L x B x H: 97,50 x 80 x 14 mm
- Leistungsaufnahme: 3 x 4,50W
- 1 x DEKO-LIGHT Netzgerät dimmbar 862169
- inkl. 6-fach AMP-Verteiler [Erweiterung bis 6 Leuchten]

620018 silberfarben **nw** 4000 K 3 x 300 lm **199,95 €**



ECKIG 5ER BUNDLE

- 5 x Möbelaufbauleuchte ECKIG 687131
- Maße L x B x H: 97,50 x 80 x 14 mm
- Leistungsaufnahme: 5 x 4,50W
- 1 x DEKO-LIGHT Netzgerät dimmbar 862169
- inkl. 6-fach AMP-Verteiler [Erweiterung bis 6 Leuchten]

620019 silberfarben **nw** 4000 K 5 x 300 lm **299,95 €**






LUCY II

- Aluminium
- Maße L x B x H x Ø: 325 x 185 x 40 x 12 mm
- Sockel B: 35 mm
- Leistungsaufnahme: 5,40 W

688003  silberfarben  3000 K 400 lm **34,95 €**



Zubehör

- 872629** Netzgerät | 12V DC | 6 W **12,95 €**
872635 Netzgerät | 12V DC | 20 W **20,95 €**





AQUARI 600 INKL. STECKDOSE

- Aluminium | Chrom
- Maße L x B x H x Ø: 600 x 89 x 64 x 64 mm
- Sockel L x B x H: 600 x 40 x 64 mm
- Leistungsaufnahme: 8,20 W

687089 silberfarben Chrom 3000 K 300 lm **102,95 €**

| | | | | | | |
|-----------------|-----|-----|-----------|-------|------|------|
| 220-240 Volt | 7 W | SMD | 42 LED | Ra>80 | 115° | IP44 |
|-----------------|-----|-----|-----------|-------|------|------|

NUNKI

- Kunststoff
- Maße L x B x H: 40 x 120 x 12 mm
- Sockel L x B x H: 47 x 21 x 40 mm
- Leistungsaufnahme: 2,20 W
- inkl. Mehrfunktionshalter, max. 10 mm Stärke [Spiegel, Aufbau]

687085 silberfarben Chrom 3000 K 90 lm **39,95 €**

| | | | | | | |
|-----------------|-----|-----|----------|-------|------|------|
| 220-240 Volt | 2 W | COB | 1 LED | Ra>80 | 180° | IP44 |
|-----------------|-----|-----|----------|-------|------|------|



SPIEGEL LINE

Spiegelungen im schönsten Licht: Die Leuchten LINE I und LINE II verteilen ihr warmweißes Licht großflächig und ohne Schattierungen auf Spiegeln bis zu einer Stärke von 10 mm. Über den mitgelieferten Adapter fungiert die LINE-Serie bei Bedarf auch als elegante Aufbauleuchte für verschiedene Möbel.



SPIEGEL LINE I

- Aluminium
- Maße L x B x H: 312 x 100 x 67 mm
- Sockel L x B x H: 100 x 60 x 67 mm
- Leistungsaufnahme: 8,00 W
- inkl. Mehrfunktionshalter
max. 10 mm Stärke [Spiegel, Aufbau]

687065 silberfarben Chrom  3000 K 380 lm **67,95 €**



Zubehör

872632 Netzgerät | 12V DC | 12 W **15,95 €**

872635 Netzgerät | 12V DC | 20 W **20,95 €**

862051 Netzgerät dimmbar | 12V DC | 2,5 - 25 W **49,95 €**



LINE I 2ER BUNDLE

- 2 x Möbelaufbauleuchte LINE I 687132
- Maße L x B x H: 312 x 100 x 67 mm
- Leistungsaufnahme: 2 x 8 W
- 1 x DEKO-LIGHT Netzgerät dimmbar 862170
- inkl. 6-fach AMP-Verteiler [Erweiterung bis 6 Leuchten]

620020 silberfarben  3000 K 2 x 380 lm **209,95 €**




SPIEGEL LINE II

- Aluminium
- Maße L x B x H: 512 x 100 x 67 mm
- Sockel L x B x H: 100 x 60 x 67 mm
- Leistungsaufnahme: 12,00 W
- inkl. Mehrfunktionshalter
max. 10 mm Stärke [Spiegel, Aufbau]



687063 silberfarben Chrom 3000 K 550 lm **81,95 €**



Zubehör

872635 Netzgerät | 12V DC | 20 W **20,95 €**

872657 Netzgerät | 12V DC | 36 W **41,95 €**



LINE II 2ER BUNDLE

- 2 x Möbelaufbauleuchte LINE II 687133
- Maße L x B x H: 512 x 100 x 67 mm
- Leistungsaufnahme: 2 x 12 W
- 1 x DEKO-LIGHT Netzgerät dimmbar 862170
- inkl. 6-fach AMP-Verteiler [Erweiterung bis 6 Leuchten]

620021 silberfarben 3000 K 2 x 550 lm **239,95 €**



TALITHA

Die 3-in-1 Lichtfarben Spiegelleuchte - Die Talitha ist eine aus Kunststoff gefertigte Spiegelleuchte. Sie ist dadurch sehr leicht und drückt demnach nicht allzu schwer auf den Spiegel. Mit der im Lieferumfang enthaltenen Montagehalterung kann man die Leuchte außerdem auch als Möbel- oder Wandaufbauleuchte montieren. Das Einsatzgebiet ist somit enorm groß. Die größte Besonderheit dieser Leuchte ist die schaltbare Lichtfarbe. Beim ersten Einschalten, leuchtet

die Talitha in warmweiß. Schaltet man aus und schnell wieder ein, wechselt die Lichtfarbe auf neutralweiß. Das gleiche nochmal und man hat kaltweiß als Lichtfarbe. Durch die Memoryfunktion merkt sich die Talitha die eingestellte Lichtfarbe. Außerdem kommt die Talitha ohne zusätzliches Netzgerät aus, sie wird direkt an 230V angeschlossen. Die Talitha ist somit der absolute Alleskönner im Haus.




TALITHA I

- Kunststoff
- Maße L x B x H: 300 x 103 x 12 mm
- Sockel L x B x H: 46,5 x 25 x 40 mm
- (Ein/Aus) Schalter
- Lichtfarbe über Schalter einstellbar
- Leistungsaufnahme: 4,50 W
- inkl. Mehrfunktionshalter [Spiegel, Aufbau]

687082 silberfarben Chrom ww cw nw 3000/4000/6000 K 200 lm

44,95 €




TALITHA II

- Kunststoff
- Maße L x B x H: 600 x 103 x 12 mm
- Sockel L x B x H: 46,5 x 25 x 40 mm
- (Ein/Aus) Schalter
- Lichtfarbe über Schalter einstellbar
- Leistungsaufnahme: 7,60 W
- inkl. Mehrfunktionshalter [Spiegel, Aufbau]

687083 silberfarben Chrom ww cw nw 3000/4000/6000 K 360 lm


64,95 €



SITULA I

- Aluminium
- Maße L x B x H: 300 x 108 x 11 mm
- Sockel L x B x H: 46,5 x 25 x 40 mm
- CCT schaltbar
- Lichtfarbe über Schalter einstellbar
- Leistungsaufnahme: 4,20 W
- inkl. Mehrfunktionshalter [Spiegel, Aufbau]

687080 silberfarben Chrom WW CW NW 3000/4000/6000 K 190 lm




54,95 €

SITULA II

- Aluminium
- Maße L x B x H: 600 x 108 x 11 mm
- Sockel L x B x H: 46,5 x 25 x 40 mm
- CCT schaltbar
- Lichtfarbe über Schalter einstellbar
- Leistungsaufnahme: 7,50 W
- inkl. Mehrfunktionshalter [Spiegel, Aufbau]

687081 silberfarben Chrom WW CW NW 3000/4000/6000K 360 lm



74,95 €



Seite 334



Seite 335



Seite 335



Seite 336



Seite 336



Seite 337

DISPLAYLEUCHTEN


EFFIZIENT UND ZEITLOS

Wenn es um die Beleuchtung von Schildern, Fassaden, Plakatwänden oder Bildern geht, sind Displayleuchten die richtige Wahl. Sie lassen sich leicht installieren, sind ausgesprochen effizient und passen durch ihr zeitloses Design in nahezu jedes Umfeld. Mit entsprechendem IP-Schutz sind sie auch im Außenbereich einsetzbar und können dort gezielt als zusätzliche Beleuchtungsquellen eingesetzt werden.

ATIS I

- Aluminium Druckguss
- Maße B x H: 144 x 520 mm
- Sockel L x H: 100 x 55 mm
- dimmbar über Phasenan- oder Phasenabschnitt
- Leistungsaufnahme: 15,00 W

| | | | | | |
|---------------|--------------------------|--------------|--|---------|-----------------|
| 688013 | <input type="checkbox"/> | weiß |  3000 K | 1120 lm | 149,95 € |
| 688015 | <input type="checkbox"/> | silberfarben |  3000 K | 1120 lm | 149,95 € |
| 688016 | <input type="checkbox"/> | silberfarben |  4000 K | 1180 lm | 149,95 € |





MOBBY II

- Aluminium Druckguss
- Maße L x H x Ø: 680 x 100 x 84 mm
- Sockel H x Ø: 34 x 95 mm
- dimmbar über Phasenan- oder Phasenabschnitt
- Leistungsaufnahme: 9,90 W

| | | | | |
|---------------|--------------|-----------|--------|-----------------|
| 688008 | ■ dunkelgrau | ww 3000 K | 810 lm | 159,95 € |
| 688009 | ■ dunkelgrau | ww 3000 K | 810 lm | 159,95 € |

| | | | | | | | | | |
|--------------|-----|-----|-------|-------|-----|-----|---|---|------|
| 220-240 Volt | 9 W | COB | 1 LED | Ra>80 | 53° | 90° | + | - | IP55 |
|--------------|-----|-----|-------|-------|-----|-----|---|---|------|





KEID

- Aluminium Druckguss
- Maße L x H x Ø: 120 x 580 x 75 mm
- Sockel H x Ø: 37 x 99 mm

| | | | | | | |
|---------------|--------------|----|--------|------|---------|-----------------|
| 688019 | ■ dunkelgrau | ww | 3000 K | 10 W | 800 lm | 142,95 € |
| 688024 | ■ dunkelgrau | ww | 3000 K | 20 W | 1350 lm | 149,95 € |



exklusives Design



ATIS II

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B: 526 x 144 mm
- Sockel H x Ø: 40 x 95 mm
- dimmbar über Phasen- oder Phasenabschnitt
- Leistungsaufnahme: 15,00 W

| | | | | | |
|---------------|--------------|----|--------|---------|-----------------|
| 688021 | ■ dunkelgrau | ww | 3000 K | 1120 lm | 173,95 € |
| 688020 | □ weiß | ww | 3000 K | 1120 lm | 173,95 € |



exklusives
Design



ATIS III

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B: 200 x 144 mm
- Sockel H x Ø: 40 x 95 mm
- dimmbar über Phasenan- oder Phasenabschnitt
- Leistungsaufnahme: 15,00 W

| | | | | |
|---------------|--------------|----------|---------|-----------------|
| 688023 | ■ dunkelgrau | ☀ 3000 K | 1120 lm | 163,95 € |
| 688022 | □ weiß | ☀ 3000 K | 1120 lm | 163,95 € |



Mit freundlicher Unterstützung von SH-Lichttechnik / Becks Reutlingen





☐ ☐ ☐ ☐
Seite 347



☐ ☐ ☐ ☐
Seite 347



☐ ☐ ☐
Seite 362



☐ ☐ ☐
Seite 362



☐ ☐
Seite 363



☐ ☐
Seite 363



☐ ☐
Seite 364



☐ ☐
Seite 364



☐ ☐
Seite 365



☐ ☐
Seite 365



☐
Seite 367



☐ ☐ ☐
Seite 368



☐ ☐ ☐
Seite 369



☐
Seite 370



☐
Seite 370



☐ ☐ ☐
Seite 372



☐ ☐ ☐
Seite 373



☐
Seite 374



☐
Seite 374



☐
Seite 375



☐
Seite 375

STROMSCHIENENSYSTEME


FLEXIBEL UND PRAKTISCH

Stromschienensysteme finden vor allem im gewerblichen Bereich ihre Anwendung. Ob im Supermarkt, einer Aula, in Ladenlokalen oder Schaufenstern – mit ihren zahlreichen Komponenten ermöglichen sie eine sehr flexible Beleuchtungslösung. Sie gewährleisten eine besonders installationsfreundliche Variante für Deckenstrahler und Pendelleuchten, die sich jederzeit neuen Verhältnissen anpassen lässt.

D LINE AUFBAUSTROMSCHIENENSYSTEM 3-PHASEN 230V

| Aufbau-Komponenten | Abb. | Verkehrsweiß | Fenstergrau | Graphitschwarz | Seite |
|--|------|---------------|---------------|----------------|-------|
| Aufbaustromschiene L: 1000 mm | 01 | 710000 | 710001 | 710002 | 347 |
| Aufbaustromschiene L: 2000 mm | 01 | 710003 | 710004 | 710005 | 347 |
| Aufbaustromschiene L: 3000 mm | 01 | 710006 | 710007 | 710008 | 347 |
| Aufbau-Adapter für Leuchten | 02 | 710045 | 710046 | 710047 | 348 |
| elektrischer Einspeiser links | 03 | 710009 | 710010 | 710011 | 349 |
| elektrischer Einspeiser rechts | 04 | 710012 | 710013 | 710014 | 349 |
| elektrischer Längsverbinder mit Einspeisemöglichkeit | 05 | 710042 | 710043 | 710044 | 350 |
| Flexverbinder links-rechts | 06 | 710039 | 710040 | 710041 | 350 |
| elektrischer Verbinder | 07 | 710015 | 710016 | 710017 | 351 |
| mechanischer Verbinder | 08 | 710018 | 710019 | 710020 | 351 |
| 90°-Verbinder links-rechts mit Wechselmechanik | 09 | 710036 | 710037 | 710038 | 352 |
| T-Verbinder links-links-rechts mit Wechselmechanik | 10 | 710027 | 710028 | 710029 | 353 |
| T-Verbinder rechts-rechts-links mit Wechselmechanik | 11 | 710030 | 710031 | 710032 | 353 |
| X-Verbinder links-links-rechts-rechts | 12 | 710033 | 710034 | 710035 | 354 |
| Abdeckblende | 13 | 710077 | - | 710079 | 354 |
| Endkappe | 14 | 710066 | 710067 | 710068 | 355 |
| Montagehalter Deckenbefestigung Flex | 15 | 710063 | 710064 | 710065 | 355 |
| Abhängeverbindungswinkel für Ketten o. ä. | 16 | 710057 | 710058 | 710059 | 356 |
| Seilabhängungshalter mit Deckenrosette 1500 mm | 17 | 710048 | 710049 | 710050 | 356 |
| Rasterdecken Schnellmontageklammer | 18 | 710051 | 710052 | 710053 | 357 |
| Truss Adapter silberfarben | 19 | - | 710083 | - | 358 |
| Schnellmontageklammer für Messebau | 20 | - | - | 710082 | 358 |
| 3-Phasen Adapter für Leuchtenmontage | 21 | 710021 | 710022 | 710023 | 359 |
| Steckdosenadapter | 22 | 710024 | - | 710026 | 360 |
| Montageadapter für Zusatzkomponenten max. 10kg | 23 | 710054 | 710055 | 710056 | 360 |
| Schilderhaken | 24 | 710060 | 710061 | 710062 | 361 |

ABBILDUNG MIT PLANUNGSRELEVANTEN MASSEN




D LINE EINBAUSTROMSCHIENENSYSTEM 3-PHASEN 230V

| Einbau-Komponenten | Abb. | Verkehrsweiß | Abb. | Abdeckung | Seite |
|--|------|---------------|------|---------------|-------|
| Einbaustromschiene L:1000 mm | 01 | 710069 | | - | 347 |
| Einbaustromschiene L: 2000 mm | 01 | 710070 | | - | 347 |
| Einbaustromschiene L: 3000 mm | 01 | 710071 | | - | 347 |
| elektrischer Einspeiser links | 02 | 710009 | 17 | 710072 | 349 |
| elektrischer Einspeiser rechts | 03 | 710012 | 17 | 710072 | 349 |
| elektrischer Längsverbinder mit Einspeisemöglichkeit | 04 | 710042 | 18 | 710073 | 350 |
| elektrischer Verbinder | 05 | 710015 | | - | 351 |
| mechanischer Verbinder | 06 | 710018 | | - | 351 |
| 90°-Verbinder links-rechts | 07 | 710036 | 19 | 710074 | 352 |
| T-Verbinder links-links-rechts | 08 | 710027 | 20 | 710076 | 353 |
| T-Verbinder rechts-rechts-links | 09 | 710030 | 20 | 710076 | 353 |
| X-Verbinder links-links-rechts-rechts | 10 | 710033 | 21 | 710075 | 354 |
| Abdeckblende | 11 | 710077 | | | 354 |
| Endkappe | 12 | 710066 | | - | 355 |
| 3-Phasen Adapter für Leuchtenmontage | 13 | 710021 | | - | 359 |
| Steckdosenadapter | 14 | 710024 | | - | 360 |
| Montageadapter für Zusatzkomponenten max. 10kg | 15 | 710054 | | - | 360 |
| Schilderhaken | 16 | 710060 | | - | 361 |




Anders als bei anderen System, benötigen Sie künftig für die Einbauschienen keine zusätzlichen oder speziellen elektrischen Komponenten wie Einspeiser, Verbinder, Ecken oder T-Verbinder. Es werden alle Standardkomponenten des Systems verwendet und lediglich mit der passenden Kunststoffabdeckung kombiniert, fertig ist die Einbauvariante. Dies erleichtert die Lagerhaltung und gibt auch hier deutlich mehr Flexibilität.

ABBILDUNG MIT PLANUNGSRELEVANTEN MASSEN




BEFESTIGUNGSPUNKTE

| Stromschiene | a | b | c | d |
|--------------|--------|--------|--------|---------|
| 1000 mm | 125 mm | | | |
| 2000 mm | 125 mm | 998 mm | | |
| 3000 mm | 125 mm | | 914 mm | 1167 mm |




MECHANISCHE BELASTUNG STROMSCHIENE 1000 MM

50 N $\hat{=}$ 5,09 kg
 Maßangabe in mm






MECHANISCHE BELASTUNG STROMSCHIENE 2000/3000 MM

50 N $\hat{=}$ 5,09 kg
 Maßangabe in mm




PLANUNGSHILFE D LINE SCHIENENSYSTEM 3-PHASEN 230V



D LINE STROMSCHIENENSYSTEM 3-PHASEN 230V

Das neue D LINE Stromschienensystem ist exklusiv bei DEKO-LIGHT erhältlich und durch die teilweise völlig neu konstruierten Komponenten äußerst planungs- und montagefreundlich. Zudem ist es mit allen gängigen Stromschienenadaptern und Leuchten kompatibel. Das edle und zeitlose Design ist in den Farben weiss, schwarz und

grau erhältlich und durch die Vielzahl der Zubehörteile und Montagekomponenten sind beim Einsatz und der Installation keine Grenzen gesetzt. Durch die neue Wechselmechanik der 90°- und T-Verbinder ist die Planung so einfach wie nie zuvor und die Installation auch komplexer Formen wird künftig zum Kinderspiel.



Auf Wunsch erhalten Sie alle D LINE Stromschienen für einen geringen Aufpreis bereits fix und fertig und nach Ihren Maßvorgaben zugeschnitten. Somit können Sie beim Kunden vor Ort direkt mit der Montage beginnen. Sprechen Sie hierfür gerne unseren Vertrieb an.



D LINE AUFBAUSTROMSCHIENE

- Aluminium
- Maße B x H: 35,20 x 35,50 mm
- 3-Phasen

| | | | | |
|---------------|--------------------------|-------------------------|------------|-----------------|
| 710000 | <input type="checkbox"/> | Verkehrsweiß RAL 9016 | L: 1000 mm | 34,95 € |
| 710003 | <input type="checkbox"/> | Verkehrsweiß RAL 9016 | L: 2000 mm | 69,95 € |
| 710006 | <input type="checkbox"/> | Verkehrsweiß RAL 9016 | L: 3000 mm | 104,95 € |
| 710001 | <input type="checkbox"/> | Fenstergrau RAL 7040 | L: 1000 mm | 34,95 € |
| 710004 | <input type="checkbox"/> | Fenstergrau RAL 7040 | L: 2000 mm | 69,95 € |
| 710007 | <input type="checkbox"/> | Fenstergrau RAL 7040 | L: 3000 mm | 104,95 € |
| 710002 | <input type="checkbox"/> | Graphitschwarz RAL 9011 | L: 1000 mm | 34,95 € |
| 710005 | <input type="checkbox"/> | Graphitschwarz RAL 9011 | L: 2000 mm | 69,95 € |
| 710008 | <input type="checkbox"/> | Graphitschwarz RAL 9011 | L: 3000 mm | 104,95 € |



D LINE EINBAUSTROMSCHIENE MIT FLÜGELN

- Aluminium
- Maße B x H: 56 x 35,50 mm
- 3-Phasen

| | | | | |
|---------------|--------------------------|-----------------------|------------|-----------------|
| 710069 | <input type="checkbox"/> | Verkehrsweiß RAL 9016 | L: 1000 mm | 41,95 € |
| 710070 | <input type="checkbox"/> | Verkehrsweiß RAL 9016 | L: 2000 mm | 79,95 € |
| 710071 | <input type="checkbox"/> | Verkehrsweiß RAL 9016 | L: 3000 mm | 118,95 € |





Mit dem Aufbauadapter kann man künftig aus jeder 3-Phasen-Stromschienenleuchte einen Aufbaustrahler machen. Dies ist oftmals gerade dann gewünscht, wenn vereinzelt im Raum verteilte Deckenstrahler zum Design der Stromschienenstrahler passen sollen.



D LINE AUFBAU-ADAPTER FÜR LEUCHTEN

- Kunststoff
- Maße H x Ø: 35 x 110 mm
- Leuchte nicht im Lieferumfang enthalten

| | | | |
|---------------|-------------------------------------|-------------------------|----------------|
| 710045 | <input type="checkbox"/> | Verkehrsweiß RAL 9016 | 24,95 € |
| 710046 | <input checked="" type="checkbox"/> | Fenstergrau RAL 7040 | 24,95 € |
| 710047 | <input type="checkbox"/> | Graphitschwarz RAL 9011 | 24,95 € |





D LINE ELEKTRISCHER EINSPEISER LINKS

- Kunststoff
- Maße L x B x H: 98,50 x 35,20 x 35,50 mm
- geeignet für Auf- und Einbau-System
- bis zu 3 Phasen einspeisbar

| | | | |
|---------------|-------------------------------------|-------------------------|----------------|
| 710009 | <input type="checkbox"/> | Verkehrsweiß RAL 9016 | 12,95 € |
| 710010 | <input checked="" type="checkbox"/> | Fenstergrau RAL 7040 | 12,95 € |
| 710011 | <input type="checkbox"/> | Graphitschwarz RAL 9011 | 12,95 € |



Zubehör für Einbau-System

| | | |
|---------------|--------------------------------------|---------------|
| 710072 | Abdeckblende Einspeiser links/rechts | 2,95 € |
|---------------|--------------------------------------|---------------|



D LINE ELEKTRISCHER EINSPEISER RECHTS

- Kunststoff
- Maße L x B x H: 98,50 x 35,20 x 35,50 mm
- geeignet für Auf- und Einbau-System
- bis zu 3 Phasen einspeisbar

| | | | |
|---------------|-------------------------------------|-------------------------|----------------|
| 710012 | <input type="checkbox"/> | Verkehrsweiß RAL 9016 | 12,95 € |
| 710013 | <input checked="" type="checkbox"/> | Fenstergrau RAL 7040 | 12,95 € |
| 710014 | <input type="checkbox"/> | Graphitschwarz RAL 9011 | 12,95 € |



Zubehör für Einbau-System

| | | |
|---------------|--------------------------------------|---------------|
| 710072 | Abdeckblende Einspeiser links/rechts | 2,95 € |
|---------------|--------------------------------------|---------------|





D LINE ELEKTRISCHER LÄNGSVERBINDER MIT EINSPEISEMÖGLICHKEIT

- Kunststoff
- Maße L x B x H: 166 x 35 x 35,50 mm
- geeignet für Auf- und Einbau-System
- bis zu 3 Phasen einspeisbar

| | | | |
|---------------|-------------------------------------|-------------------------|----------------|
| 710042 | <input type="checkbox"/> | Verkehrsweiß RAL 9016 | 28,95 € |
| 710043 | <input checked="" type="checkbox"/> | Fenstergrau RAL 7040 | 28,95 € |
| 710044 | <input checked="" type="checkbox"/> | Graphitschwarz RAL 9011 | 28,95 € |



Zubehör für Einbau-System

710073 Abdeckblende Längsverbinder

2,95 €



D LINE FLEXVERBINDER LINKS-RECHTS

- Kunststoff
- Maße L x B x H: 248 x 35 x 35,50 mm
- geeignet für Aufbau-System

| | | | |
|---------------|-------------------------------------|-------------------------|----------------|
| 710039 | <input type="checkbox"/> | Verkehrsweiß RAL 9016 | 36,95 € |
| 710040 | <input checked="" type="checkbox"/> | Fenstergrau RAL 7040 | 36,95 € |
| 710041 | <input checked="" type="checkbox"/> | Graphitschwarz RAL 9011 | 36,95 € |





D LINE ELEKTRISCHER VERBINDER

- Kunststoff
- Maße L x B x H: 68 x 20,50 x 26,50 mm
- geeignet für Auf- und Einbau-System

| | | | |
|---------------|-------------------------------------|-------------------------|---------------|
| 710015 | <input type="checkbox"/> | Verkehrsweiß RAL 9016 | 8,95 € |
| 710016 | <input checked="" type="checkbox"/> | Fenstergrau RAL 7040 | 8,95 € |
| 710017 | <input type="checkbox"/> | Graphitschwarz RAL 9011 | 8,95 € |



D LINE MECHANISCHER VERBINDER

- Kunststoff
- Maße L x B x H: 66,40 x 20 x 27 mm
- geeignet für Auf- und Einbau-System

| | | | |
|---------------|-------------------------------------|-------------------------|---------------|
| 710018 | <input type="checkbox"/> | Verkehrsweiß RAL 9016 | 5,95 € |
| 710019 | <input checked="" type="checkbox"/> | Fenstergrau RAL 7040 | 5,95 € |
| 710020 | <input type="checkbox"/> | Graphitschwarz RAL 9011 | 5,95 € |



Wenn z.B. komplexere Stromschieneninstallationen optisch zu einem Stück miteinander verbunden werden sollen, jedoch mehrere unterschiedliche Stromzufuhren / Steuerungen verwendet werden, eignet sich der mechanische Verbinder optimal. Optisch erscheint die Schiene in einem Stück, elektrisch sind die beiden Teilstücke von einander getrennt.



D LINE 90°-VERBINDER LINKS-RECHTS MIT WECHSELMECHANIK


- Kunststoff
- Maße L x B x H: 100,7 x 100,7 x 35,50 mm
- geeignet für Auf- und Einbau-System

| | | | |
|---------------|--------------------------|-------------------------|----------------|
| 710036 | <input type="checkbox"/> | Verkehrsweiß RAL 9016 | 29,95 € |
| 710037 | <input type="checkbox"/> | Fenstergrau RAL 7040 | 29,95 € |
| 710038 | <input type="checkbox"/> | Graphitschwarz RAL 9011 | 29,95 € |




Zubehör für Einbau-System

| | | |
|---------------|----------------------------|---------------|
| 710074 | Abdeckblende 90°-Verbinder | 2,95 € |
|---------------|----------------------------|---------------|



Durch einfaches Abnehmen der Abdeckung des Eckverbinders lässt sich die Ausrichtung [links/rechts] in die entgegengesetzte Richtung umlegen. Somit entfällt das lästige Umdenken [N-Leiter links oder rechts] und sowohl die Planung als auch die Montage werden zum Kinderspiel.



D LINE T-VERBINDER LINKS-LINKS-RECHTS MIT WECHSELMECHANIK

- Kunststoff
- Maße L x B x H: 166 x 101 x 35,50 mm
- geeignet für Auf- und Einbau-System

| | | | |
|---------------|-------------------------------------|-------------------------|----------------|
| 710027 | <input type="checkbox"/> | Verkehrsweiß RAL 9016 | 41,95 € |
| 710028 | <input checked="" type="checkbox"/> | Fenstergrau RAL 7040 | 41,95 € |
| 710029 | <input type="checkbox"/> | Graphitschwarz RAL 9011 | 41,95 € |



D LINE T-VERBINDER RECHTS-RECHTS-LINKS MIT WECHSELMECHANIK


- Kunststoff
- Maße L x B x H: 166 x 101 x 35,50 mm
- geeignet für Auf- und Einbau-System

| | | | |
|---------------|-------------------------------------|-------------------------|----------------|
| 710030 | <input type="checkbox"/> | Verkehrsweiß RAL 9016 | 41,95 € |
| 710031 | <input checked="" type="checkbox"/> | Fenstergrau RAL 7040 | 41,95 € |
| 710032 | <input type="checkbox"/> | Graphitschwarz RAL 9011 | 41,95 € |




Zubehör für Einbau-System

| | | |
|---------------|--------------------------|---------------|
| 710076 | Abdeckblende T-Verbinder | 2,95 € |
|---------------|--------------------------|---------------|



Fast identisch wie beim Eckverbinder lässt sich auch beim T-Verbinder durch Abnehmen der Abdeckung die Richtung [links/rechts] ändern. Konstruktionsbedingt gibt es jedoch zwei T-Verbinder in jeder Farbvariante, da es je nach Ausrichtung sein kann, dass entweder links/links/rechts oder

rechts/rechts/links benötigt wird. Aber auch bei diesem Artikel könnten die Varianten um die Hälfte reduziert werden. Das bedeutet auch hier: deutlich vereinfachte Planung und Montage.



D LINE X-VERBINDER LINKS-LINKS-RECHTS-RECHTS

- Kunststoff
- Maße L x B x H: 166 x 166 x 35,50 mm
- geeignet für Auf- und Einbau-System

710033 Verkehrsweiß RAL 9016

56,95 €

710034 Fenstergrau RAL 7040

56,95 €

710035 Graphitschwarz RAL 9011

56,95 €



Zubehör für Einbau-System

710075 Abdeckblende X-Verbinder

3,95 €



D LINE ABDECKBLENDE

- Kunststoff
- Maße L x B x H: 1000 x 21,50 x 7,50 mm
- geeignet für Auf- und Einbau-System

710077 Verkehrsweiß RAL 9016

4,95 €

710079 Graphitschwarz RAL 9011

4,95 €

Stromschienen, die innerhalb einer möglichen Berührungszone oder in einer Höhe von weniger als 2,30 m montiert sind, müssen zusätzlich mit einer Abdeckblende verschlossen werden.



D LINE ENDKAPPE

- Kunststoff
- Maße L x B x H: 31,30 x 35,20 x 32,50 mm
- geeignet für Auf- und Einbau-System

710066 Verkehrsweiß RAL 9016

1,95 €

710067 Fenstergrau RAL 7040

1,95 €

710068 Graphitschwarz RAL 9011

1,95 €



D LINE MONTAGEHALTER FLEX

- Metall
- Maße L x B x H: 40 x 33,80 x 12,50 mm
- geeignet für Aufbau-System

710063 Verkehrsweiß RAL 9016

4,95 €

710064 Fenstergrau RAL 7040

4,95 €

710065 Graphitschwarz RAL 9011

4,95 €



D LINE ABHÄNGEVERBINDUNGSWINKEL

- Metall
- Maße L x B x H: 181 x 32 x 20 mm
- geeignet für Aufbau-System
- für Kettenmontage o. ä.
[Kette nicht im Lieferumfang]

710057 Verkehrsweiß RAL 9016

8,95 €

710058 Fenstergrau RAL 7040

8,95 €

710059 Graphitschwarz RAL 9011

8,95 €



D LINE SEILABHÄNGUNGSHALTER

- Metall / Kunststoff
- Maße L x B x H: 120 x 31 x 52 mm
- Seillänge: 1500 mm
- geeignet für Aufbau-System

710048 Verkehrsweiß RAL 9016

9,95 €

710049 Fenstergrau RAL 7040

9,95 €

710050 Graphitschwarz RAL 9011

9,95 €

Zubehör

710081 Seil | L: 4000 mm

5,95 €





Mittels dieses kleinen »Tausendsassas« wird die Montage einer Stromschiene an einer vorhandenen Rasterdecke zum Kinderspiel. Die Montagezeit beträgt nur noch ein Bruchteil von der bisherigen. Die Klammer wird im ersten Schritt ganz einfach in die sichtbaren Metallstreifen der Rasterdecke eingeklickt und hält mittels Sicherheits-Federbügel bombenfest an der Decke. Danach wird einfach nur noch die Stromschiene drauf geschoben und fertig ist Montage.



D LINE RASTERDECKEN SCHNELLMONTAGEKLAMMER

- Metall
- Maße L x B x H: 120 x 31 x 11 mm
- geeignet für Aufbau-System

710051 Verkehrsweiß RAL 9016

710052 Fenstergrau RAL 7040

710053 Graphitschwarz RAL 9011

8,95 €

8,95 €

8,95 €

D LINE TRUSS-ADAPTER

- Aluminium
- Maße L x B x H: 40 x 30 x 11,90 mm
- geeignet für Aufbau-System

710083 silberfarben

Durch die Schnellverschlüsse des Truss-Adapters können die D LINE Stromschienen in Sekundenschnelle an die in der Veranstaltungstechnik und im Messebau gängigen Traversen mit 50 mm Rohrdurchmesser montiert werden.



24,95 €



D LINE SCHNELLMONTAGEKLAMMER FÜR MESSEBAU

- Aluminium
- Maße L x B x H: 40 x 30 x 11,90 mm
- geeignet für Aufbau-System

710082 Graphitschwarz RAL 9011

Gerade im Messebau, wo Stromschienen häufig montiert und demontiert werden, ist die Schnellmontageklammer die perfekte Montagehilfe. Die Stromschiene wird mit der Federklammer eingeklickt und werkzeuglos mittels Rändelschraube fixiert. Noch nie war die Stromschienenmontage schneller.



9,95 €



D LINE 3-PHASE-ADAPTER FÜR LEUCHTENMONTAGE

- Kunststoff / Metall
- Maße L x B x H: 58,50 x 32 x 42 mm
- max. 10 kg/100N
- geeignet für Auf- und Einbau-System
- Lieferung inkl. Trompetennippel und M10 Flachmutter
- Leuchte nicht im Lieferumfang

- 710021** Verkehrsweiß RAL 9016
710022 Fenstergrau RAL 7040
710023 Graphitschwarz RAL 9011

12,95 €

12,95 €

12,95 €





D LINE STECKDOSENADAPTER

- Kunststoff
- Maße L x B x H: 58,50 x 53,50 x 103 mm
- integrierte Schmelzsicherung
- geeignet für Auf- und Einbau-System

710024 Verkehrsweiß RAL 9016

24,95 €

710026 Graphitschwarz RAL 9011

24,95 €



D LINE MONTAGEADAPTER FÜR ZUSATZKOMPONENTEN MAX. 10KG

- Metall
- Maße L x B x H: 66,50 x 31,50 x 84 mm
- max. 10 kg/100N
- geeignet für Auf- und Einbau-System

710054 Verkehrsweiß RAL 9016

7,95 €

710055 Fenstergrau RAL 7040

7,95 €

710056 Graphitschwarz RAL 9011

7,95 €



Mit unserem Steckdosenadapter lassen sich auf einfachste Art und Weise zusätzliche Geräte, Leuchten etc. mit Strom versorgen. In Kombination mit dem »Montageadapter für Zusatzkomponenten« [710054/55/56] lassen sich zusätzliche Scheinwerfer oder andere Geräte (bis 10kg) befestigen und mit Strom versorgen.



D LINE SCHILDERHAKEN

- Kunststoff
- Maße H x Ø: 52 x 25 mm
- geeignet für Auf- und Einbau-System

| | | |
|---------------|--------------------------|-------------------------|
| 710060 | <input type="checkbox"/> | Verkehrsweiß RAL 9016 |
| 710061 | <input type="checkbox"/> | Fenstergrau RAL 7040 |
| 710062 | <input type="checkbox"/> | Graphitschwarz RAL 9011 |

1,95 €

1,95 €



1,95 €



LINEAR 60

- Aluminium
- Maße L x B x H: 687 x 33 x 52 mm
- Leistungsaufnahme: 20,10 W


| | | | | | | |
|---------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|--------|---------|-----------------|
| 707046 | <input type="checkbox"/> | Verkehrsweiß RAL 9016 | <input type="checkbox"/> | 3000 K | 1655 lm | 109,95 € |
| 707015 | <input type="checkbox"/> | Verkehrsweiß RAL 9016 | <input type="checkbox"/> | 4000 K | 1655 lm | 109,95 € |
| 707048 | <input type="checkbox"/> | silberfarben mattiert | <input type="checkbox"/> | 3000 K | 1655 lm | 109,95 € |
| 707045 | <input type="checkbox"/> | silberfarben mattiert | <input type="checkbox"/> | 4000 K | 1655 lm | 109,95 € |
| 707047 | <input type="checkbox"/> | schwarz mattiert | <input type="checkbox"/> | 3000 K | 1655 lm | 109,95 € |
| 707034 | <input type="checkbox"/> | schwarz mattiert | <input type="checkbox"/> | 4000 K | 1655 lm | 109,95 € |



LINEAR 100

- Aluminium
- Maße L x B x H: 1087 x 33 x 52 mm
- Leistungsaufnahme: 31,50 W

| | | | | | | |
|---------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|--------|---------|-----------------|
| 707051 | <input type="checkbox"/> | Verkehrsweiß RAL 9016 | <input type="checkbox"/> | 3000 K | 2435 lm | 149,95 € |
| 707016 | <input type="checkbox"/> | Verkehrsweiß RAL 9016 | <input type="checkbox"/> | 4000 K | 2435 lm | 149,95 € |
| 707053 | <input type="checkbox"/> | silberfarben mattiert | <input type="checkbox"/> | 3000 K | 2435 lm | 149,95 € |
| 707050 | <input type="checkbox"/> | silberfarben mattiert | <input type="checkbox"/> | 4000 K | 2435 lm | 149,95 € |
| 707052 | <input type="checkbox"/> | schwarz mattiert | <input type="checkbox"/> | 3000 K | 2435 lm | 149,95 € |
| 707049 | <input type="checkbox"/> | schwarz mattiert | <input type="checkbox"/> | 4000 K | 2435 lm | 149,95 € |





passende
Decken-
aufbauleuchten
Seite 115
348109
348126


BELLATRIX

- Aluminium Druckguss
- Maße B x H x Ø: 102 x 84 x 102 mm
- Leistungsaufnahme: 10,80 W
- dimmbar über Phasenan- / Phasenabschnitt
- in sich drehbar [2 Hälften], für stufenloses [0 - 45°] Einstellen des Leuchtwinkels

| | | | | | | |
|---------------|-------------------------------------|---------|--|--------|--------|-----------------|
| 707077 | <input type="checkbox"/> | weiß | | 3000 K | 870 lm | 169,95 € |
| 707078 | <input checked="" type="checkbox"/> | schwarz | | 3000 K | 870 lm | 169,95 € |



passende
Decken-
einbauleuchten
Seite 191
565340
565341



PANEL TRACK LIGHT

- Aluminium
- Maße L x B x H: 300 x 100 x 22 mm
- Leistungsaufnahme: 21,00 W

| | | | | | | |
|---------------|-------------------------------------|-----------------------|--|--------|---------|-----------------|
| 707059 | <input type="checkbox"/> | Verkehrsweiß RAL 9016 | | 3000 K | 1470 lm | 129,95 € |
| 707017 | <input type="checkbox"/> | Verkehrsweiß RAL 9016 | | 4000 K | 1500 lm | 129,95 € |
| 707060 | <input checked="" type="checkbox"/> | schwarz mattiert | | 3000 K | 1470 lm | 129,95 € |
| 707058 | <input checked="" type="checkbox"/> | schwarz mattiert | | 4000 K | 1500 lm | 129,95 € |






LUNA 15

- Aluminium Druckguss
- Maße L x H x Ø: 159 x 101 x 63 mm
- dimmbar über Phasen- oder Phasenabschnitt
- Leistungsaufnahme: 15,60 W

| | | | | | | |
|---------------|-------------------------------------|------------------------|--------------------------|--------|---------|-----------------|
| 707022 | <input type="checkbox"/> | Reinweiß RAL 9010 | <input type="checkbox"/> | 3000 K | 1140 lm | 139,95 € |
| 707023 | <input type="checkbox"/> | Reinweiß RAL 9010 | <input type="checkbox"/> | 4000 K | 1100 lm | 139,95 € |
| 707024 | <input checked="" type="checkbox"/> | Signalschwarz RAL 9004 | <input type="checkbox"/> | 3000 K | 1140 lm | 139,95 € |
| 707025 | <input checked="" type="checkbox"/> | Signalschwarz RAL 9004 | <input type="checkbox"/> | 4000 K | 1100 lm | 139,95 € |



passende
Decken-
aufbauleuchten
Seite 97
348040
348041
348057
348058



Zubehör

| | | |
|---------------|---------------|---------------|
| 930188 | Reflektor 20° | 9,95 € |
| 930189 | Reflektor 30° | 9,95 € |




LUNA 40

- Aluminium Druckguss
- Maße L x H x Ø: 201 x 168 x 120 mm
- dimmbar über Phasen- oder Phasenabschnitt
- Leistungsaufnahme: 40,20 W

| | | | | | | |
|---------------|-------------------------------------|------------------------|--------------------------|--------|---------|-----------------|
| 707020 | <input type="checkbox"/> | Reinweiß RAL 9010 | <input type="checkbox"/> | 3000 K | 2520 lm | 199,95 € |
| 707021 | <input type="checkbox"/> | Reinweiß RAL 9010 | <input type="checkbox"/> | 4000 K | 2820 lm | 199,95 € |
| 707028 | <input checked="" type="checkbox"/> | Signalschwarz RAL 9004 | <input type="checkbox"/> | 3000 K | 2520 lm | 199,95 € |
| 707029 | <input checked="" type="checkbox"/> | Signalschwarz RAL 9004 | <input type="checkbox"/> | 4000 K | 2820 lm | 199,95 € |



passende
Decken-
aufbauleuchten
Seite 99
348063
348064
348065
348066



Zubehör

| | | |
|---------------|---------------|----------------|
| 930206 | Reflektor 20° | 15,95 € |
| 930207 | Reflektor 30° | 15,95 € |




LUNA 30

- Aluminium Druckguss
- Maße L x H x Ø: 165 x 121 x 85 mm
- dimmbar über Phasen- oder Phasenabschnitt
- Leistungsaufnahme: 30,20 W

| | | | | | | |
|---------------|-------------------------------------|------------------------|--------------------------|--------|---------|-----------------|
| 707018 | <input type="checkbox"/> | Reinweiß RAL 9010 | <input type="checkbox"/> | 3000 K | 1930 lm | 169,95 € |
| 707019 | <input type="checkbox"/> | Reinweiß RAL 9010 | <input type="checkbox"/> | 4000 K | 2210 lm | 169,95 € |
| 707026 | <input checked="" type="checkbox"/> | Signalschwarz RAL 9004 | <input type="checkbox"/> | 3000 K | 1930 lm | 169,95 € |
| 707027 | <input checked="" type="checkbox"/> | Signalschwarz RAL 9004 | <input type="checkbox"/> | 4000 K | 2210 lm | 169,95 € |



passende
Decken-
aufbauleuchten
Seite 98
348059
348060
348061
348062



Zubehör

| | | |
|---------------|-------------------|----------------|
| 930196 | Reflektor 20° | 12,95 € |
| 930239 | Reflektor 30° | 12,95 € |
| 930210 | Torblende weiß | 25,95 € |
| 930211 | Torblende schwarz | 25,95 € |




LUNA 30 CCT FLEX

- Aluminium
- Maße L x H x Ø: 162,5 x 161 x 85 mm
- stufenlos dimmbar [siehe Abb.]
- Lichtfarbe einstellbar [siehe Abb.]
- CCT Dip
- Leistungsaufnahme: 38,00 W

| | | | | | | |
|---------------|-------------------------------------|------------------|--------------------------|-------------|---------|-----------------|
| 707061 | <input type="checkbox"/> | weiß mattiert | <input type="checkbox"/> | 2600-6250 K | 2100 lm | 329,95 € |
| 707062 | <input checked="" type="checkbox"/> | schwarz mattiert | <input type="checkbox"/> | 2600-6250 K | 2100 lm | 329,95 € |



passende
Decken-
aufbauleuchten
Seite 98
348059
348060
348061
348062







passende
Decken-
aufbauleuchten
Seite 128
348124
348125
348107




passende
Wand-
aufbauleuchte
Seite 260
341215

UNI II

- Aluminium Druckguss
- Maße L x Ø: 167 x 100 mm
- dimmbar über Phasenan- oder Phasenabschnitt
- Leistungsaufnahme: 17,00 W

707044 weiß  3000 K 910 lm **149,95 €**



Zubehör

| | | |
|---------------|--|---------------|
| 930339 | Reflektor-Ring schwarz | 9,95 € |
| 930340 | Reflektor-Ring gold | 9,95 € |
| 930341 | Reflektor-Ring chrom | 9,95 € |
| 930371 | Reflektor-Ring II schwarz glänzend | 9,95 € |
| 930335 | Abdeckung hinten schwarz | 2,95 € |
| 930337 | Abdeckung Kühlkörper schwarz | 2,95 € |
| 930306 | Reflektor 50° | 9,95 € |
| 930307 | Wabenfilter | 9,95 € |
| 930308 | Spread Lens 40° klar/satiniert | 9,95 € |
| 930309 | Softening Lens 47° satiniert | 9,95 € |
| 930310 | Linear Spread Lens 40°/80° asymmetrisch klar/satiniert | 9,95 € |

UGR <19



AIN 24-30W

- Aluminium
- Maße L x B x H: 336 x 36 x 49 mm
- Sockel L x B x H: 195 x 30 x 50 mm
- Leistungsaufnahme: 24,50 - 30,50 W
- UGR <16
- exklusiv für 3-Phasen Stromschienen von D LINE, Ivela und Hoffmeister

| | | | | | | | |
|---------------|--------------------------|--------------|--------------------------|----|--------|---------|-----------------|
| 707072 | <input type="checkbox"/> | weiß | <input type="checkbox"/> | ww | 3000 K | 2400 lm | 159,95 € |
| 707075 | <input type="checkbox"/> | weiß | <input type="checkbox"/> | nw | 4000 K | 2400 lm | 159,95 € |
| 707073 | <input type="checkbox"/> | silberfarben | <input type="checkbox"/> | ww | 3000 K | 2400 lm | 159,95 € |
| 707076 | <input type="checkbox"/> | silberfarben | <input type="checkbox"/> | nw | 4000 K | 2400 lm | 159,95 € |
| 707071 | <input type="checkbox"/> | schwarz | <input type="checkbox"/> | ww | 3000 K | 2400 lm | 159,95 € |
| 707074 | <input type="checkbox"/> | schwarz | <input type="checkbox"/> | nw | 4000 K | 2400 lm | 159,95 € |



Zubehör

| | | |
|---------------|------------------------------|---------------|
| 930386 | Reflektor 12° silberfarben | 1,95 € |
| 930387 | Reflektor 48° silberfarben | 1,95 € |
| 930388 | Anti Glare weiß | 2,95 € |



CAN

- Aluminium Druckguss
- Maße L x Ø: 134 x 60 mm

| | | | |
|---------------|-------------------------------------|--------------|----------------|
| 707079 | <input type="checkbox"/> | weiß | 39,95 € |
| 707080 | <input type="checkbox"/> | silberfarben | 39,95 € |
| 707081 | <input checked="" type="checkbox"/> | schwarz | 39,95 € |



Zubehör

| | | |
|---------------|---|---------------|
| 930301 | Reflektor-Ring H: 28 mm weiß | 3,95 € |
| 930302 | Reflektor-Ring H: 28 mm schwarz | 3,95 € |
| 930303 | Reflektor-Ring H: 28 mm goldfarben matt | 3,95 € |
| 930366 | Reflektor-Ring H: 28 mm silberfarben matt | 3,95 € |



PLEIONE FOCUS I

- Aluminium Druckguss
- Maße L x H x Ø: 181 x 180 x 68 mm
- Leistungsaufnahme: 15,00 W
- fokussierbare Linse
- Abstrahlwinkel stufenlos einstellbar [25°-60°]

| | | | | | | |
|---------------|--------------------------|---------------------|---|--------|---------|-----------------|
| 707069 | <input type="checkbox"/> | Signalweiß RAL 9003 |  | 3000 K | 1100 lm | 179,95 € |
| 707070 | <input type="checkbox"/> | Signalweiß RAL 9003 |  | 4000 K | 1150 lm | 179,95 € |



PLEIONE FOCUS II

- Aluminium Druckguss
- Maße L x H x Ø: 195 x 160 x 90 mm
- Leistungsaufnahme: 35,00 W
- fokussierbare Linse
- Abstrahlwinkel stufenlos einstellbar [25°-60°]

| | | | | | | |
|---------------|--------------------------|---------------------|---|--------|---------|-----------------|
| 707067 | <input type="checkbox"/> | Signalweiß RAL 9003 |  | 3000 K | 3050 lm | 249,95 € |
| 707068 | <input type="checkbox"/> | Signalweiß RAL 9003 |  | 4000 K | 3300 lm | 249,95 € |








NIHAL MINI

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H x Ø: 94 x 102 x 139 x 60 mm
- dimmbar über Phasen- oder Phasenabschnitt
- Leistungsaufnahme: 15,00 W

| | | | | | | |
|---------------|--|--------------|--|--------|---------|-----------------|
| 707036 | | weiß | | 3000 K | 950 lm | 134,95 € |
| 707038 | | weiß | | 4000 K | 1180 lm | 134,95 € |
| 707054 | | silberfarben | | 3000 K | 950 lm | 134,95 € |
| 707055 | | silberfarben | | 4000 K | 1180 lm | 134,95 € |
| 707037 | | schwarz | | 3000 K | 950 lm | 134,95 € |
| 707039 | | schwarz | | 4000 K | 1180 lm | 134,95 € |



Zubehör


| | | |
|---------------|--|---------------|
| 930301 | Reflektor-Ring weiß | 3,95 € |
| 930302 | Reflektor-Ring schwarz | 3,95 € |
| 930303 | Reflektor-Ring gold | 3,95 € |
| 930366 | Reflektor-Ring silber | 3,95 € |
| 930297 | Seitenabdeckung weiß | 2,95 € |
| 930298 | Seitenabdeckung schwarz | 2,95 € |
| 930299 | Seitenabdeckung gold | 2,95 € |
| 930300 | Seitenabdeckung Holzoptik | 4,95 € |
| 930364 | Seitenabdeckung silber | 2,95 € |
| 930306 | Reflektor 50° | 9,95 € |
| 930307 | Wabenfilter | 9,95 € |
| 930308 | Spread Lens 40° klar/satiniert | 9,95 € |
| 930309 | Softening Lens 47° satiniert | 9,95 € |
| 930310 | Linear Spread Lens 40°/80° asymmetrisch klar/satiniert | 9,95 € |



NIHAL

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H x Ø: 135 x 138 x 188 x 86 mm
- dimmbar über Phasen- oder Phasenabschnitt
- Leistungsaufnahme: 33,00 W

| | | | | | | | |
|---------------|--------------------------|--------------|--------------------------|----|--------|---------|-----------------|
| 707040 | <input type="checkbox"/> | weiß | <input type="checkbox"/> | ww | 3000 K | 2450 lm | 173,95 € |
| 707042 | <input type="checkbox"/> | weiß | <input type="checkbox"/> | nw | 4000 K | 2860 lm | 173,95 € |
| 707056 | <input type="checkbox"/> | silberfarben | <input type="checkbox"/> | ww | 3000 K | 2470 lm | 173,95 € |
| 707057 | <input type="checkbox"/> | silberfarben | <input type="checkbox"/> | nw | 4000 K | 2860 lm | 173,95 € |
| 707041 | <input type="checkbox"/> | schwarz | <input type="checkbox"/> | ww | 3000 K | 2450 lm | 173,95 € |
| 707043 | <input type="checkbox"/> | schwarz | <input type="checkbox"/> | nw | 4000 K | 2860 lm | 173,95 € |



Zubehör

| | | |
|---------------|--|----------------|
| 930315 | Reflektor-Ring weiß | 3,95 € |
| 930316 | Reflektor-Ring schwarz | 3,95 € |
| 930317 | Reflektor-Ring gold | 3,95 € |
| 930365 | Reflektor-Ring silber | 3,95 € |
| 930311 | Seitenabdeckung weiß | 4,95 € |
| 930312 | Seitenabdeckung schwarz | 4,95 € |
| 930313 | Seitenabdeckung gold | 4,95 € |
| 930314 | Seitenabdeckung Holzoptik | 6,95 € |
| 930363 | Seitenabdeckung silber | 4,95 € |
| 930318 | Reflektor 15° | 15,95 € |
| 930320 | Reflektor 50° | 15,95 € |
| 930321 | Wabenfilter | 9,95 € |
| 930322 | Spread Lens 40° klar/satiniert | 9,95 € |
| 930323 | Softening Lens 47° satiniert | 9,95 € |
| 930324 | Linear Spread Lens 40°/80° asymmetrisch klar/satiniert | 9,95 € |



FLOOD SMD

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 170 x 143,5 x 27 mm
- Sockel L x B: 179 x 20 mm
- Leistungsaufnahme: 16,00 W

| | | | | | |
|---------------|--------------------------|-----------------------|--|---------|----------------|
| 707030 | <input type="checkbox"/> | Verkehrsweiß RAL 9016 |  3000 K | 1325 lm | 69,95 € |
| 707031 | <input type="checkbox"/> | Verkehrsweiß RAL 9016 |  4000 K | 1349 lm | 69,95 € |



FLOOD SMD I

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 230 x 192,5 x 40,5 mm
- Sockel L x B: 237 x 25 mm
- Leistungsaufnahme: 32,00 W

| | | | | | |
|---------------|--------------------------|-----------------------|--|---------|-----------------|
| 707032 | <input type="checkbox"/> | Verkehrsweiß RAL 9016 |  3000 K | 2600 lm | 119,95 € |
| 707033 | <input type="checkbox"/> | Verkehrsweiß RAL 9016 |  4000 K | 2650 lm | 119,95 € |



STUDIO PAR 30

- Aluminium
- Maße L x H: 270,75 x 158,77 mm
- Leistungsaufnahme: 4,00 W
- dimmbar über optionales Leuchtmittel
- inkl. Adapter

707082  schwarz

59,95 €



Zubehör

001621 Torblende | schwarz

24,95 €



STUDIO PAR 30

- Aluminium
- Maße L x B x H: 230 x 140 x 115 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel
- inkl. Adapter

707013  silberfarben Chrom

59,95 €



Zubehör

001623 Torblende silberfarben

24,95 €





AUSSEN LEUCHTEN

AUSSENLEUCHTEN

- 378 Deckenaufbauleuchten
- 386 Wandaufbauleuchten
- 456 Wandeinbauleuchten
- 466 Pollerleuchten
- 500 Tisch- und Stehleuchten
- 512 Aufbaustrahler
- 550 Wallwasher
- 556 Bodeneinbauleuchten
- 586 Unterwasserleuchten



Seite 380



Seite 380



Seite 381



Seite 382



Seite 383



Seite 383



Seite 384



DECKENAUFBAULEUCHTEN

UNIVERSELL UND SICHER

Vor allem wenn es um die Ausleuchtung von Hauseingängen, Terrassen oder anderen Zuwegen geht sind die speziell für den Außenbereich gestalteten Aufbaustrahler die richtige Wahl. Die für diesen Zweck nötigen Schutzklassen sind ebenfalls vorhanden wie auch verschiedene Farben und Formen. Universell einsetzbar und als Sicherheitsaspekt nicht zu vernachlässigen.



MOB ROUND I

- Aluminium Druckguss
- Maße H x Ø: 92 x 108 mm
- Sockel Ø: 100 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel

730408 ■ anthrazit **59,95 €**

730407 □ weiß **59,95 €**



passende Leuchtmittel ab Seite 870



MOB SQUARE II ANTHRACITE

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 108 x 108 x 100 mm
- Sockel L x B: 108 x 108 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel

730410 ■ anthrazit **69,95 €**

730409 □ weiß **69,95 €**






passende Leuchtmittel ab Seite 870



CETI

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 85 x 85 x 99 mm
- Sockel L x B: 85 x 85 mm
- dimmbar über Phasenan- oder Phasenabschnitt
- Leistungsaufnahme: 11,00 W





| | | | | | |
|---------------|--------------------------|-----------|--|--------|-----------------|
| 348045 | <input type="checkbox"/> | weiß matt |  3000 K | 730 lm | 152,95 € |
| 348046 | <input type="checkbox"/> | schwarz |  3000 K | 730 lm | 152,95 € |





AURIGAE

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 250 x 250 x 60 mm
- Sockel L x B x H: 190 x 190 x 20 mm
- Leistungsaufnahme: 22,00 W

| | | | | | | |
|---------------|---|------------|---|--------|---------|----------------|
| 348120 |  | dunkelgrau |  | 3000 K | 1550 lm | 99,95 € |
| 348121 |  | weiß |  | 3000 K | 1550 lm | 99,95 € |

| | | | | | | |
|--------------|------|-----|---------|-------|------|------|
| 220-240 Volt | 20 W | SMD | 172 LED | Ra>80 | 110° | IP65 |
|--------------|------|-----|---------|-------|------|------|





ARNEB

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 340 x 340 x 50 mm
- Sockel H x Ø: 12 x 270 mm
- Leistungsaufnahme: 30,00 W

| | | | | | |
|---------------|--------------|----|--------|---------|-----------------|
| 348070 | ■ dunkelgrau | ww | 3000 K | 2300 lm | 169,95 € |
| 348068 | ■ dunkelgrau | nw | 4000 K | 2500 lm | 169,95 € |

| | | | | | | |
|--------------|------|-----|---------|-------|------|------|
| 220-240 Volt | 27 W | SMD | 299 LED | Ra>80 | 113° | IP54 |
|--------------|------|-----|---------|-------|------|------|



ASCELLA

- Aluminium Druckguss
- Maße H x Ø: 50 x 340 mm
- Sockel H x Ø: 12 x 270 mm
- Leistungsaufnahme: 30,00 W


| | | | | | |
|---------------|--------------|----|--------|---------|-----------------|
| 348069 | ■ dunkelgrau | ww | 3000 K | 2300 lm | 169,95 € |
| 348067 | ■ dunkelgrau | nw | 4000 K | 2500 lm | 169,95 € |

| | | | | | | |
|--------------|------|-----|---------|-------|------|------|
| 220-240 Volt | 27 W | SMD | 299 LED | Ra>80 | 113° | IP54 |
|--------------|------|-----|---------|-------|------|------|

QUADRATA I

- Kunststoff
- Maße L x B x H: 220 x 220 x 56 mm
- Sockel L x B x H: 190 x 190 x 10 mm
- Leistungsaufnahme: 10,00 W

| | | | | |
|---------------|--------|-----------|--------|----------------|
| 348011 | ■ grau | ww 3000 K | 680 lm | 89,95 € |
| 348012 | ■ grau | nw 4000 K | 690 lm | 89,95 € |



QUADRATA II

- Kunststoff
- Maße L x B x H: 296 x 296 x 78 mm
- Sockel L x B x H: 230 x 230 x 10 mm
- Leistungsaufnahme: 16,00 W


| | | | | |
|---------------|--------|-----------|---------|-----------------|
| 348009 | ■ grau | ww 3000 K | 1110 lm | 102,95 € |
| 348010 | ■ grau | nw 4000 K | 1080 lm | 102,95 € |



QUADRATA III

- Kunststoff
- Maße L x B x H: 400 x 400 x 93 mm
- Sockel L x B x H: 312 x 312 x 10 mm
- Leistungsaufnahme: 21,00 W

| | | | | |
|---------------|--------|-----------|---------|-----------------|
| 348007 | ■ grau | ww 3000 K | 1280 lm | 142,95 € |
| 348008 | ■ grau | nw 4000 K | 1380 lm | 142,95 € |







Seite 390



Seite 390



Seite 390



Seite 392



Seite 392



Seite 393



Seite 393



Seite 394



Seite 394



Seite 396



Seite 396



Seite 397



Seite 397



Seite 398



Seite 398



Seite 399



Seite 401



Seite 402



Seite 404



Seite 404



Seite 406



Seite 406



Seite 407



Seite 407



■ ■
Seite 408



■
Seite 408



■
Seite 410



■
Seite 410



■
Seite 411



■
Seite 412



■
Seite 414



■
Seite 414



■
Seite 416



■
Seite 415



■
Seite 418



■
Seite 418



■
Seite 419



■
Seite 419



■
Seite 420



■
Seite 421



■
Seite 422



■
Seite 422



■ □
Seite 423



■
Seite 424



□
Seite 426



□
Seite 426




■
Seite 429



■
Seite 429



■ Seite 430



■ Seite 430



■ Seite 431



■ Seite 431



■ Seite 432



■ Seite 432



■ Seite 433



■ Seite 434



■ Seite 436



■ Seite 438



■ Seite 440



■ Seite 440



■ Seite 441



■ Seite 441



■ Seite 439



■ Seite 439



■ Seite 442



□ Seite 442



■ Seite 444



■ ■ □ Seite 446



■ Seite 447



■ Seite 447



■ Seite 450



■ Seite 450



■
Seite 452



■
Seite 452



■ □ □
Seite 448



■ □ □
Seite 448



■ □
Seite 453



■
Seite 455




■
Seite 455

WANDAUFBAULEUCHTEN

Aufbauleuchten für Wand und Boden geben Ihrem Außenbereich Licht, Orientierung und Sicherheit. Mit einem Bewegungsmelder werden zusätzlich Energiekosten reduziert.

ZILLY DOWN

- Edelstahl
- Maße L x B x H x Ø: 115 x 115 x 107 x 60 mm
- Sockel L x B x H: 80 x 50 x 25 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel

731005  silberfarben **31,95 €**



passende Leuchtmittel ab Seite 868



ZILLY II DOWN

- Edelstahl
- Maße L x B x H x Ø: 125 x 60 x 105 x 60 mm
- Sockel L x B x H: 100 x 43 x 22 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel

731008  silberfarben **42,95 €**



passende Leuchtmittel ab Seite 868



passende
Pollerleuchte
Seite 469
733002

ZILLY II DOWN MOTION

- Edelstahl
- Maße L x B x H x Ø: 150 x 68 x 106 x 60 mm
- Sockel L x B x H: 150 x 68 x 27 mm
- Bewegungs- / Dämmerungsschalter

731009  silberfarben **67,95 €**



passende Leuchtmittel ab Seite 868



passende
Pollerleuchte
Seite 469
733002





ZILLY UP & DOWN

- Edelstahl
- Maße L x B x H x Ø: 163 x 107 x 60 x 60 mm
- Sockel L x B x H: 80 x 50 x 27 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel

731006  silberfarben **47,95 €**



passende Leuchtmittel ab Seite 868



ZILLY UP & DOWN MOTION

- Edelstahl
- Maße L x B x H x Ø: 215 x 110 x 70 x 60 mm
- Sockel L x B x H: 150 x 68 x 27 mm
- Bewegungs- / Dämmerungsschalter

731007  silberfarben **72,95 €**



passende Leuchtmittel ab Seite 868

ZILLY II UP AND DOWN

- Edelstahl
- Maße L x B x H x Ø: 178 x 60 x 105 x 60 mm
- Sockel L x B x H: 102 x 42 x 22 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel

731010  silberfarben **72,95 €**



passende Leuchtmittel ab Seite 868



passende
Pollerleuchte
Seite 469
733003

ZILLY II UP AND DOWN MOTION

- Edelstahl
- Maße L x B x H x Ø: 220 x 70 x 108 x 60 mm
- Sockel L x B x H: 148 x 67 x 25 mm
- Bewegungs- / Dämmerungsschalter

731011  silberfarben **82,95 €**



passende Leuchtmittel ab Seite 868



passende
Pollerleuchte
Seite 469
733003

NOVA II

- Edelstahl
- Maße L x B x H x Ø: 388 x 145 x 110 x 75 mm
- Sockel H x Ø: 25 x 110 mm
- Bewegungs- / Dämmerungsschalter

730034  silberfarben **56,95 €**



passende Leuchtmittel ab Seite 872



passende
Pollerleuchte
Seite 470
730032

NOVA III

- Edelstahl
- Maße L x B x H x Ø: 331 x 105 x 60 x 60 mm
- Sockel L x B x H: 103 x 42 x 23 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel

731012  silberfarben **49,95 €**




passende Leuchtmittel ab Seite 868 [GU10] / 872 [E27]



passende
Pollerleuchte
Seite 470
730007





PORRIMA I

- Edelstahl
- Maße H x Ø: 345 x 76 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel

731106  silberfarben gebürstet

39,95 €



passende
Pollerleuchten
Seite 468
733012
733028

passende Leuchtmittel ab Seite 868



PORRIMA II

- Edelstahl
- Maße L x B x H x Ø: 255 x 142 x 85 x 76 mm
- Sockel H x Ø: 25 x 85 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel

731107  silberfarben gebürstet

39,95 €



passende
Pollerleuchten
Seite 468
733012
733028

passende Leuchtmittel ab Seite 868

ESTADA II

- Edelstahl
- Maße L x B x H: 102 x 170 x 220 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel

730014  silberfarben

56,95 €



passende Leuchtmittel ab Seite 872



passende
Pollerleuchte
Seite 471
730009

FACADO A

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 243 x 110 x 150 mm
- Sockel L x B x H: 120 x 90 x 35 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel

731059  anthrazit

79,95 €



passende Leuchtmittel ab Seite 872



passende
Pollerleuchte
Seite 472
733018



passende
Pollerleuchten
Seite 476
733015
733014

MERAK

- Edelstahl
- Maße L x B x H x Ø: 180 x 102 x 200 x 102 mm
- Sockel L x B: 100 x 70 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel

731063 weiß | Steinoptik **59,95 €**



passende
Pollerleuchte
Seite 471
730351

SETA

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H x Ø: 260 x 295 x 214 x 260 mm
- Sockel L x B x H: 40 x 80 x 140 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel

730350 anthrazit **72,95 €**





passende
Pollerleuchte
Seite 477
733004

ORTIS

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H x Ø: 260 x 120 x 181 x 120 mm
- Sockel L x B x H: 100 x 77 x 67 mm
- Leistungsaufnahme: 15,90 W


731031

■ dunkelgrau

ww 3000 K

510 lm

149,95 €





MARKAB

Zeitlos und lumenstark – die MARKAB ist eine durch und durch moderne Wandaufbauleuchte für den Außeneinsatz im privaten wie gewerblichen Bereich. Ob an Hauswänden, Begrenzungsmauern oder in Parkanlagen – aufgrund ihrer durchdachten Gehäusekonstruktion gibt die MARKAB ihre leuchtstarken 620 Lumen absolut blendfrei an ihre Umgebung ab. Mit einem breitem Ausstrahlwinkel von 304° erhellt die dezente Außenleuchte dabei nicht nur ihr näheres Umfeld. Auf Basis der Ausführung im widerstandsfähigen Aluminium-Druckguss-Gehäuse und der IP65-Zertifizierung werden Sie lange Freude an der MARKAB haben.



MARKAB

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 248 x 117 x 70 mm
- Sockel L x B x H: 210 x 45 x 18 mm
- Leistungsaufnahme: 13,50 W

731117 ■ dunkelgrau  3000 K 620 lm **79,95 €**



BERMUDA

Zugegeben, ein großer Name für eine kleine Leuchte. Doch in ihrer Formgebung präsentiert sich die BERMUDA-Serie zweifelsohne genauso spannend wie das bekannte Dreieck. Der kleine Lichtzwerg ist eine Bereicherung für jeden Garten und fügt sich wie ein kleiner Pilz in jede Außenumgebung ein. Und ganz nebenbei macht er auch als Wandleuchte eine gute Figur.




BERMUDA

- Aluminium Druckguss
- Maße L x Ø: 142 x 200 mm
- Sockel H x Ø: 79 x 70 mm
- Leistungsaufnahme: 10,80 W
- dimmbar über Phasen- oder Phasenabschnitt

731124 ■ Schwarzgrau RAL 7021  3000 K 600 lm

169,95 €




passende
Pollerleuchte
Seite 494
733056



MOBBY II

- Aluminium Druckguss
- Maße H x Ø: 100 x 84 mm
- Sockel H x Ø: 34 x 95 mm
- dimmbar über Phasen- oder Phasenabschnitt
- Leistungsaufnahme: 9,90 W

731021 ■ dunkelgrau  3000 K 810 lm **139,95 €**



Zubehör

930194 Reflektor 33°

12,95 €



MOBBY II DOUBLE

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H x Ø: 84 x 124 x 220 x 84 mm
- Sockel L x B x H: 120 x 80 x 34 mm
- Leistungsaufnahme: 19,90 W

731071 ■ dunkelgrau  3000 K 1620 lm **249,95 €**



Zubehör

930194 Reflektor 33°

12,95 €





MOBBY II SINGLE

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H x Ø: 84 x 124 x 120 x 84 mm
- Sockel L x B x H: 120 x 80 x 34 mm
- Leistungsaufnahme: 9,90 W

731072 ■ dunkelgrau  3000 K 810 lm **149,95 €**

| | | | | | | |
|-----------------|----|-----|----------|-------|-----|------|
| 220-240 Volt | 9W | COB | 1 LED | Ra>80 | 53° | IP55 |
|-----------------|----|-----|----------|-------|-----|------|

Zubehör

930194 Reflektor 33°

12,95 €





BING

- Kunststoff
- Maße H x Ø: 91 x 270 mm
- Sockel Ø: 270 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel

341763 weiß

41,95 €



passende Leuchtmittel ab Seite 872



WALL I

- Edelstahl
- Maße L x B x H: 230 x 92 x 290 mm
- Sockel L x B: 200 x 260 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel

948109 silberfarben

36,95 €



Zubehör

948139 Nummern-Set | Zahlen je 3x [0 bis 9] und Buchstaben 1x [A bis J]

8,95 €

passende Leuchtmittel ab Seite 872






SCUTI I

- Edelstahl
- Maße L x B x H: 285 x 285 x 85 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel

731052 silberfarben gebürstet **49,95 €**




passende Leuchtmittel ab Seite 872



SCUTI II

- Edelstahl
- Maße H x Ø: 85 x 285 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel

731053 silberfarben gebürstet **49,95 €**



passende Leuchtmittel ab Seite 872



RILONGO A

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 250 x 110 x 103 mm
- Sockel L x B: 250 x 110 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel

730330 ■ anthrazit **59,95 €**

730331 ■ braun **59,95 €**



passende Leuchtmittel ab Seite 872



WALL LINE III

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 250 x 110 x 110 mm
- Sockel L x B: 250 x 103 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel

731060 ■ anthrazit **59,95 €**



passende Leuchtmittel ab Seite 872






CORVI I

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 160 x 75 x 160 mm
- Sockel L x B: 140 x 140 mm
- Leistungsaufnahme: 10,50 W

731073 ■ dunkelgrau ■ ww 3000 K 590 lm

99,95 €



CORVI II

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 160 x 78 x 160 mm
- Sockel L x B: 140 x 140 mm
- Leistungsaufnahme: 10,40 W

731074 ■ dunkelgrau ■ ww 3000 K 190 lm

99,95 €





CORVI III

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 160 x 78 x 160 mm
- Sockel L x B: 140 x 140 mm
- Leistungsaufnahme: 10,40 W

731075 ■ dunkelgrau  3000 K 175 lm **99,95 €**

| | | | | | | |
|-----------------|------|-----|-----------|-------|------|------|
| 220-240 Volt | 10 W | SMD | 24 LED | Ra>80 | 120° | IP54 |
|-----------------|------|-----|-----------|-------|------|------|


GIANFAR


Die elegante Außenwandleuchte GIANFAR überzeugt durch eine gleichermaßen klassische wie aussagekräftige Formgebung. Praktisch: Über das im Lieferumfang enthaltene Aufkleber-Set können Sie die GIANFAR bei Bedarf schnell und einfach in eine Hausnummernleuchte verwandeln.



GIANFAR

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 161 x 59 x 211 mm
- Sockel L x B x H: 145 x 17 x 73 mm
- Leistungsaufnahme: 13,00 W

731119  Verkehrsgrau RAL 7043  3000 K 930 lm **99,95 €**



Zubehör

948139 Nummern-Set | Zahlen je 3x [0 bis 9] und Buchstaben 1x [A bis J] **8,95 €**





MENSAE ECKIG

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 300 x 300 x 48 mm
- Sockel H x Ø: 28 x 170 mm
- Bewegungs- / Dämmerungsschalter
- Leistungsaufnahme: 20,00 W

348071 ■ dunkelgrau  3000 K 1240 lm

193,95 €



MENSAE RUND

- Aluminium Druckguss
- Maße H x Ø: 48 x 300 mm
- Sockel H x Ø: 28 x 170 mm
- Bewegungs- / Dämmerungsschalter
- Leistungsaufnahme: 20,00 W

348072 ■ dunkelgrau  3000 K 1340 lm


193,95 €





VOLANTIS

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 300 x 300 x 47 mm
- Sockel L x B x H: 165 x 165 x 25 mm
- Leistungsaufnahme: 18,00 W

731109 ■ dunkelgrau  3000 K 1300 lm **179,95 €**

| | | | | | | |
|-----------------|------|-----|------------|-------|------|------|
| 110-240 Volt | 16 W | SMD | 100 LED | Ra>80 | 120° | IP65 |
|-----------------|------|-----|------------|-------|------|------|



LYNCIS

Die LED-Wandaufbauleuchte LYNCSIS überzeugt nicht nur mit ihrem durchdachten und filigranen Design [Gewinner des Red Dot Design Awards 2017], sondern auch mit ihren Outdoor-Eigenschaften. Die kompakte IP65-zertifizierte Außenleuchte sitzt in einem dunkelgrauen Aluminium-Druckgussgehäuse und erzeugt mit ihren 96 LEDs ein 10 Watt starkes, warmweißes Licht [500 lm], das sich nahtlos in unterschiedlichste Outdoor-Anwendungen integriert.




reddot award 2017
winner



LYNCIS

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 300 x 142 x 315 mm
- Sockel L x B x H: 95 x 95 x 18 mm
- Leistungsaufnahme: 11,00 W

731102 ■ dunkelgrau ■ ww 3000 K 500 lm **119,95 €**








CORVI

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 120 x 45 x 225 mm
- Sockel L x B: 258 x 98 mm
- Leistungsaufnahme: 10,70 W

731056 ■ dunkelgrau lackiert ww 3000 K

310 lm

49,95 €




PICTORIS

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 160 x 50 x 210 mm
- Sockel L x B x H: 155 x 15 x 205 mm
- Leistungsaufnahme: 12,20 W

731091 ■ dunkelgrau ww 3000 K

510 lm

49,95 €



Zubehör


948139 Nummern-Set | Zahlen je 3x [0 bis 9] und Buchstaben 1x [A bis J]

8,95 €



BEID

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 200 x 111,7 x 66,6 mm
- Sockel L x B x H: 145 x 18 x 48 mm
- Leistungsaufnahme: 9,30 W

731082 ■ dunkelgrau  3000 K 360 lm

59,95 €



TYL

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 236 x 68 x 75 mm
- Sockel L x B x H: 135 x 20 x 50 mm
- Leistungsaufnahme: 9,60 W

731080 ■ dunkelgrau  3000 K 530 lm

59,95 €



SEGIN

Die LED-Wandaufbauleuchte SEGIN eignet sich für den vielseitigen Outdoor-Einsatz und erhellt Außen- sowie Eingangsbereiche von Gebäuden und lässt sich bei Bedarf auch als Hausnummernleuchte einsetzen. Neben dem robusten Aluminium-Druckgussgehäuse verfügt die SEGIN zudem über ein rundes Shutter, über das sich die Lichtrichtung flexibel an die jeweilige Anwendung anpassen lässt.



SEGIN

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H x Ø: 223 x 130 x 105 x 105 mm
- Sockel L x B x H: 185 x 63 x 30 mm
- Leistungsaufnahme: 13,50 W

731118 ■ dunkelgrau ■ ww 3000 K 370 lm

109,95 €





TANIA

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 230 x 33 x 80 mm
- Sockel L x B x H: 220 x 70 x 25 mm
- Leistungsaufnahme: 9,70 W
- mit indirektem Lichtkegel

731079 ■ dunkelgrau  3000 K 690 lm **54,95 €**

| | | | | | | |
|-----------------|-----|-----|-----------|-------|------|------|
| 220-240 Volt | 9 W | SMD | 45 LED | Ra>80 | 360° | IP54 |
|-----------------|-----|-----|-----------|-------|------|------|



Mit freundlicher Unterstützung von Licht von Klein / www.licht-von-klein.de



ALCYONE

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 65 x 28 x 170 mm
- Sockel L x B x H: 60 x 10 x 140 mm
- Leistungsaufnahme: 8,60 W

731101 ■ dunkelgrau  3000 K 310 lm

49,95 €



KIMBALI ECKIG

- Aluminium
- Maße L x B x H: 160 x 90 x 50 mm
- Sockel L x B: 148 x 85 mm
- Leistungsaufnahme: 6,50 W

731014 ■ anthrazit  3000 K 370 lm

92,95 €





URIA 6

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 220 x 77 x 90 mm
- Sockel L x B x H: 190 x 20 x 75 mm
- Leistungsaufnahme: 6,50 W

731032 ■ anthrazit  3000 K 296 lm

69,95 €



URIA 10

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 300 x 97 x 120 mm
- Sockel L x B x H: 270 x 20 x 85 mm
- Leistungsaufnahme: 11,20 W

731033 ■ anthrazit  3000 K 408 lm

89,95 €



AQUILAE


Mit AQUILAE präsentiert DEKO-LIGHT eine LED-Wand-
aufbauleuchte für den Außenbereich, die einen besonders
schmalen, warmweißen Lichtstrahl [14°] auf den Boden pro-
jiziert. Damit die AQUILAE ihre volle Lichtwirkung entfalten
kann, sollte die Außenleuchte mit ihrem IP65-Aluminium-
Druckgussgehäuse im abgerundeten, dezenten Design
vergleichsweise niedrig über dem Boden montiert werden.



AQUILAE

- Aluminium Druckguss
- Maße H x Ø: 53 x 120 mm
- Sockel H x Ø: 15 x 110 mm
- Leistungsaufnahme: 3,50 W

731111 ■ dunkelgrau ■ ww 3000 K 30 lm **59,95 €**





MAIA

Futuristische Linien an Wänden und Decken – die Effektleuchten der MAIA-Serie auf SMD-LED-Basis erzeugen ein warmweißes Linienlicht. Beide Modelle setzen optische Akzente und betonen die umgebende Architektur. Dank ihrer schlanken und eleganten Form lässt sich die IP65-zertifizierte MAIA-Serie dabei nicht nur in Außenbereichen, sondern auch in Innenbereichen flexibel integrieren.




MAIA I

- Aluminium Druckguss
- Maße L x H x Ø: 110 x 170 x 119 mm
- Sockel H x Ø: 45 x 110 mm
- dimmbar über Phasen- oder Phasenabschnitt
- Leistungsaufnahme: 5,00 W

731104 weiß warmweiß 3000 K 100 lm

179,95 €



MAIA II

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 148,00 x 60,60 x 98,50 mm
- Sockel L x B: 148 x 60,60 mm
- dimmbar über Phasen- oder Phasenabschnitt
- Leistungsaufnahme: 5,00 W

731105 weiß warmweiß 3000 K 70 lm

179,95 €









AGUDO II SINGLE

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 63 x 80 x 75 mm
- Sockel L x B: 75 x 75 mm
- Leistungsaufnahme: 2,50 W


730381 ■ anthrazit  3000 K 70 lm **56,95 €**


| | | | | | |
|-----------------|-----|----------|-------|-----|------|
| 220-240 Volt | 2 W | 1 LED | Ra>80 | 90° | IP54 |
|-----------------|-----|----------|-------|-----|------|



AGUDO II DOUBLE

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 140 x 80 x 65 mm
- Sockel L x B: 140 x 75 mm
- Leistungsaufnahme: 3,50 W

730382 ■ anthrazit  3000 K 140 lm **76,95 €**


| | | | | | | |
|-----------------|-----|----------|-------|---------|---|------|
| 220-240 Volt | 3 W | 2 LED | Ra>80 | 90°/90° |  | IP54 |
|-----------------|-----|----------|-------|---------|---|------|




CATA

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 150 x 60 x 130 mm
- Sockel L x B: 145 x 45 mm
- Leistungsaufnahme: 6,50 W

730374 ■ anthrazit ww 3000 K 230 lm **123,95 €**




passende
Pollerleuchten
Seite 484
733040
733041
733042



TRILA

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 128,4 x 158,7 x 200 mm
- Sockel L x B x H: 80 x 80 x 50 mm
- Leistungsaufnahme: 6,60 W

730366 ■ anthrazit ww 3000 K 361 lm **97,95 €**



passende
Pollerleuchten
Seite 478
730364
730365




CUBE

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 70 x 120 x 60 mm
- Sockel L x B: 70 x 60 mm
- Leistungsaufnahme: 8,60 W

730355 ■ anthrazit  2700 K 400 lm

112,95 €



IRETTA

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 150 x 125 x 97,5 mm
- Sockel L x B: 121 x 93 mm
- Bewegungs- / Dämmerungsschalter
- Leistungsaufnahme: 6,20 W

730395 ■ anthrazit  3000 K 370 lm

119,95 €



passende
Pollerleuchte
Seite 483
730354



BEACON MOTION

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 250 x 68 x 106 mm
- Sockel L x B x H: 68 x 68 x 5 mm
- Bewegungs- / Dämmerungsschalter
- Leistungsaufnahme: 6,50 W

731016 ■ anthrazit  3000 K 290 lm

102,95 €

passende
Pollerleuchten
Seite 481
733006
733008



TACO I

- Aluminium Druckguss
- Maße B x H: 120 x 90 mm
- Sockel L x B: 120 x 90 mm
- Leistungsaufnahme: 6,00 W

730387 ■ anthrazit  3000 K 320 lm


92,95 €






OLIV

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 293 x 92 x 145 mm
- Sockel L x B x H: 160 x 94 x 145 mm
- Bewegungs- / Dämmerungsschalter
- Leistungsaufnahme: 9,20 W

730398 ■ anthrazit  3000 K 370 lm **129,95 €**



SOLAR PREMIUM

Die LED-Wandaufbauleuchte SOLAR PREMIUM besticht durch ihr futuristisches Design und fungiert als innovative wie dekorative Außenleuchte im Außen- und Gartenbereich. Die Stromversorgung erfolgt über den integrierten Akku inklusive Solarpanel, sodass keine optisch störenden oder aufwendig zu verlegenden Kabel notwendig sind. Neben der Ausführung als Wandaufbauleuchte beinhaltet die SOLAR-Produktfamilie ebenfalls eine Stehleuchte.




SOLAR PREMIUM I

- Aluminium
- Maße L x B x H: 160,5 x 233,2 x 152 mm
- Sockel L x B x H: 160,5 x 31,5 x 80,5 mm
- Bewegungs- / Dämmerungsschalter
- hocheffizientes Solar Panel
- Leistungsaufnahme: 1,60 W
- inkl. Li-Ion-Akku | 3,70V | 2200 mA

731116 ■ dunkelgrau  3200 K 170 lm **139,95 €**



passende
Pollerleuchte
Seite 496
733046





SAMAS SOLAR


Nicht überall wo Sie Licht haben möchten, gibt es auch Strom. Wir haben die Lösung. Die SAMAS SOLAR-Serie braucht nur eines zum Strahlen; hin und wieder Sonne. Dank ihres intelligenten Sparmodus, bei dem sie im Ruhezustand mit nur 15% Lichtleistung leuchtet, hat sie eine besonders lange Brenndauer. Sobald sie über ihren integrierten Sensor Annäherung erkennt, strahlt sie mit voller Kraft. Sie lässt sich aber auch über einen Taster deaktivieren. Die starke Lichtleistung kombiniert mit modernster Technik für lange Laufzeiten, ist ein echter Problemlöser für die Wand.



SAMAS SOLAR

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 154 x 140 x 290 mm
- Sockel L x B x H: 110 x 30 x 12 mm
- Dämmerungsschalter
- hocheffizientes Solar Panel
- Leistungsaufnahme: 2,20 W
- inkl. Li-Ion-Akku | 3,70V | 2200 mA

731122 ■ dunkelgrau  3000 K 130 lm **99,95 €**



passende
Tisch-/
Stehleuchten
Seite 507
733049
733050





reddot award 2017
winner




passende
Pollerleuchte
Seite 483
733007

ROBI FLEX

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 120 x 45 x 125 mm
- Sockel L x B: 78 x 45 mm
- Leistungsaufnahme: 10,30 W

731068 ■ dunkelgrau lackiert ■ ww 3000 K 700 lm


149,95 €



TUCANAE

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 140 x 172 x 219 mm
- Sockel L x B x H: 125 x 135 x 15 mm
- Leistungsaufnahme: 18,00 W

731110 ■ dunkelgrau  3000 K 1650 lm




passende
Pollerleuchte
Seite 482
733031

129,95 €

TUCANAE MOTION

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 140 x 172 x 219 mm
- Sockel L x B x H: 125 x 135 x 15 mm
- Bewegungs- / Dämmerungsschalter
- Leistungsaufnahme: 18,00 W

731115 ■ dunkelgrau  3000 K 1650 lm



passende
Pollerleuchte
Seite 482
733036


149,95 €



SWIVE

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 161 x 110 x 55 mm
- Sockel L x B: 110 x 55 mm
- Leistungsaufnahme: 8,40 W


730405 ■ anthrazit ww 3000 K 380 lm **128,95 €**



BESSMA IV

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 90 x 93,1 x 251,8 mm
- Sockel L x B x H: 90 x 12 x 44 mm
- Leistungsaufnahme: 9,60 W

731083 ■ dunkelgrau ww 3000 K 580 lm **49,95 €**






passende
Pollerleuchten
Seite 481
733025
733026

GRUIS I

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 224 x 80 x 220 mm
- Sockel L x B x H: 88 x 70 x 12 mm
- Leistungsaufnahme: 9,00 W

731054 ■ anthrazit  3000 K 310 lm

| | | | | | | |
|--|--------|-----|--|-------|--|------|
|  220-240 Volt | 8,40 W | SMD |  12 LED | Ra>80 |  106° | IP54 |
|--|--------|-----|--|-------|--|------|






64,95 €

GRUIS II

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 250 x 80 x 200 mm
- Sockel L x B x H: 88 x 70 x 12 mm
- Leistungsaufnahme: 9,00 W

731055 ■ anthrazit  3000 K 310 lm

| | | | | | | |
|--|--------|-----|--|-------|--|------|
|  220-240 Volt | 8,40 W | SMD |  12 LED | Ra>80 |  106° | IP54 |
|--|--------|-----|--|-------|--|------|



64,95 €

passende
Pollerleuchte
Seite 480
733005



CHERTAN

- Aluminium Druckguss | Beton
- Maße L x B x H: 170 x 90 x 302 mm
- Sockel L x B x H: 110 x 22 x 800 mm
- Bewegungs- / Dämmerungsschalter
- Leistungsaufnahme: 15,00 W

731113 ■ dunkelgrau  3000 K 570 lm **139,95 €**




passende
Pollerleuchten
Seite 488
733043
733044
733045



HYDRAE

- Edelstahl
- Maße L x B x H: 230 x 160 x 57 mm
- Sockel L x B: 150 x 40 mm
- Leistungsaufnahme: 13,00 W

731103 ■ silberfarben gebürstet  3000 K 600 lm **119,95 €**



passende
Pollerleuchten
Seite 490
733052
733053



LACERTAE

LACERTAE ist ein Lichtfänger – und garantiert ein Blickfang auf jeder Gartenparty. Mit ihrem leistungsstarken, über USB aufladbaren Akku sorgt die Tischleuchte für ein romantisches Ambiente in drei Dimmerstufen. Passend zur tragbaren Variante überzeugt die LACERTAE auch als rustikale Wandleuchte inklusive Bewegungsmelder an Ziegel- und Natursteinwänden.



passende
Tischleuchte
Seite 502
346009

LACERTAE

- Aluminium Druckguss | Glas
- Maße L x B x H: 180 x 256 x 370 mm
- Sockel L x B x H: 98 x 30 x 105 mm
- Bewegungsmelder
- Leistungsaufnahme: 10,00 W

731112 ■ dunkelgrau ■ 3000 K 440 lm

139,95 €








CUBODO A

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 90 x 110 x 90 mm
- Sockel L x B x H: 59 x 59 x 20 mm
- Leistungsaufnahme: 5,70 W

| | | | | | |
|---------------|-------------|------|--------|--------|----------------|
| 730328 | ■ anthrazit | ☐ ww | 3000 K | 270 lm | 99,95 € |
| 730329 | ■ braun | ☐ ww | 3000 K | 270 lm | 99,95 € |
| 730380 | □ weiß | ☐ ww | 3000 K | 270 lm | 99,95 € |





CUBODO II SINGLE DG MINI

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 90 x 68 x 70 mm
- Sockel L x B x H: 65 x 65 x 20 mm
- Leistungsaufnahme: 5,80 W

731029 ■ dunkelgrau  3000 K 220 lm **92,95 €**



CUBODO II DOUBLE DG MINI

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 90 x 68 x 108 mm
- Sockel L x B x H: 65 x 65 x 20 mm
- Leistungsaufnahme: 9,90 W







731030 ■ dunkelgrau  3000 K 440 lm **123,95 €**






CUBODO II SINGLE DG







- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 108 x 108 x 115 mm
- Sockel L x B: 108 x 108 mm
- Leistungsaufnahme: 8,50 W

| | | | | | | |
|---------------|---|--------------|---|--------|--------|-----------------|
| 731024 |  | dunkelgrau |  | 3000 K | 600 lm | 125,95 € |
| 731025 |  | silberfarben |  | 3000 K | 600 lm | 125,95 € |
| 731026 |  | weiß |  | 3000 K | 600 lm | 125,95 € |



CUBODO II DOUBLE DG

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 108 x 108 x 115 mm
- Sockel L x B: 108 x 108 mm
- Leistungsaufnahme: 15,70 W

| | | | | | | |
|---------------|---|--------------|---|--------|---------|-----------------|
| 731015 |  | dunkelgrau |  | 3000 K | 1260 lm | 142,95 € |
| 731019 |  | silberfarben |  | 3000 K | 1260 lm | 142,95 € |
| 731020 |  | weiß |  | 3000 K | 1260 lm | 142,95 € |





ARCTURUS


Die LED-Wandaufbauleuchte ARCTURUS II präsentiert sich im modernen Cube-Design [wahlweise auch in länglicher Form] und eignet sich für die flexible Beleuchtung im Außenbereich. Über ein integriertes Shutter lässt sich der Abstrahlwinkel der IP54-Leuchte zwischen 0° und 90° anpassen, um je nach Anwendungsbedarf ein unterschiedliches Licht-bild zu generieren. Geschützt im dunkelgrauen Aluminium- Druckgussgehäuse sitzen die beiden High-Power-LED, die ein warmweißes, 5,5 W starkes Licht erzeugen.



ARCTURUS I

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 79 x 110 x 172 mm
- Sockel L x B x H: 68 x 110 x 110 mm
- Leistungsaufnahme: 6,00 W


731099 ■ dunkelgrau  3000 K 200 lm **89,95 €**




ARCTURUS II

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 140 x 105 x 145 mm
- Sockel L x B x H: 75 x 100 x 120 mm
- Leistungsaufnahme: 6,00 W

731100 ■ dunkelgrau  3000 K 200 lm **89,95 €**







ANCHA I

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 80 x 92 x 97 mm
- Sockel L x B x H: 74 x 12 x 83 mm
- Leistungsaufnahme: 6,00 W

731087 ■ dunkelgrau  3000 K 260 lm

68,95 €



ANCHA II

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 80 x 92 x 105 mm
- Sockel L x B x H: 74 x 12 x 83 mm
- Leistungsaufnahme: 11,50 W

731088 ■ dunkelgrau  3000 K 530 lm

89,95 €





LINEAR

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 250 x 60 x 60 mm
- Sockel L x B x H: 242 x 53 x 15 mm
- Leistungsaufnahme: 9,20 / 18,60 W

731094 ■ dunkelgrau Abstrahlverhalten nach unten
731095 ■ dunkelgrau Abstrahlverhalten zweiseitig

| | | | | | |
|----|--------|---------|---------|------|-----------------|
| ww | 3000 K | 11 LEDs | 550 lm | 9 W | 119,95 € |
| ww | 3000 K | 22 LEDs | 1100 lm | 18 W | 149,95 € |



LINEAR

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 500 x 60 x 60 mm
- Sockel L x B x H: 493 x 53 x 15 mm
- Leistungsaufnahme: 18,60 / 36,60 W

731096 ■ dunkelgrau Abstrahlverhalten nach unten
731097 ■ dunkelgrau Abstrahlverhalten zweiseitig

| | | | | | |
|----|--------|---------|---------|------|-----------------|
| ww | 3000 K | 28 LEDs | 1100 lm | 18 W | 159,95 € |
| ww | 3000 K | 56 LEDs | 2100 lm | 36 W | 179,95 € |






GRUMIUM

Modular, kompakt, mit großer Wirkung – Die Wandaufbauleuchte GRUMIUM lässt sich auf Terrassen, an Hauswänden oder im Eingangsbereich von Wohnumgebungen installieren und ist dank ihrer optionalen Abdeckungen mit unterschiedlichen Designs eine flexible Universallösung für viele Anwendungsbereiche. Die fest verbauten und energiesparenden LEDs mit maximal 10 Watt sind von einem Diffusor aus milchigem Kunststoff umgeben und erzeugen ein angenehmes warmweißes Licht mit einem Lichtstrom von 730lm. Die Außenleuchte Grumium mit ihrem Gehäuse aus Aluminium Druckguss gibt es in eckiger und abgerundeter Ausführung und verfügt über die Schutzart IP54.

GRUMIUM ECKIG


- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 100 x 70 x 200 mm
- Sockel L x B x H: 95 x 15 x 195 mm
- Leistungsaufnahme: 11,00 W

731120 ■ dunkelgrau  3000 K 730 lm

69,95 €

731123 ■ dunkelgrau  4000 K 730 lm

69,95 €



Zubehör

930372 Abdeckung | Aluminium Druckguss | Rahmenlinien **12,95 €**

930373 Abdeckung | Aluminium Druckguss | Linien diagonal **12,95 €**

930374 Abdeckung | Aluminium Druckguss | Linien horizontal **12,95 €**

930375 Abdeckung | Aluminium Druckguss | Linien vertikal **12,95 €**


930376 Abdeckung | Aluminium Druckguss | oben/unten **12,95 €**

GRUMIUM RUND

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 100 x 70 x 200 mm
- Sockel L x B x H: 95 x 15 x 195 mm
- Leistungsaufnahme: 11,00 W

731121 ■ dunkelgrau  3000 K 730 lm

69,95 €



Zubehör

930377 Abdeckung | Aluminium Druckguss | oben/unten **12,95 €**

930378 Abdeckung | Aluminium Druckguss | Taille **12,95 €**

930379 Abdeckung | Aluminium Druckguss | Linien horizontal **12,95 €**



☐
Seite 458



☐
Seite 458



☐ ☐ ☐
Seite 461



☐ ☐ ☐
Seite 461



☐ ☐
Seite 461



☐ ☐
Seite 461



☐ ☐ ☐
Seite 463



☐ ☐ ☐
Seite 463



☐ ☐ ☐
Seite 463



☐ ☐ ☐
Seite 463



☐ ☐
Seite 464



☐ ☐
Seite 464



☐ ☐
Seite 464




WANDEINBAULEUCHTEN

Moderne Wandeinbauleuchten eignen sich hervorragend für das Setzen von stimmungsvollen und professionellen Lichtakzenten im Außenbereich.



SIDE II WW

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 171 x 106 x 65 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel

100028  silberfarben matt **49,95 €**



passende Leuchtmittel ab Seite 878



SIDE III LED RGB

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 171 x 106 x 65 mm
- dimmbar über optionalen Controller
- Leistungsaufnahme: 3,50 W

100238  silberfarben matt  24 lm **89,95 €**



passende Dimmer und Controller ab Seite 800






LIGHT BASE II COB OUTDOOR

- Aluminium Druckguss
- Maße L x H x B x H: 96 x 96 x 77 mm
- Leistungsaufnahme: 1,30 W
- exkl. Wandeinbaudose
- exkl. Abdeckung

763025  grau  3000 K 55 lm

79,95 €





Zubehör

| | | | |
|---------------|--|-----------|----------------|
| 930352 | ■ Wandeinbaudose schwarz | | 5,95 € |
| 930416 | □ Abdeckung eckig Stufe weiß | 100 x 100 | 13,95 € |
| 930417 | □ Abdeckung eckig Stufe silber-grau | 100 x 100 | 13,95 € |
| 930418 | ■ Abdeckung eckig Stufe schwarz | 100 x 100 | 13,95 € |
| 930419 | □ Abdeckung eckig Gitter weiß | 100 x 100 | 13,95 € |
| 930414 | □ Abdeckung eckig Gitter silber-grau | 100 x 100 | 13,95 € |
| 930420 | ■ Abdeckung eckig Gitter schwarz | 100 x 100 | 13,95 € |
| 930421 | □ Abdeckung eckig linear weiß | 100 x 100 | 13,95 € |
| 930422 | □ Abdeckung eckig linear silber-grau | 100 x 100 | 13,95 € |
| 930413 | □ Abdeckung eckig rund weiß | 100 x 100 | 13,95 € |
| 930424 | ■ Abdeckung eckig rund schwarz | 100 x 100 | 13,95 € |



LIGHT BASE III OUTDOOR

- Aluminium Druckguss
- Maße L x H x B x H: 245 x 85 x 78 mm
- Leistungsaufnahme: 4,30 W
- exkl. Wandeinbaudose
- exkl. Abdeckung


763026 ■ schwarz




3000 K

88 lm

119,95 €



©Loxone Lichtinstallation Eurotec-ibiza@froreichhorn



Abdeckungen


| | | | |
|---------------|---|---------------|----------------|
| 930461 | <input type="checkbox"/> Abdeckung Stufe weiß | 250 x 90 x 24 | 54,95 € |
| 930468 | <input type="checkbox"/> Abdeckung Stufe grau | 250 x 90 x 24 | 54,95 € |
| 930469 | <input checked="" type="checkbox"/> Abdeckung Stufe schwarz | 250 x 90 x 24 | 54,95 € |
| 930470 | <input type="checkbox"/> Abdeckung Gitter weiß | 250 x 90 x 24 | 54,95 € |
| 930471 | <input type="checkbox"/> Abdeckung Gitter grau | 250 x 90 x 24 | 54,95 € |
| 930472 | <input checked="" type="checkbox"/> Abdeckung Gitter schwarz | 250 x 90 x 24 | 54,95 € |
| 930473 | <input type="checkbox"/> Abdeckung Schräge weiß | 250 x 90 x 24 | 54,95 € |
| 930474 | <input type="checkbox"/> Abdeckung Schräge grau | 250 x 90 x 24 | 54,95 € |
| 930475 | <input checked="" type="checkbox"/> Abdeckung Schräge schwarz | 250 x 90 x 24 | 54,95 € |
| 930476 | <input type="checkbox"/> Abdeckung Rundung weiß | 250 x 90 x 24 | 54,95 € |
| 930477 | <input type="checkbox"/> Abdeckung Rundung grau | 250 x 90 x 24 | 54,95 € |
| 930478 | <input checked="" type="checkbox"/> Abdeckung Rundung schwarz | 250 x 90 x 24 | 54,95 € |



YVETTE I A

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 107 x 75 x 64,5 mm
- Leistungsaufnahme: 5,00 W


| | | | | |
|---------------|-------------|-----------|--------|----------------|
| 763004 | ■ anthrazit | ww 3000 K | 75 lm | 59,95 € |
| 763005 | □ weiß | ww 3000 K | 108 lm | 59,95 € |



YVETTE II A

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 107 x 75 x 64,5 mm
- Leistungsaufnahme: 4,70 W


| | | | | |
|---------------|-------------|-----------|--------|----------------|
| 763006 | ■ anthrazit | ww 3000 K | 100 lm | 59,95 € |
| 763007 | □ weiß | ww 3000 K | 130 lm | 59,95 € |



YVETTE III

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 250 x 87 x 73 mm
- Leistungsaufnahme: 9,50 W

| | | | | |
|---------------|-------------|-----------|--------|-----------------|
| 763011 | ■ anthrazit | ww 3000 K | 219 lm | 119,95 € |
| 763012 | □ weiß | ww 3000 K | 335 lm | 119,95 € |







Seite 468



Seite 469



Seite 469



Seite 470



Seite 470



Seite 471



Seite 471



Seite 472



Seite 472



Seite 474



Seite 474



Seite 476



Seite 477



Seite 477



Seite 478



Seite 478



Seite 480



Seite 480



Seite 481



Seite 481



Seite 482



Seite 482



Seite 483



Seite 483



Seite 484



Seite 484



Seite 486



Seite 486



Seite 488



Seite 490



Seite 492



Seite 492



Seite 493



Seite 494



Seite 496



Seite 499



Seite 499

POLLERLEUCHTEN

Ob im Garten, in der Hofeinfahrt oder auf anderen dunklen Wegen – Pollerleuchten dienen vor allem der Sicherheit bei Nacht. Zusätzlich ermöglichen die modernen Designs unserer Pollerleuchten die gezielte Einbindung der Außenbeleuchtung in das Grundstücks- bzw. Architekturkonzept. Somit lassen sich nicht nur Wege beleuchten, sondern es ergibt sich ein einzigartiges Ambiente – eine Verschmelzung aus Licht und Design.

Neben einer zeitlich durchgängigen Beleuchtung bieten sich Pollerleuchten mit Bewegungsmelder vor allem dann an, wenn nur beleuchtet werden soll, wenn sich jemand in der Umgebung der Leuchte befindet. Somit lässt sich ein stromsparendes Konzept ausarbeiten bei dem man auf nichts verzichten muss. Verschiedene Farben und Materialien sowie ein entsprechender IP-Schutz vervollständigen unser Sortiment an Pollerleuchten.

PORRIMA

- Edelstahl
- Maße Ø: 76 mm
- Sockel H x Ø: 8 x 118 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel

733012 silberfarben gebürstet H: 500 mm **49,95 €**

733028 silberfarben gebürstet H: 1000 mm **58,95 €**



passende Leuchtmittel ab Seite 868



passende
Wandleuchten
Seite 396
731106
731107



ZILLY II

- Edelstahl
- Maße L x B: 500 x 140 mm
- Sockel H x Ø: 7 x 100 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel

733002  silberfarben

69,95 €



passende Leuchtmittel ab Seite 868



passende
Wandleuchten
Seite 390
731008
731009

ZILLY II

- Edelstahl
- Maße L x B: 1000 x 232 mm
- Sockel H x Ø: 7 x 100 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel

733003  silberfarben

99,95 €



passende Leuchtmittel ab Seite 868



passende
Wandleuchten
Seite 393
731010
731011

NOVA

- Edelstahl
- Maße H x Ø: 1100 x 75 mm
- Sockel Ø: 110 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel

730007  silberfarben

62,95 €



passende Leuchtmittel ab Seite 872



passende
Wandleuchten
Seite 394
730034
731012

NOVA MOTION

- Edelstahl
- Maße H x Ø: 1100 x 75 mm
- Sockel Ø: 110 mm
- Bewegungs- / Dämmerungsschalter

730032  silberfarben

69,95 €



passende Leuchtmittel ab Seite 872



passende
Wandleuchten
Seite 394
730034
731012

ESTADA

- Edelstahl
- Maße H x Ø: 1000 x 100 mm
- Sockel Ø: 170 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel

730009  silberfarben

97,95 €



passende Leuchtmittel ab Seite 872



passende
Wandleuchte
Seite 397
730014

SETA

- Aluminium Druckguss
- Maße H x Ø: 1000 x 260 mm
- Sockel Ø: 140 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel

730351  anthrazit

102,95 €



passende Leuchtmittel ab Seite 872



passende
Wandleuchte
Seite 398
730250

FACADO A + B

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 108 x 108 x 650 mm
- Sockel L x B: 108 x 108 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel

730332 ■ anthrazit **102,95 €**

730333 ■ braun **102,95 €**



passende Leuchtmittel ab Seite 872



FACADO A

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 110 x 110 x 1000 mm
- Sockel L x B x H: 110 x 110 x 10 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel

733018 ■ dunkelgrau **152,95 €**



passende Leuchtmittel ab Seite 872



passende
Wandleuchte
Seite 397
731059



STECKDOSENTURM

Manchmal braucht es etwas mehr als einfach »nur« Licht. Mit unserem Steckdosenturm, erhältlich mit und ohne Leuchte, schließen wir eine weitere Lücke in unserem Sortiment. Gestalten Sie Ihren Garten noch flexibler – selbstverständlich in bewährter DEKO-LIGHT-Qualität zum fairen Preis.



STECKDOSENTURM

- Aluminium Druckguss
- Maße L x H x Ø: 400 x 100 mm
- inkl. 2 Steckdosen [Gesamtbelastung max. 3650 W]

733055 ■ dunkelgrau

99,95 €



STECKDOSENTURM BELEUCHTET

- Aluminium Druckguss
- Maße L x H x Ø: 478 x 100 mm
- Leistungsaufnahme: 4,80 W
- Leuchte schaltbar
- inkl. 2 Steckdosen [Gesamtbelastung max. 3650 W]

733054 ■ dunkelgrau



3000 K

150 lm

149,95 €





MERAK


- Edelstahl
- Maße Ø: 102 mm
- Sockel Ø: 140 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel

733015 weiß Steinoptik H: 500 mm **102,95 €**

733014 weiß Steinoptik H: 1000 mm **125,95 €**




passende
Wandleuchte
Seite 398
731063



ORTIS

- Aluminium Druckguss
- Maße L x Ø: 1000 x 120 mm
- Leistungsaufnahme: 15,90 W

733004  dunkelgrau  3000 K 510 lm EEL: A **179,95 €**



passende
Wandleuchte
Seite 399
731031

TRILA

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 128,5 x 123 x 800 mm
- Sockel Ø: 120 mm
- Leistungsaufnahme: 6,60 W

730364 ■ anthrazit  3000 K 361 lm



139,95 €



passende
Wandleuchte
Seite 430
730366

TRILA II

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 128,5 x 123 x 800 mm
- Sockel Ø: 120 mm
- Leistungsaufnahme: 6,60 W

730365 ■ anthrazit  3000 K 361 lm



139,95 €



passende
Wandleuchte
Seite 430
730366



ROSA I + II

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B: 175,5 x 233,5 mm
- Sockel L x B: 175 x 95 mm
- Leistungsaufnahme: 6,80 W


730367 ■ anthrazit H: 500 mm  3000 K 215 lm

730368 ■ anthrazit H: 800 mm  3000 K 215 lm



112,95 €

123,95 €



GRUIS II

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 20 x 80 x 650 mm
- Sockel L x B x H: 117 x 65 x 11 mm
- Leistungsaufnahme: 9,00 W

733005 ■ anthrazit  3000 K 310 lm

115,95 €




passende
Wandleuchte
Seite 441
731055



BEACON II + II MOTION

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B: 70 x 70 mm
- Sockel L x B x H: 102 x 102 x 7 mm
- Bewegungs- / Dämmerungsschalter
- Leistungsaufnahme: 6,50 W

733006 ■ anthrazit H: 500 mm  3000 K 290 lm

733008 ■ anthrazit H: 800 mm  3000 K 290 lm




123,95 €


142,95 €


passende
Wandleuchte
Seite 432
731016

BESSMA II + III

- Aluminium Druckguss
- Maße Ø: 80 mm
- Sockel H x Ø: 30 x 100 mm
- Leistungsaufnahme: 9,60 W

733025 ■ dunkelgrau H: 500 mm  3000 K 580 lm

733026 ■ dunkelgrau H: 800 mm  3000 K 580 lm



99,95 €

119,95 €

passende
Wandleuchte
Seite 440
731083

TUCANAE

- Aluminium Druckguss
- Maße B x H: 206 x 1000 mm
- Sockel L x B x H: 120 x 180 x 10 mm
- Leistungsaufnahme: 18,00 W

733031 ■ dunkelgrau  3000 K 1650 lm

209,95 €



passende
Wandleuchte
Seite 439
731110

TUCANAE MOTION

- Aluminium Druckguss
- Maße B x H: 206 x 1000 mm
- Sockel L x B x H: 120 x 180 x 10 mm
- Bewegungs- / Dämmerungsschalter
- Leistungsaufnahme: 18,00 W

733036 ■ dunkelgrau  3000 K 1650 lm

228,95 €



passende
Wandleuchte
Seite 439
731115

IRETTA

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 165 x 192 x 700 mm
- Sockel L x B: 165 x 85 mm
- Leistungsaufnahme: 4,20 W

730354 ■ anthrazit  3000 K 240 lm

| | | | | | | |
|--------------|-----|-----|--------|-------|------|------|
| 220-240 Volt | 4 W | SMD | 48 LED | Ra>80 | 110° | IP44 |
|--------------|-----|-----|--------|-------|------|------|



passende
Wandleuchte
Seite 431
730395

139,95 €




reddot award 2017
winner

ROBI FLEX

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 35 x 80 x 1000 mm
- Sockel L x B: 115 x 73 mm
- Leistungsaufnahme: 10,30 W

733007 ■ dunkelgrau lackiert  3000 K 700 lm

| | | | | | | | | |
|--------------|------|-----|--------|-------|------|---|-----|------|
| 110-240 Volt | 10 W | SMD | 48 LED | Ra>80 | 110° |  | 90° | IP54 |
|--------------|------|-----|--------|-------|------|---|-----|------|



passende
Wandleuchte
Seite 438
731068

199,95 €

RUKBAT

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B: 85 x 85 mm
- Sockel L x B x H: 145 x 145 x 20 mm
- Leistungsaufnahme: 13,00 W

733047 ■ anthrazit H: 500 mm  3000 K 670 lm

142,95 €

733048 ■ anthrazit H: 800 mm  3000 K 670 lm

184,95 €




CATA IV

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B: 151 x 61 mm
- Sockel L x B x H: 145 x 55 x 20 mm
- Leistungsaufnahme: 4,00 W

733040 ■ anthrazit H: 500 mm  3000 K 170 lm

152,95 €

733041 ■ anthrazit H: 700 mm  3000 K 170 lm

173,95 €


733042 ■ anthrazit H: 1000 mm  3000 K 170 lm

193,95 €

exklusives Design



passende
Wandleuchte
Seite 430
730374





exklusives Design



EL RAYO I 4.0

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B: 85 x 85 mm
- Sockel L x B: 120 x 120 mm
- Leistungsaufnahme: 4,20 W

730370 ■ anthrazit H: 500 mm **ww** 3000 K 90 lm **142,95 €**

| | | | | | |
|--------------|-----|-----|--------|-------|------|
| 220-240 Volt | 4 W | SMD | 64 LED | Ra>70 | IP54 |
|--------------|-----|-----|--------|-------|------|

exklusives Design



EL RAYO I 8.0

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B: 85 x 85 mm
- Sockel L x B: 120 x 120 mm
- Leistungsaufnahme: 8,60 W

730371 ■ anthrazit H: 500 mm **ww** 3000 K 210 lm **173,95 €**
730373 ■ anthrazit H: 750 mm **ww** 3000 K 520 lm **234,95 €**

| | | | | | |
|--------------|-----|-----|---------|-------|------|
| 220-240 Volt | 8 W | SMD | 128 LED | Ra>80 | IP54 |
|--------------|-----|-----|---------|-------|------|



CHERTAN

Mit ihrem außergewöhnlichen Material-Mix aus Aluminium-Druckgussgehäuse und einem Betonsockel hebt sich die Outdoor-Stehleuchte CHERTAN schon rein optisch von anderen Modellen ab. Ausgestattet mit einem warmweißen 15W-Leuchtmittel mit 120°-Abstrahlwinkel inklusive Bewegungs- und Dämmerungsschalter eignet sich die Außenleuchte perfekt für den dekorativen Einsatz in Eingangsbereichen, auf Gehwegen oder im Garten.




passende
Wandleuchte
Seite 442
731113

CHERTAN

- Aluminium Druckguss | Beton
- Maße L x B: 170 x 72 mm
- Sockel L x B x H: 160 x 30 x 40 mm
- Leistungsaufnahme: 13,00 W

| | | | | | | |
|---------------|--------------|------------|----|--------|--------|-----------------|
| 733043 | ■ dunkelgrau | H: 450 mm | ww | 3000 K | 480 lm | 169,95 € |
| 733044 | ■ dunkelgrau | H: 600 mm | ww | 3000 K | 530 lm | 189,95 € |
| 733045 | ■ dunkelgrau | H: 1000 mm | ww | 3000 K | 640 lm | 209,95 € |





HYDRAE


Mit der LED-Pollerleuchte HYDRAE lassen sich verschiedene Outdoor-Szenarien elegant und effizient beleuchten. Entwickelt für den Außeneinsatz, eignet sich die Designerleuchte aus kombiniertem Aluminium-Druckguss und Edelstahl unter anderem für Wegbeleuchtungen oder als dekoratives Lichtelement im Gartenbereich. Neben der Ausführung als Pollerleuchte beinhaltet die HYDRAE-Produktfamilie ebenfalls eine Wandaufbauleuchte.



passende
Wandleuchte
Seite 442
731103

HYDRAE


- Aluminium Druckguss
- Maße L x B: 160 x 49 mm
- Sockel L x B x H: 150 x 40 mm
- Leistungsaufnahme: 13,00 W

733052 ■ anthrazit H: 650 mm  3000 K 600 lm

159,95 €

733053 ■ anthrazit H: 1000 mm  3000 K 600 lm

179,95 €









TAYGETA 600 + 1000

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B: 220 x 148 mm
- Sockel L x B x H: 220 x 90 x 10 mm
- Leistungsaufnahme: 18,00 W

733037 ■ dunkelgrau H: 600 mm  3000 K 1500 lm **199,95 €**
733038 ■ dunkelgrau H: 1000 mm  3000 K 1500 lm **223,95 €**



TAYGETA 1000 MOTION

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 220 x 148 x 1000 mm
- Sockel L x B x H: 220 x 90 x 10 mm
- Bewegungs- / Dämmerungsschalter
- Leistungsaufnahme: 18,00 W

733039 ■ dunkelgrau  3000 K 1500 lm **242,95 €**



ANTLIAE

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B: 152 x 121 mm
- Sockel L x B x H: 152 x 121 x 20 mm
- Leistungsaufnahme: 13,00 W

| | | | | | | |
|---------------|---|------------|-----------|----|--------|--------|
| 733033 | ■ | dunkelgrau | H: 150 mm | ww | 3000 K | 380 lm |
| 733034 | ■ | dunkelgrau | H: 500 mm | ww | 3000 K | 650 lm |
| 733035 | ■ | dunkelgrau | H: 800 mm | ww | 3000 K | 650 lm |



92,95 €

123,95 €

142,95 €

| | | | | | |
|-----------------|------|-----|----------|-------|------|
| 100-240 Volt | 12 W | COB | 1 LED | Ra>80 | IP65 |
|-----------------|------|-----|----------|-------|------|

BERMUDA

Zugegeben, ein großer Name für eine kleine Leuchte. Doch in ihrer Formgebung präsentiert sich die BERMUDA-Serie zweifelsohne genauso spannend wie das bekannte Dreieck. Der kleine Lichtzwerg ist eine Bereicherung für jeden Garten und fügt sich wie ein kleiner Pilz in jede Außenumgebung ein. Und ganz nebenbei macht er auch als Wandleuchte eine gute Figur.




BERMUDA

- Aluminium Druckguss
- Maße L x Ø: 600 x 200 mm
- Leistungsaufnahme: 10,80 W
- dimmbar über Phasen- oder Phasenabschnitt

733056 ■ Schwarzgrau RAL 7021  3000 K 600 lm

249,95 €

passende
Wandleuchte
Seite 402
731124





SOLAR PREMIUM

Die LED-Pollerleuchte SOLAR PREMIUM besticht durch ihr futuristisches Design und fungiert als innovative wie dekorative Außenleuchte im Außen- und Gartenbereich. Die Stromversorgung erfolgt über den integrierten Akku inklusive Solarpanel, sodass keine optisch störenden oder aufwendig zu verlegenden Kabel notwendig sind. Neben der Ausführung als Pollerleuchte beinhaltet die SOLAR-Produktfamilie ebenfalls eine Wandaufbauleuchte.




SOLAR PREMIUM I

- Aluminium
- Maße L x B x H: 200 x 151 x 1000 mm
- Sockel L x B x H: 80 x 151 x 4,5 mm
- Bewegungs- / Dämmerungsschalter
- hocheffizientes Solar Panel
- Leistungsaufnahme: 1,60 W
- inkl. Li-Ion-Akku | 3,70V | 2200 mA

733046 ■ dunkelgrau ■ ww 3200 K 170 lm **169,65 €**

passende
Wandleuchte
Seite 434
731116









BOOTIS I

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 150 x 150 x 161 mm
- Sockel L x B x H: 140 x 140 x 20 mm
- Leistungsaufnahme: 13,00 W

733032 ■ dunkelgrau  3000 K 700 lm **81,95 €**


| | | | | | |
|-----------------|------|-----|-----------|-------|------|
| 100-240 Volt | 12 W | SMD | 12 LED | Ra>80 | IP65 |
|-----------------|------|-----|-----------|-------|------|



BOOTIS II

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 250 x 250 x 270 mm
- Sockel L x B x H: 240 x 240 x 35 mm
- dimmbar über Phasen- oder Phasenabschnitt
- Leistungsaufnahme: 21,00 W

733027 ■ dunkelgrau  3000 K 1100 lm **123,95 €**

| | | | | | | |
|-----------------|------|----------|-------|------|---|------|
| 220-240 Volt | 20 W | 1 LED | Ra>80 | 360° |  | IP65 |
|-----------------|------|----------|-------|------|---|------|



Seite 502



Seite 502



Seite 505



Seite 505



Seite 507



Seite 507



Seite 508



Seite 508



Seite 509



Seite 509



Seite 510



Seite 510



Seite 511



TISCH- UND STEHLEUCHTEN

Tisch- und Stehleuchten für den Außenbereich bieten durch ihre vielfältigen Formen und Lichtvarianten abwechslungsreiche Möglichkeiten in der Ambientgestaltung. Dabei wird der Einsatz von fernsteuerbaren Leuchtmitteln empfohlen.

LACERTAE USB

Draußen sein, Spaß haben und das Licht einfach mitnehmen. Mit diesem treuen Begleiter kein Problem. Dank 3-stufiger Dimmfunktion ist die LACERTAE USB der Favorit für gemütliches Lesen am See oder beim romantischen Picknick im Park. Mit der integrierten Powerbank unterstützt sie Ihre Gartenparty nicht nur mit Licht, sondern sorgt auch dafür, dass der Musik nicht die Luft ausgeht. Die LACERTAE USB – ein Must-Have für alle, die frei sein wollen.



passende
Wandleuchte
Seite 445
731112

LACERTAE USB

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 180 x 180 x 267 mm
- Sockel L x B x H: 145 x 145 x 25 mm
- dimmbar
- USB Ladeanschlussbuchse
- Leistungsaufnahme: 5,00 W
- inkl. Li-Ion-Akku | 3,70V | 7800 mAh

346009 ■ dunkelgrau ■ ww 3000 K 460 lm **139,95 €**



LUGH SOLAR

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 140,5 x 140,5 x 340 mm
- Sockel L x B x H: 138,0 x 138,0 x 35,0 mm
- Dämmerungsschalter
- Leistungsaufnahme: 2,20 W
- inkl. Li-Ion-Akku | 3,70V | 2200 mAh

733051 ■ dunkelgrau ■ ww 3000 K 130 lm **89,95 €**









SHERATAN

Die SHERATAN ist eine akkubetriebene LED-Tischleuchte, die sich über einen integrierten USB-Anschluss aufladen lässt. Damit eignet sich die SHERATAN nicht nur für den Einsatz als Akzentlicht in Wohnräumen, sondern auch auf Events, wie Gala- und Firmenveranstaltungen sowie Gartenparties. Das 38 cm hohe Gehäuse mit gewelltem oder glattem Lampenschirm und standfester Bodenplatte aus robustem Aluminium Druckguss [IP54] beherbergt ein LED-Leuchtmittel mit 2,2 Watt, das ein angenehmes warmweißes Licht mit 3000 K erzeugt und sich über einen Touch-Sensor ein- und ausschalten lässt.

SHERATAN II DIM



- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H x Ø: 100 x 100 x 380 x 115 mm
- Sockel L x B x H: 100 x 100 x 11 mm
- dimmbar
- Touch-Sensor
- USB Ladeanschlussbuchse
- Leistungsaufnahme: 2,20 W
- inkl. Lithium -Akku | 2x 2200 mAh

| | | | | | |
|---------------|-------------------------------------|---------|--|--------|-----------------|
| 346014 | <input checked="" type="checkbox"/> | schwarz |  3000 K | 154 lm | 119,95 € |
| 346013 | <input type="checkbox"/> | weiß |  3000 K | 154 lm | 119,95 € |



SHERATAN I DIM

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H x Ø: 100 x 100 x 380 x 110 mm
- Sockel L x B x H: 100 x 100 x 11 mm
- dimmbar
- Touch-Sensor
- USB Ladeanschlussbuchse
- Leistungsaufnahme: 2,20 W
- inkl. Lithium -Akku | 2x 2200 mAh

| | | | | | |
|---------------|-------------------------------------|---------|--|--------|-----------------|
| 346012 | <input checked="" type="checkbox"/> | schwarz |  3000 K | 154 lm | 119,95 € |
| 346011 | <input type="checkbox"/> | weiß |  3000 K | 154 lm | 119,95 € |







Solar Panel




SAMAS SOLAR

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B: 140 x 140 mm
- Sockel L x B x H: 100,50 x 100,50 x 22,00 mm
- Dämmerungsschalter
- Leistungsaufnahme: 2,20 W
- inkl. Li-Ion-Akku | 3,70V | 2200 mAh
- inkl. Erdspieß

733050 ■ dunkelgrau | H: 500 mm  3000 K 135 lm **109,95 €**

733049 ■ dunkelgrau | H: 340 mm  3000 K 170 lm **89,95 €**

passende
Wandleuchte
Seite 436
731122





KUGELLEUCHE

- Polyethylen [LLDPE]
- dimmbar über optionales Leuchtmittel
- inkl. Erdspeiß

| | | | | |
|---------------|--------------------------|------------------|-----------|-----------------|
| 836011 | <input type="checkbox"/> | weiß Ø: 250 mm | max. 20 W | 49,95 € |
| 836930 | <input type="checkbox"/> | weiß Ø: 380 mm | max. 42 W | 128,95 € |
| 836014 | <input type="checkbox"/> | weiß Ø: 450 mm | max. 42 W | 151,95 € |
| 836931 | <input type="checkbox"/> | weiß Ø: 600 mm | max. 42 W | 189,95 € |
| 836958 | <input type="checkbox"/> | weiß Ø: 750 mm | max. 42 W | 293,95 € |



passende Leuchtmittel ab Seite 872



KUGELLEUCHE GRANIT

- Polyresin
- dimmbar über optionales Leuchtmittel
- inkl. Erdspeiß



| | | | | |
|---------------|-------------------------------------|-------------------------|-----------|-----------------|
| 836012 | <input checked="" type="checkbox"/> | Granikoptik Ø: 250 mm | max. 20 W | 69,95 € |
| 836934 | <input checked="" type="checkbox"/> | Granikoptik Ø: 380 mm | max. 42 W | 138,95 € |
| 836015 | <input checked="" type="checkbox"/> | Granikoptik Ø: 450 mm | max. 42 W | 169,95 € |
| 836935 | <input checked="" type="checkbox"/> | Granikoptik Ø: 550 mm | max. 42 W | 214,95 € |



passende Leuchtmittel ab Seite 872

KUGELLEUCHTE TERRACOTTA

- Polyresin
- dimmbar über optionales Leuchtmittel
- inkl. Erdspieß

| | | | |
|---------------|--|-----------|-----------------|
| 836013 |  Terracotta Ø: 250 mm | max. 20 W | 69,95 € |
| 836016 |  Terracotta Ø: 450 mm | max. 42 W | 169,95 € |



passende Leuchtmittel ab Seite 872



ALEXA I

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H x Ø: 300 x 350 x 1500 x 350 mm
- Sockel Ø: 480 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel

| | | |
|---------------|---|-----------------|
| 733017 |  dunkelgrau lackiert | 234,95 € |
|---------------|---|-----------------|



passende Leuchtmittel ab Seite 872



VELORUM

Flexible Außenleuchten, steckerfertig für jeden Einsatzbereich, das ist es, was die VELORUM-Serie ausmacht. Mit ihren drei Ausführungen Steh-, Tisch- und Pendelleuchte bringt sie Wohnraum-Atmosphäre in Ihren Garten. Aufgrund ihrer robusten Ausführung kann sie Einiges wegstecken und wird so zur idealen Partybeleuchtung.

VELORUM

- Kunststoff
- Maße H x Ø: 1450 x 345 mm
- Sockel H x Ø: 10 x 300 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel
- inkl. 3 m Anschlusskabel mit IP44 Stecker

836018 ■ schwarz

152,95 €



passende Leuchtmittel ab Seite 872



VELORUM

- Kunststoff
- Maße H x Ø: 510 x 224 mm
- Sockel H x Ø: 8 x 230 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel
- inkl. 3 m Anschlusskabel mit IP44 Stecker

836019 ■ schwarz

102,95 €



passende Leuchtmittel ab Seite 872





VELORUM

- Kunststoff
- Maße H x Ø: 254 x 290 mm
- max. Abhängung: 1,00 m
- dimmbar über optionales Leuchtmittel
- inkl. 2,5 m Anschlusskabel mit IP44 Stecker

836020 ■ schwarz

92,95 €



passende Leuchtmittel ab Seite 872





Seite 516



Seite 517



Seite 518



Seite 518



Seite 519



Seite 519



Seite 520



Seite 520



Seite 521



Seite 521



Seite 522



Seite 522



Seite 523



Seite 523



Seite 524



Seite 524



Seite 525



Seite 525



Seite 527



Seite 528



Seite 528



Seite 529



Seite 530



Seite 530



Seite 531



Seite 532



Seite 532



Seite 533



Seite 533



Seite 534



Seite 534



Seite 535



Seite 536



Seite 536



Seite 537



Seite 538



Seite 538



Seite 539



Seite 539



Seite 539



Seite 540



Seite 541



Seite 542



Seite 543



■
Seite 544



■
Seite 545



■
Seite 546



■
Seite 547



■
Seite 548

AUFBAUSTRAHLER

Die speziell für den Garten- und Außenbereich gestalteten Aufbaustrahler entsprechen den für diesen Zweck nötigen Schutzklassen. Sie sind schwenk- und drehbar und ermöglichen dadurch eine individuelle dekorative Ausleuchtung von Pflanzen und Wandpartien. Leistungsstarke Fluter können zusätzlich der großflächigen Ausleuchtung im Freien dienen.

LOMI

- Aluminium
- Maße L x Ø: 65 x 100 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel
- inkl. 2 m Anschlusskabel mit IP44 Stecker
- inkl. Erdspeiß

732126 ■ schwarz matt

39,95 €



passendes Outdoor Montagematerial ab Seite 903


passende Leuchtmittel ab Seite 868



MINI II CW

- Aluminium Druckguss
- Maße B x H x Ø: 85 x 85 x 42 mm
- Sockel Ø: 66 mm
- Leistungsaufnahme: 3,00 W
- inkl. 2 m Anschlusskabel

131006 silberfarben cw 6000 K 180 lm



112,95 €




passendes Outdoor Montagematerial ab Seite 903

MINI I WW

- Aluminium Druckguss
- Maße B x H x Ø: 85 x 85 x 42 mm
- Sockel Ø: 66 mm
- dimmbar über optionalen Controller
- Leistungsaufnahme: 2,60 W
- inkl. 2 m Anschlusskabel

131005 silberfarben ww 3000 K 150 lm



92,95 €



Zubehör

872083 Netzgerät | 24V | 40 W | IP67
passende Weipu Kabelsysteme ab Seite 894

59,95 €

MINI I WW

- Aluminium Druckguss
- Maße B x H x Ø: 85 x 85 x 42 mm
- Sockel H x Ø: 10 x 66 mm
- dimmbar über optionalen Controller
- Leistungsaufnahme: 3,10 W

732036 ■ schwarz  3000 K 150 lm

92,95 €



Zubehör

872083 Netzgerät | 24V | 40 W | IP67
passende Dimmer und Controller ab Seite 798
passende Weipu Kabelsysteme ab Seite 894

59,95 €

MINI I AMBER

- Aluminium Druckguss
- Maße B x H x Ø: 85 x 85 x 42 mm
- Sockel Ø: 66 mm
- dimmbar über optionalen Controller
- Leistungsaufnahme: 2,20 W
- inkl. 2 m Anschlusskabel

730238 ■ schwarz 1700 K 65 lm

92,95 €

732037 ■ silberfarben 1750 K 57 lm

92,95 €



Zubehör

872083 Netzgerät | 24V | 40 W | IP67
passende Dimmer und Controller ab Seite 798
passende Weipu Kabelsysteme ab Seite 894

59,95 €



POWER SPOT COB I WW

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H x Ø: 130 x 105 x 98 x 90 mm
- Leistungsaufnahme: 6,80 W

732092 ■ anthrazit cw 5500 K 670 lm

152,95 €



passendes Outdoor Montagematerial ab Seite 903



POWER SPOT COB IV WW

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x Ø: 87 x 100 x 100 mm
- Leistungsaufnahme: 6,20 W
- inkl. 2 m Anschlusskabel
- inkl. Erdspieß

730190 ■ anthrazit ww 2300 K 360 lm

134,95 €



passendes Outdoor Montagematerial ab Seite 903

POWER SPOT

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H x Ø: 112 x 110 x 35 x 90 mm
- dimmbar über optionalen Controller
- Leistungsaufnahme: 5,50 W

| | | | | |
|---------------|-------------|-----------|--------|-----------------|
| 730277 | ■ anthrazit | ww 3000 K | 390 lm | 121,95 € |
| 730280 | ■ anthrazit | cw 6500 K | 480 lm | 121,95 € |



Zubehör


| | | |
|---------------|---|----------------|
| 872041 | Netzgerät 24V 12 W IP65 | 19,95 € |
| 872083 | Netzgerät 24V 40 W IP67 | 59,95 € |
| 843022 | RF Single Controller dimmbar 12 - 24V DC max. 360 W | 89,95 € |
| 843336 | DMX LED Dimmer 2 dimmbar 12 - 24V DC | 67,95 € |
| 843010 | Dali 4 Kanal PWM Dimmer 12 - 24V DC | 99,95 € |

passende Dimmer und Controller ab Seite 798
passende Weipu Kabelsysteme ab Seite 894

POWER SPOT II WW

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H x Ø: 163 x 151 x 49 x 130 mm
- dimmbar über optionalen Controller
- Leistungsaufnahme: 13,80 W

| | | | | |
|---------------|-------------|-----------|--------|-----------------|
| 730279 | ■ anthrazit | ww 3000 K | 880 lm | 163,95 € |
|---------------|-------------|-----------|--------|-----------------|



Zubehör

| | | |
|---------------|---|----------------|
| 872083 | Netzgerät 24V 40 W IP67 | 59,95 € |
| 843022 | RF Single Controller dimmbar 12 - 24V DC max. 360 W | 89,95 € |
| 843336 | LED Dimmer 2 dimmbar 12 - 24V DC | 67,95 € |
| 843010 | Dali 4 Kanal PWM Dimmer 12 - 24V DC | 99,95 € |

passende Dimmer und Controller ab Seite 798
passende Weipu Kabelsysteme ab Seite 894

POWER SPOT II RGB

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H x Ø: 163 x 151 x 48 x 130 mm
- dimmbar über optionalen Controller
- Leistungsaufnahme: 17,00 W

730295 ■ anthrazit



500 lm

224,95 €



Zubehör

| | | |
|---------------|---|----------------|
| 872083 | Netzgerät 24V 40 W IP67 | 29,95 € |
| 843022 | RF Single Controller dimmbar 12 - 24V DC max. 360 W | 89,95 € |
| 843335 | LED Dimmer 3 dimmbar 12 - 24V DC 60 W | 72,95 € |
| 843010 | Dali 4 Kanal PWM Dimmer 12 - 24V DC | 99,95 € |

passende Dimmer und Controller ab Seite 798
passende Weipu Kabelsysteme ab Seite 894

POWER SPOT IV RGB

- Aluminium Druckguss
- Maße B x H x Ø: 105 x 175 x 90 mm
- Sockel H x Ø: 40 x 92 mm
- dimmbar über optionalen Controller
- Leistungsaufnahme: 7,00 W

730283 ■ anthrazit



250 lm

163,95 €



Zubehör

| | | |
|---------------|---|----------------|
| 872083 | Netzgerät 24V 40 W IP67 | 59,95 € |
| 843024 | RF Color Remote Controller dimmbar 12-24V DC max. 360 W | 99,95 € |
| 843335 | DMX LED Dimmer 3 dimmbar 12 - 24V DC | 72,95 € |
| 843010 | Dali 4 Kanal PWM Dimmer 12 - 24V DC | 99,95 € |

passende Dimmer und Controller ab Seite 798
passende Weipu Kabelsysteme ab Seite 894

POWER SPOT VI RGB

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H x Ø: 263 x 177 x 89 x 158 mm
- Sockel H x Ø: 48 x 120 mm
- dimmbar über optionalen Controller
- Leistungsaufnahme: 25,00 W

730293 ■ anthrazit  540 lm

299,95 €



Zubehör

| | | |
|---------------|---|----------------|
| 872083 | Netzgerät 24V 40 W IP67 | 59,95 € |
| 843024 | RF Color Remote Controller dimmbar 12-24V DC max. 360 W | 99,95 € |
| 843335 | DMX LED Dimmer 3 dimmbar 12 - 24V DC | 72,95 € |
| 843010 | Dali 4 Kanal PWM Dimmer 12 - 24V DC | 99,95 € |

passende Dimmer und Controller ab Seite 798
passende Weipu Kabelsysteme ab Seite 894

CARINAE

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H x Ø: 220 x 151 x 75 x 130 mm
- Sockel H x Ø: 48 x 120 mm
- dimmbar über optionalen Controller
- Leistungsaufnahme: 16,90 W

732063 ■ anthrazit  520 lm

259,95 €



Zubehör

| | | |
|---------------|---|----------------|
| 872083 | Netzgerät 24V 40 W IP67 | 59,95 € |
| 843024 | RF Color Remote Controller dimmbar 12-24V DC max. 360 W | 99,95 € |
| 843335 | DMX LED Dimmer 3 dimmbar 12 - 24V DC | 72,95 € |
| 843010 | Dali 4 Kanal PWM Dimmer 12 - 24V DC | 99,95 € |

passende Dimmer und Controller ab Seite 798
passende Weipu Kabelsysteme ab Seite 894

POWER SPOT I RGBWW

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H x Ø: 177 x 146 x 197 x 158 mm
- dimmbar über optionalen Controller
- Leistungsaufnahme: 33,00 W

732078 ■ anthrazit  3000 K 900 lm

349,95 €



Zubehör

| | | |
|---------------|--|-----------------|
| 872083 | Netzgerät 24V 40 W IP67 | 59,95 € |
| 843025 | RF Controller RGB+W dimmbar 12 - 24V DC max. 360 W | 104,95 € |
| 843337 | DMX LED Dimmer 4 dimmbar 12 - 24V DC | 76,95 € |
| 843010 | Dali 4 Kanal PWM Dimmer 12 - 24V DC | 99,95 € |


passende Dimmer und Controller ab Seite 798
passende Weipu Kabelsysteme ab Seite 894

POWER SPOT II RGBWW

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H x Ø: 183 x 151 x 145 x 130 mm
- dimmbar über optionalen Controller
- Leistungsaufnahme: 14,00 W

730182 ■ anthrazit  3000 K 580 lm

284,95 €



Zubehör

| | | |
|---------------|--|-----------------|
| 872083 | Netzgerät 24V 40 W IP67 | 59,95 € |
| 843025 | RF Controller RGB+W dimmbar 12 - 24V DC max. 360 W | 104,95 € |
| 843337 | DMX LED Dimmer 4 dimmbar 12 - 24V DC | 76,95 € |
| 843010 | Dali 4 Kanal PWM Dimmer 12 - 24V DC | 99,95 € |

passende Dimmer und Controller ab Seite 798
passende Weipu Kabelsysteme ab Seite 894




KEID

- Aluminium Druckguss
- Maße L x H x Ø: 120 x 211 x 75 mm
- Sockel H x Ø: 37 x 99 mm
- Leistungsaufnahme: 21,50 W

732093 ■ dunkelgrau  3000 K 1350 lm

129,95 €




passendes Outdoor Montagematerial ab Seite 903




KEID II

- Aluminium Druckguss
- Maße L x H x Ø: 120 x 457 x 75 mm
- Leistungsaufnahme: 21,50 W

732095 ■ dunkelgrau  3000 K 1350 lm

129,95 €



passendes Outdoor Montagematerial ab Seite 903




KEID

- Aluminium Druckguss
- Maße L x H x Ø: 120 x 211 x 75 mm
- Sockel H x Ø: 37 x 99 mm
- Leistungsaufnahme: 10,30 W

731098 ■ dunkelgrau  3000 K 800 lm

123,95 €




passendes Outdoor Montagematerial ab Seite 903




KEID II

- Aluminium Druckguss
- Maße L x H x Ø: 120 x 457 x 75 mm
- Leistungsaufnahme: 10,30 W

732094 ■ dunkelgrau  3000 K 800 lm

119,95 €



passendes Outdoor Montagematerial ab Seite 903



COLT


Die neue COLT-Serie ist ein echter Allrounder im Außenbereich: Leistungsstark, frei dreh- und neigbar sowie mit modernster LED-Technik ausgestattet. Damit sorgen die Aufbauleuchten für stimmungsvolle Beleuchtungskonzepte in jeder Außenanlage und machen mit ihrem markanten Design auch ausgeschaltet eine gute Figur.

COLT 4W COB

- Aluminium Druckguss
- Maße L x H x Ø: 65 x 120 x 50 mm
- Leistungsaufnahme: 4,00 W
- inkl. 2 m Anschlusskabel mit IP44 Stecker
- inkl. 2 Gläser [transparent, milchig]
- inkl. 1 Wabenfilter



732104 ■ Granitgrau RAL 7026 ww 3000 K 240 lm **124,95 €**




Zubehör

| | | |
|---------------|----------------------|---------------|
| 930426 | Erdspieß L: 170 mm | 7,95 € |
| 930428 | Linse 15° | 4,95 € |
| 930430 | Linse 60° | 4,95 € |

COLT 8W COB

- Aluminium Druckguss
- Maße L x H x Ø: 65 x 185 x 76,50 mm
- Leistungsaufnahme: 8,00 W
- inkl. 2 m Anschlusskabel mit IP44 Stecker
- inkl. 2 Gläser [transparent, milchig]
- inkl. 1 Wabenfilter

732108 ■ Granitgrau RAL 7026  3000 K 470 lm



Zubehör


| | | |
|---------------|----------------------------|----------------|
| 930441 | Aufbaugehäuse H: 41,5 mm | 39,95 € |
| 930426 | Erdspieß L: 170 mm | 7,95 € |
| 930431 | Reflektor 12° | 6,95 € |
| 930432 | Reflektor 22° | 6,95 € |



COLT 15W COB

- Aluminium Druckguss
- Maße L x H x Ø: 88,30 x 220 x 110,50 mm
- Leistungsaufnahme: 15,00 W
- inkl. 2 m Anschlusskabel mit IP44 Stecker
- inkl. 2 Gläser [transparent, milchig]
- inkl. 1 Wabenfilter

732109 ■ Granitgrau RAL 7026  3000 K 1090 lm



Zubehör

| | | |
|---------------|----------------------------|----------------|
| 930442 | Aufbaugehäuse H: 41,5 mm | 49,95 € |
| 930427 | Erdspieß L: 219 mm | 9,95 € |
| 930434 | Reflektor 12° | 7,95 € |
| 930435 | Reflektor 22° | 7,95 € |






COLT 30W COB

- Aluminium Druckguss
- Maße L x H x Ø: 111,80 x 260 x 131 mm
- Leistungsaufnahme: 30,00 W
- inkl. 2 m Anschlusskabel mit IP44 Stecker
- inkl. 2 Gläser [transparent, milchig]
- inkl. 1 Wabenfilter

732110 ■ Granitgrau RAL 7026  3000 K 2320 lm **289,95 €**





Zubehör


| | | |
|---------------|----------------------------|----------------|
| 930442 | Aufbaugehäuse H: 41,5 mm | 49,95 € |
| 930427 | Erdspeiß L: 219 mm | 9,95 € |
| 930437 | Reflektor 12° | 8,95 € |
| 930438 | Reflektor 22° | 8,95 € |



COLT 8W RGBW

- Aluminium Druckguss
- Maße L x Ø: 66 x 78 mm
- Leistungsaufnahme: 8,60 W
- inkl. 2 m Anschlusskabel mit IP44 Stecker
- inkl. 2 Gläser [transparent, milchig]
- inkl. 1 Wabenfilter

| | | | | | |
|---------------|------------------------|---|--------|--------|-----------------|
| 732127 | ■ Schwarzgrau RAL 7021 |  | 3000 K | 389 lm | 319,95 € |
| 732123 | ■ Schwarzgrau RAL 7021 |  | 5500 K | 485 lm | 319,95 € |




Zubehör


| | | |
|---------------|----------------------------|----------------|
| 930441 | Aufbaugehäuse H: 41,5 mm | 39,95 € |
| 930426 | Erdspeiß L: 170 mm | 7,95 € |



COLT 16W RGBW

- Aluminium Druckguss
- Maße L x Ø: 88 x 110 mm
- Leistungsaufnahme: 16,00 W
- inkl. 2 m Anschlusskabel mit IP44 Stecker
- inkl. 2 Gläser [transparent, milchig]
- inkl. 1 Wabenfilter

| | | | | | |
|---------------|------------------------|---|--------|--------|-----------------|
| 732128 | ■ Schwarzgrau RAL 7021 |  | 3000 K | 780 lm | 449,95 € |
| 732124 | ■ Schwarzgrau RAL 7021 |  | 5500 K | 950 lm | 449,95 € |



Zubehör



| | | |
|---------------|----------------------------|----------------|
| 930441 | Aufbaugehäuse H: 41,5 mm | 39,95 € |
| 930426 | Erdspeiß L: 170 mm | 7,95 € |






COLT 25W RGBW

- Aluminium Druckguss
- Maße L x Ø: 112 x 131 mm
- Leistungsaufnahme: 25,00 W
- inkl. 2 m Anschlusskabel mit IP44 Stecker
- inkl. 2 Gläser [transparent, milchig]
- inkl. 1 Wabenfilter

| | | | | | | |
|---------------|---|----------------------|---|--------|---------|-----------------|
| 732129 | ■ | Schwarzgrau RAL 7021 |  | 3000 K | 1140 lm | 529,95 € |
| 732125 | ■ | Schwarzgrau RAL 7021 |  | 5500 K | 1445 lm | 529,95 € |



Zubehör

| | | |
|---------------|----------------------------|----------------|
| 930442 | Aufbaugehäuse H: 41,5 mm | 49,95 € |
| 930427 | Erdspeiß L: 219 mm | 9,95 € |



FLOOD FLEX I

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 152,1 x 134,2 x 56 mm
- Leistungsaufnahme: 9,50 W

732014 ■ anthrazit  3000 K 700 lm

89,95 €



passendes Outdoor Montagematerial ab Seite 903



FLOOD FLEX II

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 200 x 152 x 56 mm
- Leistungsaufnahme: 13,20 W

732016 ■ anthrazit  3000 K 1100 lm

102,95 €




passendes Outdoor Montagematerial ab Seite 903

POWER SPOT IX WW

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 237 x 165 x 46 mm
- Leistungsaufnahme: 18,70 W
- inkl. 2 m Anschlusskabel

732008 ■ anthrazit ww 3000 K 1440 lm

293,95 €



passendes Outdoor Montagematerial ab Seite 903




POWER SPOT III RGBWW

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 235,6 x 182 x 66,2 mm
- dimmbar über optionalen Controller
- Leistungsaufnahme: 32,00 W
- inkl. 2 m Anschlusskabel

730179 ■ anthrazit RGB ww 3000 K 1000 lm

389,95 €



Zubehör

| | | |
|---------------|--|-----------------|
| 872083 | Netzgerät 24V 40 W IP67 | 59,95 € |
| 843025 | RF Controller RGB+W dimmbar 12 - 24V DC max. 360 W | 104,95 € |
| 843337 | DMX LED Dimmer 4 dimmbar 12 - 24V DC | 76,95 € |
| 843010 | Dali 4 Kanal PWM Dimmer 12 - 24V DC | 99,95 € |

passende Dimmer und Controller ab Seite 798
passende Weipu Kabelsysteme ab Seite 894



FLOOD RF II -10 RGB

- Kunststoff
- Maße L x B x H: 133 x 57 x 179 mm
- Leistungsaufnahme: 11,00 W
- inkl. 2 m Anschlusskabel mit IP44 Stecker
- inkl. Funkfernbedienung mit mind. 20 m Reichweite

732074 ■ anthrazit  270 lm **129,95 €**



passendes Outdoor Montagematerial ab Seite 903



FLOOD RF II -30 RGB

- Kunststoff
- Maße L x B x H: 178 x 81 x 215 mm
- Leistungsaufnahme: 32,00 W
- inkl. 2 m Anschlusskabel mit IP44 Stecker
- inkl. Funkfernbedienung mit mind. 20 m Reichweite

732075 ■ anthrazit  1060 lm **229,95 €**



passendes Outdoor Montagematerial ab Seite 903



FLOOD RF II -60 RGB

- Kunststoff
- Maße L x B x H: 200 x 98 x 253 mm
- Leistungsaufnahme: 62,00 W
- inkl. 2 m Anschlusskabel mit IP44 Stecker
- inkl. Funkfernbedienung mit mind. 20 m Reichweite

732076 ■ anthrazit  2100 lm **329,95 €**



passendes Outdoor Montagematerial ab Seite 903






KITAS

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 170 x 143,50 x 27 mm
- Leistungsaufnahme: 15,00 W
- inkl. 1 m Anschlusskabel

| | | | | |
|---------------|---|------------------------------------|---------|----------------|
| 732111 | <input type="checkbox"/> silberfarben | <input type="checkbox"/> ww 3000 K | 1550 lm | 49,95 € |
| 732112 | <input type="checkbox"/> silberfarben | <input type="checkbox"/> nw 4000 K | 1580 lm | 49,95 € |
| 732113 | <input checked="" type="checkbox"/> schwarz | <input type="checkbox"/> ww 3000 K | 1550 lm | 49,95 € |
| 732114 | <input checked="" type="checkbox"/> schwarz | <input type="checkbox"/> nw 4000 K | 1580 lm | 49,95 € |



Zubehör


| | | |
|---------------|---------------------------------|----------------|
| 930007 | Display-Arm L: 550 mm grau | 48,95 € |
| 930008 | Display-Arm L: 1000 mm grau | 74,95 € |



KITAS

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 290 x 192,50 x 40,50 mm
- Leistungsaufnahme: 30,00 W
- inkl. 1 m Anschlusskabel

| | | | | |
|---------------|---|------------------------------------|---------|-----------------|
| 732115 | <input type="checkbox"/> silberfarben | <input type="checkbox"/> ww 3000 K | 2950 lm | 102,95 € |
| 732116 | <input type="checkbox"/> silberfarben | <input type="checkbox"/> nw 4000 K | 3130 lm | 102,95 € |
| 732117 | <input checked="" type="checkbox"/> schwarz | <input type="checkbox"/> ww 3000 K | 2950 lm | 102,95 € |
| 732118 | <input checked="" type="checkbox"/> schwarz | <input type="checkbox"/> nw 4000 K | 3130 lm | 102,95 € |



Zubehör


| | | |
|---------------|---------------------------------|----------------|
| 930007 | Display-Arm L: 550 mm grau | 48,95 € |
| 930008 | Display-Arm L: 1000 mm grau | 74,95 € |



KITAS



- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 290 x 244 x 40,5 mm
- Leistungsaufnahme: 51,00 W
- inkl. 1 m Anschlusskabel

| | | | | |
|---------------|----------------|-------------|---------|-----------------|
| 732119 | ☐ silberfarben | ☐ WW 3000 K | 5380 lm | 159,95 € |
| 732120 | ☐ silberfarben | ☐ NW 4000 K | 5690 lm | 159,95 € |
| 732121 | ☐ schwarz | ☐ WW 3000 K | 5380 lm | 159,95 € |
| 732122 | ☐ schwarz | ☐ NW 4000 K | 5690 lm | 159,95 € |




Zubehör


| | | |
|---------------|---------------------------------|----------------|
| 930007 | Display-Arm L: 550 mm grau | 48,95 € |
| 930008 | Display-Arm L: 1000 mm grau | 74,95 € |




Lichtverteilungskurve 732119



Lichtverteilungskurve 732120



Lichtverteilungskurve 732121



Lichtverteilungskurve 732122



FLOOD COB 10 AMBER

- Kunststoff
- Maße L x B x H: 179 x 133 x 57 mm
- Leistungsaufnahme: 10,00 W
- inkl. 1 m Anschlusskabel

730463 ■ anthrazit A 1700 K 255 lm **99,95 €**



Zubehör

930007 Display-Arm | L: 550 mm | grau **48,95 €**

930008 Display-Arm | L: 1000 mm | grau **74,95 €**



FLOOD COB 30 AMBER

- Kunststoff
- Maße L x B x H: 178 x 81 x 215 mm
- Leistungsaufnahme: 51,00 W
- inkl. 1 m Anschlusskabel

730464 ■ anthrazit A 1700 K 710 lm **199,95 €**



Zubehör

930007 Display-Arm | L: 550 mm | grau **48,95 €**

930008 Display-Arm | L: 1000 mm | grau **74,95 €**

FLOOD COB 50 AMBER

- Kunststoff
- Maße L x B x H: 200 x 98 x 253 mm
- Leistungsaufnahme: 51,00 W
- inkl. 1 m Anschlusskabel

730465 ■ anthrazit

A 1700 K

1255 lm

299,95 €



FLOOD COB 80 AMBER

- Kunststoff
- Maße L x B x H: 291 x 250 x 116 mm
- Leistungsaufnahme: 81,00 W
- inkl. 1 m Anschlusskabel

730466 ■ anthrazit

A 1700 K

1285 lm

399,95 €



FLOOD COB 120 AMBER

- Kunststoff
- Maße L x B x H: 315 x 310 x 187 mm
- Leistungsaufnahme: 120,00 W
- inkl. 1 m Anschlusskabel

730467 ■ anthrazit

A 1700 K

2535 lm

499,95 €







BRACHIUM

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 316 x 286 x 41 mm
- Sockel L x B x H: 327 x 28 x 160 mm
- Leistungsaufnahme: 82,00 W
- inkl. 2 m Anschlusskabel mit IP44 Stecker


| | | | | |
|---------------|-----------|----------|---------|-----------------|
| 732064 | ■ schwarz | ☀ 3000 K | 8100 lm | 249,95 € |
| 732105 | ■ schwarz | ☀ 4000 K | 8400 lm | 249,95 € |




passendes Outdoor Montagematerial ab Seite 903



Lichtverteilungskurve 732064



Lichtverteilungskurve 732105







BRACHIUM

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 316 x 286 x 41mm
- Sockel L x B x H: 327 x 28 x 160 mm
- Leistungsaufnahme: 102,00 W
- inkl. 2 m Anschlusskabel mit IP44 Stecker


| | | | | |
|---------------|-----------|-------------|---------|-----------------|
| 732106 | ■ schwarz | ■ ww 3000 K | 8600 lm | 279,95 € |
| 732107 | ■ schwarz | ■ nw 4000 K | 9200 lm | 279,95 € |




passendes Outdoor Montagematerial ab Seite 903



Lichtverteilungskurve 732106



Lichtverteilungskurve 732107






ATIK

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 319 x 90 x 411 mm
- Leistungsaufnahme: 152,00 W
- inkl. 2 m Anschlusskabel mit IP44 Stecker

732041 ■ schwarz ■ 3000 K 17500 lm

339,95 €




Zubehör

930410 Blendschutz | schwarz | 122 mm


24,95 €

930411 Schutzgitter Metall | schwarz | 57 mm

14,95 €



Lichtverteilungskurve 732041






ATIK

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 319 x 90 x 411 mm
- Leistungsaufnahme: 242,00 W
- inkl. 2 m Anschlusskabel mit IP44 Stecker


732045 ■ schwarz  3000 K 26900 lm **499,95 €**




Zubehör

930410 Blendschutz | schwarz | 122 mm **24,95 €**

930411 Schutzgitter Metall | schwarz | 57 mm **14,95 €**



Lichtverteilungskurve 732045






ATIK

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 319 x 90 x 411 mm
- Leistungsaufnahme: 202,00 W
- inkl. 2 m Anschlusskabel mit IP44 Stecker

732043 ■ schwarz ■ 3000 K 24200 lm **439,95 €**




Zubehör


930410 Blendschutz | schwarz | 122 mm **24,95 €**

930411 Schutzgitter Metall | schwarz | 57 mm **14,95 €**

passendes Outdoor Montagematerial ab Seite 903



Lichtverteilungskurve 732043






ATIK


- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 319 x 90 x 411 mm
- Leistungsaufnahme: 302,00 W
- inkl. 2 m Anschlusskabel mit IP44 Stecker

| | | | | | |
|---------------|-----------|------|--------|----------|-----------------|
| 732102 | ■ schwarz | ■ NW | 4000 K | 39900 lm | 579,95 € |
| 732103 | ■ schwarz | ■ NW | 5000 K | 39900 lm | 579,95 € |




Zubehör


| | | |
|---------------|---|----------------|
| 930410 | Blendschutz schwarz 122 mm | 24,95 € |
| 930411 | Schutzgitter Metall schwarz 57 mm passendes Outdoor Montagematerial ab Seite 903 | 14,95 € |



Lichtverteilungskurve 732102



Lichtverteilungskurve 732103






ATIK


- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 319 x 90 x 411 mm
- Leistungsaufnahme: 152,00 W
- inkl. 2 m Anschlusskabel mit IP44 Stecker

| | | | | | | |
|---------------|---|----------------------|----|--------|----------|-----------------|
| 732096 | ■ | Tiefschwarz RAL 9005 | NW | 4000 K | 21350 lm | 339,95 € |
| 732099 | ■ | Tiefschwarz RAL 9005 | NW | 5000 K | 20500 lm | 339,95 € |




Zubehör


| | | |
|---------------|----------------------------------|----------------|
| 930410 | Blendschutz 323 x 272 x 122 mm | 13,95 € |
| 930411 | Schutzgitter 337 x 293 x 57 mm | 13,95 € |



Lichtverteilungskurve 732096



Lichtverteilungskurve 732099






ATIK


- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 319 x 90 x 411 mm
- Leistungsaufnahme: 200,00 W
- inkl. 2 m Anschlusskabel mit IP44 Stecker

| | | | | | |
|---------------|------------------------|----|--------|----------|-----------------|
| 732097 | ■ Tiefschwarz RAL 9005 | NW | 4000 K | 28450 lm | 439,95 € |
| 732100 | ■ Tiefschwarz RAL 9005 | NW | 5000 K | 27400 lm | 439,95 € |




Zubehör


| | | |
|---------------|----------------------------------|----------------|
| 930410 | Blendschutz 323 x 272 x 122 mm | 13,95 € |
| 930411 | Schutzgitter 337 x 293 x 57 mm | 13,95 € |



Lichtverteilungskurve 732097



Lichtverteilungskurve 732100






ATIK


- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 319 x 90 x 411 mm
- Leistungsaufnahme: 242,00 W
- inkl. 2 m Anschlusskabel mit IP44 Stecker

| | | | | | | |
|---------------|---|----------------------|--|--------|----------|-----------------|
| 732098 | ■ | Tiefschwarz RAL 9005 | NW | 4000 K | 31800 lm | 499,95 € |
| 732101 | ■ | Tiefschwarz RAL 9005 | NW | 5000 K | 31050 lm | 499,95 € |




Zubehör


| | | |
|---------------|----------------------------------|----------------|
| 930410 | Blendschutz 323 x 272 x 122 mm | 13,95 € |
| 930411 | Schutzgitter 337 x 293 x 57 mm | 13,95 € |



Lichtverteilungskurve 732098



Lichtverteilungskurve 732101







☐
Seite 552



☐
Seite 552



■
Seite 553



■
Seite 554



■
Seite 554



■
Seite 555



■
Seite 555

WALLWASHER

Für die perfekte Lichtinszenierung von Fassaden oder anderen Gebäudeelementen eignen sich Wall Washer besonders gut. Die Vielfalt an unterschiedlichen Farbnuancen (RGB, Warm- oder Kaltweiß) ermöglicht stets eine individuelle Lichtwirkung der Architektur. Durch die länglichen Leuchtkörper lassen sich gewünschte Teile von Bauwerken ausdrucksstark und großflächig in Szene setzen.

MINI WALL WASHER I

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 505 x 47 x 54 mm
- dimmbar über optionalen Controller
- Leistungsaufnahme: 7,30 W
- inkl. 1 m Anschlusskabel mit Weipu-Buchse [female]
- inkl. 1 m Anschlusskabel mit Weipu-Stecker [male]

732019  silberfarben  3000 K 540 lm **139,95 €**



Zubehör

872633 Netzgerät | 24V DC | 12,00 W | IP20 **15,95 €**

872083 Netzgerät | 24V DC | 40,00 W | IP67 **59,95 €**

843022 RF Single Controller dimmbar | 12 - 24V DC | max. 360,00 W **89,95 €**

passende Dimmer und Controller ab Seite 798

passende Weipu Kabelsysteme ab Seite 894



MINI WALL WASHER II

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 1005 x 27 x 54 mm
- dimmbar über optionalen Controller
- Leistungsaufnahme: 14,70 W
- inkl. 1 m Anschlusskabel mit Weipu-Buchse [female]
- inkl. 1 m Anschlusskabel mit Weipu-Stecker [male]

732022  silberfarben  3000 K 1040 lm **189,95 €**



Zubehör

872636 Netzgerät | 24V DC | 20,00 W **20,95 €**

872083 Netzgerät | 24V DC | 40,00 W | IP67 **59,95 €**

843022 RF Single Controller dimmbar | 12 - 24V DC | max. 360,00 W **89,95 €**

passende Dimmer und Controller ab Seite 798

passende Weipu Kabelsysteme ab Seite 894





LED STREET BAR MK II 16X8W RGBW 4IN1 IP65 30°

- Aluminium
- Maße L x B x H: 1069 x 85 x 140 mm
- DMX512
- Leistungsaufnahme: 128,00 W

730440 ■ schwarz  **584,95 €**



Zubehör

| | | |
|---------------|-------------------------------------|----------------|
| 180704 | DMX-Verbindungskabel Outdoor 2 m | 11,95 € |
| 180705 | DMX-Verbindungskabel Outdoor 5 m | 21,95 € |
| 180706 | DMX-Verbindungskabel Outdoor 10 m | 38,95 € |

passende DMX-Controller ab Seite 816

CAPH

Trotz der linearen Bauform ist das Sortiment der Wallwasher-Serie CAPH eine »runde Sache«. Die Wallwasher bieten eine Vielzahl an Möglichkeiten, unterschiedliche Objekte zu akzentuieren. Sei es die rustikale Steinmauer im warmen 3000 K oder den modernen Neubau in 4000 K oder sogar in RGBW. Die verschiedenen Optiken mit symmetrischen oder asymmetrischen Ausstrahlwinkeln helfen bei der Positionierung.


Mit den 240 Volt-Varianten wird kein weiteres Zubehör benötigt. Dank der 24 Volt-Versionen können die CAPH Wallwasher in alle Varianten der Ansteuerungen am Markt eingebunden werden – eben eine »runde Sache«.



WALLWASHER CAPH SYMMETRISCH

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 1000 x 53,36 x 81,07 mm
- inkl. 2 m Anschlusskabel mit Stecker IP44


| | | | | | | | |
|---------------|--------------|-----|--------|-----|--------|---------|-----------------|
| 732079 | ■ dunkelgrau | ww | 3000 K | 1CH | 34,5 W | 3000 lm | 399,95 € |
| 732081 | ■ dunkelgrau | nww | 4000 K | 1CH | 34,5 W | 3180 lm | 399,95 € |



WALLWASHER CAPH ASYMMETRISCH

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 1000 x 53,36 x 81,07 mm
- inkl. 2 m Anschlusskabel mit Stecker IP44

| | | | | | | | |
|---------------|--------------|-----|--------|-----|--------|---------|-----------------|
| 732080 | ■ dunkelgrau | ww | 3000 K | 1CH | 34,5 W | 2580 lm | 399,95 € |
| 732082 | ■ dunkelgrau | nww | 4000 K | 1CH | 34,5 W | 2730 lm | 399,95 € |




WALLWASHER CAPH SYMMETRISCH

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 1000 x 53,36 x 81,07 mm
- dimmbar über optionalen Controller
- inkl. 0,5 m Anschlusskabel mit Weipu
- inkl. 0,5 m Verbindungskabel mit Weipu



| | | | | | | | |
|---------------|--------------|----------|-------------|-----|------|---------|-----------------|
| 732065 | ■ dunkelgrau | ■ ww | 3000 K | 1CH | 40 W | 2560 lm | 384,95 € |
| 732067 | ■ dunkelgrau | ■ nw | 4000 K | 1CH | 40 W | 3200 lm | 384,95 € |
| 732073 | ■ dunkelgrau | ■ ww cw | 1800-5500 K | 2CH | 66 W | 3700 lm | 399,95 € |
| 732069 | ■ dunkelgrau | ■ rgb | | 3CH | 54 W | 2150 lm | 399,95 € |
| 732071 | ■ dunkelgrau | ■ rgb ww | 3000 K | 4CH | 60 W | 2800 lm | 449,95 € |



Zubehör

| | | |
|---------------|---|----------------|
| 862164 | Netzgerät 24V DC 75,00 W IP20 | 69,95 € |
| 872085 | Netzgerät 24V DC 75,00 W IP67 | 79,95 € |
| 843022 | RF Single Controller dimmbar 12 - 24V DC max. 360,00 W passende Dimmer und Controller ab Seite 816 passende Weipu Kabelsysteme ab Seite 894 | 89,95 € |

WALLWASHER CAPH ASYMMETRISCH

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 1000 x 53,36 x 81,07 mm
- dimmbar über optionalen Controller
- inkl. 0,5 m Anschlusskabel mit Weipu
- inkl. 0,5 m Verbindungskabel mit Weipu



| | | | | | | | |
|---------------|--------------|----------|--------|-----|------|---------|-----------------|
| 732066 | ■ dunkelgrau | ■ ww | 3000 K | 1CH | 40 W | 2570 lm | 384,95 € |
| 732068 | ■ dunkelgrau | ■ nw | 4000 K | 1CH | 40 W | 2800 lm | 384,95 € |
| 732070 | ■ dunkelgrau | ■ rgb | | 3CH | 54 W | 1900 lm | 399,95 € |
| 732072 | ■ dunkelgrau | ■ rgb ww | 3000 K | 4CH | 60 W | 2480 lm | 449,95 € |



Zubehör

| | | |
|---------------|---|----------------|
| 862164 | Netzgerät 24V DC 75,00 W IP20 | 69,95 € |
| 872085 | Netzgerät 24V DC 75,00 W IP67 | 79,95 € |
| 843022 | RF Single Controller dimmbar 12 - 24V DC max. 360,00 W passende Dimmer und Controller ab Seite 816 passende Weipu Kabelsysteme ab Seite 894 | 89,95 € |



Seite 560



Seite 560



Seite 561




Seite 562



Seite 563



Seite 564



Seite 564



Seite 565



Seite 565



Seite 566




Seite 566



Seite 566



Seite 567



Seite 567



Seite 568



Seite 568



Seite 569



Seite 569



Seite 570



Seite 570



Seite 571



Seite 571



Seite 572



Seite 572



☐ Seite 572



☐ Seite 573



☐ Seite 574



☐ Seite 575



☐ Seite 575



☐ Seite 576



☐ Seite 576



☐ Seite 577




☐ Seite 577



■ Seite 578



■ Seite 578



■ Seite 579



☐ Seite 580



☐ Seite 580



☐ Seite 581



☐ Seite 581



☐ Seite 582



☐ Seite 582



☐ Seite 583



☐ Seite 583



Seite 584



Seite 584



Seite 585



Seite 585




BODENEINBAULEUCHTEN

Bodeneinbauleuchten schaffen trotz hoher Leuchtkraft eine angenehm dezente Atmosphäre. Sie betonen kunstvoll die Architektur und das verarbeitete Material durch das Zusammenspiel von Licht, Schatten und Wandstruktur.

QUICK ROUND

- Edelstahl
- Maße H x Ø: 88 x 116 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel
- inkl. 0,5 m Anschlusskabel

730239 silberfarben **59,95 €**



passendes Outdoor Montagematerial ab Seite 903


passende Leuchtmittel ab Seite 868



QUICK SQUARE

- Edelstahl
- Maße L x B x H: 116 x 116 x 110 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel
- inkl. 0,5 m Anschlusskabel

100048 silberfarben **72,95 €**



passendes Outdoor Montagematerial ab Seite 903

passende Leuchtmittel ab Seite 868





BERLIN 2

- Edelstahl
- Maße Ø: 148 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel

730448 silberfarben gebürstet **56,95 €**



passendes Outdoor Montagematerial ab Seite 903





EASY COB SQUARE III WW

- Edelstahl
- Maße L x B x H: 66 x 66 x 95,5 mm
- Leistungsaufnahme: 5,50 W
- inkl. 1 m Anschlusskabel

730468  silberfarben  3000 K 330 lm

109,95 €




passendes Outdoor Montagematerial ab Seite 894

PEACOCK

- Edelstahl
- Maße H x Ø: 43 x 58 mm
- Leistungsaufnahme: 2,90 W
- inkl. 0,5 m Anschlusskabel



730459 silberfarben  3000 K 150 lm **89,95 €**







passendes Outdoor Montagematerial ab Seite 903






FLAT II

- Edelstahl
- Maße H x Ø: 42 x 116 mm
- Leistungsaufnahme: 5,80 W
- inkl. 0,5 m Anschlusskabel

| | | | | | |
|---------------|---|--------------|--|--------|-----------------|
| 100111 |  | silberfarben |  3000 K | 400 lm | 151,95 € |
| 100112 |  | silberfarben |  6000 K | 450 lm | 151,95 € |




passendes Outdoor Montagematerial ab Seite 903



FLAT III WW

- Edelstahl
- Maße H x Ø: 42 x 116 mm
- Leistungsaufnahme: 1,30 W
- inkl. 0,5 m Anschlusskabel

| | | | | | |
|---------------|---|--------------|--|-------|-----------------|
| 730336 |  | silberfarben |  3000 K | 25 lm | 119,95 € |
|---------------|---|--------------|--|-------|-----------------|



passendes Outdoor Montagematerial ab Seite 903



FLAT I WW

- Edelstahl
- Maße H x Ø: 38 x 173 mm
- Leistungsaufnahme: 12,20 W
- inkl. 0,5 m Anschlusskabel

100114 silberfarben  3000 K 860 lm **192,95 €**




passendes Outdoor Montagematerial ab Seite 903



FLAT I RGB

- Edelstahl
- Maße H x Ø: 38 x 173 mm
- dimmbar über optionalen Controller
- Leistungsaufnahme: 17,00 W
- inkl. 0,5 m Anschlusskabel

100116 silberfarben  510 lm **223,95 €**



Zubehör

| | | |
|---------------|---|----------------|
| 872083 | Netzgerät 24V 40,00 W IP67 | 59,95 € |
| 843022 | RF Single Controller dimmbar 12 - 24V DC max. 360 W | 89,95 € |
| 843335 | DMX LED Dimmer 3 dimmbar 12 - 24V DC | 72,95 € |
| 843010 | Dali 4 Kanal PWM Dimmer 12 - 24V DC | 99,95 € |

passende Dimmer und Controller ab Seite 808


passende Weipu Kabelsysteme ab Seite 895



NC COB I

- Aluminium Druckguss
- Maße L x Ø: 90 x 63 mm
- Leistungsaufnahme: 7,00 W
- inkl. 0,5 m Anschlusskabel

| | | | | |
|---------------|-------------------------|-----------|--------|-----------------|
| 730439 | ■ schwarz rund | ww 3000 K | 520 lm | 152,95 € |
| 730438 | ■ schwarz quadratisch | ww 3000 K | 520 lm | 152,95 € |



passendes Outdoor Montagematerial ab Seite 903



BODENEINBAULEUCHTE II WW

- Edelstahl
- Maße H x Ø: 102 x 116 mm
- Leistungsaufnahme: 4,10 W
- inkl. 0,5 m Anschlusskabel

| | | | | |
|---------------|----------------|-----------|--------|-----------------|
| 730255 | □ silberfarben | ww 3000 K | 280 lm | 139,95 € |
|---------------|----------------|-----------|--------|-----------------|




passendes Outdoor Montagematerial ab Seite 903



TALL COB I WW

- Edelstahl
- Maße H x Ø: 102 x 116 mm
- Leistungsaufnahme: 7,80 W
- inkl. 0,5 m Anschlusskabel

730211 silberfarben ww 3000 K 720 lm **149,95 €**




passendes Outdoor Montagematerial ab Seite 903



SQUARE II WW

- Edelstahl
- Maße L x B x H: 125 x 125 x 75 mm
- Leistungsaufnahme: 3,20 W
- inkl. 0,5 m Anschlusskabel
- inkl. 2 Gläser [Prisma, weiß]

730248 silberfarben ww 3000 K 160 lm **139,95 €**




passendes Outdoor Montagematerial ab Seite 903



SQUARE COB IWW

- Edelstahl
- Maße L x B x H: 125 x 125 x 75 mm
- Leistungsaufnahme: 7,70 W
- inkl. 0,5 m Anschlusskabel

| | | | | | | | |
|---------------|--------------------------|--------------|--------------------------|----|--------|--------|-----------------|
| 730209 | <input type="checkbox"/> | silberfarben | <input type="checkbox"/> | ww | 3000 K | 700 lm | 129,95 € |
| 730210 | <input type="checkbox"/> | silberfarben | <input type="checkbox"/> | cw | 5000 K | 570 lm | 129,95 € |



passendes Outdoor Montagematerial ab Seite 903



HP IWW

- Edelstahl
- Maße H x Ø: 111 x 173 mm
- Leistungsaufnahme: 7,60 W
- inkl. 0,5 m Anschlusskabel

| | | | | | | | |
|---------------|--------------------------|--------------|--------------------------|----|--------|--------|-----------------|
| 730249 | <input type="checkbox"/> | silberfarben | <input type="checkbox"/> | ww | 3000 K | 540 lm | 179,95 € |
|---------------|--------------------------|--------------|--------------------------|----|--------|--------|-----------------|



passendes Outdoor Montagematerial ab Seite 903



SQUARE I WWA

- Aluminium Druckguss
- asymmetrisch
- Maße L x B x H: 160 x 160 x 79 mm
- Leistungsaufnahme: 7,50 W
- inkl. 0,5 m Anschlusskabel

730199 silberfarben ww 3000 K 400 lm

193,95 €



passendes Outdoor Montagematerial ab Seite 903



HP II WW

- Edelstahl
- Maße H x Ø: 111 x 173 mm
- Leistungsaufnahme: 12,20 W
- inkl. 0,5 m Anschlusskabel

730250 silberfarben ww 3000 K 920 lm

189,95 €



passendes Outdoor Montagematerial ab Seite 903



BODENEINBAULEUCHE

- Edelstahl
- Maße H x Ø: 111 x 173 mm
- asymmetrisch
- Leistungsaufnahme: 11,90 W
- inkl. 0,5 m Anschlusskabel

730289 silberfarben 3000 K 700 lm

199,95 €



passendes Outdoor Montagematerial ab Seite 903



SOFT FLEX 7

- Edelstahl
- Maße H x Ø: 128 x 173 mm
- Leistungsaufnahme: 9,25 W
- inkl. 1 m Anschlusskabel
- inkl. Wabenfilter

730267 silberfarben 3000 K 480 lm

289,95 €



passendes Outdoor Montagematerial ab Seite 903



SOFT FLEX 18

- Edelstahl
- Maße L x Ø: 190 x 250 mm
- Leistungsaufnahme: 18,40 W
- inkl. 1 m Anschlusskabel
- inkl. Wabenfilter

730266 silberfarben ww 3000 K 770 lm **499,95 €**




passendes Outdoor Montagematerial ab Seite 903



COB 12 SOFT WW

- Edelstahl
- Maße L x Ø: 128 x 173 mm
- Leistungsaufnahme: 14,50 W
- inkl. 0,5 m Anschlusskabel
- inkl. Wabenfilter

730420 silberfarben ww 3000 K 900 lm **349,95 €**




passendes Outdoor Montagematerial ab Seite 903



COB 25 SOFT WW

- Edelstahl
- Maße L x Ø: 190 x 250 mm
- Leistungsaufnahme: 29,10 W
- inkl. 0,5 m Anschlusskabel
- inkl. Wabenfilter

730421 silberfarben gebürstet ww 3000 K 1650 lm **489,95 €**



passendes Outdoor Montagematerial ab Seite 903




BASIC I WW

- Edelstahl
- Maße H x Ø: 65 x 45 mm
- dimmbar über optionalen Controller
- Leistungsaufnahme: 0,60 W
- inkl. 0,5 m Anschlusskabel

730339 silberfarben | rund ww 3000 K 15 lm **49,95 €**

730340 silberfarben | quadratisch ww 3000 K 14 lm **49,95 €**



Zubehör

872041 Netzgerät | 24V DC | 12,00 W | IP66 **19,95 €**

872083 Netzgerät | 24V | 40,00 W | IP67 **59,95 €**

843022 RF Single Controller dimmbar | 12 - 24V DC | max. 360 W **89,95 €**

843336 DMX LED Dimmer 2 dimmbar | 12 - 24V DC **67,95 €**

843010 Dali 4 Kanal PWM Dimmer | 12 - 24V DC **99,95 €**

passende Dimmer und Controller ab Seite 808

passende Weipu Kabelsysteme ab Seite 894



ALZIRR II

- Edelstahl
- Maße H x Ø: 82,50 x 55 mm
- dimmbar über optionalen Controller
- Leistungsaufnahme: 2,40 W
- inkl. 1 m Anschlusskabel

730470 silberfarben 3000 K 150 lm

69,95 €



FORNAC

- Edelstahl
- Maße H x Ø: 80 x 55 mm
- asymmetrisch
- dimmbar über optionalen Controller
- Leistungsaufnahme: 2,70 W
- inkl. 1 m Anschlusskabel mit Weipu-Stecker [male]



730447 silberfarben | poliert 3000 K 110 lm

89,95 €



Zubehör

| | | |
|---------------|--|----------------|
| 872041 | Netzgerät 24V DC 12,00 W IP66 | 19,95 € |
| 872083 | Netzgerät 24V 40,00 W IP67 | 59,95 € |
| 843022 | RF Single Controller dimmbar 12 - 24V DC max. 360,00 W | 89,95 € |
| 843336 | DMX LED Dimmer 2 dimmbar 12 - 24V DC | 67,95 € |
| 843010 | Dali 4 Kanal PWM Dimmer 12 - 24V DC | 99,95 € |

passende Dimmer und Controller ab Seite 808
passende Weipu Kabelsysteme ab Seite 894



BODENEINBAULEUCHE I WW

- Edelstahl
- Maße H x Ø: 102 x 116 mm
- dimmbar über optionalen Controller
- Leistungsaufnahme: 5,80 W
- inkl. 1 m Anschlusskabel

100133  silberfarben  3000 K 370 lm **129,95 €**



Zubehör

| | | |
|---------------|--|----------------|
| 872041 | Netzgerät 24V DC 12,00 W IP66 | 19,95 € |
| 872083 | Netzgerät 24V 40,00 W IP67 | 59,95 € |
| 843022 | RF Single Controller dimmbar 12 - 24V DC max. 360,00 W | 89,95 € |
| 843336 | DMX LED Dimmer 2 dimmbar 12 - 24V DC | 67,95 € |
| 843010 | Dali 4 Kanal PWM Dimmer 12 - 24V DC | 99,95 € |

passende Dimmer und Controller ab Seite 808
passende Weipu Kabelsysteme ab Seite 894

HP IV WW

- Edelstahl
- Maße H x Ø: 111 x 173 mm
- asymmetrisch
- dimmbar über optionalen Controller
- Leistungsaufnahme: 14,00 W
- inkl. 0,5 m Anschlusskabel

730296  silberfarben  3000 K 800 lm **199,95 €**



Zubehör

| | | |
|---------------|--|----------------|
| 872041 | Netzgerät 24V DC 12,00 W IP66 | 19,95 € |
| 872083 | Netzgerät 24V 40,00 W IP67 | 59,95 € |
| 843022 | RF Single Controller dimmbar 12 - 24V DC max. 360,00 W | 89,95 € |
| 843336 | DMX LED Dimmer 2 dimmbar 12 - 24V DC | 67,95 € |
| 843010 | Dali 4 Kanal PWM Dimmer 12 - 24V DC | 99,95 € |

passende Dimmer und Controller ab Seite 808
passende Weipu Kabelsysteme ab Seite 894

EASY SQUARE II RGB

- Edelstahl
- Maße L x B x H: 55 x 55 x 99 mm
- dimmbar über optionalen Controller
- Leistungsaufnahme: 3,50 W
- inkl. 0,5 m Anschlusskabel

730244  silberfarben  80 lm

129,95 €



Zubehör

| | | |
|---------------|---|----------------|
| 872083 | Netzgerät 24V 40,00 W IP67 | 59,95 € |
| 843022 | RF Single Controller dimmbar 12 - 24V DC max. 360 W | 89,95 € |
| 843335 | DMX LED Dimmer 3 dimmbar 12 - 24V DC | 72,95 € |
| 843010 | Dali 4 Kanal PWM Dimmer 12 - 24V DC | 99,95 € |

passende Dimmer und Controller ab Seite 808
passende Weipu Kabelsysteme ab Seite 894

BODENEINBAULEUCHTE III RGB

- Edelstahl
- Maße H x Ø: 102 x 116 mm
- dimmbar über optionalen Controller
- Leistungsaufnahme: 7,40 W
- inkl. 0,5 m Anschlusskabel

730276  silberfarben  280 lm

129,95 €



Zubehör

| | | |
|---------------|---|----------------|
| 872083 | Netzgerät 24V 40,00 W IP67 | 59,95 € |
| 843022 | RF Single Controller dimmbar 12 - 24V DC max. 360 W | 89,95 € |
| 843335 | DMX LED Dimmer 3 dimmbar 12 - 24V DC | 72,95 € |
| 843010 | Dali 4 Kanal PWM Dimmer 12 - 24V DC | 99,95 € |

passende Dimmer und Controller ab Seite 808
passende Weipu Kabelsysteme ab Seite 894

HOROLOGII

- Edelstahl
- Maße H x Ø: 79 x 116 mm
- dimmbar über optionalen Controller
- Leistungsaufnahme: 7,90 W
- inkl. 0,5 m Anschlusskabel mit Weipu-Stecker [male]

730449 silberfarben  5700-7000 K 257 lm



163,95 €

Zubehör

| | | |
|---------------|--|-----------------|
| 872083 | Netzgerät 24V 40,00 W IP67 | 59,95 € |
| 843025 | RF Controller RGB+W dimmbar 12 - 24V DC max. 360 W | 112,95 € |
| 843337 | DMX LED Dimmer 4 dimmbar 12 - 24V DC | 76,95 € |
| 843010 | Dali 4 Kanal PWM Dimmer 12 - 24V DC | 99,95 € |

passende Dimmer und Controller ab Seite 808
passende Weipu Kabelsysteme ab Seite 894

CANUM

- Edelstahl
- Maße H x Ø: 111 x 173 mm
- dimmbar über optionalen Controller
- Leistungsaufnahme: 16,90 W
- inkl. 0,5 m Anschlusskabel

730454 silberfarben  510 lm



279,95 €

Zubehör

| | | |
|---------------|---|----------------|
| 872083 | Netzgerät 24V 40,00 W IP67 | 59,95 € |
| 843022 | RF Single Controller dimmbar 12 - 24V DC max. 360 W | 89,95 € |
| 843335 | DMX LED Dimmer 3 dimmbar 12 - 24V DC | 72,95 € |
| 843010 | Dali 4 Kanal PWM Dimmer 12 - 24V DC | 99,95 € |


passende Dimmer und Controller ab Seite 808
passende Weipu Kabelsysteme ab Seite 894

HELIOS I

- Aluminium Druckguss
- Maße H x Ø: 50 x 210 mm
- Sockel H x Ø: 7 x 198 mm
- Leistungsaufnahme: 2,50 W
- inkl. 4 Schwerlastdübel

732048 ■ dunkelgrau  3000 K 30 lm

99,95 €



passendes Outdoor Montagematerial ab Seite 903




HELIOS II

- Aluminium Druckguss
- Maße H x Ø: 50 x 210 mm
- Sockel H x Ø: 7 x 198 mm
- Leistungsaufnahme: 3,75 W
- inkl. 4 Schwerlastdübel


732049 ■ dunkelgrau  3000 K 65 lm

99,95 €




passendes Outdoor Montagematerial ab Seite 903








HELIOS IV

- Aluminium Druckguss
- Maße H x Ø: 50 x 210 mm
- Sockel H x Ø: 7 x 198 mm
- Leistungsaufnahme: 5,50 W
- inkl. 4 Schwerlastdübel

732050 ■ dunkelgrau  3000 K 150 lm **102,95 €**



passendes Outdoor Montagematerial ab Seite 903





SLIM LINE I 1.9WW

- Edelstahl
- Maße L x B x H: 195 x 63 x 65 mm
- Leistungsaufnahme: 3,50 W
- inkl. 1 m Anschlusskabel

100105  silberfarben  3000 K 20 lm **123,95 €**






passendes Outdoor Montagematerial ab Seite 903



SLIM LINE I 5,4WW

- Edelstahl
- Maße L x B x H: 328 x 63 x 65 mm
- Leistungsaufnahme: 7,40 W
- inkl. 1 m Anschlusskabel

100106  silberfarben  2700 K 40 lm **169,95 €**




passendes Outdoor Montagematerial ab Seite 903



LINE IV 1.9WW

- Edelstahl
- Maße L x B x H: 195 x 63 x 65 mm
- Leistungsaufnahme: 3,70 W
- inkl. 1 m Anschlusskabel

100108 silberfarben  3000 K 35 lm **123,95 €**





passendes Outdoor Montagematerial ab Seite 903



LINE IV 3.7WW

- Edelstahl
- Maße L x B x H: 328 x 63 x 65 mm
- Leistungsaufnahme: 7,10 W
- inkl. 1 m Anschlusskabel

100109 silberfarben  3000 K 85 lm **169,95 €**



passendes Outdoor Montagematerial ab Seite 903



LINE I WW

- Edelstahl
- Maße L x B x H: 195 x 63 x 65 mm
- asymmetrisch
- Leistungsaufnahme: 5,50 W
- inkl. 0,5 m Anschlusskabel

730292  silberfarben  3000 K 340 lm **139,95 €**



passendes Outdoor Montagematerial ab Seite 903



LINE II WW

- Edelstahl
- Maße L x B x H: 328 x 63 x 65 mm
- asymmetrisch
- Leistungsaufnahme: 11,90 W
- inkl. 1 m Anschlusskabel

730262  silberfarben  3000 K 730 lm **199,95 €**



passendes Outdoor Montagematerial ab Seite 903

LINE II WWA

- Edelstahl
- Maße L x B x H: 328 x 63 x 65 mm
- asymmetrisch
- dimmbar über optionalen Controller
- Leistungsaufnahme: 12,20 W
- inkl. 0,5 m Anschlusskabel



730008 silberfarben 3000 K 750 lm **199,95 €**



Zubehör

| | | |
|---------------|---|----------------|
| 872083 | Netzgerät 24V 40,00 W IP67 | 59,95 € |
| 843022 | RF Single Controller dimmbar 12 - 24V DC max. 360 W | 89,95 € |
| 843336 | DMX LED Dimmer 2 dimmbar 12 - 24V DC | 67,95 € |
| 843010 | Dali 4 Kanal PWM Dimmer 12 - 24V DC | 99,95 € |

passende Dimmer und Controller ab Seite 808
passende Weipu Kabelsysteme ab Seite 894

LINE III RGB

- Edelstahl
- Maße L x B x H: 328 x 63 x 65 mm
- dimmbar über optionalen Controller
- Leistungsaufnahme: 16,50 W
- inkl. 0,5 m Anschlusskabel



730263 silberfarben RGB 400 lm **249,95 €**



Zubehör

| | | |
|---------------|---|----------------|
| 872083 | Netzgerät 24V 40,00 W IP67 | 59,95 € |
| 843022 | RF Single Controller dimmbar 12 - 24V DC max. 360 W | 89,95 € |
| 843336 | DMX LED Dimmer 2 dimmbar 12 - 24V DC | 67,95 € |
| 843010 | Dali 4 Kanal PWM Dimmer 12 - 24V DC | 99,95 € |


passende Dimmer und Controller ab Seite 808
passende Weipu Kabelsysteme ab Seite 894




LINE V WW

- Edelstahl
- Maße L x B x H: 549 x 68 x 31,5 mm
- Leistungsaufnahme: 18,00 W
- inkl. 0,5 m Anschlusskabel

730434  silberfarben  3000 K 1100 lm **299,95 €**




passendes Outdoor Montagematerial ab Seite 903



LINE V RGB

- Edelstahl
- Maße L x B x H: 549 x 68 x 32,5 mm
- dimmbar über optionalen Controller
- Leistungsaufnahme: 21,60 W
- inkl. 0,5 m Anschlusskabel

730437  silberfarben  340 lm **349,95 €**



Zubehör

| | | |
|---------------|---|----------------|
| 862163 | Netzgerät 24V DC 40,00 W IP20 | 44,95 € |
| 872083 | Netzgerät 24V 40,00 W IP67 | 59,95 € |
| 843022 | RF Single Controller dimmbar 12 - 24V DC max. 360 W | 89,95 € |
| 843335 | DMX LED Dimmer 3 dimmbar 12 - 24V DC | 72,95 € |
| 843010 | Dali 4 Kanal PWM Dimmer 12 - 24V DC | 99,95 € |


passende Dimmer und Controller ab Seite 808
passende Weipu Kabelsysteme ab Seite 894



LINE VI WW

- Edelstahl
- Maße L x B x H: 1025 x 68 x 80 mm
- Leistungsaufnahme: 36,00 W
- inkl. 0,5 m Anschlusskabel

730432 silberfarben  3000 K 2300 lm **499,95 €**




passendes Outdoor Montagematerial ab Seite 903



LINE VI RGB

- Edelstahl
- Maße L x B x H: 1025 x 68 x 31,5 mm
- dimmbar über optionalen Controller
- Leistungsaufnahme: 42,80 W
- inkl. 0,5 m Anschlusskabel

730436 silberfarben  700 lm **549,95 €**



Zubehör

| | | |
|---------------|---|----------------|
| 872660 | Netzgerät 24V DC 50,00 W IP20 | 49,95 € |
| 872085 | Netzgerät 24V DC 75,00 W IP67 | 79,95 € |
| 843022 | RF Single Controller dimmbar 12 - 24V DC max. 360 W | 89,95 € |
| 843335 | DMX LED Dimmer 3 dimmbar 12 - 24V DC | 72,95 € |
| 843010 | Dali 4 Kanal PWM Dimmer 12 - 24V DC | 99,95 € |

passende Dimmer und Controller ab Seite 808

passende Weipu Kabelsysteme ab Seite 894



Seite 588



Seite 588



Seite 589



Seite 590



Seite 591



Seite 591



Seite 592



Seite 593

UNTERWASSERLEUCHTEN

FASZINIEREND UND STIMMUNGSVOLL

Springbrunnen und Teichanlagen sind an sich schon eine kleine Besonderheit. Mit LED-Unterwasserleuchten werden diese jedoch zur Attraktion. Das Spiel aus Wasser und Licht übt eine Faszination aus, welcher man sich kaum entziehen kann – faszinierend und stimmungsvoll zugleich.


Installationshinweise:

- Achten Sie bei Unterwasserleuchten bitte zwingend auf die ordnungsgemäße Installation / Verwendung laut den Vorschriften zum Betrieb von elektrischen Geräten der Schutzklasse IP68 im Wasser laut DIN VDE 0100-702.
- Die Leuchte darf bis zu einer max. Tauchtiefe von 2 m eingesetzt werden.
- Beachten Sie bitte, dass eine Kühlung der Leuchte durch Wasser zum Betrieb zwingend notwendig ist. Sie ist nicht für Anwendungen außerhalb von Wasser geeignet.
- Die Leuchten sind nicht für Chlorwasser geeignet.

SNAPPER II WW

- Edelstahl
- Maße H x Ø: 73 x 68,5 mm
- dimmbar über optionalen Controller
- Leistungsaufnahme: 3,00 W
- inkl. 10 m Anschlusskabel

740007  silberfarben  3000 K 105 lm **119,95 €**




Zubehör

| | | |
|---------------|---|-----------------|
| 872045 | LED Sicherheitstrafo dimmbar 24V DC 60,00W | 299,95 € |
| 872046 | LED Sicherheitstrafo dimmbar 24V DC 150,00 W | 399,95 € |
| 843022 | RF Single Controller dimmbar 12 - 24V DC max. 360,0 W | 89,95 € |
| 843336 | DMX LED Dimmer 2 dimmbar 12 - 24V DC | 67,95 € |
| 843010 | Dali PWM Dimmer 12 - 24V max. 4,00 x 120,00 W | 99,95 € |

passende Weipu Kabelsysteme ab Seite 894

SHARK I WW

- Edelstahl
- Maße H x Ø: 33 x 115 mm
- dimmbar über optionalen Controller
- Leistungsaufnahme: 11,80 W
- inkl. 10 m Anschlusskabel

785016  silberfarben  3000 K 770 lm **209,95 €**



Zubehör

| | | |
|---------------|---|-----------------|
| 872045 | LED Sicherheitstrafo dimmbar 24V DC 60,00W | 299,95 € |
| 872046 | LED Sicherheitstrafo dimmbar 24V DC 150,00 W | 399,95 € |
| 843022 | RF Single Controller dimmbar 12 - 24V DC max. 360,0 W | 89,95 € |
| 843336 | DMX LED Dimmer 2 dimmbar 12 - 24V DC | 67,95 € |
| 843010 | Dali PWM Dimmer 12 - 24V max. 4,00 x 120,00 W | 99,95 € |


passende Weipu Kabelsysteme ab Seite 894

SHARK I RGB

- Edelstahl
- Maße H x Ø: 33 x 115 mm
- dimmbar über optionalen Controller
- Leistungsaufnahme: 15,00 W
- inkl. 10 m Anschlusskabel



785017 silberfarben  400 lm **249,95 €**




Zubehör

| | | |
|---------------|--|-----------------|
| 872045 | LED Sicherheitstrafo dimmbar 24V DC 60,00W | 299,95 € |
| 872046 | LED Sicherheitstrafo dimmbar 24V DC 150,00 W | 399,95 € |
| 843024 | RF Color Remote 12 - 24V DC max. 360 W | 99,95 € |
| 843335 | DMX LED Dimmer 3 dimmbar 12 - 24V DC | 67,95 € |
| 843010 | Dali PWM Dimmer 12 - 24V max. 4 x 120 W | 99,95 € |

passende Weipu Kabelsysteme ab Seite 894






CORAL IWW

- Edelstahl
- Maße L x B x H: 211 x 60 x 65 mm
- dimmbar über optionalen Controller
- Leistungsaufnahme: 12,00 W
- inkl. 10 m Anschlusskabel

730134 silberfarben 3000 K 710 lm

253,95 €



Zubehör

| | | |
|---------------|---|-----------------|
| 872045 | LED Sicherheitstrafo dimmbar 24V DC 60,00W | 299,95 € |
| 872046 | LED Sicherheitstrafo dimmbar 24V DC 150,00 W | 399,95 € |
| 843022 | RF Single Controller dimmbar 12 - 24V DC max. 360 W | 89,95 € |
| 843336 | DMX LED Dimmer 2 dimmbar 12 - 24V DC | 67,95 € |
| 843010 | Dali PWM Dimmer 12 - 24V max. 4 x 120 W | 99,95 € |


passende Weipu Kabelsysteme ab Seite 894

FIARA

- Edelstahl
- Maße L x B x H x Ø: 95 x 106 x 150 x 95 mm
- Sockel L x B x H: 65 x 40 x 60 mm
- dimmbar über optionalen Controller
- Leistungsaufnahme: 10,00 W
- inkl. 10 m Anschlusskabel mit Weipu IP 67



740005 silberfarben 3000 K 670 lm **289,95 €**



Zubehör

| | | |
|---------------|---|-----------------|
| 872045 | LED Sicherheitstrafo dimmbar 24V DC 60,00W | 299,95 € |
| 872046 | LED Sicherheitstrafo dimmbar 24V DC 150,00 W | 399,95 € |
| 843022 | RF Single Controller dimmbar 12 - 24V DC max. 360 W | 89,95 € |
| 843336 | DMX LED Dimmer 2 dimmbar 12 - 24V DC | 67,95 € |
| 843010 | Dali PWM Dimmer 12 - 24V max. 4 x 120 W | 99,95 € |


passende Weipu Kabelsysteme ab Seite 894

FIARA

- Edelstahl
- Maße L x B x H x Ø: 127 x 120 x 195 x 127 mm
- Sockel L x B x H: 93 x 50 x 80 mm
- dimmbar über optionalen Controller
- Leistungsaufnahme: 18,50 W
- inkl. 10 m Anschlusskabel mit Weipu IP 67



740006 silberfarben 3000 K 1200 lm **339,95 €**



Zubehör

| | | |
|---------------|---|-----------------|
| 872045 | LED Sicherheitstrafo dimmbar 24V DC 60,00W | 299,95 € |
| 872046 | LED Sicherheitstrafo dimmbar 24V DC 150,00 W | 399,95 € |
| 843022 | RF Single Controller dimmbar 12 - 24V DC max. 360 W | 89,95 € |
| 843336 | DMX LED Dimmer 2 dimmbar 12 - 24V DC | 67,95 € |
| 843010 | Dali PWM Dimmer 12 - 24V max. 4 x 120 W | 99,95 € |


passende Weipu Kabelsysteme ab Seite 894

FIARA

- Edelstahl
- Maße L x B x H x Ø: 95 x 106 x 150 x 95 mm
- Sockel L x B x H: 65 x 40 x 60 mm
- dimmbar über optionalen Controller
- Leistungsaufnahme: 10,30 W
- inkl. 10 m Anschlusskabel mit Weipu IP 67



740008 silberfarben  3000 K 280 lm **269,95 €**



Zubehör

| | | |
|---------------|--|-----------------|
| 872045 | LED Sicherheitstrafo dimmbar 24V DC 60,00W | 299,95 € |
| 872046 | LED Sicherheitstrafo dimmbar 24V DC 150,00 W | 399,95 € |
| 843024 | RF Color Remote 12 - 24V DC max. 360 W | 99,95 € |
| 843335 | DMX LED Dimmer 3 dimmbar 12 - 24V DC | 67,95 € |
| 843010 | Dali PWM Dimmer 12 - 24V max. 4 x 120 W | 99,95 € |

passende Weipu Kabelsysteme ab Seite 894




FIARA

- Edelstahl
- Maße L x B x H x Ø: 127 x 120 x 195 x 127 mm
- Sockel L x B x H: 93 x 50 x 80 mm
- dimmbar über optionalen Controller
- Leistungsaufnahme: 21,80 W
- inkl. 10 m Anschlusskabel mit Weipu IP 67



740009 silberfarben  3000 K 280 lm **299,95 €**



Zubehör

| | | |
|---------------|--|-----------------|
| 872045 | LED Sicherheitstrafo dimmbar 24V DC 60,00W | 299,95 € |
| 872046 | LED Sicherheitstrafo dimmbar 24V DC 150,00 W | 399,95 € |
| 843024 | RF Color Remote 12 - 24V DC max. 360 W | 99,95 € |
| 843335 | DMX LED Dimmer 3 dimmbar 12 - 24V DC | 67,95 € |
| 843010 | Dali PWM Dimmer 12 - 24V max. 4 x 120 W | 99,95 € |

passende Weipu Kabelsysteme ab Seite 894





ALUMINIUMPROFILE

| | |
|-----|--|
| 596 | Lineares Licht Lichtlösung |
| 598 | Aluminiumprofile Übersicht |
| 600 | Aluminiumprofile Quick Finder |
| 606 | Abdeckungen Übersicht |
| 608 | Konfektionierung Konfigurator |
| 609 | homogenes Lichtbild |
| 610 | RAL-Lackierung |
| 612 | Ein-/Aufbau-, U-Profile flach |
| 622 | Ein-/Aufbau-, U-Profile hoch |
| 634 | Einbau-, T-Profile flach |
| 644 | Einbau-, T-Profile hoch |
| 654 | Nuten-, H-Profile |
| 662 | Aufbau- /Winkel-Profile |
| 682 | Trockenbau-Profile |
| 694 | Fliesen-Profile |
| 708 | IP-Profile für den Innen- und Außenbereich |
| 718 | Montagehinweise Montageanleitung |
| 720 | Komplett-Sets IP20 |
| 722 | Montagezubehör |
| 725 | Musterkoffer |

LED-STRIPES

| | |
|-----|-------------------------------------|
| 728 | flexible LED-Stripes 1 Kanal |
| 746 | flexible LED-Stripes 2 Kanal |
| 752 | flexible LED-Stripes 3 Kanal |
| 760 | flexible LED-Stripes 4 Kanal |
| 770 | flexible LED-Stripes D LENSE LINE |
| 772 | flexible LED-Stripes D FLEX LINE |
| 784 | LED-Modular Panel 1 - 4 Kanal |
| 788 | LED-Modular Systeme 1 - 3 Kanal |
| 790 | LED-Mixit Sets |


Hinweis: Alle Preise sind empfohlene Brutto-Verkaufspreise. Irrtümer bezüglich Produktbeschreibung und Lieferbarkeit sind vorbehalten. Abbildungen können vom Original abweichen. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

LINEARES LICHT

LINEARE LICHTLÖSUNG MIT LED-LICHTBÄNDERN INDIVIDUELLE AKZENTE IN DER EINRICHTUNG SETZEN

Licht hat im Zuhause nicht nur einfach eine Funktion zu erfüllen. Natürlich soll die Beleuchtung die Leseecke, die Arbeitsplatte in der Küche oder den Esstisch angenehm und gleichmäßig erhellen – vor allem aber sorgt Licht für Ambiente und Stimmung. Mit der LED-Technologie, die einfache Farbwechsel auf Knopfdruck ermöglicht, bieten sich dabei gänzlich neue Möglichkeiten. Besonders im Trend bei der

Einrichtung der eigenen vier Wände liegt sogenanntes lineares Licht in Form von LED-Stripes in Verbindung mit Aluminiumprofilen. Sie lassen sich ganz nach Wunsch und eigenen Ideen an Wänden, Decken oder auf Möbeln verlegen und dienen dazu, in der Architektur Designelemente hervorzuheben oder durch das Wechselspiel von Licht und Schatten Emotionen zu wecken.



Stimmungsvolle Akzente setzen mit Licht: LED-Stripes, die häufig auch einen Farbwechsel ermöglichen, lassen sich vielseitig an Wänden, Decken oder auch in Kombination mit Möbeln nutzen.

Mit den einfach zu verlegenden LED-Lichtbändern lassen sich Decken, Linien und Kanten akzentuiert in Szene setzen. „Doch auch im Rahmen der Hauptbeleuchtung wird lineares Licht immer wichtiger. So ermöglichen LED-Stripes heute mit speziellen Diffusoren homogene Lichtlinien für eine effektvolle Beleuchtung“, erklärt Klaus-Peter Gommel vom deutschen Hersteller Deko-Light. Die Lichtbänder fin-

den dabei in eigens für diesen Zweck hergestellten Profilen ihren geschützten Platz und bilden so die Grundlage für das Zusammenspiel aus Licht und Funktion. Ein wichtiger Zusatznutzen: Der Einbau in Profilen dient gleichzeitig dazu, die Wärme der LEDs wirksam und effizient abzuleiten.




Gestalten mit Kreativität: LED-Stripes lassen sich vielseitig im ganzen Zuhause, beispielsweise in der Küche, einsetzen.



Auch bei herausfordernder Architektur setzen LED-Stripes farbige und markante Akzente.

LED-Stripes gibt es in Versionen, die verschiedene Farbtemperaturen wiedergeben können. Dabei ist Weiß nicht immer gleich Weiß. „Entscheidend ist die Farbtemperatur, von hellem Arbeitslicht bis hin zu einer Stimmungs- und Akzentbeleuchtung“, erklärt Klaus-Peter Gommel vom Hersteller DEKO-LIGHT. „Grundsätzlich ist dabei zwischen Warmweiß, Neutralweiß und Kaltweiß zu unterscheiden.“ Das beein-

flusst auch die typischen Einsatzbereiche: Warmweißes Licht ist gut für Wohnzimmer und Schlafzimmer geeignet, Neutralweiß bietet sich für Badezimmer und Küchen an, Kaltweiß wiederum für Arbeitsräume. Wer flexibel bleiben möchte, kann LED-Stripes mit warm- und kaltweißen LEDs nutzen, die sich über einen Controller individuell anpassen lassen.



Klare Linie zeigen: Ein farbiger LED-Stripe hebt die Architektur des Eigenheims besonders hervor.

Die Lichtbänder mit energiesparender und langlebiger LED-Technik gibt es in unterschiedlichen Ausführungen: 1-Kanal-Stripes können lediglich eine Farbe abbilden, 2-Kanal-Stripes ermöglichen den Wechsel zwischen zwei Farben und so weiter. Neben dem eigentlichen Lichtband und dem Profil zur Abdeckung braucht der Heimwerker zur Montage zusätzlich ein Netzteil sowie einen Controller, je nach Wunsch und Ausführung des LED-Stripes mit Möglichkeit zum Dimmen. Unter deko-light.com gibt es einen Überblick über verschiedene Varianten der vielseitig nutzbaren

Lichtquellen. So können die Bewohner immer wieder andere Stimmungen schaffen, beispielsweise mit wechselnden Lichtfarben, oder auch die Intensität der Beleuchtung nach Wunsch oder passend zur Tageszeit dimmen. Während für 1-Kanal-Stripes ein simpler Schalter zum Ein- und Ausschalten ausreicht, lassen sich mehrfarbige Lichtbänder beispielsweise mit einer Fernbedienung oder auch mit geeigneten Apps vom Smartphone aus steuern.




U-Profil
flach
ab Seite 612




U-Profil
hoch
ab Seite 622



T-Profil
flach
ab Seite 634




T-Profil
hoch
ab Seite 644



H-Profil
hoch
Seite 654




Nuten-Profil
U-Profil
Seite 656




Nuten-Profil
T-Profil
Seite 658




Nuten-Profil
U-Profil
Seite 660




Aufbau-Profil
Treppenstufe
Seite 662



Winkel-Profil
Winkel 45°
Seite 668




Aufbau-Profil
Aufbau
Seite 672



Aufbau-Profil
Treppenstufe
Seite 664



Aufbau-Profil
Sockelleiste
Seite 666



Winkel-Profil
Winkel 135°
Seite 670




Aufbau-Profil
Aufbau
Seite 674




Aufbau-Profil
Aufbau
ab Seite 676




Aufbau-Profil
Aufbau | Einbau
Seite 680




Trockenbau-Profil
Wandvoute
Seite 682




Trockenbau-Profil
Ecke
Seite 684




Trockenbau-Profil
Ecke
Seite 686




Trockenbau-Profil
Wand, Decke
Seite 688



Trockenbau-Profil
Wand, Decke
Seite 690




Trockenbau-Profil
Wand, Decke
Seite 692




Fliesen-Profil
Abschluss
ab Seite 694



Fliesen-Profil
Abschluss
Seite 698



Fliesen-Profil
Ecke innen
ab Seite 700



Fliesen-Profil
Ecke außen
ab Seite 704




Profile Außenbereich
Einbau | Aufbau
Seite 708




Profile Außenbereich
Einbau
Seite 710



Profile Außenbereich
Einbau | Aufbau
Seite 712



Profile Außenbereich
Einbau
Seite 714





Profile Außenbereich
Einbau | befahrbar
Seite 716


ALUMINIUM MIT PROFIL


Die Aluminiumprofile von DEKO-LIGHT stehen für innovative und kompromisslose Produkte in zeitlosem Design. Sie werden mit höchster Präzision entwickelt. Durch die leichte Montage und die geringen Abmessungen können starre und flexible LED Stripes leicht verarbeitet werden.











Ihren Platz finden Aluminiumprofile an Wand-, Decken- und Bodenpartien zur direkten und indirekten Beleuchtung. Sie dienen als Ein- oder Aufbauelement im privaten sowie gewerblichen Bereich.

| | 1m | 2m | 3m | 4m | Artikelnummer | | Seite |
|---|----|----|----|--------|---------------|---------|-------|
| AU-01-05 LED-Stripes ≤ 5,7 mm  | x | | | | 970080 | 6,95 € | 612 |
| | | x | | | 970081 | 12,95 € | |
| | x | | | | 970082 | 6,95 € | |
| | | x | | | 970083 | 12,95 € | |
| | x | | | | 970084 | 6,95 € | |
| | | x | | | 970085 | 12,95 € | |
| | | x | | | 970086 | 6,95 € | |
| AU-01-08 LED-Stripes ≤ 9,3 mm | x | | | | 970000 | 9,95 € | 614 |
| | | x | | | 970001 | 19,95 € | |
| | | | x | | 970008 | 29,95 € | |
| | x | | | | 970002 | 9,95 € | |
| | | x | | | 970003 | 19,95 € | |
| | x | | | | 970004 | 9,95 € | |
| | | x | | | 970005 | 19,95 € | |
| | x | | | | 970006 | 9,95 € | |
| | | x | | 970007 | 19,95 € | | |
| AU-01-10 LED-Stripes ≤ 11,3 mm | x | | | | 970020 | 9,95 € | 616 |
| | | x | | | 970021 | 19,95 € | |
| | | | x | | 970028 | 29,95 € | |
| | | | | x | 970029 | 39,95 € | |
| | x | | | | 970022 | 9,95 € | |
| | | x | | | 970023 | 19,95 € | |
| | | | | | 970025 | 19,95 € | |
| | x | | | | 970026 | 9,95 € | |
| | | x | | | 970027 | 19,95 € | |
| | | | | | 970040 | 11,95 € | |
| AU-01-12 LED-Stripes ≤ 13,3 mm | x | | | | 970040 | 11,95 € | 618 |
| | | x | | | 970041 | 23,95 € | |
| | | | x | | 970048 | 35,95 € | |
| | x | | | | 970042 | 11,95 € | |
| | | x | | | 970043 | 23,95 € | |
| | x | | | | 970044 | 11,95 € | |
| | | x | | | 970045 | 23,95 € | |
| | x | | | | 970046 | 11,95 € | |
| | | x | | 970047 | 23,95 € | | |
| AU-01-15 LED-Stripes ≤ 16,3 mm | x | | | | 970060 | 11,95 € | 620 |
| | | x | | | 970061 | 23,95 € | |
| | | | x | | 970068 | 35,95 € | |
| | x | | | | 970062 | 11,95 € | |
| | | x | | | 970063 | 23,95 € | |
| | x | | | | 970064 | 11,95 € | |
| | | x | | | 970065 | 23,95 € | |
| | x | | | | 970066 | 11,95 € | |
| | | x | | 970067 | 23,95 € | | |

| | 1m | 2m | 3m | 4m | Artikelnummer | | Seite | |
|---|---|----|----|--------|---------------|---------|---------|---------|
| AU-02-05 LED-Stripes ≤ 5,7 mm  | x | | | | 970180 | 7,95 € | 622 | |
| | | x | | | 970181 | 14,95 € | | |
| | x | | | | 970182 | 7,95 € | | |
| | | x | | | 970183 | 14,95 € | | |
| | x | | | | 970184 | 7,95 € | | |
| | | x | | | 970185 | 14,95 € | | |
| | x | | | | 970186 | 7,95 € | | |
| | | | x | | 970187 | 14,95 € | | |
| AU-02-08 LED-Stripes ≤ 9,3 mm | x | | | | 970100 | 11,95 € | 624 | |
| | | x | | | 970101 | 23,95 € | | |
| | | | x | | 970108 | 35,95 € | | |
| | x | | | | 970102 | 11,95 € | | |
| | | x | | | 970103 | 23,95 € | | |
| | x | | | | 970104 | 11,95 € | | |
| | | x | | | 970105 | 23,95 € | | |
| | x | | | | 970106 | 11,95 € | | |
| | | | x | | 970107 | 23,95 € | | |
| | | | | | 970120 | 11,95 € | | 626 |
| x | | | | 970120 | 11,95 € | | | |
| | x | | | 970121 | 23,95 € | | | |
| | | x | | 970128 | 35,95 € | | | |
| | | | x | 970129 | 47,95 € | | | |
| x | | | | 970122 | 11,95 € | | | |
| | x | | | 970123 | 23,95 € | | | |
| | | | | 970125 | 23,95 € | | | |
| x | | | | 970126 | 11,95 € | | | |
| | x | | | 970127 | 23,95 € | | | |
| AU-02-12 LED-Stripes ≤ 13,3 mm | x | | | | 970140 | 12,95 € | 628 | |
| | | x | | | 970141 | 25,95 € | | |
| | | | x | | 970148 | 38,95 € | | |
| | x | | | | 970142 | 12,95 € | | |
| | | x | | | 970143 | 25,95 € | | |
| | x | | | | 970144 | 12,95 € | | |
| | | x | | | 970145 | 25,95 € | | |
| | x | | | | 970146 | 12,95 € | | |
| | | | x | | 970147 | 25,95 € | | |
| | AU-02-15 LED-Stripes ≤ 16,3 mm | x | | | | 970160 | | 12,95 € |
| | | x | | | 970161 | 25,95 € | | |
| | | | x | | 970168 | 38,95 € | | |
| x | | | | | 970162 | 12,95 € | | |
| | | x | | | 970163 | 25,95 € | | |
| x | | | | | 970164 | 12,95 € | | |
| | | x | | | 970165 | 25,95 € | | |
| x | | | | | 970166 | 12,95 € | | |
| | | | x | | 970167 | 25,95 € | | |
| AU-02-20 LED-Stripes ≤ 21,3 mm | | x | | | | 970200 | 15,95 € | 632 |
| | | x | | | 970201 | 31,95 € | | |
| | | | x | | 970202 | 47,95 € | | |
| | | | | x | 970205 | 47,95 € | | |
| | | | | | 970205 | 47,95 € | | |

| | 1m | 2m | 3m | 4m | Artikelnummer | | Seite |
|---|----|----|----|--------|---------------|---------|-------|
| ET-01-05 LED-Stripes ≤ 5,7 mm  | x | | | | 975080 | 6,95 € | 634 |
| | | x | | | 975081 | 13,95 € | |
| | x | | | | 975082 | 6,95 € | |
| | | x | | | 975083 | 13,95 € | |
| | x | | | | 975084 | 6,95 € | |
| | | x | | | 975085 | 13,95 € | |
| | x | | | | 975086 | 6,95 € | |
| | | x | | | 975087 | 13,95 € | |
| ET-01-08 LED-Stripes ≤ 9,3 mm | x | | | | 975000 | 10,95 € | 636 |
| | | x | | | 975001 | 21,95 € | |
| | | | x | | 975008 | 32,95 € | |
| | x | | | | 975002 | 10,95 € | |
| | | x | | | 975003 | 21,95 € | |
| | x | | | | 975004 | 10,95 € | |
| | | x | | | 975005 | 21,95 € | |
| | x | | | | 975006 | 10,95 € | |
| | x | | | 975007 | 21,95 € | | |
| ET-01-10 LED-Stripes ≤ 11,3 mm | x | | | | 975020 | 10,95 € | 638 |
| | | x | | | 975021 | 21,95 € | |
| | | | x | | 975028 | 32,95 € | |
| | | | | x | 975029 | 43,95 € | |
| | x | | | | 975022 | 10,95 € | |
| | | x | | | 975023 | 21,95 € | |
| | | x | | | 975025 | 21,95 € | |
| | x | | | | 975026 | 10,95 € | |
| | x | | | 975027 | 21,95 € | | |
| ET-01-12 LED-Stripes ≤ 13,3 mm | x | | | | 975040 | 12,95 € | 640 |
| | | x | | | 975041 | 25,95 € | |
| | | | x | | 975048 | 38,95 € | |
| | x | | | | 975042 | 12,95 € | |
| | | x | | | 975043 | 25,95 € | |
| | x | | | | 975044 | 12,95 € | |
| | | x | | | 975045 | 25,95 € | |
| | x | | | | 975046 | 12,95 € | |
| | x | | | 975047 | 25,95 € | | |
| ET-01-15 LED-Stripes ≤ 16,3 mm | x | | | | 975060 | 12,95 € | 642 |
| | | x | | | 975061 | 25,95 € | |
| | x | | | | 975062 | 12,95 € | |
| | | x | | | 975063 | 25,95 € | |
| | x | | | | 975064 | 12,95 € | |
| | | x | | | 975065 | 25,95 € | |
| | x | | | | 975066 | 12,95 € | |
| | x | | | 975067 | 25,95 € | | |

| | 1m | 2m | 3m | 4m | Artikelnummer | | Seite |
|---|----|----|----|--------|---------------|---------|-------|
| ET-02-05 LED-Stripes ≤ 5,7 mm  | x | | | | 975180 | 7,95 € | 644 |
| | | x | | | 975181 | 15,95 € | |
| | x | | | | 975182 | 7,95 € | |
| | | x | | | 975183 | 15,95 € | |
| | x | | | | 975184 | 7,95 € | |
| | | x | | | 975185 | 15,95 € | |
| | x | | | | 975186 | 7,95 € | |
| | | x | | | 975187 | 15,95 € | |
| ET-02-08 LED-Stripes ≤ 9,3 mm | x | | | | 975100 | 12,95 € | 646 |
| | | x | | | 975101 | 25,95 € | |
| | | | x | | 975108 | 38,95 € | |
| | x | | | | 975102 | 12,95 € | |
| | | x | | | 975103 | 25,95 € | |
| | x | | | | 975104 | 12,95 € | |
| | | x | | | 975105 | 25,95 € | |
| | x | | | | 975106 | 12,95 € | |
| | x | | | 975107 | 25,95 € | | |
| ET-02-10 LED-Stripes ≤ 11,3 mm | x | | | | 975120 | 12,95 € | 648 |
| | | x | | | 975121 | 25,95 € | |
| | | | x | | 975128 | 38,95 € | |
| | | | | x | 975129 | 51,95 € | |
| | x | | | | 975122 | 12,95 € | |
| | | x | | | 975123 | 25,95 € | |
| | x | | | | 975124 | 12,95 € | |
| | | x | | | 975125 | 25,95 € | |
| x | | | | 975126 | 12,95 € | | |
| | x | | | 975127 | 25,95 € | | |
| ET-02-12 LED-Stripes ≤ 13,3 mm | x | | | | 975140 | 14,95 € | 650 |
| | | x | | | 975141 | 29,95 € | |
| | | | x | | 975148 | 44,95 € | |
| | x | | | | 975142 | 14,95 € | |
| | | x | | | 975143 | 29,95 € | |
| | x | | | | 975144 | 14,95 € | |
| | | x | | | 975145 | 29,95 € | |
| | x | | | | 975146 | 14,95 € | |
| | x | | | 975147 | 29,95 € | | |
| ET-02-15 LED-Stripes ≤ 16,3 mm | x | | | | 975160 | 14,95 € | 652 |
| | | x | | | 975161 | 29,95 € | |
| | | | x | | 975168 | 44,95 € | |
| | x | | | | 975162 | 14,95 € | |
| | | x | | | 975163 | 29,95 € | |
| | x | | | | 975164 | 14,95 € | |
| | | x | | | 975165 | 29,95 € | |
| | x | | | | 975166 | 14,95 € | |
| | x | | | 975167 | 29,95 € | | |

| | | 1m | 1,25m | 1,5m | 2m | 2,5m | 3m | Artikelnummer | | Seite |
|--|---|----|-------|------|----|----------|----------|---------------|---------|-------|
| AH-01-20 LED-Stripes ≤ 21,3 mm |  | x | | | | | | ■ 970260 | 19,95 € | 654 |
| | | | | | x | | | ■ 970261 | 39,95 € | |
| | | | | | | | x | ■ 970262 | 59,95 € | |
| AU-03-12 LED-Stripes ≤ 13,3 mm |  | x | | | | | | ■ 970230 | 15,95 € | 656 |
| | | | | | x | | | ■ 970231 | 31,95 € | |
| ET-04-12 LED-Stripes ≤ 13,3 mm |  | x | | | | | | ■ 975230 | 16,95 € | 658 |
| | | | | | x | | | ■ 975231 | 33,95 € | |
| AU-10-12 LED-Stripes ≤ 12 mm |  | | | | x | | | ■ 970280 | 29,95 € | 660 |
| | | | | | | x | | ■ 970281 | 44,95 € | |
| | | | | | x | | | □ 970284 | 29,95 € | |
| | | | | | | x | | □ 970285 | 44,95 € | |
| AL-01-10 LED-Stripes ≤ 11,3 mm |  | | | | | | x | ■ 970286 | 44,95 € | |
| | | x | | | | | | ■ 970500 | 24,95 € | 662 |
| | | | | | x | | | ■ 970503 | 49,95 € | |
| | | | | | | x | | ■ 970502 | 74,95 € | |
| AL-02-10 LED-Stripes ≤ 11,3 mm |  | | | | | | x | ■ 970504 | 74,95 € | |
| | | x | | | | | | ■ 970520 | 24,95 € | 664 |
| | | | | | x | | | ■ 970523 | 49,95 € | |
| | | | | | | x | | ■ 970522 | 74,95 € | |
| AM-02-10 LED-Stripes ≤ 11,3 mm |  | | | | x | | | ■ 970524 | 74,95 € | |
| | | | | | | x | | ■ 970602 | 66,95 € | 666 |
| | | | | | | x | | ■ 970600 | 99,95 € | |
| AV-01-20 LED-Stripes ≤ 22 mm |  | | | | x | | | ■ 970601 | 99,95 € | |
| | | | | | | | | ■ 970460 | 29,95 € | 668 |
| AV-02-20 LED-Stripes ≤ 17 mm ≤ 22 mm |  | | | | x | | | ■ 970470 | 29,95 € | 670 |
| | | | | | | | | | | |
| AV-03-12 LED-Stripes ≤ 13,3 mm |  | x | | | | | | ■ 970432 | 15,95 € | 672 |
| | | | x | | | | | ■ 970430 | 19,95 € | |
| | | | | | x | | | ■ 970433 | 31,95 € | |
| | | | | | | x | | ■ 970431 | 39,95 € | |
| | | | | | | | x | ■ 970434 | 47,95 € | |
| | | x | | | | | | □ 970436 | 15,95 € | |
| | | | x | | | □ 970437 | 31,95 € | | | |
| | | | | | | x | □ 970438 | 47,95 € | | |

AM-01-10
LED-Stripes
≤ 11,3 mm



| | 1m | 1,25m | 1,5m | 2m | 2,5m | 3m | Artikelnummer | | Seite |
|---|----|-------|------|----|------|----|---------------|---------|-------|
| x | | | | | | | 970300 | 15,95 € | 674 |
| | | | | x | | | 970301 | 31,95 € | |
| | | | | | | x | 970308 | 47,95 € | |
| x | | | | | | | 970302 | 15,95 € | |
| | | | | x | | | 970303 | 31,95 € | |
| x | | | | | | | 970304 | 15,95 € | |
| | | | | x | | | 970305 | 31,95 € | |
| x | | | | | | | 970306 | 15,95 € | |
| | | | | x | | | 970307 | 31,95 € | |
| x | | | | | | | 970400 | 14,95 € | 676 |
| | | | | x | | | 970401 | 29,95 € | |
| | | | | | | x | 970404 | 44,95 € | |
| x | | | | | | | 970402 | 14,95 € | |
| | | | | x | | | 970403 | 29,95 € | |
| | | | | | | x | 970405 | 44,95 € | |
| x | | | | | | | 970410 | 16,95 € | 678 |
| | | | | x | | | 970411 | 33,95 € | |
| | | | | | | x | 970414 | 50,95 € | |
| x | | | | | | | 970412 | 16,95 € | |
| | | | | x | | | 970413 | 33,95 € | |
| x | | | | | | | 975410 | 16,95 € | 680 |
| | | | | x | | | 975411 | 33,95 € | |
| | | | | | | x | 975412 | 50,95 € | |
| x | | | | | | | 975490 | 33,95 € | 682 |
| | | | | x | | | 975491 | 66,95 € | |
| | | | | | | x | 975496 | 99,95 € | |
| x | | | | | | | 975494 | 33,95 € | |
| | | | | x | | | 975495 | 66,95 € | |
| | | | | | | x | 975498 | 99,95 € | |
| | | | | | x | | 970450 | 41,95 € | 684 |
| | | | | | | x | 970455 | 49,95 € | |
| | | | | | x | | 970452 | 41,95 € | |
| | | | | | x | | 975460 | 41,95 € | 686 |
| | | | | | x | | 975462 | 41,95 € | |
| | x | | | | | | 975470 | 24,95 € | 688 |
| | | | | | x | | 975471 | 49,95 € | |
| | | | | | | x | 975476 | 59,95 € | |
| | x | | | | | | 975474 | 24,95 € | |
| | | | | x | | | 975475 | 49,95 € | |

AV-01-10
LED-Stripes
≤ 11,3 mm



AV-04-12
LED-Stripes
≤ 13,3 mm



EV-04-12
LED-Stripes
≤ 13,3 mm



EL-02-12
LED-Stripes
≤ 14 mm



AV-02-10
LED-Stripes
≤ 11,3 mm












EV-03-10
LED-Stripes
≤ 12 mm



ET-03-10
LED-Stripes
≤ 12 mm



| | | 1m | 1,25m | 1,5m | 2m | 2,5m | 3m | Artikelnummer | | Seite | |
|---|---|----|-------|------|----|------|----|---------------|---------|---------|--|
| EL-03-10 LED-Stripes ≤ 12 mm |  | | | | x | | | 975483 | 49,95 € | 690 | |
| | | | | | | x | | 975481 | 62,95 € | | |
| | | | | | | | x | | 975486 | 74,95 € | |
| | | | | | | x | | | 975485 | 62,95 € | |
| EU-01-36 LED-Stripes ≤ 36 mm |  | | | | | x | | 975501 | 99,95 € | 692 | |
| | | | | | | | | | | | |
| EL-01-08 LED-Stripes ≤ 9,3 mm |  | x | | | | | | 975330 | 21,95 € | 694 | |
| | | | | | x | | | 975333 | 35,95 € | | |
| | | | | | | x | | | 975331 | 43,95 € | |
| | | | | | | | x | | 975334 | 52,95 € | |
| EL-03-12 LED-Stripes ≤ 13,3 mm |  | x | | | | | | 975360 | 23,95 € | 696 | |
| | | | | | | x | | 975361 | 47,95 € | | |
| | | x | | | | | | 975364 | 23,95 € | | |
| | | | | | | x | | 975365 | 47,95 € | | |
| | | x | | | | | | 975366 | 23,95 € | | |
| | | | | | | | x | | 975367 | 47,95 € | |
| EA-03-12 LED-Stripes ≤ 12 mm |  | | | | x | | | 975390 | 32,95 € | 698 | |
| | | | | | | | x | 975391 | 49,95 € | | |
| | | | | | x | | | 975394 | 32,95 € | | |
| | | | | | | | x | 975395 | 49,95 € | | |
| EV-01-08 LED-Stripes ≤ 9,3 mm |  | x | | | | | | 975340 | 32,95 € | 700 | |
| | | | | | x | | | 975343 | 52,95 € | | |
| | | | | | | x | | 975341 | 65,95 € | | |
| | | | | | | | x | 975344 | 79,95 € | | |
| | | | | | | | | x | 975345 | 79,95 € | |
| EV-01-12 LED-Stripes ≤ 13,3 mm |  | x | | | | | | 975370 | 39,95 € | 702 | |
| | | | | | | x | | 975371 | 79,95 € | | |
| | | | | | | x | | 975375 | 79,95 € | | |
| | | x | | | | | | 975376 | 39,95 € | | |
| | | | | | | | x | 975377 | 79,95 € | | |
| | | | | | | | x | 975379 | 79,95 € | | |
| EV-02-08 LED-Stripes ≤ 9,3 mm |  | x | | | | | | 975350 | 32,95 € | 704 | |
| | | | | | x | | | 975352 | 52,95 € | | |
| | | | | | | x | | 975351 | 65,95 € | | |
| | | | | | | | x | 975353 | 79,95 € | | |
| EV-02-12 LED-Stripes ≤ 13,3 mm |  | | | | | x | | 975381 | 79,95 € | 706 | |
| | | x | | | | | | 975384 | 39,95 € | | |
| | | | | | | x | | 975385 | 79,95 € | | |
| | | | | | | | x | 975389 | 79,95 € | | |

AU-04-12
LED-Stripes
≤ 12,3 mm



| | 1m | 1,25m | 1,5m | 2m | 2,5m | 3m | Artikelnummer | | Seite |
|---|----|-------|------|----|------|----|---------------|---------|-------|
| x | | | | | | | 970722 | 9,95 € | 708 |
| | x | | | | | | 970720 | 12,95 € | |
| | | | x | | | | 970723 | 19,95 € | |
| | | | | x | | | 970721 | 24,95 € | |
| | | | | | x | | 970724 | 29,95 € | |
| | | | | | | x | 970725 | 29,95 € | |

ET-05-12
LED-Stripes
≤ 12,3 mm



| | | | | | | | | | |
|---|---|--|---|---|---|--|--------|---------|-----|
| x | | | | | | | 975722 | 9,95 € | 710 |
| | x | | | | | | 975720 | 12,95 € | |
| | | | x | | | | 975723 | 19,95 € | |
| | | | | x | | | 975721 | 24,95 € | |
| | | | | | x | | 975724 | 29,95 € | |

AU-05-15
LED-Stripes
≤ 15,6 mm



| | | | | | | | | | |
|---|--|--|---|--|--|--|--------|---------|-----|
| x | | | | | | | 970740 | 17,95 € | 712 |
| | | | x | | | | 970741 | 35,95 € | |

ET-05-15
LED-Stripes
≤ 15,6 mm



| | | | | | | | | | |
|---|--|--|---|--|--|--|--------|---------|-----|
| x | | | | | | | 975740 | 17,95 € | 714 |
| | | | x | | | | 975741 | 35,95 € | |

EU-01-12
LED-Stripes
≤ 12,3 mm



| | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|--------|---------|-----|
| | | | x | | | | 975781 | 64,95 € | 716 |
|--|--|--|---|--|--|--|--------|---------|-----|









Aluminium | eloxiert






matt-schwarz | gebürstet

matt-weiß

Aluminium | gebürstet

Aluminium | natur


| Profilbreite | | | | | | | | Artikelnummer | |
|--|--|----|----|----|-----|--------|---------|---------------|---------|
| | 1m | 2m | 3m | 4m | 95% | 75% | 40% | | |
| -05  | x | | | | x | | | 983550 | 4,95 € |
| | | x | | | x | | | 983551 | 9,95 € |
| | x | | | | | | x | 983554 | 4,95 € |
| | | x | | | | | x | 983555 | 9,95 € |
| | | | x | | | | x | 983556 | 14,95 € |
| |  | x | | | | | x | 984054 | 4,95 € |
| | | x | | | | | x | 984055 | 9,95 € |
| |  | x | | | | | x | 984554 | 4,95 € |
| | | x | | | | | x | 984555 | 9,95 € |
| | -08  | x | | | x | | | 983000 | 6,95 € |
| | | x | | x | | | 983001 | 13,95 € | |
| | | | x | x | | | 983006 | 20,95 € | |
| x | | | | | x | | 983002 | 6,95 € | |
| | | x | | | x | | 983003 | 13,95 € | |
| | | | x | | x | | 983007 | 20,95 € | |
| x | | | | | | x | 983004 | 6,95 € | |
| | | x | | | | x | 983005 | 13,95 € | |
| | | | x | | | x | 983008 | 20,95 € | |
|  | | x | | | x | | 983500 | 6,95 € | |
| | | x | | | x | | 983501 | 13,95 € | |
| x | | | | | | x | 983502 | 6,95 € | |
| | | x | | | | x | 983503 | 13,95 € | |
| x | | | | | | x | 983504 | 6,95 € | |
| | | x | | | | x | 983505 | 13,95 € | |
| | | | x | | | x | 983506 | 20,95 € | |
|  | | x | | | | x | 984002 | 6,95 € | |
| | | x | | | | x | 984003 | 13,95 € | |
| x | | | | | x | 984004 | 6,95 € | | |
| | x | | | | x | 984005 | 13,95 € | | |
|  | x | | | | x | 984502 | 6,95 € | | |
| | x | | | | x | 984503 | 13,95 € | | |
| x | | | | | x | 984504 | 6,95 € | | |
| | x | | | | x | 984505 | 13,95 € | | |
|  | x | | | | | x | 985504 | 6,95 € | |
| | x | | | | | x | 985505 | 13,95 € | |
| | | x | | | | x | 985508 | 20,95 € | |

| Profilbreite | | | | | | | | Artikelnummer | |
|--|----|----|----|----|-----|-----|--------|---------------|---------|
| | 1m | 2m | 3m | 4m | 95% | 75% | 40% | | |
| -10  | x | | | | x | | | 983010 | 6,95 € |
| | | x | | | | x | | 983011 | 13,95 € |
| | | | x | | | x | | 983016 | 20,95 € |
| | | | | x | x | | | 983060 | 27,95 € |
| | x | | | | | x | | 983012 | 6,95 € |
| | | x | | | | x | | 983013 | 13,95 € |
| | | | x | | | x | | 983017 | 20,95 € |
| | | | | x | | x | | 983061 | 27,95 € |
| | x | | | | | | x | 983014 | 6,95 € |
| | | x | | | | | x | 983015 | 13,95 € |
| | | x | | | | x | 983018 | 20,95 € | |
| | | | x | | | x | 983062 | 27,95 € | |
|  | x | | | | x | | 983510 | 6,95 € | |
| | x | | | | x | | 983511 | 13,95 € | |
| | | x | | | x | | 983516 | 20,95 € | |
| | | | x | x | | | 983560 | 27,95 € | |
| x | | | | | | x | 983512 | 6,95 € | |
| | x | | | | | x | 983513 | 13,95 € | |
| | | x | | | | x | 983517 | 20,95 € | |
| | | | x | | | x | 983561 | 27,95 € | |
| x | | | | | | x | 983514 | 6,95 € | |
| | x | | | | | x | 983515 | 13,95 € | |
| | | x | | | | x | 983518 | 20,95 € | |
| | | | x | | | x | 983562 | 27,95 € | |
|  | x | | | | | x | 984012 | 6,95 € | |
| | x | | | | | x | 984013 | 13,95 € | |
| | | x | | | | x | 984017 | 20,95 € | |
| | | | x | | | x | 984010 | 27,95 € | |
| x | | | | | | x | 984014 | 6,95 € | |
| | x | | | | | x | 984015 | 13,95 € | |
| | | x | | | | x | 984018 | 20,95 € | |
| | | | x | | | x | 984011 | 27,95 € | |
|  | x | | | | | x | 984512 | 6,95 € | |
| | x | | | | | x | 984513 | 13,95 € | |
| | | x | | | | x | 984517 | 20,95 € | |
| | | | x | | | x | 984510 | 27,95 € | |
| x | | | | | | x | 984514 | 6,95 € | |
| | x | | | | | x | 984515 | 13,95 € | |
| | | x | | | | x | 984518 | 20,95 € | |
| | | | x | | | x | 984511 | 27,95 € | |
|  | x | | | | x | | 985010 | 6,95 € | |
| | x | | | | x | | 985011 | 13,95 € | |
| | | x | | | x | | 985016 | 20,95 € | |

| Profilbreite | Profilbreite | | | | | | | Artikelnummer | | |
|--------------|--------------|----|----|----|-----|-----|-----|---------------|---------|--|
| | 1m | 2m | 3m | 4m | 95% | 75% | 40% | | | |
| | x | | | | | | x | 985554 | 6,95 € | |
| | | x | | | | | x | 985555 | 13,95 € | |
| | | | x | | | | x | 985558 | 20,95 € | |
| | x | | | | | | x | 985514 | 6,95 € | |
| | | x | | | | | x | 985515 | 13,95 € | |
| | | | x | | | | x | 985518 | 20,95 € | |
| | x | | | | | | x | 983080 | 8,95 € | |
| | | x | | | | | x | 983081 | 17,95 € | |
| -12 | | | x | | | | x | 983082 | 26,95 € | |
| | x | | | | x | | | 983020 | 6,95 € | |
| | | x | | | x | | | 983021 | 13,95 € | |
| | | | x | | x | | | 983028 | 20,95 € | |
| | x | | | | | x | | 983022 | 6,95 € | |
| | | x | | | | x | | 983023 | 13,95 € | |
| | | | x | | | x | | 983027 | 20,95 € | |
| | x | | | | | | x | 983024 | 6,95 € | |
| | | x | | | | | x | 983025 | 13,95 € | |
| | | | x | | | | x | 983026 | 20,95 € | |
| | | x | | | | | x | 983090 | 19,95 € | |
| | | | x | | | | x | 983091 | 29,95 € | |
| | x | | | | x | | | 983520 | 6,95 € | |
| | | x | | | x | | | 983521 | 13,95 € | |
| | | | x | | x | | | 983527 | 20,95 € | |
| | x | | | | | x | | 983522 | 6,95 € | |
| | | x | | | | x | | 983523 | 13,95 € | |
| | x | | | | | | x | 983524 | 6,95 € | |
| | | x | | | | | x | 983525 | 13,95 € | |
| | | | x | | | | x | 983526 | 20,95 € | |
| | x | | | | | x | | 984022 | 6,95 € | |
| | | x | | | | x | | 984023 | 13,95 € | |
| | x | | | | | | x | 984024 | 6,95 € | |
| | | x | | | | | x | 984025 | 13,95 € | |
| | | | x | | | | x | 984026 | 20,95 € | |
| | x | | | | | x | | 984522 | 6,95 € | |
| | | x | | | | x | | 984523 | 13,95 € | |
| | x | | | | | | x | 984524 | 6,95 € | |
| | | x | | | | | x | 984525 | 13,95 € | |
| | | | x | | | | x | 984526 | 20,95 € | |
| | | x | | | | | x | 985565 | 17,95 € | |
| | | | x | | | | x | 985568 | 26,95 € | |
| | | x | | | | | x | 984565 | 17,95 € | |
| | | | x | | | | x | 984568 | 26,95 € | |



| Profilbreite | Profilbreite | | | | | | | Artikelnummer | | |
|--------------|--------------|----|----|----|-----|-----|-----|---------------|---------|---------|
| | 1m | 2m | 3m | 4m | 95% | 75% | 40% | | | |
| | | x | | | | | x | 988025 | 15,95 € | |
| | | | | x | | | | x | 988028 | 23,95 € |
| | x | | | | | | x | 988054 | 8,95 € | |
| | | x | | | | | x | 988055 | 17,95 € | |
| -15 | x | | | | x | | | 983030 | 7,95 € | |
| | | x | | | | x | | 983031 | 15,95 € | |
| | | | x | | x | | | 983038 | 23,95 € | |
| | x | | | | | x | | 983032 | 7,95 € | |
| | | x | | | | x | | 983033 | 15,95 € | |
| | | | x | | | x | | 983037 | 23,95 € | |
| | x | | | | | | x | 983034 | 7,95 € | |
| | | x | | | | | x | 983035 | 15,95 € | |
| | | | x | | | | x | 983036 | 23,95 € | |
| | x | | | | | x | | 983530 | 7,95 € | |
| | | x | | | | x | | 983531 | 15,95 € | |
| | x | | | | | | x | 983532 | 7,95 € | |
| | | x | | | | | x | 983533 | 15,95 € | |
| | | | x | | | | x | 983539 | 23,95 € | |
| | x | | | | | | x | 983534 | 7,95 € | |
| | | x | | | | | x | 983535 | 15,95 € | |
| | | | x | | | | x | 983536 | 23,95 € | |
| | x | | | | | | x | 984032 | 7,95 € | |
| | | x | | | | | x | 984033 | 15,95 € | |
| | x | | | | | | x | 984034 | 7,95 € | |
| | | x | | | | | x | 984035 | 15,95 € | |
| | | | x | | | | x | 984036 | 23,95 € | |
| | x | | | | | | x | 984532 | 7,95 € | |
| | | x | | | | | x | 984533 | 15,95 € | |
| | x | | | | | | x | 984534 | 7,95 € | |
| | | x | | | | | x | 984535 | 15,95 € | |
| | x | | | | | | x | 988084 | 8,95 € | |
| | | x | | | | | x | 988085 | 17,95 € | |
| -20 | x | | | | x | | | 983040 | 8,95 € | |
| | | x | | | | x | | 983041 | 17,95 € | |
| | x | | | | | | x | 983044 | 8,95 € | |
| | | x | | | | | x | 983045 | 17,95 € | |
| | | | x | | | | x | 983046 | 26,95 € | |
| | x | | | | | | x | 984044 | 8,95 € | |
| | | x | | | | | x | 984045 | 17,95 € | |
| | x | | | | | | x | 984544 | 8,95 € | |
| | | x | | | | | x | 984545 | 17,95 € | |
| | -36 | | x | | | | x | 985601 | 34,95 € | |





KONFEKTIONIERUNG FÜR PROFILE & STRIPES

Wir stellen auf Wunsch unsere Produkte individuell auf Maß zur Verfügung.
Die Preise erhalten Sie auf Anfrage.



989110 – Service-Paket I – Zuschnitt Profil

Profil wird auf Wunschlänge gekürzt, Toleranz ± 1 mm] | Sägeverlust 4 mm



989120 – Service-Paket II – Zuschnitt Abdeckung

Abdeckung wird auf Wunschlänge gekürzt, Toleranz ± 1 mm] | Sägeverlust 4 mm



989130 – Service-Paket III

eine Bohrung auf Wunsch in Endkappe oder Profil



989140 – Service-Paket IV – Zuschnitt LED-Stripe

LED-Stripe wird auf Wunschlänge angepasst,
unter Berücksichtigung der Segment- und maximalen Gesamtlänge
inkl. Anlöten einer Kabelzuleitung mit gewünschter Länge [min. 1m]
und offenen, verzinnten Aderenden



989150 – Service-Paket V – Zusammenführung und Montage

Zusammenführung und Montage aller Komponenten zu einer fertigen Leuchte
inkl. Funktionstest und Kabelfahne



940100 – Zuleitung / Kabel

Zuleitung / Kabel für LED-Stripe 1m mit offenen, verzinnten Aderenden
maximale Leitungslängen berücksichtigen
[Abrechnung erfolgt nach Meter pro Auftrag]

KONFIGURATOR – KONKURRENZLOS FLEXIBEL

Lineares Licht ist der Lichttrend der Stunde! Damit Sie von Anfang an genau wissen, welche LED-Stripes und Profile sich für Ihr Projekt eignen und welche Maße und Stückzahlen Sie benötigen, gibt es unseren Online-Konfigurator. Geben Sie Ihre individuellen Anwendungsdaten ein und wählen Sie aus unseren Stripes, Profilen, Abdeckungen, Endkappen und mehr – der Konfigurator erledigt für Sie den Rest.


HOMOGENES LICHTBILD

Wie man ein Homogenes Lichtbild erreichen kann

In Verbindung mit einer milchigen | 40% Abdeckung und einem passenden LED Stripe, kann ein homogenes Lichtbild erzeugt werden. Dabei ist der Abstand [Pixel-Pitch] zwischen den LEDs und der Abdeckung entscheidend.

Hier gilt als Faustformel:

Der Abstand der LEDs zueinander sollte kleiner sein als der Abstand der LEDs zur Abdeckung.



Hierfür bieten wir eine Vielzahl an unterschiedlichsten LED Stripes an, die sich auch im Pixel-Pitch unterscheiden.



konventioneller LED Stripe Pixel-Pitch 33 mm



konventioneller LED Stripe Pixel-Pitch 16,7 mm




konventioneller LED Stripe Pixel-Pitch 4 mm

Transluzenz / Lichtdurchlässigkeit

95% klar

75% matt

40% milchig



Profilbezeichnung

Montageart: A = Aufbau
E = Einbau

Breite des passenden
LED Stripes

AU - 01 - 10

Grundform

Serie

10er Profil

PROFIL-STANDARD-OBERFLÄCHEN



Aluminium eloxiert



matt-schwarz gebürstet



matt-weiß



Aluminium gebürstet



Aluminium natur



RAL 1000



RAL 1001



RAL 1002



RAL 1003



RAL 1004



RAL 1005



RAL 1006



RAL 1007



RAL 1011



RAL 1012



RAL 1013



RAL 1014



RAL 1015



RAL 1016



RAL 1017



RAL 1018



RAL 1019



RAL 1020



RAL 1021



RAL 1023



RAL 1024



RAL 1026



RAL 1027



RAL 1028



RAL 1032



RAL 1033



RAL 1037



RAL 2000



RAL 2001



RAL 2002



RAL 2003



RAL 2004



RAL 2005



RAL 2007



RAL 2008



RAL 2009



RAL 2010



RAL 2011



RAL 2012



RAL 3000



RAL 3001



RAL 3002



RAL 3003



RAL 3004



RAL 3005



RAL 3007



RAL 3009



RAL 3011



RAL 3012



RAL 3013



RAL 3014



RAL 3015



RAL 3016



RAL 3017



RAL 3018



RAL 3020



RAL 3022



RAL 3024



RAL 3027



RAL 3031



RAL 4001



RAL 4002



RAL 4003



RAL 4004



RAL 4005



RAL 4006



RAL 4007




RAL 4008

LACKIERUNG IN WUNSCHFARBE NACH RAL

Sie möchten eines unserer Profile in Ihrem Wunschfarbton? Kein Problem! Alle Aluminiumprofile erhalten Sie auch ganz individuell in Ihrer Wunsch-RAL-Farbe.




Mindestabnahmemenge: 20 lfm
Preis auf Anfrage





| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAL 4009 | RAL 5017 | RAL 6009 | RAL 6027 | RAL 7012 | RAL 7038 | RAL 8012 | RAL 9007 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAL 4010 | RAL 5018 | RAL 6010 | RAL 6028 | RAL 7013 | RAL 7039 | RAL 8014 | RAL 9010 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAL 5000 | RAL 5019 | RAL 6011 | RAL 6029 | RAL 7015 | RAL 7040 | RAL 8015 | RAL 9011 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAL 5001 | RAL 5020 | RAL 6012 | RAL 6032 | RAL 7016 | RAL 7042 | RAL 8016 | RAL 9016 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAL 5002 | RAL 5021 | RAL 6013 | RAL 6033 | RAL 7021 | RAL 7043 | RAL 8017 | RAL 9017 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAL 5003 | RAL 5022 | RAL 6014 | RAL 6034 | RAL 7022 | RAL 7044 | RAL 8019 | RAL 9018 |
|  |  |  |  |  |  |  | |
| RAL 5004 | RAL 5023 | RAL 6015 | RAL 7000 | RAL 7023 | RAL 7045 | RAL 8022 | |
|  |  |  |  |  |  |  | |
| RAL 5005 | RAL 5024 | RAL 6016 | RAL 7001 | RAL 7024 | RAL 7046 | RAL 8023 | |
|  |  |  |  |  |  |  | |
| RAL 5007 | RAL 6000 | RAL 6017 | RAL 7002 | RAL 7026 | RAL 7047 | RAL 8024 | |
|  |  |  |  |  |  |  | |
| RAL 5008 | RAL 6001 | RAL 6018 | RAL 7003 | RAL 7030 | RAL 8000 | RAL 8025 | |
|  |  |  |  |  |  |  | |
| RAL 5009 | RAL 6002 | RAL 6019 | RAL 7004 | RAL 7031 | RAL 8001 | RAL 8028 | |
|  |  |  |  |  |  |  | |
| RAL 5010 | RAL 6003 | RAL 6020 | RAL 7005 | RAL 7032 | RAL 8002 | RAL 9001 | |
|  |  |  |  |  |  |  | |
| RAL 5011 | RAL 6004 | RAL 6021 | RAL 7006 | RAL 7033 | RAL 8003 | RAL 9003 | |
|  |  |  |  |  |  |  | |
| RAL 5012 | RAL 6005 | RAL 6022 | RAL 7008 | RAL 7034 | RAL 8004 | RAL 9002 | |
|  |  |  |  |  |  |  | |
| RAL 5013 | RAL 6006 | RAL 6024 | RAL 7009 | RAL 7035 | RAL 8007 | RAL 9004 | |
|  |  |  |  |  |  |  | |
| RAL 5014 | RAL 6007 | RAL 6025 | RAL 7010 | RAL 7036 | RAL 8008 | RAL 9005 | |
|  |  |  |  |  |  |  | |
| RAL 5015 | RAL 6008 | RAL 6026 | RAL 7011 | RAL 7037 | RAL 8011 | RAL 9006 | |

AU-01-05 flaches U-Profil
für LED-Stripes bis 5,7 mm Breite



| | | | | |
|---------------|---|-----------------|-----------|----------------|
| 970080 |  | 1m Aluminium | eloxiert | 6,95 € |
| 970081 |  | 2m Aluminium | eloxiert | 12,95 € |
| 970082 |  | 1m matt-schwarz | gebürstet | 6,95 € |
| 970083 |  | 2m matt-schwarz | gebürstet | 12,95 € |
| 970084 |  | 1m matt-weiß | | 6,95 € |
| 970085 |  | 2m matt-weiß | | 12,95 € |
| 970086 |  | 1m Aluminium | gebürstet | 6,95 € |
















Abdeckungen | PMMA [Polymethylmethacrylat]

| | | klar | matt | milchig | |
|---|----|---------------|------|---------------|---------------|
|  | 1m | 983550 | | 983554 | 4,95 € |
| | 2m | 983551 | | 983555 | 9,95 € |
| | 3m | | | 983556 | 14,95€ |
|  | 1m | | | 984054 | 4,95 € |
| | 2m | | | 984055 | 9,95 € |
|  | 1m | | | 984554 | 4,95 € |
| | 2m | | | 984555 | 9,95 € |

Endkappen Set | 2 Stück

3,95 €


| | | | |
|---|---|---------|---------------|
|  |  | weiß | 978660 |
| |  | grau | 978661 |
| |  | schwarz | 978662 |
|  |  | weiß | 979160 |
| |  | grau | 979161 |
| |  | schwarz | 979162 |
|  |  | weiß | 979660 |
| |  | grau | 979661 |
| |  | schwarz | 979662 |














930345 doppelseitiges Kleband
mit Schaumstoffträger | 50 m x 8 mm

13,95 €





AU-01-08 flaches U-Profil
für LED-Stripes bis 9,3 mm Breite



| | | | | |
|---------------|---|-----------------|-----------|----------------|
| 970000 |  | 1m Aluminium | eloxiert | 9,95 € |
| 970001 |  | 2m Aluminium | eloxiert | 19,95 € |
| 970008 |  | 3m Aluminium | eloxiert | 29,95 € |
| 970002 |  | 1m matt-schwarz | gebürstet | 9,95 € |
| 970003 |  | 2m matt-schwarz | gebürstet | 19,95 € |
| 970004 |  | 1m matt-weiß | | 9,95 € |
| 970005 |  | 2m matt-weiß | | 19,95 € |
| 970006 |  | 1m Aluminium | gebürstet | 9,95 € |
| 970007 |  | 2m Aluminium | gebürstet | 19,95 € |











Abdeckungen | PMMA [Polymethylmethacrylat]

| | | klar | matt | milchig | |
|---|----|---------------|---------------|---------------|----------------|
|  | 1m | 983000 | 983002 | 983004 | 6,95 € |
| | 2m | 983001 | 983003 | 983005 | 13,95 € |
| | 3m | 983006 | 983007 | 983008 | 20,95 € |
|  | 1m | 983500 | 983502 | 983504 | 6,95 € |
| | 2m | 983501 | 983503 | 983505 | 13,95 € |
| | 3m | | | 983506 | 20,95 € |
|  | 1m | | 984002 | 984004 | 6,95 € |
| | 2m | | 984003 | 984005 | 13,95 € |
|  | 1m | | 984502 | 984504 | 6,95 € |
| | 2m | | 984503 | 984505 | 13,95 € |

Endkappen Set | 2 Stück

3,95 €


| | | | |
|---|----------------------------------|---------------|---|
|  | <input type="checkbox"/> weiß | 978000 |  |
| | <input type="checkbox"/> grau | 978001 | |
| | <input type="checkbox"/> schwarz | 978002 | |
|  | <input type="checkbox"/> weiß | 978500 |  |
| | <input type="checkbox"/> grau | 978501 | |
| | <input type="checkbox"/> schwarz | 978502 | |
|  | <input type="checkbox"/> weiß | 979080 |  |
| | <input type="checkbox"/> grau | 979081 | |
| | <input type="checkbox"/> schwarz | 979082 | |
|  | <input type="checkbox"/> weiß | 979580 |  |
| | <input type="checkbox"/> grau | 979581 | |
| | <input type="checkbox"/> schwarz | 979582 | |



987002 Halteklammer | 08 Set | 2 Stück **2,95 €**













987080 Universal-Halteclip Aufnahme [schwenkbar] Set, 2 Stück
passende Halteklammer muss separat bestellt werden **19,95 €**




930347 doppelseitiges Klebeband mit Schaumstoffträger | 50 m x 12 mm **15,95 €**






AU-01-10 flaches U-Profil
für LED-Stripes bis 11,3 mm Breite



| | | | | |
|---------------|---|-----------------|-----------|----------------|
| 970020 |  | 1m Aluminium | eloxiert | 9,95 € |
| 970021 |  | 2m Aluminium | eloxiert | 19,95 € |
| 970028 |  | 3m Aluminium | eloxiert | 29,95 € |
| 970029 |  | 4m Aluminium | eloxiert | 39,95 € |
| 970022 |  | 1m matt-schwarz | gebürstet | 9,95 € |
| 970023 |  | 2m matt-schwarz | gebürstet | 19,95 € |
| 970025 |  | 2m matt-weiß | | 19,95 € |
| 970026 |  | 1m Aluminium | gebürstet | 9,95 € |
| 970027 |  | 2m Aluminium | gebürstet | 19,95 € |













Abdeckungen | PMMA [Polymethylmethacrylat]

| | klar | matt | milchig | |
|---|------------------|---------------|---------------|----------------|
|  | 1m 983010 | 983012 | 983014 | 6,95 € |
| | 2m 983011 | 983013 | 983015 | 13,95 € |
| | 3m 983016 | 983017 | 983018 | 20,95 € |
| | 4m 983060 | 983061 | 983062 | 27,95 € |
|  | 1m 983510 | 983512 | 983514 | 6,95 € |
| | 2m 983511 | 983513 | 983515 | 13,95 € |
| | 3m 983516 | 983517 | 983518 | 20,95 € |
| | 4m 983560 | 983561 | 983562 | 27,95 € |
|  | 1m | 984012 | 984014 | 6,95 € |
| | 2m | 984013 | 984015 | 13,95 € |
| | 3m | 984017 | 984018 | 20,95 € |
| | 4m | 984010 | 984011 | 27,95 € |
|  | 1m | 984512 | 984514 | 6,95 € |
| | 2m | 984513 | 984515 | 13,95 € |
| | 3m | 984517 | 984518 | 20,95 € |
| | 4m | 984510 | 984511 | 27,95 € |
|  | 1m 985010 | | | 6,95 € |
| | 2m 985011 | | | 13,95 € |
| | 3m 985016 | | | 20,95 € |

Endkappen Set | 2 Stück

3,95 €


| | | | |
|---|----------------------------------|---------------|---|
|  | <input type="checkbox"/> weiß | 978010 |  |
| | <input type="checkbox"/> grau | 978011 | |
| | <input type="checkbox"/> schwarz | 978012 | |
|  | <input type="checkbox"/> weiß | 978510 |  |
| | <input type="checkbox"/> grau | 978511 | |
| | <input type="checkbox"/> schwarz | 978512 | |
|  | <input type="checkbox"/> weiß | 979000 |  |
| | <input type="checkbox"/> grau | 979001 | |
| | <input type="checkbox"/> schwarz | 979002 | |
|  | <input type="checkbox"/> weiß | 979500 |  |
| | <input type="checkbox"/> grau | 979501 | |
| | <input type="checkbox"/> schwarz | 979502 | |
|  | <input type="checkbox"/> weiß | 980000 |  |
| | <input type="checkbox"/> grau | 980001 | |
| | <input type="checkbox"/> schwarz | 980002 | |



987004 Halteklammer | 10 Set | 2 Stück **2,95 €**













987080 Universal-Halteclip Aufnahme [schwenkbar] Set, 2 Stück
passende Halteklammer muss separat bestellt werden **19,95 €**




930348 doppelseitiges Klebeband mit Schaumstoffträger | 50 m x 15 mm **18,95 €**





AU-01-12 flaches U-Profil
für LED-Stripes bis 13,3 mm Breite



| | | | | |
|---------------|---|-----------------|-----------|----------------|
| 970040 |  | 1m Aluminium | eloxiert | 11,95 € |
| 970041 |  | 2m Aluminium | eloxiert | 23,95 € |
| 970048 |  | 3m Aluminium | eloxiert | 35,95 € |
| 970042 |  | 1m matt-schwarz | gebürstet | 11,95 € |
| 970043 |  | 2m matt-schwarz | gebürstet | 23,95 € |
| 970044 |  | 1m matt-weiß | | 11,95 € |
| 970045 |  | 2m matt-weiß | | 23,95 € |
| 970046 |  | 1m Aluminium | gebürstet | 11,95 € |
| 970047 |  | 2m Aluminium | gebürstet | 23,95 € |








Abdeckungen | PMMA [Polymethylmethacrylat]

| | | klar | matt | milchig | |
|---|----|---------------|---------------|---------------|----------------|
|  | 1m | 983020 | 983022 | 983024 | 6,95 € |
| | 2m | 983021 | 983023 | 983025 | 13,95 € |
| | 3m | 983028 | 983027 | 983026 | 20,95 € |
|  | 1m | 983520 | 983522 | 983524 | 6,95 € |
| | 2m | 983521 | 983523 | 983525 | 13,95 € |
| | 3m | 983527 | | 983526 | 20,95 € |
|  | 1m | | 984022 | 984024 | 6,95 € |
| | 2m | | 984023 | 984025 | 13,95 € |
| | 3m | | | 984026 | 20,95 € |
|  | 1m | | 984522 | 984524 | 6,95 € |
| | 2m | | 984523 | 984525 | 13,95 € |
| | 3m | | | 984526 | 20,95 € |

Endkappen Set | 2 Stück

3,95 €


| | | |
|---|----------------------------------|---------------|
|  | <input type="checkbox"/> weiß | 978020 |
| | <input type="checkbox"/> grau | 978021 |
| | <input type="checkbox"/> schwarz | 978022 |
|  | <input type="checkbox"/> weiß | 978520 |
| | <input type="checkbox"/> grau | 978521 |
| | <input type="checkbox"/> schwarz | 978522 |
|  | <input type="checkbox"/> weiß | 979010 |
| | <input type="checkbox"/> grau | 979011 |
| | <input type="checkbox"/> schwarz | 979012 |
|  | <input type="checkbox"/> weiß | 979510 |
| | <input type="checkbox"/> grau | 979511 |
| | <input type="checkbox"/> schwarz | 979512 |



987008 Halteklammer | 15 Set | 2 Stück **2,95 €**













987080 Universal-Halteclip Aufnahme [schwenkbar] Set, 2 Stück **19,95 €**
passende Halteklammer muss separat bestellt werden




930348 doppelseitiges Klebeband mit Schaumstoffträger | 50 m x 15 mm **18,95 €**





AU-01-15 flaches U-Profil
für LED-Stripes bis 16,3 mm Breite



| | | | | |
|---------------|---|-----------------|-----------|----------------|
| 970060 |  | 1m Aluminium | eloxiert | 11,95 € |
| 970061 |  | 2m Aluminium | eloxiert | 23,95 € |
| 970068 |  | 3m Aluminium | eloxiert | 35,95 € |
| 970062 |  | 1m matt-schwarz | gebürstet | 11,95 € |
| 970063 |  | 2m matt-schwarz | gebürstet | 23,95 € |
| 970064 |  | 1m matt-weiß | | 11,95 € |
| 970065 |  | 2m matt-weiß | | 23,95 € |
| 970066 |  | 1m Aluminium | gebürstet | 11,95 € |
| 970067 |  | 2m Aluminium | gebürstet | 23,95 € |









Abdeckungen | PMMA [Polymethylmethacrylat]

| | | klar | matt | milchig | |
|---|----|---------------|---------------|---------------|----------------|
|  | 1m | 983030 | 983032 | 983034 | 7,95 € |
| | 2m | 983031 | 983033 | 983035 | 15,95 € |
| | 3m | 983038 | 983037 | 983036 | 23,95 € |
|  | 1m | 983530 | 983532 | 983534 | 7,95 € |
| | 2m | 983531 | 983533 | 983535 | 15,95 € |
| | 3m | | 983539 | 983536 | 23,95 € |
|  | 1m | | 984032 | 984034 | 7,95 € |
| | 2m | | 984033 | 984035 | 15,95 € |
| | 3m | | | 984036 | 23,95 € |
|  | 1m | | 984532 | 984534 | 7,95 € |
| | 2m | | 984533 | 984535 | 15,95 € |

Endkappen Set | 2 Stück

3,95 €


| | | |
|---|----------------------------------|---------------|
|  | <input type="checkbox"/> weiß | 978030 |
| | <input type="checkbox"/> grau | 978031 |
| | <input type="checkbox"/> schwarz | 978032 |
|  | <input type="checkbox"/> weiß | 978530 |
| | <input type="checkbox"/> grau | 978531 |
| | <input type="checkbox"/> schwarz | 978532 |
|  | <input type="checkbox"/> weiß | 979090 |
| | <input type="checkbox"/> grau | 979091 |
| | <input type="checkbox"/> schwarz | 979092 |
|  | <input type="checkbox"/> weiß | 979590 |
| | <input type="checkbox"/> grau | 979591 |
| | <input type="checkbox"/> schwarz | 979592 |



987008 Halteklammer | 15 Set | 2 Stück **2,95 €**




987080 Universal-Halteclip Aufnahme [schwenkbar] Set, 2 Stück
passende Halteklammer muss separat bestellt werden **19,95 €**



930349 doppelseitiges Klebeband mit Schaumstoffträger | 50 m x 20 mm **26,95 €**

AU-02-05 hohes U-Profil
für LED-Stripes bis 5,7 mm Breite



| | | | | |
|---------------|---|-----------------|-----------|----------------|
| 970180 |  | 1m Aluminium | eloxiert | 7,95 € |
| 970181 |  | 2m Aluminium | eloxiert | 14,95 € |
| 970182 |  | 1m matt-schwarz | gebürstet | 7,95 € |
| 970183 |  | 2m matt-schwarz | gebürstet | 14,95 € |
| 970184 |  | 1m matt-weiß | | 7,95 € |
| 970185 |  | 2m matt-weiß | | 14,95 € |
| 970186 |  | 1m Aluminium | gebürstet | 7,95 € |
| 970187 |  | 2m Aluminium | gebürstet | 14,95 € |
















Foto: Daniel Vießer - Architektur fotografie, Karlsruhe


Abdeckungen | PMMA [Polymethylmethacrylat]

| | | klar | matt | milchig | |
|---|----|---------------|------|---------------|---------------|
|  | 1m | 983550 | | 983554 | 4,95 € |
| | 2m | 983551 | | 983555 | 9,95 € |
| | 3m | | | 983556 | 14,95€ |
|  | 1m | | | 984054 | 4,95 € |
| | 2m | | | 984055 | 9,95 € |
|  | 1m | | | 984554 | 4,95 € |
| | 2m | | | 984555 | 9,95 € |

Endkappen Set | 2 Stück

3,95 €


| | | | |
|---|---|---------|---------------|
|  |  | weiß | 978670 |
| |  | grau | 978671 |
| |  | schwarz | 978672 |
|  |  | weiß | 979170 |
| |  | grau | 979171 |
| |  | schwarz | 979172 |
|  |  | weiß | 979670 |
| |  | grau | 979671 |
| |  | schwarz | 979672 |












930345 doppelseitiges Klebeband
mit Schaumstoffträger | 50 m x 8 mm

13,95 €

AU-02-08 hohes U-Profil
für LED-Stripes bis 9,3 mm Breite



| | | | | |
|---------------|---|-----------------|-----------|----------------|
| 970100 |  | 1m Aluminium | eloxiert | 11,95 € |
| 970101 |  | 2m Aluminium | eloxiert | 23,95 € |
| 970108 |  | 3m Aluminium | eloxiert | 35,95 € |
| 970102 |  | 1m matt-schwarz | gebürstet | 11,95 € |
| 970103 |  | 2m matt-schwarz | gebürstet | 23,95 € |
| 970104 |  | 1m matt-weiß | | 11,95 € |
| 970105 |  | 2m matt-weiß | | 23,95 € |
| 970106 |  | 1m Aluminium | gebürstet | 11,95 € |
| 970107 |  | 2m Aluminium | gebürstet | 23,95 € |












Foto: Daniel Vießer - Architektur fotografie, Karlsruhe

Abdeckungen | PMMA [Polymethylmethacrylat]

| | | klar | matt | milchig | |
|--|----|---------------|---------------|---------------|----------------|
|  | 1m | 983000 | 983002 | 983004 | 6,95 € |
| | 2m | 983001 | 983003 | 983005 | 13,95 € |
| | 3m | 983006 | 983007 | 983008 | 20,95 € |
|  | 1m | 983500 | 983502 | 983504 | 6,95 € |
| | 2m | 983501 | 983503 | 983505 | 13,95 € |
| | 3m | | | 983506 | 20,95 € |
|  | 1m | | 984002 | 984004 | 6,95 € |
| | 2m | | 984003 | 984005 | 13,95 € |
|  | 1m | | 984502 | 984504 | 6,95 € |
| | 2m | | 984503 | 984505 | 13,95 € |

Endkappen Set | 2 Stück

3,95 €

| | | |
|--|----------------------------------|---------------|
|  | <input type="checkbox"/> weiß | 978040 |
| | <input type="checkbox"/> grau | 978041 |
| | <input type="checkbox"/> schwarz | 978042 |
|  | <input type="checkbox"/> weiß | 978540 |
| | <input type="checkbox"/> grau | 978541 |
| | <input type="checkbox"/> schwarz | 978542 |
|  | <input type="checkbox"/> weiß | 979100 |
| | <input type="checkbox"/> grau | 979101 |
| | <input type="checkbox"/> schwarz | 979102 |
|  | <input type="checkbox"/> weiß | 979600 |
| | <input type="checkbox"/> grau | 979601 |
| | <input type="checkbox"/> schwarz | 979602 |



987002 Halteklammer | 08 Set | 2 Stück **2,95 €**













987080 Universal-Halteclip Aufnahme [schwenkbar] Set, 2 Stück
passende Halteklammer muss separat bestellt werden **19,95 €**





930347 doppelseitiges Klebeband mit Schaumstoffträger | 50 m x 12 mm **15,95 €**






AU-02-10 hohes U-Profil
für LED-Stripes bis 11,3 mm Breite



| | | | | |
|---------------|---|-----------------|-----------|----------------|
| 970120 |  | 1m Aluminium | eloxiert | 11,95 € |
| 970121 |  | 2m Aluminium | eloxiert | 23,95 € |
| 970128 |  | 3m Aluminium | eloxiert | 35,95 € |
| 970129 |  | 4m Aluminium | eloxiert | 47,95 € |
| 970122 |  | 1m matt-schwarz | gebürstet | 11,95 € |
| 970123 |  | 2m matt-schwarz | gebürstet | 23,95 € |
| 970125 |  | 2m matt-weiß | | 23,95 € |
| 970126 |  | 1m Aluminium | gebürstet | 11,95 € |
| 970127 |  | 2m Aluminium | gebürstet | 23,95 € |













Abdeckungen | PMMA [Polymethylmethacrylat]

| | klar | matt | milchig | |
|---|------------------|---------------|---------------|----------------|
|  | 1m 983010 | 983012 | 983014 | 6,95 € |
| | 2m 983011 | 983013 | 983015 | 13,95 € |
| | 3m 983016 | 983017 | 983018 | 20,95 € |
| | 4m 983060 | 983061 | 983062 | 27,95 € |
|  | 1m 983510 | 983512 | 983514 | 6,95 € |
| | 2m 983511 | 983513 | 983515 | 13,95 € |
| | 3m 983516 | 983517 | 983518 | 20,95 € |
| | 4m 983560 | 983561 | 983562 | 27,95 € |
|  | 1m | 984012 | 984014 | 6,95 € |
| | 2m | 984013 | 984015 | 13,95 € |
| | 3m | 984017 | 984018 | 20,95 € |
| | 4m | 984010 | 984011 | 27,95 € |
|  | 1m | 984512 | 984514 | 6,95 € |
| | 2m | 984513 | 984515 | 13,95 € |
| | 3m | 984517 | 984518 | 20,95 € |
| | 4m | 984510 | 984511 | 27,95 € |
|  | 1m 985010 | | | 6,95 € |
| | 2m 985011 | | | 13,95 € |
| | 3m 985016 | | | 20,95 € |

Endkappen Set | 2 Stück

3,95 €


| | | | |
|---|----------------------------------|---------------|---|
|  | <input type="checkbox"/> weiß | 978050 |  |
| | <input type="checkbox"/> grau | 978051 | |
| | <input type="checkbox"/> schwarz | 978052 | |
|  | <input type="checkbox"/> weiß | 978550 |  |
| | <input type="checkbox"/> grau | 978551 | |
| | <input type="checkbox"/> schwarz | 978552 | |
|  | <input type="checkbox"/> weiß | 979020 |  |
| | <input type="checkbox"/> grau | 979021 | |
| | <input type="checkbox"/> schwarz | 979022 | |
|  | <input type="checkbox"/> weiß | 979520 |  |
| | <input type="checkbox"/> grau | 979521 | |
| | <input type="checkbox"/> schwarz | 979522 | |
|  | <input type="checkbox"/> weiß | 980010 |  |
| | <input type="checkbox"/> grau | 980011 | |
| | <input type="checkbox"/> schwarz | 980012 | |



987004 Halteklammer | 10 Set | 2 Stück **2,95 €**













987080 Universal-Halteclip Aufnahme [schwenkbar] Set, 2 Stück
passende Halteklammer muss separat bestellt werden **19,95 €**



930348 doppelseitiges Klebeband mit Schaumstoffträger | 50 m x 15 mm **18,95 €**





AU-02-12 hohes U-Profil
für LED-Stripes bis 13,3 mm Breite



| | | | | |
|---------------|---|-----------------|-----------|----------------|
| 970140 |  | 1m Aluminium | eloxiert | 12,95 € |
| 970141 |  | 2m Aluminium | eloxiert | 25,95 € |
| 970148 |  | 3m Aluminium | eloxiert | 38,95 € |
| 970142 |  | 1m matt-schwarz | gebürstet | 12,95 € |
| 970143 |  | 2m matt-schwarz | gebürstet | 25,95 € |
| 970144 |  | 1m matt-weiß | | 12,95 € |
| 970145 |  | 2m matt-weiß | | 25,95 € |
| 970146 |  | 1m Aluminium | gebürstet | 12,95 € |
| 970147 |  | 2m Aluminium | gebürstet | 25,95 € |









Abdeckungen | PMMA [Polymethylmethacrylat]

| | | klar | matt | milchig | |
|---|----|---------------|---------------|---------------|----------------|
|  | 1m | 983020 | 983022 | 983024 | 6,95 € |
| | 2m | 983021 | 983023 | 983025 | 13,95 € |
| | 3m | 983028 | 983027 | 983026 | 20,95 € |
|  | 1m | 983520 | 983522 | 983524 | 6,95 € |
| | 2m | 983521 | 983523 | 983525 | 13,95 € |
| | 3m | 983527 | | 983526 | 20,95 € |
|  | 1m | | 984022 | 984024 | 6,95 € |
| | 2m | | 984023 | 984025 | 13,95 € |
| | 3m | | | 984026 | 20,95 € |
|  | 1m | | 984522 | 984524 | 6,95 € |
| | 2m | | 984523 | 984525 | 13,95 € |
| | 3m | | | 984526 | 20,95 € |

Endkappen Set | 2 Stück

3,95 €


| | | |
|---|----------------------------------|---------------|
|  | <input type="checkbox"/> weiß | 978060 |
| | <input type="checkbox"/> grau | 978061 |
| | <input type="checkbox"/> schwarz | 978062 |
|  | <input type="checkbox"/> weiß | 978560 |
| | <input type="checkbox"/> grau | 978561 |
| | <input type="checkbox"/> schwarz | 978562 |
|  | <input type="checkbox"/> weiß | 979030 |
| | <input type="checkbox"/> grau | 979031 |
| | <input type="checkbox"/> schwarz | 979032 |
|  | <input type="checkbox"/> weiß | 979530 |
| | <input type="checkbox"/> grau | 979531 |
| | <input type="checkbox"/> schwarz | 979532 |



987006 Halteklammer | 12 Set | 2 Stück **2,95 €**













987080 Universal-Halteclip Aufnahme [schwenkbar] Set, 2 Stück **19,95 €**
passende Halteklammer muss separat bestellt werden



930348 doppelseitiges Klebeband mit Schaumstoffträger | 50 m x 15 mm **18,95 €**





AU-02-15 hohes U-Profil
für LED-Stripes bis 16,3 mm Breite



| | | | | |
|---------------|---|-----------------|-----------|----------------|
| 970160 |  | 1m Aluminium | eloxiert | 12,95 € |
| 970161 |  | 2m Aluminium | eloxiert | 25,95 € |
| 970168 |  | 3m Aluminium | eloxiert | 38,95 € |
| 970162 |  | 1m matt-schwarz | gebürstet | 12,95 € |
| 970163 |  | 2m matt-schwarz | gebürstet | 25,95 € |
| 970164 |  | 1m matt-weiß | | 12,95 € |
| 970165 |  | 2m matt-weiß | | 25,95 € |
| 970166 |  | 1m Aluminium | gebürstet | 12,95 € |
| 970167 |  | 2m Aluminium | gebürstet | 25,95 € |









Abdeckungen | PMMA [Polymethylmethacrylat]

| | | klar | matt | milchig | |
|---|----|---------------|---------------|---------------|----------------|
|  | 1m | 983030 | 983032 | 983034 | 7,95 € |
| | 2m | 983031 | 983033 | 983035 | 15,95 € |
| | 3m | 983038 | 983037 | 983036 | 23,95 € |
|  | 1m | 983530 | 983532 | 983534 | 7,95 € |
| | 2m | 983531 | 983533 | 983535 | 15,95 € |
| | 3m | | 983539 | 983536 | 23,95 € |
|  | 1m | | 984032 | 984034 | 7,95 € |
| | 2m | | 984033 | 984035 | 15,95 € |
| | 3m | | | 984036 | 23,95 € |
|  | 1m | | 984532 | 984534 | 7,95 € |
| | 2m | | 984533 | 984535 | 15,95 € |

Endkappen Set | 2 Stück

3,95 €


| | | |
|---|----------------------------------|---------------|
|  | <input type="checkbox"/> weiß | 978070 |
| | <input type="checkbox"/> grau | 978071 |
| | <input type="checkbox"/> schwarz | 978072 |
|  | <input type="checkbox"/> weiß | 978570 |
| | <input type="checkbox"/> grau | 978571 |
| | <input type="checkbox"/> schwarz | 978572 |
|  | <input type="checkbox"/> weiß | 979110 |
| | <input type="checkbox"/> grau | 979111 |
| | <input type="checkbox"/> schwarz | 979112 |
|  | <input type="checkbox"/> weiß | 979610 |
| | <input type="checkbox"/> grau | 979611 |
| | <input type="checkbox"/> schwarz | 979612 |



987008 Halteklammer | 15 Set | 2 Stück **2,95 €**




987080 Universal-Halteclip Aufnahme [schwenkbar] Set, 2 Stück
passende Halteklammer muss separat bestellt werden **19,95 €**





930349 doppelseitiges Klebeband mit Schaumstoffträger | 50 m x 20 mm **26,95 €**

AU-02-20 hohes U-Profil
für LED-Stripes bis 21,3 mm Breite



| | | | | |
|---------------|---|--------------|----------|----------------|
| 970200 | ■ | 1m Aluminium | eloxiert | 15,95 € |
| 970201 | ■ | 2m Aluminium | eloxiert | 31,95 € |
| 970202 | ■ | 3m Aluminium | eloxiert | 47,95 € |
| 970205 | ■ | 3m Aluminium | natur | 47,95 € |










Abdeckungen | PMMA [Polymethylmethacrylat]

| | klar | matt | milchig | | | |
|---|------|---------------|---------------|----------------|--|--|
|  | 1m | 983040 | 983044 | 8,95 € | | |
| | 2m | 983041 | 983045 | 17,95 € | | |
| | 3m | | 983046 | 26,95 € | | |
|  | 1m | | 984044 | 8,95 € | | |
| | 2m | | 984045 | 17,95 € | | |
|  | 1m | | 984544 | 8,95 € | | |
| | 2m | | 984545 | 17,95 € | | |

Endkappen Set | 2 Stück

3,95 €


| | | | |
|---|--------|---------------|---|
|  | ■ grau | 978161 |  |
|  | ■ grau | 978351 |  |
|  | ■ grau | 978361 |  |



987010 Halteklammer | 20 Set | 2 Stück **2,95 €**




987080 Universal-Halteclip Aufnahme [schwenkbar] Set, 2 Stück
passende Halteklammer muss separat bestellt werden **19,95 €**




930350 doppelseitiges Klebeband mit Schaumstoffträger | 50 m x 25 mm **32,95 €**

ET-01-05 flaches T-Profil
für LED-Stripes bis 5,7 mm Breite



| | | | | |
|---------------|---|-----------------|-----------|----------------|
| 975080 |  | 1m Aluminium | eloxiert | 6,95 € |
| 975081 |  | 2m Aluminium | eloxiert | 13,95 € |
| 975082 |  | 1m matt-schwarz | gebürstet | 6,95 € |
| 975083 |  | 2m matt-schwarz | gebürstet | 13,95 € |
| 975084 |  | 1m matt-weiß | | 6,95 € |
| 975085 |  | 2m matt-weiß | | 13,95 € |
| 975086 |  | 1m Aluminium | gebürstet | 6,95 € |
| 975087 |  | 2m Aluminium | gebürstet | 13,95 € |















Mit freundlicher Unterstützung von SH-Lichttechnik / Becks Reutlingen


Abdeckungen | PMMA [Polymethylmethacrylat]

| | | klar | matt | milchig | |
|---|----|---------------|------|---------------|---------------|
|  | 1m | 983550 | | 983554 | 4,95 € |
| | 2m | 983551 | | 983555 | 9,95 € |
| | 3m | | | 983556 | 14,95€ |
|  | 1m | | | 984054 | 4,95 € |
| | 2m | | | 984055 | 9,95 € |
|  | 1m | | | 984554 | 4,95 € |
| | 2m | | | 984555 | 9,95 € |

Endkappen Set | 2 Stück

3,95 €


| | | | |
|---|---|---------|---------------|
|  |  | weiß | 978680 |
| |  | grau | 978681 |
| |  | schwarz | 978682 |
|  |  | weiß | 979180 |
| |  | grau | 979181 |
| |  | schwarz | 979182 |
|  |  | weiß | 979680 |
| |  | grau | 979681 |
| |  | schwarz | 979682 |













930345 doppelseitiges Kleband
mit Schaumstoffträger | 50 m x 8 mm

13,95 €





ET-01-08 flaches T-Profil
für LED-Stripes bis 9,3 mm Breite



| | | | | |
|---------------|---|-----------------|-----------|----------------|
| 975000 |  | 1m Aluminium | eloxiert | 10,95 € |
| 975001 |  | 2m Aluminium | eloxiert | 21,95 € |
| 975008 |  | 3m Aluminium | eloxiert | 32,95 € |
| 975002 |  | 1m matt-schwarz | gebürstet | 10,95 € |
| 975003 |  | 2m matt-schwarz | gebürstet | 21,95 € |
| 975004 |  | 1m matt-weiß | | 10,95 € |
| 975005 |  | 2m matt-weiß | | 21,95 € |
| 975006 |  | 1m Aluminium | gebürstet | 10,95 € |
| 975007 |  | 2m Aluminium | gebürstet | 21,95 € |









Abdeckungen | PMMA [Polymethylmethacrylat]

| | | klar | matt | milchig | |
|---|----|---------------|---------------|---------------|----------------|
|  | 1m | 983000 | 983002 | 983004 | 6,95 € |
| | 2m | 983001 | 983003 | 983005 | 13,95 € |
| | 3m | 983006 | 983007 | 983008 | 20,95 € |
|  | 1m | 983500 | 983502 | 983504 | 6,95 € |
| | 2m | 983501 | 983503 | 983505 | 13,95 € |
| | 3m | | | 983506 | 20,95 € |
|  | 1m | | 984002 | 984004 | 6,95 € |
| | 2m | | 984003 | 984005 | 13,95 € |
|  | 1m | | 984502 | 984504 | 6,95 € |
| | 2m | | 984503 | 984505 | 13,95 € |

Endkappen Set | 2 Stück

3,95 €

| | | |
|---|----------------------------------|---------------|
|  | <input type="checkbox"/> weiß | 978080 |
| | <input type="checkbox"/> grau | 978081 |
| | <input type="checkbox"/> schwarz | 978082 |
|  | <input type="checkbox"/> weiß | 978580 |
| | <input type="checkbox"/> grau | 978581 |
| | <input type="checkbox"/> schwarz | 978582 |
|  | <input type="checkbox"/> weiß | 979120 |
| | <input type="checkbox"/> grau | 979121 |
| | <input type="checkbox"/> schwarz | 979122 |
|  | <input type="checkbox"/> weiß | 979620 |
| | <input type="checkbox"/> grau | 979621 |
| | <input type="checkbox"/> schwarz | 979622 |



987002 Halteklammer | 08 Set | 2 Stück **2,95 €**














987080 Universal-Halteclip Aufnahme [schwenkbar] Set, 2 Stück
passende Halteklammer muss separat bestellt werden **19,95 €**




930347 doppelseitiges Klebeband mit Schaumstoffträger | 50 m x 12 mm **15,95 €**






ET-01-10 flaches T-Profil
für LED-Stripes bis 11,3 mm Breite



| | | | | |
|---------------|---|-----------------|-----------|----------------|
| 975020 |  | 1m Aluminium | eloxiert | 10,95 € |
| 975021 |  | 2m Aluminium | eloxiert | 21,95 € |
| 975028 |  | 3m Aluminium | eloxiert | 32,95 € |
| 975029 |  | 4m Aluminium | eloxiert | 43,95 € |
| 975022 |  | 1m matt-schwarz | gebürstet | 10,95 € |
| 975023 |  | 2m matt-schwarz | gebürstet | 21,95 € |
| 975025 |  | 2m matt-weiß | | 21,95 € |
| 975026 |  | 1m Aluminium | gebürstet | 10,95 € |
| 975027 |  | 2m Aluminium | gebürstet | 21,95 € |










Abdeckungen | PMMA [Polymethylmethacrylat]

| | | klar | matt | milchig | |
|---|----|---------------|---------------|---------------|----------------|
|  | 1m | 983010 | 983012 | 983014 | 6,95 € |
| | 2m | 983011 | 983013 | 983015 | 13,95 € |
| | 3m | 983016 | 983017 | 983018 | 20,95 € |
| | 4m | 983060 | 983061 | 983062 | 27,95 € |
|  | 1m | 983510 | 983512 | 983514 | 6,95 € |
| | 2m | 983511 | 983513 | 983515 | 13,95 € |
| | 3m | 983516 | 983517 | 983518 | 20,95 € |
| | 4m | 983560 | 983561 | 983562 | 27,95 € |
|  | 1m | | 984012 | 984014 | 6,95 € |
| | 2m | | 984013 | 984015 | 13,95 € |
| | 3m | | 984017 | 984018 | 20,95 € |
| | 4m | | 984010 | 984011 | 27,95 € |
|  | 1m | | 984512 | 984514 | 6,95 € |
| | 2m | | 984513 | 984515 | 13,95 € |
| | 3m | | 984517 | 984518 | 20,95 € |
| | 4m | | 984510 | 984511 | 27,95 € |
|  | 1m | 985010 | | | 6,95 € |
| | 2m | 985011 | | | 13,95 € |
| | 3m | 985016 | | | 20,95 € |

Endkappen Set | 2 Stück

3,95 €


| | | |
|---|----------------------------------|---------------|
|  | <input type="checkbox"/> weiß | 978090 |
| | <input type="checkbox"/> grau | 978091 |
| | <input type="checkbox"/> schwarz | 978092 |
|  | <input type="checkbox"/> weiß | 978590 |
| | <input type="checkbox"/> grau | 978591 |
| | <input type="checkbox"/> schwarz | 978592 |
|  | <input type="checkbox"/> weiß | 979040 |
| | <input type="checkbox"/> grau | 979041 |
| | <input type="checkbox"/> schwarz | 979042 |
|  | <input type="checkbox"/> weiß | 979540 |
| | <input type="checkbox"/> grau | 979541 |
| | <input type="checkbox"/> schwarz | 979542 |
|  | <input type="checkbox"/> weiß | 980040 |
| | <input type="checkbox"/> grau | 980041 |
| | <input type="checkbox"/> schwarz | 980042 |



987004 Halteklammer | 10 Set | 2 Stück **2,95 €**














987080 Universal-Halteclip Aufnahme [schwenkbar] Set, 2 Stück
passende Halteklammer muss separat bestellt werden **19,95 €**




930348 doppelseitiges Klebeband mit Schaumstoffträger | 50 m x 15 mm **18,95 €**





ET-01-12 flaches T-Profil
für LED-Stripes bis 13,3 mm Breite



| | | | | |
|---------------|---|-----------------|-----------|----------------|
| 975040 |  | 1m Aluminium | eloxiert | 12,95 € |
| 975041 |  | 2m Aluminium | eloxiert | 25,95 € |
| 975048 |  | 3m Aluminium | eloxiert | 38,95 € |
| 975042 |  | 1m matt-schwarz | gebürstet | 12,95 € |
| 975043 |  | 2m matt-schwarz | gebürstet | 25,95 € |
| 975044 |  | 1m matt-weiß | | 12,95 € |
| 975045 |  | 2m matt-weiß | | 25,95 € |
| 975046 |  | 1m Aluminium | gebürstet | 12,95 € |
| 975047 |  | 2m Aluminium | gebürstet | 25,95 € |









Abdeckungen | PMMA [Polymethylmethacrylat]

| | | klar | matt | milchig | |
|---|----|---------------|---------------|---------------|----------------|
|  | 1m | 983020 | 983022 | 983024 | 6,95 € |
| | 2m | 983021 | 983023 | 983025 | 13,95 € |
| | 3m | 983028 | 983027 | 983026 | 20,95 € |
|  | 1m | 983520 | 983522 | 983524 | 6,95 € |
| | 2m | 983521 | 983523 | 983525 | 13,95 € |
| | 3m | 983527 | | 983526 | 20,95 € |
|  | 1m | | 984022 | 984024 | 6,95 € |
| | 2m | | 984023 | 984025 | 13,95 € |
| | 3m | | | 984026 | 20,95 € |
|  | 1m | | 984522 | 984524 | 6,95 € |
| | 2m | | 984523 | 984525 | 13,95 € |
| | 3m | | | 984526 | 20,95 € |

Endkappen Set | 2 Stück

3,95 €


| | | |
|---|----------------------------------|---------------|
|  | <input type="checkbox"/> weiß | 978100 |
| | <input type="checkbox"/> grau | 978101 |
| | <input type="checkbox"/> schwarz | 978102 |
|  | <input type="checkbox"/> weiß | 978600 |
| | <input type="checkbox"/> grau | 978601 |
| | <input type="checkbox"/> schwarz | 978602 |
|  | <input type="checkbox"/> weiß | 979050 |
| | <input type="checkbox"/> grau | 979051 |
| | <input type="checkbox"/> schwarz | 979052 |
|  | <input type="checkbox"/> weiß | 979550 |
| | <input type="checkbox"/> grau | 979551 |
| | <input type="checkbox"/> schwarz | 979552 |



987006 Halteklammer | 12 Set | 2 Stück **2,95 €**





987080 Universal-Halteclip Aufnahme [schwenkbar] Set, 2 Stück
passende Halteklammer muss separat bestellt werden **19,95 €**




930348 doppelseitiges Klebeband mit Schaumstoffträger | 50 m x 15 mm **18,95 €**





ET-01-15 flaches T-Profil
für LED-Stripes bis 16,3 mm Breite



| | | | | |
|---------------|---|-----------------|-----------|----------------|
| 975060 |  | 1m Aluminium | eloxiert | 12,95 € |
| 975061 |  | 2m Aluminium | eloxiert | 25,95 € |
| 975062 |  | 1m matt-schwarz | gebürstet | 12,95 € |
| 975063 |  | 2m matt-schwarz | gebürstet | 25,95 € |
| 975064 |  | 1m matt-weiß | | 12,95 € |
| 975065 |  | 2m matt-weiß | | 25,95 € |
| 975066 |  | 1m Aluminium | gebürstet | 12,95 € |
| 975067 |  | 2m Aluminium | gebürstet | 25,95 € |












Abdeckungen | PMMA [Polymethylmethacrylat]

| | | klar | matt | milchig | |
|---|----|---------------|---------------|---------------|----------------|
|  | 1m | 983030 | 983032 | 983034 | 7,95 € |
| | 2m | 983031 | 983033 | 983035 | 15,95 € |
| | 3m | 983038 | 983037 | 983036 | 23,95 € |
|  | 1m | 983530 | 983532 | 983534 | 7,95 € |
| | 2m | 983531 | 983533 | 983535 | 15,95 € |
| | 3m | | 983539 | 983536 | 23,95 € |
|  | 1m | | 984032 | 984034 | 7,95 € |
| | 2m | | 984033 | 984035 | 15,95 € |
| | 3m | | | 984036 | 23,95 € |
|  | 1m | | 984532 | 984534 | 7,95 € |
| | 2m | | 984533 | 984535 | 15,95 € |

Endkappen Set | 2 Stück

3,95 €


| | | |
|---|----------------------------------|---------------|
|  | <input type="checkbox"/> weiß | 978110 |
| | <input type="checkbox"/> grau | 978111 |
| | <input type="checkbox"/> schwarz | 978112 |
|  | <input type="checkbox"/> weiß | 978610 |
| | <input type="checkbox"/> grau | 978611 |
| | <input type="checkbox"/> schwarz | 978612 |
|  | <input type="checkbox"/> weiß | 979130 |
| | <input type="checkbox"/> grau | 979131 |
| | <input type="checkbox"/> schwarz | 979132 |
|  | <input type="checkbox"/> weiß | 979630 |
| | <input type="checkbox"/> grau | 979631 |
| | <input type="checkbox"/> schwarz | 979632 |



987008 Halteklammer | 15 Set | 2 Stück **2,95 €**




987080 Universal-Halteclip Aufnahme [schwenkbar] Set, 2 Stück
passende Halteklammer muss separat bestellt werden **19,95 €**



930349 doppelseitiges Klebeband mit Schaumstoffträger | 50 m x 20 mm **26,95 €**

ET-02-05 hohes T-Profil
für LED-Stripes bis 5,7 mm Breite



| | | | | |
|---------------|--|-----------------|-----------|----------------|
| 975180 | | 1m Aluminium | eloxiert | 7,95 € |
| 975181 | | 2m Aluminium | eloxiert | 15,95 € |
| 975182 | | 1m matt-schwarz | gebürstet | 7,95 € |
| 975183 | | 2m matt-schwarz | gebürstet | 15,95 € |
| 975184 | | 1m matt-weiß | | 7,95 € |
| 975185 | | 2m matt-weiß | | 15,95 € |
| 975186 | | 1m Aluminium | gebürstet | 7,95 € |
| 975187 | | 2m Aluminium | gebürstet | 15,95 € |















Mit freundlicher Unterstützung von SH-Lichttechnik / Becks Reutlingen


Abdeckungen | PMMA [Polymethylmethacrylat]

| | | klar | matt | milchig | |
|---|----|---------------|------|---------------|---------------|
|  | 1m | 983550 | | 983554 | 4,95 € |
| | 2m | 983551 | | 983555 | 9,95 € |
| | 3m | | | 983556 | 14,95€ |
|  | 1m | | | 984054 | 4,95 € |
| | 2m | | | 984055 | 9,95 € |
|  | 1m | | | 984554 | 4,95 € |
| | 2m | | | 984555 | 9,95 € |

Endkappen Set | 2 Stück

3,95 €


| | | |
|---|---|---------------|
|  |  weiß | 978690 |
| |  grau | 978691 |
| |  schwarz | 978692 |
|  |  weiß | 979190 |
| |  grau | 979191 |
| |  schwarz | 979192 |
|  |  weiß | 979690 |
| |  grau | 979691 |
| |  schwarz | 979692 |



930345 doppelseitiges Kleband
mit Schaumstoffträger | 50 m x 8 mm

13,95 €

ET-02-08 hohes T-Profil
für LED-Stripes bis 9,3 mm Breite







| | | | | |
|---------------|--|-----------------|-----------|----------------|
| 975100 | | 1m Aluminium | eloxiert | 12,95 € |
| 975101 | | 2m Aluminium | eloxiert | 25,95 € |
| 975108 | | 3m Aluminium | eloxiert | 38,95 € |
| 975102 | | 1m matt-schwarz | gebürstet | 12,95 € |
| 975103 | | 2m matt-schwarz | gebürstet | 25,95 € |
| 975104 | | 1m matt-weiß | | 12,95 € |
| 975105 | | 2m matt-weiß | | 25,95 € |
| 975106 | | 1m Aluminium | gebürstet | 12,95 € |
| 975107 | | 2m Aluminium | gebürstet | 25,95 € |







Mit freundlicher Unterstützung von Elektro Grün 67434 Neustadt an der Weinstraße





Abdeckungen | PMMA [Polymethylmethacrylat]

| | | klar | matt | milchig | |
|---|----|---------------|---------------|---------------|----------------|
|  | 1m | 983000 | 983002 | 983004 | 6,95 € |
| | 2m | 983001 | 983003 | 983005 | 13,95 € |
| | 3m | 983006 | 983007 | 983008 | 20,95 € |
|  | 1m | 983500 | 983502 | 983504 | 6,95 € |
| | 2m | 983501 | 983503 | 983505 | 13,95 € |
| | 3m | | | 983506 | 20,95 € |
|  | 1m | | 984002 | 984004 | 6,95 € |
| | 2m | | 984003 | 984005 | 13,95 € |
|  | 1m | | 984502 | 984504 | 6,95 € |
| | 2m | | 984503 | 984505 | 13,95 € |

Endkappen Set | 2 Stück

3,95 €

| | | |
|---|----------------------------------|---------------|
|  | <input type="checkbox"/> weiß | 978120 |
| | <input type="checkbox"/> grau | 978121 |
| | <input type="checkbox"/> schwarz | 978122 |
|  | <input type="checkbox"/> weiß | 978620 |
| | <input type="checkbox"/> grau | 978621 |
| | <input type="checkbox"/> schwarz | 978622 |
|  | <input type="checkbox"/> weiß | 979140 |
| | <input type="checkbox"/> grau | 979141 |
| | <input type="checkbox"/> schwarz | 979142 |
|  | <input type="checkbox"/> weiß | 979640 |
| | <input type="checkbox"/> grau | 979641 |
| | <input type="checkbox"/> schwarz | 979642 |



987002 Halteklammer | 08 Set | 2 Stück **2,95 €**





987080 Universal-Halteclip Aufnahme [schwenkbar] Set, 2 Stück
passende Halteklammer muss separat bestellt werden **19,95 €**



930347 doppelseitiges Klebeband mit Schaumstoffträger | 50 m x 12 mm **15,95 €**






ET-02-10 hohes T-Profil
für LED-Stripes bis 11,3 mm Breite



| | | | | |
|---------------|--|-----------------|-----------|----------------|
| 975120 | | 1m Aluminium | eloxiert | 12,95 € |
| 975121 | | 2m Aluminium | eloxiert | 25,95 € |
| 975128 | | 3m Aluminium | eloxiert | 38,95 € |
| 975129 | | 4m Aluminium | eloxiert | 51,95 € |
| 975122 | | 1m matt-schwarz | gebürstet | 12,95 € |
| 975123 | | 2m matt-schwarz | gebürstet | 25,95 € |
| 975124 | | 1m matt-weiß | | 12,95 € |
| 975125 | | 2m matt-weiß | | 25,95 € |
| 975126 | | 1m Aluminium | gebürstet | 12,95 € |
| 975127 | | 2m Aluminium | gebürstet | 25,95 € |













Abdeckungen | PMMA [Polymethylmethacrylat]

| | | klar | matt | milchig | |
|---|----|---------------|---------------|---------------|----------------|
|  | 1m | 983010 | 983012 | 983014 | 6,95 € |
| | 2m | 983011 | 983013 | 983015 | 13,95 € |
| | 3m | 983016 | 983017 | 983018 | 20,95 € |
| | 4m | 983060 | 983061 | 983062 | 27,95 € |
|  | 1m | 983510 | 983512 | 983514 | 6,95 € |
| | 2m | 983511 | 983513 | 983515 | 13,95 € |
| | 3m | 983516 | 983517 | 983518 | 20,95 € |
| | 4m | 983560 | 983561 | 983562 | 27,95 € |
|  | 1m | | 984012 | 984014 | 6,95 € |
| | 2m | | 984013 | 984015 | 13,95 € |
| | 3m | | 984017 | 984018 | 20,95 € |
| | 4m | | 984010 | 984011 | 27,95 € |
|  | 1m | | 984512 | 984514 | 6,95 € |
| | 2m | | 984513 | 984515 | 13,95 € |
| | 3m | | 984517 | 984518 | 20,95 € |
| | 4m | | 984510 | 984511 | 27,95 € |
|  | 1m | 985010 | | | 6,95 € |
| | 2m | 985011 | | | 13,95 € |
| | 3m | 985016 | | | 20,95 € |

Endkappen Set | 2 Stück

3,95 €


| | | |
|---|----------------------------------|---------------|
|  | <input type="checkbox"/> weiß | 978130 |
| | <input type="checkbox"/> grau | 978131 |
| | <input type="checkbox"/> schwarz | 978132 |
|  | <input type="checkbox"/> weiß | 978630 |
| | <input type="checkbox"/> grau | 978631 |
| | <input type="checkbox"/> schwarz | 978632 |
|  | <input type="checkbox"/> weiß | 979060 |
| | <input type="checkbox"/> grau | 979061 |
| | <input type="checkbox"/> schwarz | 979062 |
|  | <input type="checkbox"/> weiß | 979560 |
| | <input type="checkbox"/> grau | 979561 |
| | <input type="checkbox"/> schwarz | 979562 |
|  | <input type="checkbox"/> weiß | 980060 |
| | <input type="checkbox"/> grau | 980061 |
| | <input type="checkbox"/> schwarz | 980062 |



987004 Halteklammer | 10 Set | 2 Stück **2,95 €**














987080 Universal-Halteclip Aufnahme [schwenkbar] Set, 2 Stück
passende Halteklammer muss separat bestellt werden **19,95 €**



930348 doppelseitiges Klebeband mit Schaumstoffträger | 50 m x 15 mm **18,95 €**

ET-02-12 hohes T-Profil
für LED-Stripes bis 13,3 mm Breite







| | | | | |
|---------------|---|-----------------|-----------|----------------|
| 975140 |  | 1m Aluminium | eloxiert | 14,95 € |
| 975141 |  | 2m Aluminium | eloxiert | 29,95 € |
| 975148 |  | 3m Aluminium | eloxiert | 44,95 € |
| 975142 |  | 1m matt-schwarz | gebürstet | 14,95 € |
| 975143 |  | 2m matt-schwarz | gebürstet | 29,95 € |
| 975144 |  | 1m matt-weiß | | 14,95 € |
| 975145 |  | 2m matt-weiß | | 29,95 € |
| 975146 |  | 1m Aluminium | gebürstet | 14,95 € |
| 975147 |  | 2m Aluminium | gebürstet | 29,95 € |







Mit freundlicher Unterstützung von Firma Elektro Grün / Weinstraße 247 / 67434 Neustadt an der Weinstraße






Abdeckungen | PMMA [Polymethylmethacrylat]

| | | klar | matt | milchig | |
|---|----|---------------|---------------|---------------|----------------|
|  | 1m | 983020 | 983022 | 983024 | 6,95 € |
| | 2m | 983021 | 983023 | 983025 | 13,95 € |
| | 3m | 983028 | 983027 | 983026 | 20,95 € |
|  | 1m | 983520 | 983522 | 983524 | 6,95 € |
| | 2m | 983521 | 983523 | 983525 | 13,95 € |
| | 3m | 983527 | | 983526 | 20,95 € |
|  | 1m | | 984022 | 984024 | 6,95 € |
| | 2m | | 984023 | 984025 | 13,95 € |
| | 3m | | | 984026 | 20,95 € |
|  | 1m | | 984522 | 984524 | 6,95 € |
| | 2m | | 984523 | 984525 | 13,95 € |
| | 3m | | | 984526 | 20,95 € |

Endkappen Set | 2 Stück

3,95 €


| | | |
|---|----------------------------------|---------------|
|  | <input type="checkbox"/> weiß | 978140 |
| | <input type="checkbox"/> grau | 978141 |
| | <input type="checkbox"/> schwarz | 978142 |
|  | <input type="checkbox"/> weiß | 978640 |
| | <input type="checkbox"/> grau | 978641 |
| | <input type="checkbox"/> schwarz | 978642 |
|  | <input type="checkbox"/> weiß | 979070 |
| | <input type="checkbox"/> grau | 979071 |
| | <input type="checkbox"/> schwarz | 979072 |
|  | <input type="checkbox"/> weiß | 979570 |
| | <input type="checkbox"/> grau | 979571 |
| | <input type="checkbox"/> schwarz | 979572 |



987006 Halteklammer | 12 Set | 2 Stück **2,95 €**














987080 Universal-Halteclip Aufnahme [schwenkbar] Set, 2 Stück
passende Halteklammer muss separat bestellt werden **19,95 €**



930348 doppelseitiges Klebeband mit Schaumstoffträger | 50 m x 15 mm **18,95 €**





ET-02-15 hohes T-Profil
für LED-Stripes bis 16,3 mm Breite



| | | | | |
|---------------|---|-----------------|-----------|----------------|
| 975160 |  | 1m Aluminium | eloxiert | 14,95 € |
| 975161 |  | 2m Aluminium | eloxiert | 29,95 € |
| 975168 |  | 3m Aluminium | eloxiert | 44,95 € |
| 975162 |  | 1m matt-schwarz | gebürstet | 14,95 € |
| 975163 |  | 2m matt-schwarz | gebürstet | 29,95 € |
| 975164 |  | 1m matt-weiß | | 14,95 € |
| 975165 |  | 2m matt-weiß | | 29,95 € |
| 975166 |  | 1m Aluminium | gebürstet | 14,95 € |
| 975167 |  | 2m Aluminium | gebürstet | 29,95 € |












Abdeckungen | PMMA [Polymethylmethacrylat]

| | | klar | matt | milchig | |
|---|----|---------------|---------------|---------------|----------------|
|  | 1m | 983030 | 983032 | 983034 | 7,95 € |
| | 2m | 983031 | 983033 | 983035 | 15,95 € |
| | 3m | 983038 | 983037 | 983036 | 23,95 € |
|  | 1m | 983530 | 983532 | 983534 | 7,95 € |
| | 2m | 983531 | 983533 | 983535 | 15,95 € |
| | 3m | | 983539 | 983536 | 23,95 € |
|  | 1m | | 984032 | 984034 | 7,95 € |
| | 2m | | 984033 | 984035 | 15,95 € |
| | 3m | | | 984036 | 23,95 € |
|  | 1m | | 984532 | 984534 | 7,95 € |
| | 2m | | 984533 | 984535 | 15,95 € |

Endkappen Set | 2 Stück

3,95 €


| | | |
|---|----------------------------------|---------------|
|  | <input type="checkbox"/> weiß | 978150 |
| | <input type="checkbox"/> grau | 978151 |
| | <input type="checkbox"/> schwarz | 978152 |
|  | <input type="checkbox"/> weiß | 978650 |
| | <input type="checkbox"/> grau | 978651 |
| | <input type="checkbox"/> schwarz | 978652 |
|  | <input type="checkbox"/> weiß | 979150 |
| | <input type="checkbox"/> grau | 979151 |
| | <input type="checkbox"/> schwarz | 979152 |
|  | <input type="checkbox"/> weiß | 979650 |
| | <input type="checkbox"/> grau | 979651 |
| | <input type="checkbox"/> schwarz | 979652 |



987008 Halteklammer | 15 Set | 2 Stück **2,95 €**




987080 Universal-Halteclip Aufnahme [schwenkbar] Set, 2 Stück **19,95 €**
passende Halteklammer muss separat bestellt werden




930349 doppelseitiges Klebeband mit Schaumstoffträger | 50 m x 20 mm **26,95 €**

AH-01-20 H-Profil

für LED-Stripes bis 21,3 mm Breite





| | | | | |
|---------------|---|--------------|----------|----------------|
| 970260 | ■ | 1m Aluminium | eloxiert | 19,95 € |
| 970261 | ■ | 2m Aluminium | eloxiert | 39,95 € |
| 970262 | ■ | 3m Aluminium | eloxiert | 59,95 € |



MONTAGE/TRÄGERPROFIL

für AH-01-20

| | | | | |
|---------------|---|--------------|-------|---------------|
| 970770 | ■ | 1m Aluminium | natur | 9,95 € |
|---------------|---|--------------|-------|---------------|



Abdeckungen | PMMA [Polymethylmethacrylat]










| | klar | matt | milchig | | |
|---|------|---------------|---------------|----------------|--|
|  | 1m | 983040 | 983044 | 8,95 € | |
| | 2m | 983041 | 983045 | 17,95 € | |
| | 3m | | 983046 | 26,95 € | |

| | | | | | |
|---|----|--|---------------|----------------|--|
|  | 1m | | 984044 | 8,95 € | |
| | 2m | | 984045 | 17,95 € | |

| | | | | | |
|--|----|--|---------------|----------------|--|
|  | 1m | | 984544 | 8,95 € | |
| | 2m | | 984545 | 17,95 € | |

Endkappen Set | 2 Stück



3,95 €



| | | | |
|--|---|---------------|--|
|  |  grau | 978311 |  |
|  |  grau | 979241 |  |
|  |  grau | 979741 |  |





930111 Schraubenset, enthält je 10 Stück
6 x 35 mm Nylondübel
4,5 x 45 mm Edelstahlschraube **6,95 €**





AU-03-12 Nuten-Profil
für LED-Stripes bis 13,3 mm Breite



- | | | | | |
|---------------|---|--------------|----------|----------------|
| 970230 |  | 1m Aluminium | eloxiert | 15,95 € |
| 970231 |  | 2m Aluminium | eloxiert | 31,95 € |











Abdeckungen | PMMA [Polymethylmethacrylat]

| | | klar | matt | milchig | |
|---|----|---------------|---------------|---------------|----------------|
|  | 1m | 983020 | 983022 | 983024 | 6,95 € |
| | 2m | 983021 | 983023 | 983025 | 13,95 € |
| | 3m | 983028 | 983027 | 983026 | 20,95 € |
|  | 1m | 983520 | 983522 | 983524 | 6,95 € |
| | 2m | 983521 | 983523 | 983525 | 13,95 € |
| | 3m | 983527 | | 983526 | 20,95 € |
|  | 1m | | 984022 | 984024 | 6,95 € |
| | 2m | | 984023 | 984025 | 13,95 € |
| | 3m | | | 984026 | 20,95 € |
|  | 1m | | 984522 | 984524 | 6,95 € |
| | 2m | | 984523 | 984525 | 13,95 € |
| | 3m | | | 984526 | 20,95 € |

Endkappen Set | 2 Stück

3,95 €

| | | | |
|---|--------|---------------|---|
|  | ■ grau | 978291 |  |
|  | ■ grau | 978711 |  |
|  | ■ grau | 979221 |  |
|  | ■ grau | 979721 |  |




987020 Universal-Nutenstein/Längsverbinder Set | 2 Stück **6,95 €**







987060 Seilabhangung, schwenkbar, 2m Set, 2 Stück **29,95 €**
Für die Montage der Seilabhangung benötigen Sie, je nach Profil, den Universal-Nutenstein 987020.

ET-04-12 Nuten-Profil





für LED-Stripes bis 13,3 mm Breite



| | | | | |
|---------------|---|--------------|----------|----------------|
| 975230 |  | 1m Aluminium | eloxiert | 16,95 € |
| 975231 |  | 2m Aluminium | eloxiert | 33,95 € |











Abdeckungen | PMMA [Polymethylmethacrylat]

| | | klar | matt | milchig | |
|---|----|---------------|---------------|---------------|----------------|
|  | 1m | 983020 | 983022 | 983024 | 6,95 € |
| | 2m | 983021 | 983023 | 983025 | 13,95 € |
| | 3m | 983028 | 983027 | 983026 | 20,95 € |
|  | 1m | 983520 | 983522 | 983524 | 6,95 € |
| | 2m | 983521 | 983523 | 983525 | 13,95 € |
| | 3m | 983527 | | 983526 | 20,95 € |
|  | 1m | | 984022 | 984024 | 6,95 € |
| | 2m | | 984023 | 984025 | 13,95 € |
| | 3m | | | 984026 | 20,95 € |
|  | 1m | | 984522 | 984524 | 6,95 € |
| | 2m | | 984523 | 984525 | 13,95 € |
| | 3m | | | 984526 | 20,95 € |



Endkappen Set | 2 Stück

3,95 €

| | | | |
|---|--------|---------------|---|
|  | ■ grau | 978301 |  |
|  | ■ grau | 978721 |  |
|  | ■ grau | 979231 |  |
|  | ■ grau | 979731 |  |

Endkappen Set | 2 Stück | Aluminium

17,95 €

| | | | |
|---|----------|---------------|---|
|  | ■ silber | 988021 |  |
|---|----------|---------------|---|


987020 Universal-Nutenstein/Längsverbinder Set | 2 Stück **6,95 €**







987040 Nutenstein mit Spannfedern Set | 2 Stück **6,95 €**




AU-10-12 Nuten-Profil
für LED-Stripes bis 13 mm Breite



| | | | | |
|---------------|--|--------------|----------|----------------|
| 970280 | | 2m Aluminium | eloxiert | 29,95 € |
| 970281 | | 3m Aluminium | eloxiert | 44,95 € |
| 970284 | | 2m matt-weiß | | 29,95 € |
| 970285 | | 3m matt-weiß | | 44,95 € |
| 970286 | | 3m Aluminium | natur | 44,95 € |




Abdeckungen | PMMA [Polymethylmethacrylat]


| | | | | | |
|---|----|------|------|---------|-----------------------|
|  | | klar | matt | milchig | |
| | 2m | | | | 983090 19,95 € |
| | 3m | | | | 983091 29,95 € |

Endkappen Set | 2 Stück | Aluminium

15,95 €



 silber **980020**



 silber **980021**

980023 Montageclip | Set | 2 Stück **3,95 €**




987025 Nutenstein | Längsverbinder **7,95 €**





987026 Nutenstein | 120° Eckverbinder **7,95 €**



987027 Nutenstein | 90° Eckverbinder **7,95 €**



AL-01-10 Treppenstufen-Profil
für LED-Stripes bis 11,3 mm Breite



| | | | | |
|---------------|---|--------------|----------|----------------|
| 970500 | ■ | 1m Aluminium | eloxiert | 24,95 € |
| 970503 | ■ | 2m Aluminium | eloxiert | 49,95 € |
| 970502 | ■ | 3m Aluminium | eloxiert | 74,95 € |
| 970504 | ■ | 3m Aluminium | natur | 74,95 € |




Mit freundlicher Unterstützung von SH-Lichttechnik / Becks Reutlingen

Abdeckungen | PMMA [Polymethylmethacrylat]

| | | klar | matt | milchig | |
|--|----|---------------|---------------|---------------|----------------|
|  | 1m | 983010 | 983012 | 983014 | 6,95 € |
| | 2m | 983011 | 983013 | 983015 | 13,95 € |
| | 3m | 983016 | 983017 | 983018 | 20,95 € |
| | 4m | 983060 | 983061 | 983062 | 27,95 € |
| begehrbar  | 1m | | | 983080 | 8,95 € |
| | 2m | | | 983081 | 17,95 € |
| | 3m | | | 983082 | 26,95 € |

Endkappen Set | 2 Stück | rechts + links

3,95 €




930111 Schraubenset, enthält je 10 Stück
6 x 35 mm Nylondübel
4,5 x 45 mm Edelstahlschraube


6,95 €

AL-02-10 Treppenstufen-Profil

für LED-Stripes bis 11,3 mm Breite




| | | | | |
|---------------|---|--------------|----------|----------------|
| 970520 | ■ | 1m Aluminium | eloxiert | 24,95 € |
| 970523 | ■ | 2m Aluminium | eloxiert | 49,95 € |
| 970522 | ■ | 3m Aluminium | eloxiert | 74,95 € |
| 970524 | ■ | 3m Aluminium | natur | 74,95 € |



Mit freundlicher Unterstützung von Firma Elektro Grün / Weinstraße 247 / 67434 Neustadt an der Weinstraße

Abdeckungen | PMMA [Polymethylmethacrylat]

| | klar | matt | milchig | |
|---|------------------|---------------|---------------|----------------|
|  | 1m 983010 | 983012 | 983014 | 6,95 € |
| | 2m 983011 | 983013 | 983015 | 13,95 € |
| | 3m 983016 | 983017 | 983018 | 20,95 € |
| | 4m 983060 | 983061 | 983062 | 27,95 € |

Endkappen Set | 2 Stück | rechts + links

3,95 €



930111 Schraubenset, enthält je 10 Stück
6 x 35 mm Nylondübel
4,5 x 45 mm Edelstahlschraube






6,95 €

AM-02-10 Sockel-Profil




für LED-Stripes bis 11,3 mm Breite



| | | | | |
|---------------|--|-----------------|-----------|----------------|
| 970602 | | 2m Aluminium | eloxiert | 66,95 € |
| 970600 | | 3m Aluminium | eloxiert | 99,95 € |
| 970601 | | 3m matt-schwarz | gebürstet | 99,95 € |





Abdeckungen | PMMA [Polymethylmethacrylat]


| | | klar | matt | milchig | |
|--|----|---------------|---------------|---------------|----------------|
|  | 1m | 983010 | 983012 | 983014 | 6,95 € |
| | 2m | 983011 | 983013 | 983015 | 13,95 € |
| | 3m | 983016 | 983017 | 983018 | 20,95 € |
| | 4m | 983060 | 983061 | 983062 | 27,95 € |
|  | 1m | 983510 | 983512 | 983514 | 6,95 € |
| | 2m | 983511 | 983513 | 983515 | 13,95 € |
| | 3m | 983516 | 983517 | 983518 | 20,95 € |
| | 4m | 983560 | 983561 | 983562 | 27,95 € |
|  | 1m | | 984012 | 984014 | 6,95 € |
| | 2m | | 984013 | 984015 | 13,95 € |
| | 3m | | 984017 | 984018 | 20,95 € |
| | 4m | | 984010 | 984011 | 27,95 € |

Endkappen Set | 2 Stück | rechts + links

3,95 €




-  grau **978241**
-  schwarz **978242**




930111 Schraubenset, enthält je 10 Stück
6 x 35 mm Nylondübel
4,5 x 45 mm Edelstahlschraube

6,95 €





AV-01-20 Winkel-Profil 45°
für LED-Stripes bis 22 mm Breite




970460 2m Aluminium eloxiert **29,95 €**




vorgestanzte Bohr / Schraublöcher [Ø 3; 4 und 5 mm]
zur einfacheren Montage






Abdeckungen | PMMA [Polymethylmethacrylat]


| | klar | matt | milchig | |
|---|------|---------------|---------------|----------------|
|  | 1m | 983040 | 983044 | 8,95 € |
| | 2m | 983041 | 983045 | 17,95 € |
| | 3m | | 983046 | 26,95 € |



| | | | | |
|---|----|--|---------------|----------------|
|  | 1m | | 984044 | 8,95 € |
| | 2m | | 984045 | 17,95 € |



| | | | | |
|--|----|--|---------------|----------------|
|  | 1m | | 984544 | 8,95 € |
| | 2m | | 984545 | 17,95 € |




930111 Schraubenset, enthält je 10 Stück
6 x 35 mm Nylandübel
4,5 x 45 mm Edelstahlschraube **6,95 €**




930105 310ml Kartusche, weiß
Klebt+Dichtet-Power

34,95 €



930350 doppelseitiges Klebeband
mit Schaumstoffträger | 50 m x 25 mm **32,95 €**





AV-02-20 Winkel-Profil 135°
für LED-Stripes bis 22 / 17 mm Breite



970470 ■ 2m Aluminium eloxiert **29,95 €**



vorgestanzte Bohr / Schraublöcher [Ø 3; 4 und 5 mm]
zur einfacheren Montage






20er Abdeckungen | PMMA [Polymethylmethacrylat]


| | klar | matt | milchig | |
|---|------|---------------|---------------|----------------|
|  | 1m | 983040 | 983044 | 8,95 € |
| | 2m | 983041 | 983045 | 17,95 € |
| | 3m | | 983046 | 26,95 € |


| | | | | |
|---|----|--|---------------|----------------|
|  | 1m | | 984044 | 8,95 € |
| | 2m | | 984045 | 17,95 € |


| | | | | |
|---|----|--|---------------|----------------|
|  | 1m | | 984544 | 8,95 € |
| | 2m | | 984545 | 17,95 € |








15er Abdeckungen | PMMA [Polymethylmethacrylat]

| | klar | matt | milchig | | |
|---|------|---------------|---------------|---------------|----------------|
|  | 1m | 983030 | 983032 | 983034 | 7,95 € |
| | 2m | 983031 | 983033 | 983035 | 15,95 € |
| | 3m | 983038 | 983037 | 983036 | 23,95 € |

| | | | | | |
|---|----|---------------|---------------|---------------|----------------|
|  | 1m | 983530 | 983532 | 983534 | 7,95 € |
| | 2m | 983531 | 983533 | 983535 | 15,95 € |
| | 3m | | 983539 | 983536 | 23,95 € |

| | | | | | |
|---|----|--|---------------|---------------|----------------|
|  | 1m | | 984032 | 984034 | 7,95 € |
| | 2m | | 984033 | 984035 | 15,95 € |
| | 3m | | | 984036 | 23,95 € |

| | | | | | |
|---|----|--|---------------|---------------|----------------|
|  | 1m | | 984532 | 984534 | 7,95 € |
| | 2m | | 984533 | 984535 | 15,95 € |




930111 Schraubenset, enthält je 10 Stück
6 x 35 mm Nylandübel
4,5 x 45 mm Edelstahlschraube **6,95 €**



930105 310ml Kartusche, weiß
Klebt+Dichtet-Power


34,95 €






930350 doppelseitiges Klebeband
mit Schaumstoffträger | 50 m x 25 mm **32,95 €**

AV-03-12 Nuten-Profil

für LED-Stripes bis 13,3 mm Breite



| | | | | |
|---------------|---|-----------------|----------|----------------|
| 970432 | ■ | 1m Aluminium | eloxiert | 15,95 € |
| 970430 | ■ | 1,25m Aluminium | eloxiert | 19,95 € |
| 970433 | ■ | 2m Aluminium | eloxiert | 31,95 € |
| 970431 | ■ | 2,5m Aluminium | eloxiert | 39,95 € |
| 970434 | ■ | 3m Aluminium | eloxiert | 47,95 € |
| 970436 | □ | 1m matt-weiß | | 15,95 € |
| 970437 | □ | 2m matt-weiß | | 31,95 € |
| 970438 | □ | 3m matt-weiß | | 47,95 € |







Abdeckungen | PC [Polycarbonat]

| | | | | |
|---|------|------|---------------|----------------|
| | klar | matt | milchig | |
|  | 2m | | 984565 | 17,95 € |
| | 3m | | 984568 | 26,95 € |
|  | 2m | | 985565 | 17,95 € |
| | 3m | | 985568 | 26,95 € |

Endkappen Set | 2 Stück

3,95 €

| | | | |
|---|--------|---------------|---|
|  | ■ grau | 979751 |  |
|  | ■ grau | 980541 |  |

930105 310ml Kartusche, weiß
Klebt+Dichtet-Power

34,95 €



930111 Schraubenset, enthält je 10 Stück
6 x 35 mm Nypondübel
4,5 x 45 mm Edelstahlschraube

6,95 €













930348 doppelseitiges Klebeband
mit Schaumstoffträger | 50 m x 15 mm


18,95 €



AM-01-10 Aufbau-/Unterbau-Profil
für LED-Stripes bis 11,3 mm Breite



| | | | | |
|---------------|---|-----------------|-----------|----------------|
| 970300 |  | 1m Aluminium | eloxiert | 15,95 € |
| 970301 |  | 2m Aluminium | eloxiert | 31,95 € |
| 970308 |  | 3m Aluminium | eloxiert | 47,95 € |
| 970302 |  | 1m matt-schwarz | gebürstet | 15,95 € |
| 970303 |  | 2m matt-schwarz | gebürstet | 31,95 € |
| 970304 |  | 1m matt-weiß | | 15,95 € |
| 970305 |  | 2m matt-weiß | | 31,95 € |
| 970306 |  | 1m Aluminium | gebürstet | 15,95 € |
| 970307 |  | 2m Aluminium | gebürstet | 31,95 € |




Abdeckungen | PMMA [Polymethylmethacrylat]


| | | klar | matt | milchig | |
|---|----|---------------|---------------|---------------|----------------|
|  | 1m | 983010 | 983012 | 983014 | 6,95 € |
| | 2m | 983011 | 983013 | 983015 | 13,95 € |
| | 3m | 983016 | 983017 | 983018 | 20,95 € |
| | 4m | 983060 | 983061 | 983062 | 27,95 € |
|  | 1m | 983510 | 983512 | 983514 | 6,95 € |
| | 2m | 983511 | 983513 | 983515 | 13,95 € |
| | 3m | 983516 | 983517 | 983518 | 20,95 € |
| | 4m | 983560 | 983561 | 983562 | 27,95 € |

Endkappen Set | 2 Stück

3,95 €



- weiß **978700**
- grau **978701**
- schwarz **978702**



930105 310ml Kartusche, weiß
Klebt+Dichtet-Power

34,95 €



930111 Schraubenset, enthält je 10 Stück
6 x 35 mm Nypondübel
4,5 x 45 mm Edelstahlschraube

6,95 €





930348 doppelseitiges Klebeband
mit Schaumstoffträger | 50 m x 15 mm

18,95 €




AV-01-10 Eck-Profil

für LED-Stripes bis 11,3 mm Breite








| | | | | |
|---------------|---|--------------|----------|----------------|
| 970400 |  | 1m Aluminium | eloxiert | 14,95 € |
| 970401 |  | 2m Aluminium | eloxiert | 29,95 € |
| 970404 |  | 3m Aluminium | eloxiert | 44,95 € |
| 970402 |  | 1m matt-weiß | | 14,95 € |
| 970403 |  | 2m matt-weiß | | 29,95 € |
| 970405 |  | 3m Aluminium | natur | 44,95 € |




Mit freundlicher Unterstützung von Göbel's Schlosshotel / 36289 Friedewald (bei Bad Hersfeld)

Abdeckungen | PMMA [Polymethylmethacrylat]




| | | klar | matt | milchig | |
|---|----|---------------|---------------|---------------|----------------|
|  | 1m | 983010 | 983012 | 983014 | 6,95 € |
| | 2m | 983011 | 983013 | 983015 | 13,95 € |
| | 3m | 983016 | 983017 | 983018 | 20,95 € |
| | 4m | 983060 | 983061 | 983062 | 27,95 € |
|  | 1m | 983510 | 983512 | 983514 | 6,95 € |
| | 2m | 983511 | 983513 | 983515 | 13,95 € |
| | 3m | 983516 | 983517 | 983518 | 20,95 € |
| | 4m | 983560 | 983561 | 983562 | 27,95 € |
|  | 1m | | 984012 | 984014 | 6,95 € |
| | 2m | | 984013 | 984015 | 13,95 € |
| | 3m | | 984017 | 984018 | 20,95 € |
| | 4m | | 984010 | 984011 | 27,95 € |
|  | 1m | | 984512 | 984514 | 6,95 € |
| | 2m | | 984513 | 984515 | 13,95 € |
| | 3m | | 984517 | 984518 | 20,95 € |
| | 4m | | 984510 | 984511 | 27,95 € |
|  | 1m | 985010 | | | 6,95 € |
| | 2m | 985011 | | | 13,95 € |
| | 3m | 985016 | | | 20,95 € |

Endkappen Set | 2 Stück

3,95 €



weiß **978170**
 grau **978171**



930111 Schraubenset, enthält je 10 Stück
 6 x 35 mm Nypondübel
 4,5 x 45 mm Edelstahlschraube **6,95 €**



930105 310ml Kartusche, weiß
 Klebt+Dichtet-Power



34,95 €




930348 doppelseitiges Klebeband
 mit Schaumstoffträger | 50 m x 15 mm **18,95 €**

AV-04-12 Eck-Profil





für LED-Stripes bis 13,3 mm Breite



| | | | | |
|---------------|---|--------------|----------|----------------|
| 970410 |  | 1m Aluminium | eloxiert | 16,95 € |
| 970411 |  | 2m Aluminium | eloxiert | 33,95 € |
| 970414 |  | 3m Aluminium | eloxiert | 50,95 € |
| 970412 |  | 1m matt-weiß | | 16,95 € |
| 970413 |  | 2m matt-weiß | | 33,95 € |




Abdeckungen | PMMA [Polymethylmethacrylat]




| | | klar | matt | milchig | |
|---|----|---------------|---------------|---------------|----------------|
|  | 1m | 983020 | 983022 | 983024 | 6,95 € |
| | 2m | 983021 | 983023 | 983025 | 13,95 € |
| | 3m | 983028 | 983027 | 983026 | 20,95 € |
|  | 1m | 983520 | 983522 | 983524 | 6,95 € |
| | 2m | 983521 | 983523 | 983525 | 13,95 € |
| | 3m | 983527 | | 983526 | 20,95 € |
|  | 1m | | 984022 | 984024 | 6,95 € |
| | 2m | | 984023 | 984025 | 13,95 € |
| | 3m | | | 984026 | 20,95 € |
|  | 1m | | 984522 | 984524 | 6,95 € |
| | 2m | | 984523 | 984525 | 13,95 € |
| | 3m | | | 984526 | 20,95 € |

Endkappen Set | 2 Stück

3,95 €



weiß **978330**
 grau **978331**



930105 310ml Kartusche, weiß
Klebt+Dichtet-Power

34,95 €




930111 Schraubenset, enthält je 10 Stück
6 x 35 mm Nypondübel
4,5 x 45 mm Edelstahlschraube

6,95 €





930348 doppelseitiges Klebeband
mit Schaumstoffträger | 50 m x 15 mm

18,95 €





EV-04-12 Eck-Profil





für LED-Stripes bis 13,3 mm Breite



| | | | | |
|---------------|--|--------------|----------|----------------|
| 975410 | | 1m Aluminium | eloxiert | 16,95 € |
| 975411 | | 2m Aluminium | eloxiert | 33,95 € |
| 975412 | | 3m Aluminium | eloxiert | 50,95 € |




Abdeckungen | PMMA [Polymethylmethacrylat]

| | | klar | matt | milchig | |
|---|----|---------------|---------------|---------------|----------------|
|  | 1m | 983020 | 983022 | 983024 | 6,95 € |
| | 2m | 983021 | 983023 | 983025 | 13,95 € |
| | 3m | 983028 | 983027 | 983026 | 20,95 € |
|  | 1m | 983520 | 983522 | 983524 | 6,95 € |
| | 2m | 983521 | 983523 | 983525 | 13,95 € |
| | 3m | 983527 | | 983526 | 20,95 € |
|  | 1m | | 984022 | 984024 | 6,95 € |
| | 2m | | 984023 | 984025 | 13,95 € |
| | 3m | | | 984026 | 20,95 € |
|  | 1m | | 984522 | 984524 | 6,95 € |
| | 2m | | 984523 | 984525 | 13,95 € |
| | 3m | | | 984526 | 20,95 € |





Endkappen Set | 2 Stück

3,95 €




■ grau

978341



987006 Halteklammer | 12 Set | 2 Stück **2,95 €**



987080 Universal-Halteclip Aufnahme [schwenkbar] Set, 2 Stück passende Halteklammer muss separat bestellt werden **19,95 €**



930105 310ml Kartusche, weiß Klebt+Dichtet-Power **34,95 €**





930111 Schraubenset, enthält je 10 Stück 6 x 35 mm Nypondübel 4,5 x 45 mm Edelstahlschraube **6,95 €**



EL-02-12 Trockenbau-Profil | Wandvoute
für LED-Stripes bis 14 mm Breite



| | | | | |
|---------------|------|-----------|----------|----------------|
| 975490 | ■ 1m | Aluminium | eloxiert | 33,95 € |
| 975491 | ■ 2m | Aluminium | eloxiert | 66,95 € |
| 975496 | ■ 3m | Aluminium | eloxiert | 99,95 € |
| 975494 | □ 1m | matt-weiß | | 33,95 € |
| 975495 | □ 2m | matt-weiß | | 66,95 € |
| 975498 | ■ 3m | Aluminium | natur | 99,95 € |



Abdeckungen | PMMA [Polymethylmethacrylat]


| | | klar | matt | milchig | |
|---|----|---------------|---------------|---------------|----------------|
|  | 1m | 983020 | 983022 | 983024 | 6,95 € |
| | 2m | 983021 | 983023 | 983025 | 13,95 € |
| | 3m | 983028 | 983027 | 983026 | 20,95 € |

Endkappen Set | rechts + links

3,95 €



- weiß **978250**
- grau **978251**





Endkappen Set | rechts + links | Aluminium

29,95 €



- silber **978252**



987040 Nuttenstein mit Spannfedern
Set | 2 Stück

6,95 €

930105 310ml Kartusche, weiß
Klebt+Dichtet-Power


34,95 €







987020 Universal-Nuttenstein/Längsverbinder
Set | 2 Stück

6,95 €

AV-02-10 Trockenbau-Profil | Ecke außen
für LED-Stripes bis 11,3 mm Breite



- | | | | | |
|---------------|---|----------------|----------|----------------|
| 970450 |  | 2,5m Aluminium | eloxiert | 41,95 € |
| 970455 |  | 3m Aluminium | eloxiert | 49,95 € |
| 970452 |  | 2,5m matt-weiß | | 41,95 € |






Abdeckungen | PMMA [Polymethylmethacrylat]

| | klar | matt | milchig | |
|---|------|---------------|---------------|-----------------------|
|  | 1m | 983010 | 983012 | 983014 6,95 € |
| | 2m | 983011 | 983013 | 983015 13,95 € |
| | 3m | 983016 | 983017 | 983018 20,95 € |
| | 4m | 983060 | 983061 | 983062 27,95 € |
|  | 1m | | 985514 | 6,95 € |
| | 2m | | 985515 | 13,95 € |
| | 3m | | 985518 | 20,95 € |

Endkappen Set | 2 Stück

3,95 €

| | | |
|---|-------------------------------|---------------|
|  | <input type="checkbox"/> weiß | 978180 |
| | <input type="checkbox"/> grau | 978181 |
|  | <input type="checkbox"/> weiß | 980520 |
| | <input type="checkbox"/> grau | 980521 |



930105 310ml Kartusche, weiß
Klebt+Dichtet-Power



34,95 €

930111 Schraubenset, enthält je 10 Stück
6 x 35 mm Nypondübel
4,5 x 45 mm Edelstahlschraube





6,95 €



930348 doppelseitiges Klebeband
mit Schaumstoffträger | 50 m x 15 mm




18,95 €

EV-03-10 Trockenbau-Profil | Ecke innen
für LED-Stripes bis 12 mm Breite







- | | | | | |
|---------------|---|----------------|----------|----------------|
| 975460 |  | 2,5m Aluminium | eloxiert | 41,95 € |
| 975462 |  | 2,5m matt-weiß | | 41,95 € |



Abdeckungen | PMMA [Polymethylmethacrylat]

| | | klar | matt | milchig | |
|---|----|---------------|---------------|---------------|----------------|
|  | 1m | 983010 | 983012 | 983014 | 6,95 € |
| | 2m | 983011 | 983013 | 983015 | 13,95 € |
| | 3m | 983016 | 983017 | 983018 | 20,95 € |
| | 4m | 983060 | 983061 | 983062 | 27,95 € |
|  | 1m | | | 985554 | 6,95 € |
| | 2m | | | 985555 | 13,95 € |
| | 3m | | | 985558 | 20,95 € |

Endkappen Set | 2 Stück

| | | | | |
|---|-------------------------------|---------------|---|---------------|
|  | <input type="checkbox"/> weiß | 978280 |  | 3,95 € |
| | <input type="checkbox"/> grau | 978281 | | |
|  | <input type="checkbox"/> weiß | 980530 |  | |
| | <input type="checkbox"/> grau | 980531 | | |

930105 310ml Kartusche, weiß
Klebt+Dichtet-Power




34,95 €

930111 Schraubenset, enthält je 10 Stück
6 x 35 mm Nypondübel
4,5 x 45 mm Edelstahlschraube




6,95 €

930349 doppelseitiges Klebeband
mit Schaumstoffträger | 50 m x 20 mm




26,95 €

ET-03-10 Trockenbau-Profil | Wand | Decke
für LED-Stripes bis 12 mm Breite




- | | | | |
|---------------|-------------------|----------|----------------|
| 975470 | ■ 1,25m Aluminium | eloxiert | 24,95 € |
| 975471 | ■ 2,5m Aluminium | eloxiert | 49,95 € |
| 975476 | ■ 3m Aluminium | eloxiert | 59,95 € |
| 975474 | □ 1,25m matt-weiß | | 24,95 € |
| 975475 | □ 2,5m matt-weiß | | 49,95 € |




TRÄGERPROFIL FÜR LED-STRIPES

- | | | | |
|---------------|-------------------|-------|---------------|
| 970762 | ■ 1,25m Aluminium | natur | 5,95 € |
|---------------|-------------------|-------|---------------|



Abdeckungen | PMMA [Polymethylmethacrylat]








| | | klar | matt | milchig | |
|---|----|---------------|---------------|---------------|----------------|
|  | 1m | 983010 | 983012 | 983014 | 6,95 € |
| | 2m | 983011 | 983013 | 983015 | 13,95 € |
| | 3m | 983016 | 983017 | 983018 | 20,95 € |
| | 4m | 983060 | 983061 | 983062 | 27,95 € |

| | | | | | |
|---|----|--|---------------|---------------|----------------|
|  | 1m | | 984012 | 984014 | 6,95 € |
| | 2m | | 984013 | 984015 | 13,95 € |
| | 3m | | 984017 | 984018 | 20,95 € |
| | 4m | | 984010 | 984011 | 27,95 € |

| | | | | | |
|--|----|--|---------------|---------------|----------------|
|  | 1m | | 984512 | 984514 | 6,95 € |
| | 2m | | 984513 | 984515 | 13,95 € |
| | 3m | | 984517 | 984518 | 20,95 € |
| | 4m | | 984510 | 984511 | 27,95 € |

Endkappen Set | 2 Stück

3,95 €



987040 Nuttenstein mit Spannfedern Set | 2 Stück **6,95 €**







987020 Universal-Nuttenstein/Längsverbinder Set | 2 Stück **6,95 €**





930105 310ml Kartusche, weiß Klebt+Dichtet-Power **34,95 €**

EL-03-10 Trockenbau-Profil | Deckenvoute
für LED-Stripes bis 12 mm Breite





- | | | | | |
|---------------|---|----------------|----------|----------------|
| 975483 |  | 2m Aluminium | eloxiert | 49,95 € |
| 975481 |  | 2,5m Aluminium | eloxiert | 62,95 € |
| 975486 |  | 3m Aluminium | eloxiert | 74,95 € |
| 975485 |  | 2,5m matt-weiß | | 62,95 € |




TRÄGERPROFIL FÜR LED-STRIPES

- | | | | | |
|---------------|---|-----------------|-------|---------------|
| 970762 |  | 1,25m Aluminium | natur | 5,95 € |
|---------------|---|-----------------|-------|---------------|



Abdeckungen | PMMA [Polymethylmethacrylat]



| | | klar | matt | milchig | |
|---|----|---------------|---------------|---------------|----------------|
|  | 1m | 983010 | 983012 | 983014 | 6,95 € |
| | 2m | 983011 | 983013 | 983015 | 13,95 € |
| | 3m | 983016 | 983017 | 983018 | 20,95 € |
| | 4m | 983060 | 983061 | 983062 | 27,95 € |

| | | | | |
|---|----|---------------|---------------|----------------|
|  | 1m | 984012 | 984014 | 6,95 € |
| | 2m | 984013 | 984015 | 13,95 € |
| | 3m | 984017 | 984018 | 20,95 € |
| | 4m | 984010 | 984011 | 27,95 € |

| | | | | |
|---|----|---------------|---------------|----------------|
|  | 1m | 984512 | 984514 | 6,95 € |
| | 2m | 984513 | 984515 | 13,95 € |
| | 3m | 984517 | 984518 | 20,95 € |
| | 4m | 984510 | 984511 | 27,95 € |

Endkappen Set | 2 Stück | rechts + links

3,95 €




930111 Schraubenset, enthält je 10 Stück
6 x 35 mm Nylondübel
4,5 x 45 mm Edelstahlschraube

6,95 €

EU-01-36 Trockenbau-Profil | Wand + Decke

für LED-Stripes bis 36 mm Breite

- optimiert und ausgelegt für den Einbau von 12,5 mm Gipskartonplatten
- leicht verputzbar dank Inlay zum Schutz
- erhöhte passive Kühlung der Stripess durch Kühlrippen
- optimal für homogene helle Lichtlinien







975501





3m Aluminium

natur





99,95 €





Abdeckungen | PMMA [Polymethylmethacrylat]


| | | | | |
|----|------|------|---------|-----------------------|
| | klar | matt | milchig | |
| 3m | | | | 985601 34,95 € |







985605 Inlay / Dummy [mehrfach verwendbar] **24,95 €**
3 m | Kunststoff | rot

EL-01-08 Fliesen-Profil

für LED-Stripes bis 9,3 mm Breite
für eine Fliesenstärke bis max. 9 mm ausgelegt




| | | | | |
|---------------|---|-----------------|----------|----------------|
| 975330 | ■ | 1,25m Aluminium | eloxiert | 21,95 € |
| 975333 | ■ | 2m Aluminium | eloxiert | 35,95 € |
| 975331 | ■ | 2,5m Aluminium | eloxiert | 43,95 € |
| 975334 | ■ | 3m Aluminium | eloxiert | 52,95 € |




Verguss optional erhältlich

Wir bieten Ihnen verschiedene Vergussarten an.
Die Preise hierzu müssen individuell ermittelt werden.



Abdeckungen | PMMA [Polymethylmethacrylat]

| | | klar | matt | milchig | |
|---|----|---------------|---------------|---------------|----------------|
|  | 1m | 983000 | 983002 | 983004 | 6,95 € |
| | 2m | 983001 | 983003 | 983005 | 13,95 € |
| | 3m | 983006 | 983007 | 983008 | 20,95 € |

Endkappen Set | 2 Stück

3,95 €




 grau

978211






EL-03-12 Fliesen-Profil

für LED-Stripes bis 13,3 mm Breite
für eine Fliesenstärke bis max. 12 mm ausgelegt




| | | | | |
|---------------|---|-----------------|-----------|----------------|
| 975360 | ■ | 1,25m Aluminium | eloxiert | 23,95 € |
| 975361 | ■ | 2,5m Aluminium | eloxiert | 47,95 € |
| 975364 | □ | 1,25m matt-weiß | | 23,95 € |
| 975365 | □ | 2,5m matt-weiß | | 47,95 € |
| 975366 | ■ | 1,25m Aluminium | gebürstet | 23,95 € |
| 975367 | ■ | 2,5m Aluminium | gebürstet | 47,95 € |
| 975369 | ■ | 2,5m Aluminium | natur | 47,95 € |





Verguss optional erhältlich

Wir bieten Ihnen verschiedene Vergussarten an.
Die Preise hierzu müssen individuell ermittelt werden.





Abdeckungen | PMMA [Polymethylmethacrylat]

| | | klar | matt | milchig | |
|---|----|---------------|---------------|---------------|----------------|
|  | 1m | 983020 | 983022 | 983024 | 6,95 € |
| | 2m | 983021 | 983023 | 983025 | 13,95 € |
| | 3m | 983028 | 983027 | 983026 | 20,95 € |
|  | 1m | | 984022 | 984024 | 6,95 € |
| | 2m | | 984023 | 984025 | 13,95 € |
| | 3m | | | 984026 | 20,95 € |





EA-03-12 Fliesen-Profil

für LED-Stripes bis 13 mm Breite
für eine Fliesenstärke bis max. 12 mm ausgelegt




| | | | | |
|---------------|--|--------------|----------|----------------|
| 975390 | | 2m Aluminium | eloxiert | 32,95 € |
| 975391 | | 3m Aluminium | eloxiert | 49,95 € |
| 975394 | | 2m matt-weiß | | 32,95 € |
| 975395 | | 3m matt-weiß | | 49,95 € |





Verguss optional erhältlich

Wir bieten Ihnen verschiedene Vergussarten an.
Die Preise hierzu müssen individuell ermittelt werden.




Abdeckungen | PMMA [Polymethylmethacrylat]



| | | klar | matt | milchig | |
|---|----|---------------|---------------|---------------|----------------|
|  | 1m | 983000 | 983002 | 983004 | 6,95 € |
| | 2m | 983001 | 983003 | 983005 | 13,95 € |
| | 3m | 983006 | 983007 | 983008 | 20,95 € |
|  | 1m | | 984002 | 984004 | 6,95 € |
| | 2m | | 984003 | 984005 | 13,95 € |




EV-01-08 Fliesen-Profil | Ecke innen
 für LED-Stripes bis 9,3 mm Breite
 für eine Fliesenstärke bis max. 9 mm ausgelegt




| | | | | |
|---------------|---|-----------------|----------|----------------|
| 975340 | ■ | 1,25m Aluminium | eloxiert | 32,95 € |
| 975343 | ■ | 2m Aluminium | eloxiert | 52,95 € |
| 975341 | ■ | 2,5m Aluminium | eloxiert | 65,95 € |
| 975344 | ■ | 3m Aluminium | eloxiert | 79,95 € |
| 975345 | ■ | 3m Aluminium | natur | 79,95 € |



Verguss optional erhältlich
 Wir bieten Ihnen verschiedene Vergussarten an.
 Die Preise hierzu müssen individuell ermittelt werden.



Abdeckungen | PMMA [Polymethylmethacrylat]

| | klar | matt | milchig | |
|---|------|---------------|---------------|-----------------------|
|  | 1m | 983000 | 983002 | 983004 6,95 € |
| | 2m | 983001 | 983003 | 983005 13,95 € |
| | 3m | 983006 | 983007 | 983008 20,95 € |

| | | | | |
|---|----|--|---------------|---------|
|  | 1m | | 985504 | 6,95 € |
| | 2m | | 985505 | 13,95 € |
| | 3m | | 985508 | 20,95 € |


Endkappen Set | 2 Stück

3,95 €




■ grau

978221




■ grau

980501





EV-01-12 Fliesen-Profil | Ecke innen

für LED-Stripes bis 13,3 mm Breite
für eine Fliesenstärke bis max. 12 mm ausgelegt




| | | | | |
|---------------|---|-----------------|-----------|----------------|
| 975370 | ■ | 1,25m Aluminium | eloxiert | 39,95 € |
| 975371 | ■ | 2,5m Aluminium | eloxiert | 79,95 € |
| 975375 | □ | 2,5m matt-weiß | | 79,95 € |
| 975376 | ■ | 1,25m Aluminium | gebürstet | 39,95 € |
| 975377 | ■ | 2,5m Aluminium | gebürstet | 79,95 € |
| 975379 | ■ | 2,5m Aluminium | natur | 79,95 € |



Verguss optional erhältlich


Wir bieten Ihnen verschiedene Vergussarten an.
Die Preise hierzu müssen individuell ermittelt werden.




Abdeckungen | PMMA [Polymethylmethacrylat]




| | klar | matt | milchig | |
|----|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 1m | 983020 | 983022 | 983024 | 6,95 € |
| 2m | 983021 | 983023 | 983025 | 13,95 € |
| 3m | 983028 | 983027 | 983026 | 20,95 € |




EV-02-08 Fliesen-Profil | Ecke außen
 für LED-Stripes bis 9,3 mm Breite
 für eine Fliesenstärke bis max. 9 mm ausgelegt




| | | | | |
|---------------|---|-----------------|----------|----------------|
| 975350 | ■ | 1,25m Aluminium | eloxiert | 32,95 € |
| 975352 | ■ | 2m Aluminium | eloxiert | 52,95 € |
| 975351 | ■ | 2,5m Aluminium | eloxiert | 65,95 € |
| 975353 | ■ | 3m Aluminium | eloxiert | 79,95 € |



Verguss optional erhältlich
 Wir bieten Ihnen verschiedene Vergussarten an.
 Die Preise hierzu müssen individuell ermittelt werden.





Abdeckungen | PMMA [Polymethylmethacrylat]

| | klar | matt | milchig | |
|---|------|---------------|---------------|------------------------------|
|  | 1m | 983000 | 983002 | 983004 6,95 € |
| | 2m | 983001 | 983003 | 983005 13,95 € |
| | 3m | 983006 | 983007 | 983008 20,95 € |


| | | | | |
|---|----|--|---------------|----------------|
|  | 1m | | 985504 | 6,95 € |
| | 2m | | 985505 | 13,95 € |
| | 3m | | 985508 | 20,95 € |





Endkappen Set | 2 Stück


3,95 €




EV-02-12 Fliesen-Profil | Ecke außen
 für LED-Stripes bis 13,3 mm Breite
 für eine Fliesenstärke bis max. 12 mm ausgelegt




| | | | | |
|---------------|---|-----------------|----------|----------------|
| 975381 |  | 2,5m Aluminium | eloxiert | 79,95 € |
| 975384 |  | 1,25m matt-weiß | | 39,95 € |
| 975385 |  | 2,5m matt-weiß | | 79,95 € |
| 975389 |  | 2,5m Aluminium | natur | 79,95 € |




Verguss optional erhältlich
 Wir bieten Ihnen verschiedene Vergussarten an.
 Die Preise hierzu müssen individuell ermittelt werden.



Abdeckungen | PMMA [Polymethylmethacrylat]

| | klar | matt | milchig | |
|---|------------------|---------------|---------------|----------------|
|  | 1m 983020 | 983022 | 983024 | 6,95 € |
| | 2m 983021 | 983023 | 983025 | 13,95 € |
| | 3m 983028 | 983027 | 983026 | 20,95 € |




AU-04-12 IP-Profil | flaches U-Profil | begehbar

für LED-Stripes bis 12,3 mm Breite

Bei fachgerechter Verarbeitung kann eine Schutzklasse bis IP65 erreicht werden.

Bitte vor Montage Informationen auf Seite 718 berücksichtigen.



| | | | | |
|---------------|---|-----------------|----------|----------------|
| 970722 | ■ | 1m Aluminium | eloxiert | 9,95 € |
| 970720 | ■ | 1,25m Aluminium | eloxiert | 12,95 € |
| 970723 | ■ | 2m Aluminium | eloxiert | 19,95 € |
| 970721 | ■ | 2,5m Aluminium | eloxiert | 24,95 € |
| 970724 | ■ | 3m Aluminium | eloxiert | 29,95 € |
| 970725 | ■ | 3m Aluminium | natur | 29,95 € |






Foto: Daniel Vießer - Architektur fotografie, Karlsruhe

Abdeckungen | Makrolon [Polycarbonat]
 begehbar | Materialstärke: 4mm
 optimale Lichtstreuung | extrem schlagfest

| | | | | | |
|---|----|------|------|---------|-----------------------|
|  | | klar | matt | milchig | |
| | 2m | | | | 988025 15,95 € |
| | 3m | | | | 988028 23,95 € |

Endkappen Set | 2 Stück

3,95 €

| | | | |
|---|---|------|---------------|
|  |  | grau | 981001 |
|---|---|------|---------------|



930104 Natursteindichtstoff
 310ml Kartusche, transparent
 zum Verkleben der Abdeckung



37,95 €

930103 Dichtstoffglättemittel
 400ml Dose, zum sauberen Abziehen
 und zur Verbesserung der Oberfläche
 des Dichtstoffs




37,95 €

ET-05-12 IP-Profil | flaches T-Profil | begehbar

für LED-Stripes bis 12,3 mm Breite

Bei fachgerechter Verarbeitung kann eine Schutzklasse bis IP65 erreicht werden.

Bitte vor Montage Informationen auf Seite 718 berücksichtigen.



| | | | |
|---------------|-------------------|----------|----------------|
| 975722 | ■ 1m Aluminium | eloxiert | 9,95 € |
| 975720 | ■ 1,25m Aluminium | eloxiert | 12,95 € |
| 975723 | ■ 2m Aluminium | eloxiert | 19,95 € |
| 975721 | ■ 2,5m Aluminium | eloxiert | 24,95 € |
| 975724 | ■ 3m Aluminium | eloxiert | 29,95 € |






Foto: Daniel Vießer - Architektur fotografie, Karlsruhe


Abdeckungen | Makrolon [Polycarbonat]
 begehbar | Materialstärke: 4mm
 optimale Lichtstreuung | extrem schlagfest

| | | | | | |
|---|----|------|------|---------|-----------------------|
|  | | klar | matt | milchig | |
| | 2m | | | | 988025 15,95 € |
| | 3m | | | | 988028 23,95 € |

Endkappen Set | 2 Stück

3,95 €

  grau **981011**



930104 Natursteindichtstoff
 310ml Kartusche, transparent
 zum Verkleben der Abdeckung



37,95 €

930103 Dichtstoffglättemittel
 400ml Dose, zum sauberen Abziehen
 und zur Verbesserung der Oberfläche
 des Dichtstoffs




37,95 €

AU-05-15 IP-Profil | hohes U-Profil | begehbar

für LED-Stripes bis 15,6 mm Breite




Bei fachgerechter Verarbeitung kann eine Schutzklasse bis IP65 erreicht werden.

Bitte vor Montage Informationen auf Seite 718 berücksichtigen.





970740  1m Aluminium natur **17,95 €**

970741  2m Aluminium natur **35,95 €**



TRÄGERPROFIL FÜR LED-STRIPES

970764  1m Aluminium natur **6,95 €**




Abdeckungen | Makrolon [Polycarbonat]
 begehbar | Materialstärke: 4mm
 optimale Lichtstreuung | extrem schlagfest

| | | | | | |
|---|----|------|------|---------|-----------------------|
|  | | klar | matt | milchig | |
| | 1m | | | | 988084 8,95 € |
| | 2m | | | | 988085 17,95 € |

Endkappen Set | 2 Stück

3,95 €



930104 Natursteindichtstoff
 310ml Kartusche, transparent
 zum Verkleben der Abdeckung



37,95 €

930103 Dichtstoffglättemittel
 400ml Dose, zum sauberen Abziehen
 und zur Verbesserung der Oberfläche
 des Dichtstoffs




37,95 €

ET-05-15 IP-Profil | hohes T-Profil | begehbar

für LED-Stripes bis 15,6 mm Breite




Bei fachgerechter Verarbeitung kann eine Schutzklasse bis IP65 erreicht werden.

Bitte vor Montage Informationen auf Seite 718 berücksichtigen.




975740  1m Aluminium natur **17,95 €**

975741  2m Aluminium natur **35,95 €**




TRÄGERPROFIL FÜR LED-STRIPES

970764  1m Aluminium natur **6,95 €**




Abdeckungen | Makrolon [Polycarbonat]
 begehbar | Materialstärke: 4mm
 optimale Lichtstreuung | extrem schlagfest


| | | | | | |
|---|----|------|------|---------|-----------------------|
|  | | klar | matt | milchig | |
| | 1m | | | | 988084 8,95 € |
| | 2m | | | | 988085 17,95 € |

Endkappen Set | 2 Stück

3,95 €



 grau **981041**



930104 Natursteindichtstoff
 310ml Kartusche, transparent
 zum Verkleben der Abdeckung



37,95 €

930103 Dichtstoffglättemittel
 400ml Dose, zum sauberen Abziehen
 und zur Verbesserung der Oberfläche
 des Dichtstoffs



37,95 €

EU-01-12 IP-Profil | befahrbar

für LED-Stripes bis 12 mm Breite




Bei fachgerechter Verarbeitung kann eine Schutzklasse bis IP65 erreicht werden.

Befahrbar bis max. 1 Tonne, bei größerer Belastung empfehlen wir als Dämpfung unsere passende Schaumstoffunterlage.

Bitte vor Montage Informationen auf Seite 718 berücksichtigen.




975781  2m Aluminium natur **64,95 €**



TRÄGERPROFIL FÜR LED-STRIPES

970762  1,25m Aluminium natur **5,95 €**



Abdeckungen | Makrolon [Polycarbonat]
 befahrbar | Materialstärke: 5mm
 optimale Lichtstreuung | extrem schlagfest



| | | | | | |
|---|----|------|------|---------|------------------------------|
|  | | klar | matt | milchig | |
| | 1m | | | | 988054 8,95 € |
| | 2m | | | | 988055 17,95 € |

Endkappen Set | 2 Stück

3,95 €



 grau **981021**



990109 Schaumstoffträger | 123,5 x 3,3 x 3 cm
 Kunststoff | Hartschaum **6,95 €**

930104 Natursteindichtstoff
 310ml Kartusche, transparent
 zum Verkleben der Abdeckung



37,95 €

930103 Dichtstoffglättemittel
 400ml Dose, zum sauberen Abziehen
 und zur Verbesserung der Oberfläche
 des Dichtstoffs



37,95 €

Achtung! Bitte vor Montage berücksichtigen:

Für ein optimales und dauerhaftes Ergebnis berücksichtigen Sie bitte vor der Montage die jeweiligen Klima- und Witterungsbedingungen.




Einfluss von Sonneneinstrahlung:

Bitte berücksichtigen Sie vor der Montage den Sonnenlauf. Dauerhafte und intensive Sonneneinstrahlung kann – auch im ausgeschalteten Zustand – den LED Stripe schädigen. Jedes Material dehnt sich aus und zieht sich unterschiedlich stark zusammen. Verbauen Sie die Profile unter Berücksichtigung der Temperaturschwankungen und der daraus entstehenden Ausdehnungskoeffizienten. Beachten Sie, dass die Werkstoffe Aluminium, PMMA, PC und Makrolon (Profile/Abdeckungen) sich bei Temperaturänderungen unterschiedlich stark ausdehnen können, wodurch die Dichtigkeit beeinträchtigt werden kann. **Dies stellt keinen Produktmangel dar, sondern ist ein normaler physikalischer Vorgang.**

Einfluss von Wasser und Frost:

Bitte berücksichtigen Sie vor der Montage, dass sich nach dem Einbau des Profils z.B. bei Regen kein stehendes Wasser bilden kann. Bei nicht sachgemäßer Verarbeitung und unterschiedlichen Temperaturen kann sich unterschiedlich stark Schwitzwasser bilden oder durch Kapillarwirkung Wasser eindringen. Stehendes oder eindringendes Wasser bzw. Feuchtigkeit kann somit bei Frost die Dichtigkeit beeinträchtigen und den LED Stripe schädigen. Wir empfehlen, für den Schutz des LED Stripes, das Profil halb oder voll auszugießen (je nach Beanspruchung und Verwendung).

Bitte beachten Sie, dass wir für die weitere Be- oder Verarbeitung Ihrerseits sowie Dichtigkeit, Positionierung und Anbringung keine Haftung übernehmen können.



MONTAGEANLEITUNG

- 1 für eine optimale Arbeitsgrundlage muss das Profil fett- und staubfrei sein
- 2 LED Stripe beim Einkleben auf einer Seite ansetzen und vorsichtig in einer Senkrechtbewegung Stück für Stück andrücken
- 3 nach dem Anbringen des LED Stripes wird die Abdeckung verklebt
- 4 durchgehende gleichmäßige Schicht Natursteindichtstoff/ Silikon transparent auf der kompletten Auflagefläche des Profils auftragen
- 5 damit eine durchgehend geschlossene Klebefläche gewährleistet ist, muss der Dichtstoff ohne freie Stellen aufgetragen sein
- 6 die konisch zugeschnittene Abdeckung mit der schmalen Seite nach unten gleichmäßig locker in das Profil einsetzen
- 7 von einer Seite aus mit gleichmäßigen senkrechten Bewegungen Stück für Stück die Abdeckung andrücken
- 8 die Abdeckung muss mit dem Profil bündig an Anfang und Ende abschließen
- 9 die Anschlusskabel durch die Endkappe führen [Bohrung in der Endkappe muss manuell erstellt werden]
- 10 um Profil an den Stirnseiten abzudichten, Dichtstoff rings um die Endkappe und in der Kabeldurchführung anbringen
- 11 Endkappe gleichmäßig auf das Profil schieben
- 12 überschüssiges Material/Dichtstoff entfernen und Oberfläche reinigen
- 13 Vorgang bei der zweiten Endkappe wiederholen [Dichtstoff kann auf Endkappe oder Profil mit Abdeckung aufgetragen werden]
- 14 Endkappe aufschieben bis sie komplett anliegt
- 15 erneut überschüssiges Material/Dichtstoff entfernen und Oberfläche reinigen
- 16 nach korrekter und sorgfältiger Verarbeitung kann eine Schutzklasse bis IP65 erreicht werden, vor dem weiteren Verbauen immer Funktionstest durchführen

Bei der Komplettset-Serie CAROLI in WW oder RGBW handelt es sich um ein fertig konfektioniertes LED Profil für eine einfache Montage [nach Schutzklasse IP20 gefertigt].

INFORMATIONEN | VORTEILE

- Set bestehend aus: Aluminiumprofil, eingebautem LED Stripe, Abdeckung, Endkappen und Anschlusskabel [ca.1 m] inkl. WEIPU-Stecker
- Profil nach Schutzklasse IP20 vergossen
- Schaltnetzteil und Controller werden separat benötigt
- für Wand- und Bodenmontage geeignet, befahrbar bis max.1 Tonne [bei größerer Belastung empfehlen wir als Dämpfung unseren passenden Schaumstoffträger]
- für die Beleuchtung im Innenbereich
- LED Stripe fertig verbaut
- einfaches Handling und eine schnelle Montage der Profile
- homogene Ausleuchtung durch tief sitzende LED Stripes
- gute Wärmeabgabe
- einfache Montage
- umweltfreundlich
- kein Blenden dank der verbauten 40% Abdeckung





ANWENDUNGSBEISPIELE

- Lichtlinienmarkierung
- Tiefbau
- Akzentbeleuchtung
- dekorative Beleuchtung
- Ausstellungs- / Verkaufsflächen

BEFESTIGUNG [NICHT IM SORTIMENT]

- Mörtelbeton
- Keramikklebstoff [elastisch, frostbeständig]







CAROLI LED PROFIL KOMPLETT-SET

- Material: Aluminium
- Anschluss Stripe: 2 Adern [V-, V+]
- inkl. 1m Anschlusskabel mit WEIPU-Stecker
- dimmbar über optionalen Controller

| | | | | | | | |
|---------------|---|--------|---------|-------|--------|-------------------|-----------------|
| 686003 |  | 3000 K | 96 LED | 5,3 W | 190 lm | 1000 x 27 x 30 mm | 89,95 € |
| 686004 |  | 3000 K | 192 LED | 18 W | 340 lm | 2000 x 27 x 30 mm | 149,95 € |

- Anschluss Stripe: 5 Adern [R, G, B, W, V+]



| | | | | | | | | |
|---------------|---|---|-----------------------|---------|------|--------|-------------------|-----------------|
| 686005 |  |  | 3000 K 460 - 620 nm | 192 LED | 22 W | 340 lm | 1000 x 27 x 30 mm | 119,95 € |
| 686006 |  |  | 3000 K 450 - 630 nm | 384 LED | 42 W | 680 lm | 2000 x 27 x 30 mm | 199,95 € |



Zubehör


| | | |
|---------------|--|-----------------|
| 990109 | Schaumstoffträger 123,5 x 3,3 x 3 cm Kunststoff Hartschaum | 6,95 € |
| 872658 | Netzgerät 24V DC 36 W IP20 | 39,95 € |
| 872660 | Netzgerät 24V DC 50 W IP20 | 49,95 € |
| 872618 | Netzgerät 24V DC 36 W IP67 | 59,95 € |
| 872619 | Netzgerät 24V DC 75 W IP67 | 79,95 € |
| 843022 | RF Single Controller dimmbar 12 - 24V DC max. 360 W | 89,95 € |
| 843025 | RF Color+White dimmbar 12 - 24V DC | 104,95 € |
| 843010 | Dali 4 Kanal PWM Dimmer 12 - 24V DC | 99,95 € |

passende Dimmer und Controller ab Seite 800
passende Weipu Kabelsysteme ab Seite 894



Halteklammer, 2 Stück

| | | |
|---------------|--------|---------------|
| 987002 | 08 Set | 2,95 € |
| 987004 | 10 Set | 2,95 € |
| 987006 | 12 Set | 2,95 € |
| 987008 | 15 Set | 2,95 € |
| 987010 | 20 Set | 2,95 € |



doppelseitiges Klebeband mit Schaumstoffträger

| | | |
|---------------|--------------|----------------|
| 930345 | 50 m x 8 mm | 13,95 € |
| 930346 | 50 m x 10 mm | 14,95 € |
| 930347 | 50 m x 12 mm | 15,95 € |
| 930348 | 50 m x 15 mm | 18,95 € |
| 930349 | 50 m x 20 mm | 26,95 € |
| 930350 | 50 m x 25 mm | 32,95 € |




| | | |
|---------------|--|---------------|
| 930111 | Schraubenset, enthält je 10 Stück 6 x 35 mm Nylondübel 4,5 x 45 mm Edelstahlschraube | 6,95 € |
|---------------|--|---------------|



987080 Universal-Halteclip Aufnahme [schwenkbar] Set, 2 Stück **19,95 €**
 passende Halteklammer muss separat bestellt werden




987020 Universal-Nutenstein/ Längsverbinder Set, 2 Stück **6,95 €**



987040 Nutenstein mit Spannfedern Set, 2 Stück **6,95 €**



987060 Seilabhängung, schwenkbar, 2m Set, 2 Stück **29,95 €**
 Für die Montage der Seilabhängung benötigen Sie, je nach Profil, den Universal-Nutenstein 987020.



990109 Schaumstoffträger | 123,5 x 3,3 x 3 cm **6,95 €**
 Kunststoff | Hartschaum

MONTAGEKLEBER

- hochbelastbarer, elastischer 1-Komponenten Konstruktionsklebstoff
- sehr gute Haftung auf nahezu allen Untergründen wie z. B. Metallen, Stahl, Edelstahl, verzinktem Stahl, Aluminium, Kunststoffen [z. B. ABS, GFK, Hart-PVC] oder keramischen Materialien
- UV-beständig
- lebensmittelrechtlich zugelassen nach NSF [NSF, P1 registriert: 136996]
- hohe Anfangsfestigkeit
- überlackierbar mit allen handelsüblichen Lacksystemen [ausgenommen Alkydharzlacke]

930105 310ml Kartusche, weiß
Klebt+Dichtet-Power

34,95 €



NATURSTEINDICHTSTOFF

- geeignet zum Verkleben von Profilabdeckungen und zur Anwendung in Nasszellen
- greift nicht die Oberfläche von LED-/Stripes an
- dauerelastisch
- hohe Witterungs-, UV-, Alterungs- und Farbbeständigkeit
- hervorragend geeignet für hohe Beanspruchungen im Außenbereich

930104 310ml Kartusche, transparent

37,95 €



DICHTSTOFFGLÄTTEMITTEL

- universell geeignet zum sauberen Abziehen für alle Arten von Dichtstoffen [z. B. Silikone, Polyurethandichtstoffe etc.]
- einfache Verarbeitung aus der Aerosoldose
- durch gleichmäßige Vernetzung der Oberfläche härtet die Dichtstoffuge schneller aus und die Oberfläche wird verbessert

930103 400ml Dose

37,95 €





DEKO-LIGHT MUSTERKOFFER PROFILE

- 45 Profile
- 19 Abdeckungen
- 4 Farbmuster
- 2 LED-Trägerprofile
- 1 Montageprofil

930107 436 x 306 x 205 mm

149,95 €





LED-STRIPES

- 728 flexible LED-Stripes | 1 Kanal
- 746 flexible LED-Stripes | 2 Kanal
- 752 flexible LED-Stripes | 3 Kanal
- 760 flexible LED-Stripes | 4 Kanal
- 770 flexible LED-Stripes | D LENSE LINE
- 772 flexible LED-Stripes | D FLEX LINE
- 784 LED-Modular Panel | 1 - 4 Kanal
- 788 LED-Modular Systeme | 1 - 3 Kanal
- 790 LED-Mixit Sets

LED-STRIPES UND MODULARSYSTEME INDIREKT UND EFFEKTIVOLL

Indirekte und effektvolle Beleuchtung gewinnt immer mehr an Bedeutung. Aufgrund ihrer geringen Abmessung eignen sich hierfür vor allem LED-Stripes und Modularsysteme sowie LED-Komplettsets. In Verbindung mit Aluminiumprofilen und entsprechenden Controllereinheiten sind hier kaum Grenzen gesetzt. Steuerbare ein- oder mehrfarbige Lichtakzente lassen sich problemlos umsetzen und in ein Beleuchtungskonzept einfügen. Im Bereich des linearen Lichts erfüllen sie nahezu alle Belange in Punkto Design und Architektur.

WW | NW | CW



■
WW




■
NW




■
CW


R | G | B



■
R




■
G



■
B

SONDERFARBEN VIOLETT | AMBER



V




A

1 KANAL

Die einfachste und günstigste Stripevariante ist in seiner Farbe festgelegt. Durch die Wahl des entsprechenden Controllers, besteht jedoch die Möglichkeit zu dimmen.


| Breite | Spannung | Leistung / m | Lichtfarbe | Farbtemperatur | Lichtstrom / m | LED / m | Länge | Schutzklasse | Artikelnummer | Katalog Seite |
|--------|----------|--------------|------------|----------------|----------------|---------|----------|--------------|---------------|---------------|
| 4 mm | 24V DC | 9,0 W | ww | 2700 K | 720 lm | 266 | 5000 mm | IP20 | 840175 | 732 |
| 4 mm | 24V DC | 9,0 W | ww | 3000 K | 760 lm | 266 | 5000 mm | IP20 | 840210 | 732 |
| 4 mm | 24V DC | 9,0 W | nw | 4000 K | 760 lm | 266 | 5000 mm | IP20 | 840267 | 732 |
| 4 mm | 24V DC | 9,0 W | cw | 6200 K | 780 lm | 266 | 5000 mm | IP20 | 840268 | 732 |
| 5 mm | 24V DC | 8,0 W | ww | 2700 K | 560 lm | 120 | 5000 mm | IP20 | 840158 | 733 |
| 5 mm | 24V DC | 8,0 W | ww | 3000 K | 600 lm | 120 | 5000 mm | IP20 | 840159 | 733 |
| 5 mm | 24V DC | 8,0 W | nw | 4200 K | 600 lm | 120 | 5000 mm | IP20 | 840160 | 733 |
| 5 mm | 24V DC | 8,0 W | cw | 6200 K | 600 lm | 120 | 5000 mm | IP20 | 840161 | 733 |
| 8 mm | 12V DC | 6,0 W | ww | 2700 K | 440 lm | 120 | 5000 mm | IP44 | 840168 | 742 |
| 8 mm | 12V DC | 6,0 W | ww | 2700 K | 450 lm | 120 | 5000 mm | IP20 | 840164 | 734 |
| 8 mm | 12V DC | 6,0 W | ww | 3000 K | 460 lm | 120 | 5000 mm | IP44 | 840169 | 742 |
| 8 mm | 12V DC | 6,0 W | ww | 3000 K | 460 lm | 120 | 5000 mm | IP20 | 840165 | 742 |
| 8 mm | 12V DC | 6,0 W | nw | 4000 K | 480 lm | 120 | 5000 mm | IP44 | 840170 | 742 |
| 8 mm | 12V DC | 6,0 W | nw | 4000 K | 480 lm | 120 | 5000 mm | IP20 | 840166 | 734 |
| 8 mm | 12V DC | 6,0 W | cw | 6500 K | 480 lm | 120 | 5000 mm | IP44 | 840171 | 742 |
| 8 mm | 12V DC | 6,0 W | cw | 6500 K | 480 lm | 120 | 5000 mm | IP20 | 840167 | 734 |
| 8 mm | 12V DC | 7,2 W | A | 1700 K | 36 lm | 120 | 5000 mm | IP20 | 840234 | 741 |
| 8 mm | 12V DC | 7,2 W | B | | 70 lm | 120 | 5000 mm | IP20 | 840232 | 741 |
| 8 mm | 12V DC | 7,2 W | G | | 320 lm | 120 | 5000 mm | IP20 | 840233 | 741 |
| 8 mm | 12V DC | 8,0 W | R | | 160 lm | 120 | 5000 mm | IP20 | 840235 | 741 |
| 8 mm | 12V DC | 8,0 W | R | | 60 lm | 120 | 5000 mm | IP20 | 840231 | 741 |
| 8 mm | 24V DC | 13,0 W | ww | 2700 K | 920 lm | 180 | 5000 mm | IP20 | 840178 | 734 |
| 8 mm | 24V DC | 13,0 W | ww | 3000 K | 970 lm | 180 | 5000 mm | IP20 | 840179 | 734 |
| 8 mm | 24V DC | 13,0 W | nw | 4000 K | 980 lm | 180 | 5000 mm | IP20 | 840180 | 734 |
| 8 mm | 24V DC | 13,0 W | cw | 6200 K | 980 lm | 180 | 5000 mm | IP20 | 840181 | 734 |
| 8 mm | 24V DC | 15,0 W | ww | 2700 K | 930 lm | 180 | 5000 mm | IP44 | 840182 | 743 |
| 8 mm | 24V DC | 15,0 W | ww | 3000 K | 1010 lm | 180 | 5000 mm | IP44 | 840183 | 743 |
| 8 mm | 24V DC | 15,0 W | nw | 4000 K | 980 lm | 180 | 5000 mm | IP44 | 840184 | 743 |
| 8 mm | 24V DC | 15,0 W | cw | 6200 K | 960 lm | 180 | 5000 mm | IP44 | 840185 | 743 |
| 10 mm | 12V DC | | ww | 2700 K | | | 5000 mm | IP20 | 840306 | 736 |
| 10 mm | 24V DC | | v | | | | 5000 mm | IP20 | 840292 | 741 |
| 10 mm | 12V DC | 8,0 W | ww | 3000 K | 660 lm | 60 | 5000 mm | IP20 | 840117 | 735 |
| 10 mm | 12V DC | 8,0 W | nw | 4200 K | 660 lm | 60 | 5000 mm | IP20 | 840118 | 735 |
| 10 mm | 12V DC | 8,0 W | cw | 6000 K | 660 lm | 60 | 5000 mm | IP20 | 840119 | |
| 10 mm | 24V DC | | ww | 3000 K | | | 5000 mm | IP20 | 840307 | 736 |
| 10 mm | 24V DC | | ww | 3000 K | | | 10000 mm | IP20 | 840291 | 737 |
| 10 mm | 24V DC | 17,0 W | nw | 4200 K | 1760 lm | 60 | 5000 mm | IP20 | 840115 | 740 |
| 10 mm | 24V DC | 17,0 W | cw | 6000 K | 1760 lm | 60 | 5000 mm | IP20 | 840116 | 740 |
| 10 mm | 24V DC | 18,0 W | ww | 2700 K | 1140 lm | 240 | 5000 mm | IP20 | 840192 | 740 |
| 10 mm | 24V DC | 18,0 W | ww | 3000 K | 1240 lm | 240 | 5000 mm | IP20 | 840193 | 740 |
| 10 mm | 24V DC | 18,0 W | nw | 4000 K | 1260 lm | 240 | 5000 mm | IP20 | 840194 | 740 |
| 10 mm | 24V DC | 18,0 W | cw | 6000 K | 1280 lm | 240 | 5000 mm | IP20 | 840195 | 740 |

| Breite | Spannung | Leistung / m | Lichtfarbe | Farbtemperatur | Lichtstrom / m | LED / m | Länge | Schutzklasse | Artikelnummer | Katalog Seite |
|--------|----------|--------------|------------|----------------|----------------|---------|---------|--------------|---------------|---------------|
| 10 mm | 24V DC | 20,0 W | ww | 2700 K | 1300 lm | 120 | 5000 mm | IP20 | 840207 | 735 |
| 10 mm | 24V DC | 20,0 W | ww | 3000 K | 1380 lm | 120 | 5000 mm | IP20 | 840122 | 735 |
| 10 mm | 24V DC | 20,0 W | nw | 4200 K | 1460 lm | 120 | 5000 mm | IP20 | 840123 | 735 |
| 10 mm | 24V DC | 20,0 W | cw | 6000 K | 1560 lm | 120 | 5000 mm | IP20 | 840124 | 735 |
| 11 mm | 12V DC | 6,4 W | ww | 2700 K | 410 lm | 120 | 5000 mm | IP67 | 840172 | 743 |
| 11 mm | 24V DC | 11,0 W | ww | 2700 K | 720 lm | 180 | 5000 mm | IP67 | 840186 | 744 |
| 11 mm | 24V DC | 11,0 W | ww | 3000 K | 780 lm | 180 | 5000 mm | IP67 | 840187 | 744 |
| 11 mm | 24V DC | 11,0 W | nw | 4200 K | 780 lm | 180 | 5000 mm | IP67 | 840188 | 744 |
| 11 mm | 24V DC | 11,0 W | cw | 6500 K | 780 lm | 180 | 5000 mm | IP67 | 840189 | 744 |
| 13 mm | 12V DC | 10,0 W | ww | 2700 K | 580 lm | 60 | 5000 mm | IP67 | 840201 | 744 |
| 13 mm | 12V DC | 10,0 W | ww | 3000 K | 620 lm | 60 | 5000 mm | IP67 | 840120 | 744 |
| 13 mm | 12V DC | 10,0 W | nw | 4000 K | 520 lm | 60 | 5000 mm | IP67 | 840202 | 744 |
| 13 mm | 12V DC | 10,0 W | cw | 6000 K | 520 lm | 60 | 5000 mm | IP67 | 840121 | 744 |




FLEXIBLER LED-STRIBE

- Maße L x B x H: 5000 x 4 x 2 mm
- LED Reihen: 1
- Befestigung: Klebeband Rückseite
- Biegeradius: ≥ 10 mm
- Schnittmöglichkeit: nach 26,3 mm / 7 LED
- Anschluss Stripe: 2 Adern [-V-, V+]




| | | | | | | | |
|---------------|----|--------|----------|------|------------------|----------------|-----------------|
| 840175 | ww | 2700 K | 1330 LED | 45 W | 3600 lm / Stripe | 720 lm / Meter | 169,95 € |
| 840210 | ww | 3000 K | 1330 LED | 45 W | 3800 lm / Stripe | 760 lm / Meter | 169,95 € |
| 840267 | nw | 4000 K | 1330 LED | 45 W | 3800 lm / Stripe | 760 lm / Meter | 169,95 € |
| 840268 | cw | 6200 K | 1330 LED | 45 W | 3900 lm / Stripe | 780 lm / Meter | 169,95 € |





FLEXIBLER LED-STRIBE

- Maße L x B x H: 5000 x 5 x 3 mm
- LED Reihen: 1
- Befestigung: Klebeband Rückseite
- Biegeradius: ≥ 10 mm
- Schnittmöglichkeit: nach 50 mm / 6 LED
- Anschluss Stripe: 2 Adern [V-, V+]




| | | | | | | | |
|---------------|----|--------------------|---------|------|------------------|----------------|----------------|
| 840158 | ww | 2700 K [+/- 150 K] | 600 LED | 40 W | 2800 lm / Stripe | 560 lm / Meter | 79,95 € |
| 840159 | ww | 3000 K [+/- 150 K] | 600 LED | 40 W | 3000 lm / Stripe | 600 lm / Meter | 79,95 € |
| 840160 | nw | 4200 K [+/- 150 K] | 600 LED | 40 W | 3000 lm / Stripe | 600 lm / Meter | 79,95 € |
| 840161 | cw | 6200 K [+/- 150 K] | 600 LED | 40 W | 3000 lm / Stripe | 600 lm / Meter | 79,95 € |





FLEXIBLER LED-STRIBE

- Maße L x B x H: 5000 x 8 x 3 mm
- LED Reihen: 1
- Befestigung: Klebeband Rückseite
- Biegeradius: ≥ 10 mm
- Schnittmöglichkeit: nach 25 mm / 3 LED
- Anschluss Stripe: 2 Adern [V-, V+]




| | | | | | | | |
|---------------|----|--------------------|---------|------|------------------|----------------|----------------|
| 840164 | ww | 2700 K [+/- 150 K] | 600 LED | 30 W | 2250 lm / Stripe | 450 lm / Meter | 89,95 € |
| 840165 | ww | 3000 K [+/- 150 K] | 600 LED | 30 W | 2300 lm / Stripe | 460 lm / Meter | 89,95 € |
| 840166 | nw | 4000 K [+/- 150 K] | 600 LED | 30 W | 2400 lm / Stripe | 480 lm / Meter | 89,95 € |
| 840167 | cw | 6500 K [+/- 150 K] | 600 LED | 30 W | 2400 lm / Stripe | 480 lm / Meter | 89,95 € |



FLEXIBLER LED-STRIBE

- Maße L x B x H: 5000 x 8 x 3 mm
- LED Reihen: 1
- Befestigung: Klebeband Rückseite
- Biegeradius: ≥ 10 mm
- Schnittmöglichkeit: nach 33,4 mm / 6 LED
- Anschluss Stripe: 2 Adern [V-, V+]




| | | | | | | | |
|---------------|----|--------------------|---------|------|------------------|----------------|-----------------|
| 840178 | ww | 2700 K [+/- 150 K] | 900 LED | 65 W | 4600 lm / Stripe | 920 lm / Meter | 129,95 € |
| 840179 | ww | 3000 K [+/- 150 K] | 900 LED | 65 W | 4850 lm / Stripe | 970 lm / Meter | 129,95 € |
| 840180 | nw | 4000 K [+/- 150 K] | 900 LED | 65 W | 4900 lm / Stripe | 980 lm / Meter | 129,95 € |
| 840181 | cw | 6200 K [+/- 150 K] | 900 LED | 65 W | 4900 lm / Stripe | 980 lm / Meter | 129,95 € |





FLEXIBLER LED-STRIBE

- Maße L x B x H: 5000 x 10 x 2 mm
- LED Reihen: 1
- Befestigung: Klebeband Rückseite
- Biegeradius: ≥ 10 mm
- Schnittmöglichkeit: nach 50 mm / 3 LED
- Anschluss Stripe: 2 Adern [V-, V+]




| | | | | | | | |
|---------------|----|--------------------|---------|------|------------------|----------------|-----------------|
| 840200 | WW | 2700 K [+/- 150 K] | 300 LED | 40 W | 3000 lm / Stripe | 600 lm / Meter | 123,95 € |
| 840117 | WW | 3000 K [+/- 150 K] | 300 LED | 40 W | 3300 lm / Stripe | 660 lm / Meter | 123,95 € |
| 840118 | NW | 4200 K [+/- 150 K] | 300 LED | 40 W | 3300 lm / Stripe | 660 lm / Meter | 123,95 € |
| 840119 | DW | 6000 K [+/- 150 K] | 300 LED | 40 W | 3300 lm / Stripe | 660 lm / Meter | 123,95 € |



FLEXIBLER LED-STRIBE

- Maße L x B x H: 5000 x 10 x 2 mm
- LED Reihen: 1
- Befestigung: Klebeband Rückseite
- Biegeradius: ≥ 10 mm
- Schnittmöglichkeit: nach 50 mm / 6 LED
- Anschluss Stripe: 2 Adern [V-, V+]




| | | | | | | | |
|---------------|----|--------------------|---------|-------|------------------|-----------------|-----------------|
| 840207 | WW | 2700 K [+/- 150 K] | 600 LED | 100 W | 6500 lm / Stripe | 1300 lm / Meter | 199,95 € |
| 840122 | WW | 3000 K [+/- 150 K] | 600 LED | 100 W | 6900 lm / Stripe | 1380 lm / Meter | 199,95 € |
| 840123 | NW | 4200 K [+/- 150 K] | 600 LED | 100 W | 7300 lm / Stripe | 1460 lm / Meter | 199,95 € |
| 840124 | DW | 6000 K [+/- 150 K] | 600 LED | 100 W | 7800 lm / Stripe | 1560 lm / Meter | 199,95 € |





FLEXIBLER LED-STRIBE

- Maße L x B x H: 5000 x 10 x 2 mm
- LED Reihen: 1
- Befestigung: Klebeband Rückseite
- Biegeradius: ≥ 10 mm
- Schnittmöglichkeit: nach 50 mm / 3 LED
- Anschluss Stripe: 2 Adern [V-, V+]




840306  2700 K [+/- 150 K] 300 LED 34 W 2300 lm / Stripe 460 lm / Meter **123,95 €**



FLEXIBLER LED-STRIBE

- Maße L x B x H: 5000 x 10 x 2 mm
- LED Reihen: 1
- Befestigung: Klebeband Rückseite
- Biegeradius: ≥ 10 mm
- Schnittmöglichkeit: nach 100 mm / 6 LED
- Anschluss Stripe: 2 Adern [V-, V+]




840307  3000 K [+/- 150 K] 300 LED 73 W 7300 lm / Stripe 1460 lm / Meter **199,95 €**





FLEXIBLER LED-STRIBE

- Maße L x B x H: 10000 x 10 x 2 mm
- LED Reihen: 1
- Befestigung: Klebeband Rückseite
- Biegeradius: ≥ 10 mm
- Schnittmöglichkeit: nach 50 mm / 6 LED
- Anschluss Stripe: 2 Adern [V-, V+]




840291  3000 K [+/- 150 K] 1200 LED 94 W 6610 lm / Stripe 661 lm / Meter **399,95 €**





FLEXIBLER LED-STRIBE

- Maße L x B x H: 5000 x 10 x 2 mm
- LED Reihen: 1
- Befestigung: Klebeband Rückseite
- Biegeradius: ≥ 10 mm
- Schnittmöglichkeit: nach 50 mm
- Anschluss Stripe: 2 Adern [V-, V+]




840304  4000 K 1 LED 41 W 3500 lm / Stripe 680 lm / Meter **154,95 €**



FLEXIBLER LED-STRIBE

- Maße L x B x H: 5000 x 10 x 2 mm
- LED Reihen: 1
- Befestigung: Klebeband Rückseite
- Biegeradius: ≥ 10 mm
- Schnittmöglichkeit: nach 50 mm
- Anschluss Stripe: 2 Adern [V-, V+]



840296  3000 K 1 LED 45 W 3400 lm / Stripe 680 lm / Meter **154,95 €**






Mit einem Ra-Wert größer 97 stellen die D SUN LINE-Stripes sicher, dass Farben optimal wiedergegeben werden. Vollspektrum-LED-Stripes verbreiten ein Licht, dass zu 97% dem natürlichen Sonnenlicht entspricht. Die D SUN LINE-Serie wird damit höchsten Ansprüchen in der Farbwiedergabe gerecht.



D SUN LINE IP 20

- Maße L x B x H: 5000 x 10 x 2 mm
- LED Reihen: 1
- Befestigung: Klebeband Rückseite
- Biegeradius: ≥ 10 mm
- Schnittmöglichkeit: nach 71,40 mm / 8 LED
- Anschluss Stripe: 2 Adern [V-, V+]




| | | | | | | | |
|---------------|--|--------|---------|------|------------------|----------------|-----------------|
| 840301 | | 2700 K | 560 LED | 40 W | 3100 lm / Stripe | 620 lm / Meter | 149,95 € |
| 840302 | | 3000 K | 560 LED | 40 W | 3000 lm / Stripe | 600 lm / Meter | 149,95 € |
| 840303 | | 4000 K | 560 LED | 40 W | 3200 lm / Stripe | 640 lm / Meter | 149,95 € |






FLEXIBLER LED-STRIBE

- Maße L x B x H: 5000 x 10 x 2 mm
- LED Reihen: 1
- Befestigung: Klebeband Rückseite
- Biegeradius: ≥ 10 mm
- Schnittmöglichkeit: nach 100 mm / 6 LED
- Anschluss Stripe: 2 Adern [V-, V+]




| | | | | | | | |
|---------------|----|--------------------|---------|------|------------------|-----------------|-----------------|
| 840115 | NW | 4200 K [+/- 150 K] | 300 LED | 85 W | 8800 lm / Stripe | 1760 lm / Meter | 199,95 € |
| 840116 | CW | 6000 K [+/- 150 K] | 300 LED | 85 W | 8800 lm / Stripe | 1760 lm / Meter | 199,95 € |



FLEXIBLER LED-STRIBE

- Maße L x B x H: 5000 x 10 x 3 mm
- LED Reihen: 1
- Befestigung: Klebeband Rückseite
- Biegeradius: ≥ 10 mm
- Schnittmöglichkeit: nach 25 mm / 3 LED
- Anschluss Stripe: 2 Adern [V-, V+]




| | | | | | | | |
|---------------|----|--------------------|----------|------|------------------|-----------------|-----------------|
| 840192 | WW | 2700 K [+/- 150 K] | 1200 LED | 90 W | 5700 lm / Stripe | 1140 lm / Meter | 169,95 € |
| 840193 | WW | 3000 K [+/- 150 K] | 1200 LED | 90 W | 6200 lm / Stripe | 1240 lm / Meter | 169,95 € |
| 840194 | NW | 4000 K [+/- 150 K] | 1200 LED | 90 W | 6300 lm / Stripe | 1260 lm / Meter | 169,95 € |
| 840195 | CW | 6000 K [+/- 150 K] | 1200 LED | 90 W | 6400 lm / Stripe | 1280 lm / Meter | 169,95 € |





FLEXIBLER LED-STRIBE

- Maße L x B x H: 5000 x 10 x 2 mm
- LED Reihen: 1
- Befestigung: Klebeband Rückseite
- Biegeradius: ≥ 10 mm
- Schnittmöglichkeit: nach 100 mm / 6 LED
- Anschluss Stripe: 2 Adern [V-, V+]




840292 V violett 449 nm 300 LED 45 W 25 lm / Stripe 5 lm / Meter **159,95 €**



FLEXIBLER LED-STRIBE ROT | BLAU | GRÜN | AMBER | ROSA

- Maße L x B x H: 5000 x 8 x 3 mm
- LED Reihen: 1
- Befestigung: Klebeband Rückseite
- Biegeradius: ≥ 10 mm
- Schnittmöglichkeit: nach 25 mm / 3 LED
- Anschluss Stripe: 2 Adern [V-, V+]




| | | | | | | | | |
|---------------|---------------------------------------|-------|--------|---------|------|------------------|----------------|----------------|
| 840231 | R | rot | 620 nm | 600 LED | 35 W | 300 lm / Stripe | 60 lm / Meter | 89,95 € |
| 840232 | B | blau | 468 nm | 600 LED | 30 W | 350 lm / Stripe | 70 lm / Meter | 89,95 € |
| 840233 | G | grün | 520 nm | 600 LED | 36 W | 1600 lm / Stripe | 320 lm / Meter | 89,95 € |
| 840234 | A | amber | 590 nm | 600 LED | 36 W | 180 lm / Stripe | 36 lm / Meter | 89,95 € |
| 840235 | R | rosa | 360 nm | 600 LED | 34 W | 800 lm / Stripe | 160 lm / Meter | 89,95 € |





FLEXIBLER LED-STRIBE

- Maße L x B x H: 5000 x 8 x 3 mm
- LED Reihen: 1
- Befestigung: Klebeband Rückseite
- Biegeradius: ≥ 10 mm
- Schnittmöglichkeit: nach 25 mm / 3 LED
- Anschluss Stripe: 2 Adern [V-, V+]



NANO Beschichtung [Lotuseffekt]

Wasser perlt ab und nimmt dabei alle Schmutzpartikel auf der Oberfläche mit.


| | | | | | | | |
|---------------|----|--------------------|---------|------|------------------|----------------|-----------------|
| 840168 | ww | 2700 K [+/- 150 K] | 600 LED | 30 W | 2200 lm / Stripe | 440 lm / Meter | 119,95 € |
| 840169 | ww | 3000 K [+/- 150 K] | 600 LED | 30 W | 2300 lm / Stripe | 460 lm / Meter | 119,95 € |
| 840170 | nw | 4000 K [+/- 150 K] | 600 LED | 30 W | 2400 lm / Stripe | 480 lm / Meter | 119,95 € |
| 840171 | cw | 6500 K [+/- 150 K] | 600 LED | 30 W | 2400 lm / Stripe | 480 lm / Meter | 119,95 € |





FLEXIBLER LED-STRIBE

- Maße L x B x H: 5000 x 8 x 3 mm
- LED Reihen: 1
- Befestigung: Klebeband Rückseite
- Biegeradius: ≥ 10 mm
- Schnittmöglichkeit: nach 33,4 mm / 6 LED
- Anschluss Stripe: 2 Adern [V-, V+]



NANO Beschichtung [Lotuseffekt]


Wasser perlt ab und nimmt dabei alle Schmutzpartikel auf der Oberfläche mit.

| | | | | | | | |
|---------------|----|--------------------|---------|------|------------------|-----------------|-----------------|
| 840182 | ww | 2700 K [+/- 150 K] | 900 LED | 75 W | 4650 lm / Stripe | 930 lm / Meter | 169,95 € |
| 840183 | ww | 3000 K [+/- 150 K] | 900 LED | 75 W | 5050 lm / Stripe | 1010 lm / Meter | 169,95 € |
| 840184 | nw | 4000 K [+/- 150 K] | 900 LED | 75 W | 4900 lm / Stripe | 980 lm / Meter | 169,95 € |
| 840185 | cw | 6200 K [+/- 150 K] | 900 LED | 75 W | 4800 lm / Stripe | 960 lm / Meter | 169,95 € |



FLEXIBLER LED-STRIBE

- Maße L x B x H: 5000 x 11 x 4,4 mm
- LED Reihen: 1
- Befestigung: inkl. Montageset
- Biegeradius: ≥ 10 mm
- Schnittmöglichkeit: nach 25 mm / 3 LED
- Anschluss Stripe: 2 Adern [V-, V+]




| | | | | | | | |
|---------------|----|--------------------|---------|------|------------------|----------------|-----------------|
| 840172 | ww | 2700 K [+/- 150 K] | 600 LED | 32 W | 2050 lm / Stripe | 410 lm / Meter | 149,95 € |
|---------------|----|--------------------|---------|------|------------------|----------------|-----------------|





FLEXIBLER LED-STRIBE

- Maße L x B x H: 5000 x 11 x 4,4 mm
- LED Reihen: 1
- Befestigung: inkl. Montageset
- Biegeradius: ≥ 10 mm
- Schnittmöglichkeit: nach 33,4 mm / 6 LED
- Anschluss Stripe: 2 Adern [V-, V+]




| | | | | | | | |
|---------------|----|--------------------|---------|------|------------------|----------------|-----------------|
| 840186 | ww | 2700 K [+/- 150 K] | 900 LED | 55 W | 3600 lm / Stripe | 720 lm / Meter | 189,95 € |
| 840187 | ww | 3000 K [+/- 150 K] | 900 LED | 55 W | 3900 lm / Stripe | 780 lm / Meter | 189,95 € |
| 840188 | nw | 4200 K [+/- 150 K] | 900 LED | 55 W | 3900 lm / Stripe | 780 lm / Meter | 189,95 € |
| 840189 | cw | 6500 K [+/- 150 K] | 900 LED | 55 W | 3900 lm / Stripe | 780 lm / Meter | 189,95 € |



FLEXIBLER LED-STRIBE

- Maße L x B x H: 5000 x 13 x 5,5 mm
- LED Reihen: 1
- Befestigung: inkl. Montageset
- Biegeradius: ≥ 10 mm
- Schnittmöglichkeit: nach 50 mm / 3 LED
- Anschluss Stripe: 2 Adern [V-, V+]




| | | | | | | | |
|---------------|----|--------------------|---------|------|------------------|----------------|-----------------|
| 840201 | ww | 2700 K [+/- 150 K] | 300 LED | 40 W | 2900 lm / Stripe | 580 lm / Meter | 159,95 € |
| 840120 | ww | 3000 K [+/- 150 K] | 300 LED | 40 W | 3100 lm / Stripe | 620 lm / Meter | 159,95 € |
| 840202 | nw | 4000 K [+/- 150 K] | 300 LED | 40 W | 2600 lm / Stripe | 520 lm / Meter | 159,95 € |
| 840121 | cw | 6000 K [+/- 150 K] | 300 LED | 40 W | 2600 lm / Stripe | 520 lm / Meter | 159,95 € |





WW | CW



WW CW

MISCHVARIANTE



WW CW




WW CW

| Breite | Spannung | Leistung / m | Lichtfarbe | Farbtemperatur | Lichtstrom / m | LED / Meter | Länge | Schutzklasse | Artikelnummer | Katalog Seite |
|--------|----------|--------------|------------|----------------|----------------|-------------|---------|--------------|---------------|---------------|
| 5 mm | 24V DC | 15,6 W | ww cw | 2700-6500 K | 780 lm | 196 | 5000 mm | IP20 | 840266 | 748 |
| 8 mm | 12V DC | 7,6 W | ww cw | 3000-6500 K | 500 lm | 120 | 5000 mm | IP20 | 840097 | 749 |
| 10 mm | 12V DC | 9,2 W | ww cw | 3000-6500 K | 720 lm | 120 | 5000 mm | IP20 | 840142 | 749 |
| 11 mm | 12V DC | 7,2 W | ww cw | 3000-6000 K | 440 lm | 120 | 5000 mm | IP67 | 840209 | 750 |
| 13 mm | 12V DC | 12,0 W | ww cw | 3000-6500 K | 820 lm | 120 | 5000 mm | IP67 | 840143 | 750 |


2 KANAL

Durch eine flexible Ansteuerung beider Kanäle sind Weißtöne, je nach Stripe, zwischen 3000 und 6500 K mischbar.



FLEXIBLER LED-STRIBE

- Maße L x B x H: 5000 x 5 x 3 mm
- LED Reihen: 1
- Befestigung: Klebeband Rückseite
- Biegeradius: ≥ 10 mm
- Schnittmöglichkeit: nach 71,4 mm / 14 LED
- Anschluss Stripe: 3 Adern [WW, CW, V+]




840266 ww cw 3000-6500 K 980 LED 45 W 3900 lm / Stripe 780 lm / Meter **169,95 €**





FLEXIBLER LED-STRIBE

- Maße L x B x H: 5000 x 8 x 2 mm
- LED Reihen: 1
- Befestigung: Klebeband Rückseite
- Biegeradius: ≥ 10 mm
- Schnittmöglichkeit: nach 50 mm / 6 LED
- Anschluss Stripe: 3 Adern [V-, V+]




840097 ww cw 3000 - 6500 K 600 LED 38 W 2500 lm / Stripe 500 lm / Meter **123,95 €**



FLEXIBLER LED-STRIBE

- Maße L x B x H: 5000 x 10 x 2 mm
- LED Reihen: 1
- Befestigung: Klebeband Rückseite
- Biegeradius: ≥ 10 mm
- Schnittmöglichkeit: nach 25 mm / 3 LED
- Anschluss Stripe: 3 Adern [V-, V+]




840142 ww cw 3000 - 6500 K 600 LED 46 W 3600 lm / Stripe 720 lm / Meter **199,95 €**





FLEXIBLER LED-STRIBE

- Maße L x B x H: 5000 x 11 x 4,8 mm
- LED Reihen: 1
- Befestigung: inkl. Montageset
- Biegeradius: ≥ 10 mm
- Schnittmöglichkeit: nach 50 mm / 6 LED
- Anschluss Stripe: 3 Adern [2x V-, V+]




840209 3000 - 6000 K 600 LED 36 W 2200 lm / Stripe 440 lm / Meter **152,95 €**



FLEXIBLER LED-STRIBE

- Maße L x B x H: 5000 x 13 x 5,5 mm
- LED Reihen: 1
- Befestigung: inkl. Montageset
- Biegeradius: ≥ 10 mm
- Schnittmöglichkeit: nach 25 mm / 3 LED
- Anschluss Stripe: 3 Adern [2x V-, V+]




840143 3000 - 6500 K 600 LED 46 W 3600 lm / Stripe 720 lm / Meter **231,95 €**






R | G | B




■ □ □
R G B


RGB MISCHVARIANTEN




■ □ ■
R G B




□ ■ □
R G B













□ ■ ■
R G B



□ □ ■
R G B



■ ■ □
R G B

| Breite | Spannung | Leistung / m | Lichtfarbe | Strahlungsverteilung | Lichtstrom / m | LED / m | Länge | Schutzklasse | Artikelnummer | Katalog Seite |
|--------|----------|--------------|---|----------------------|----------------|---------|---------|--------------|---------------|---------------|
| 5 mm | 24V DC | 9,4 W |  | 450 - 630 nm | 400 lm | 120 | 5000 mm | IP20 | 840276 | 754 |
| 8 mm | 24V DC | |  | 450 - 630 nm | 433 lm | | 5000 mm | IP20 | 840262 | 756 |
| 8 mm | 24V DC | 12,4 W |  | 450 - 630 nm | 400 lm | 60 | 5000 mm | IP44 | 840264 | 758 |
| 8 mm | 24V DC | 14,0 W |  | 450 - 630 nm | 433 lm | 60 | 3000 mm | IP44 | 840263 | 755 |
| 10 mm | 12V DC | |  | 450 - 630 nm | | | 5000 mm | IP44 | 840251 | 756 |
| 10 mm | 24V DC | 12,0 W |  | 450 - 630 nm | 400 lm | 60 | 5000 mm | IP44 | 840255 | 758 |
| 10 mm | 24V DC | 12,0 W |  | 484 nm | 400 lm | 60 | 5000 mm | IP20 | 840254 | 754 |
| 10 mm | 24V DC | 13,0 W |  | 486 nm | 520 lm | 96 | 5000 mm | IP20 | 840147 | 755 |
| 13 mm | 24V DC | 12,0 W |  | 450 - 630 nm | 400 lm | 60 | 5000 mm | IP67 | 840256 | 759 |
| 15 mm | 24V DC | 13,0 W |  | 450 - 630 nm | 520 lm | 96 | 5000 mm | IP67 | 840148 | 759 |


3 KANAL

Neben den Grundfarben rot, grün und blau sind bei 3 Kanal Stripes alle Mischfarben im additiven Farbraum möglich.



FLEXIBLER LED-STRIBE

- Maße L x B x H: 5000 x 5 x 2 mm
- LED Reihen: 1
- Befestigung: Klebeband Rückseite
- Biegeradius: ≥ 10 mm
- Schnittmöglichkeit: nach 50 mm / 6 LED
- Anschluss Stripe: 4 Adern [3x V-, V+]




840276  450 - 630 nm 600 LED 47 W 2000 lm / Stripe 400 lm / Meter **109,95 €**



FLEXIBLER LED-STRIBE

- Maße L x B x H: 5000 x 10 x 3 mm
- LED Reihen: 1
- Befestigung: Klebeband Rückseite
- Biegeradius: ≥ 10 mm
- Schnittmöglichkeit: nach 100 mm / 6 LED
- Anschluss Stripe: 4 Adern [3x V-, V+]




840254  484 nm 300 LED 60 W 2000 lm / Stripe 400 lm / Meter **134,95 €**





FLEXIBLER LED-STRIBE

- Maße L x B x H: 5000 x 10 x 2 mm
- LED Reihen: 1
- Befestigung: Klebeband Rückseite
- Biegeradius: ≥ 10 mm
- Schnittmöglichkeit: nach 62,5 mm / 6 LED
- Anschluss Stripe: 4 Adern [3x V-, V+]




840147  486 nm 480 LED 65 W 2600 lm / Stripe 520 lm / Meter **173,95 €**



FLEXIBLER LED-STRIBE

- Maße L x B x H: 3000 x 8 x 3 mm
- LED Reihen: 1
- Befestigung: Klebeband Rückseite
- Biegeradius: ≥ 10 mm
- Schnittmöglichkeit: nach 100 mm / 6 LED
- Anschluss Stripe: 4 Adern [3x V-, V+]




NANO Beschichtung [Lotuseffekt]

Wasser perlt ab und nimmt dabei alle Schmutzpartikel auf der Oberfläche mit.

840263  450 - 630 nm 180 LED 42 W 1300 lm / Stripe 433 lm / Meter **89,95 €**






FLEXIBLER LED-STRIBE

- Maße L x B x H: 5000 x 8 x 3 mm
- LED Reihen: 1
- Befestigung: Klebeband Rückseite
- Biegeradius: ≥ 10 mm
- Schnittmöglichkeit: nach 100 mm / 6 LED
- Anschluss Stripe: 4 Adern [3x V-, V+]

NANO Beschichtung [Lotuseffekt]

Wasser perlt ab und nimmt dabei alle Schmutzpartikel auf der Oberfläche mit.



840262



450 - 630 nm

300 LED

62 W

2000 lm / Stripe

433 lm / Meter

129,95 €






FLEXIBLER LED-STRIBE

- Maße L x B x H: 5000 x 10 x 3 mm
- LED Reihen: 1
- Befestigung: Klebeband Rückseite
- Biegeradius: ≥ 10 mm
- Schnittmöglichkeit: nach 50 mm / 3 LED
- Anschluss Stripe: 4 Adern [3x V-, V+]

NANO Beschichtung [Lotuseffekt]

Wasser perlt ab und nimmt dabei alle Schmutzpartikel auf der Oberfläche mit.



840251



450 - 630 nm

300 LED

40 W

1550 lm / Stripe

433 lm / Meter


149,95 €





FLEXIBLER LED-STRIBE

- Maße L x B x H: 5000 x 8 x 3 mm
- LED Reihen: 1
- Befestigung: Klebeband Rückseite
- Biegeradius: ≥ 10 mm
- Schnittmöglichkeit: nach 100 mm / 6 LED
- Anschluss Stripe: 4 Adern [3x V-, V+]



NANO Beschichtung [Lotuseffekt]


Wasser perlt ab und nimmt dabei alle Schmutzpartikel auf der Oberfläche mit.

840264  540 - 630 nm 300 LED 62 W 2000 lm / Stripe 400 lm / Meter **139,95 €**



FLEXIBLER LED-STRIBE

- Maße L x B x H: 5000 x 10 x 3 mm
- LED Reihen: 1
- Befestigung: Klebeband Rückseite
- Biegeradius: ≥ 10 mm
- Schnittmöglichkeit: nach 100 mm / 6 LED
- Anschluss Stripe: 4 Adern [3x V-, V+]



NANO Beschichtung [Lotuseffekt]

Wasser perlt ab und nimmt dabei alle Schmutzpartikel auf der Oberfläche mit.


840255  450 - 630 nm 300 LED 60 W 2000 lm / Stripe 400 lm / Meter **139,95 €**





FLEXIBLER LED-STRIBE

- Maße L x B x H: 5000 x 15 x 5,5 mm
- LED Reihen: 1
- Befestigung: inkl. Montageset
- Biegeradius: ≥ 10 mm
- Schnittmöglichkeit: nach 62,5 mm / 6 LED
- Anschluss Stripe: 4 Adern [3x V-, V+]




840148  450 - 630 nm 480 LED 65 W 2600 lm / Stripe 520 lm / Meter **189,95 €**



FLEXIBLER LED-STRIBE


- Maße L x B x H: 5000 x 13 x 6 mm
- LED Reihen: 1
- Befestigung: inkl. Montageset
- Biegeradius: ≥ 10 mm
- Schnittmöglichkeit: nach 50 mm / 3 LED
- Anschluss Stripe: 4 Adern [3x V-, V+]




840256  450 - 630 nm 300 LED 60 W 2000 lm / Stripe 400 lm / Meter **159,95 €**




R | G | B | WW | NW | CW




■ □ □ □
R G B W



□ □ □ ■
R G B WW



□ ■ □ □
R G B W



□ □ □ ■
R G B NW






□ □ ■ □
R G B W



□ □ □ ■
R G B CW

RGB MISCHVARIANTEN



4 KANAL

Ob farbiges Licht, Tageslichtweiß oder behagliches Warmweiß – diese Stripes bieten neben der RGB-Farbmischung auch die Möglichkeit der Zumischung von Weißtönen.


| Breite | Spannung | Leistung / m | Lichtfarbe | Farbtemperatur | Lichtstrom / m | LED / m | Länge | Schutzklasse | Artikelnummer | Katalog Seite |
|--------|----------|--------------|------------|----------------|----------------|---------|---------|--------------|---------------|---------------|
| 10 mm | 24V DC | 14,0 W | RGB WW | 3000 K | 580 lm | 60 | 5000 mm | IP20 | 840236 | 764 |
| 10 mm | 24V DC | 14,0 W | RGB NW | 4000 K | 590 lm | 60 | 5000 mm | IP20 | 840237 | 764 |
| 10 mm | 24V DC | 14,0 W | RGB CW | 6200 K | 600 lm | 60 | 5000 mm | IP20 | 840238 | 764 |
| 12 mm | 24V DC | 13,0 W | RGB WW | 3000 K | 520 lm | 60 | 5000 mm | IP67 | 840239 | 766 |
| 12 mm | 24V DC | 13,0 W | RGB WW | 3000 K | 540 lm | 96 | 5000 mm | IP20 | 840144 | 765 |
| 12 mm | 24V DC | 13,0 W | RGB CW | 6200 K | 560 lm | 60 | 5000 mm | IP67 | 840241 | 766 |
| 12 mm | 24V DC | 14,0 W | RGB WW | 1700 K | 540 lm | 60 | 5000 mm | IP20 | 840153 | 764 |
| 12 mm | 24V DC | 14,0 W | RGB NW | 4200 K | 520 lm | 60 | 5000 mm | IP67 | 840240 | 766 |
| 12 mm | 24V DC | 23,0 W | RGB NW | 4200 K | 740 lm | 96 | 5000 mm | IP20 | 840216 | 765 |
| 12 mm | 24V DC | 23,0 W | RGB CW | 6200 K | 740 lm | 96 | 5000 mm | IP20 | 840217 | 765 |
| 15 mm | 24V DC | 13,0 W | RGB WW | 2800 K | 470 lm | 96 | 5000 mm | IP67 | 840145 | 768 |
| 15 mm | 24V DC | 23,0 W | RGB NW | 4200 K | 680 lm | 96 | 5000 mm | IP67 | 840218 | 769 |
| 15 mm | 24V DC | 23,0 W | RGB CW | 6200 K | 700 lm | 96 | 5000 mm | IP67 | 840219 | 769 |





FLEXIBLER LED-STRIBE

- Maße L x B x H: 5000 x 10 x 3 mm
- LED Reihen: 1
- Befestigung: Klebeband Rückseite
- Biegeradius: ≥ 10 mm
- Schnittmöglichkeit: nach 100 mm / 6 LED
- Anschluss Stripe: 5 Adern [4x V-, V+]




| | | | | | | | | | |
|---------------|-----|----|--------|--------------|---------|------|------------------|----------------|-----------------|
| 840236 | RGB | ww | 3000 K | 450 - 630 nm | 300 LED | 70 W | 2900 lm / Stripe | 580 lm / Meter | 149,95 € |
| 840237 | RGB | nw | 4000 K | 487 nm | 300 LED | 70 W | 2950 lm / Stripe | 590 lm / Meter | 149,95 € |
| 840238 | RGB | cw | 6200 K | 450 - 630 nm | 300 LED | 70 W | 3000 lm / Stripe | 600 lm / Meter | 149,95 € |



FLEXIBLER LED-STRIBE

- Maße L x B x H: 5000 x 12 x 2 mm
- LED Reihen: 1
- Befestigung: Klebeband Rückseite
- Biegeradius: ≥ 10 mm
- Schnittmöglichkeit: nach 100 mm / 6 LED
- Anschluss Stripe: 5 Adern [4x V-, V+]




| | | | | | | | | | |
|---------------|-----|---|--------|--------------|---------|------|------------------|----------------|-----------------|
| 840153 | RGB | A | 1700 K | 450 - 630 nm | 300 LED | 70 W | 2700 lm / Stripe | 540 lm / Meter | 149,95 € |
|---------------|-----|---|--------|--------------|---------|------|------------------|----------------|-----------------|





FLEXIBLER LED-STRIBE

- Maße L x B x H: 5000 x 12 x 2 mm
- LED Reihen: 1
- Befestigung: Klebeband Rückseite
- Biegeradius: ≥ 10 mm
- Schnittmöglichkeit: nach 83,3 mm / 8 LED
- Anschluss Stripe: 5 Adern [4x V-, V+]




840144   3000 K 450 - 630 nm 480 LED 65 W 2700 lm / Stripe 540 lm / Meter **173,95 €**



FLEXIBLER LED-STRIBE

- Maße L x B x H: 5000 x 12 x 3 mm
- LED Reihen: 1
- Befestigung: Klebeband Rückseite
- Biegeradius: ≥ 10 mm
- Schnittmöglichkeit: nach 83,3 mm / 8 LED
- Anschluss Stripe: 5 Adern [4x V-, V+]



840216   4200 K 450 - 630 nm 480 LED 115 W 3700 lm / Stripe 740 lm / Meter **173,95 €**


840217   6200 K 450 - 630 nm 480 LED 115 W 3700 lm / Stripe 740 lm / Meter **173,95 €**





FLEXIBLER LED-STRIBE

- Maße L x B x H: 5000 x 12 x 4,5 mm
- LED Reihen: 1
- Befestigung: inkl. Montageset
- Biegeradius: ≥ 10 mm
- Schnittmöglichkeit: nach 100 mm / 6 LED
- Anschluss Stripe: 5 Adern [4x V-, V+]




| | | | | | | | | | |
|---------------|--|--|--------|--------------|---------|------|------------------|----------------|-----------------|
| 840240 | | | 4200 K | 450 - 630 nm | 300 LED | 70 W | 2600 lm / Stripe | 520 lm / Meter | 179,95 € |
| 840241 | | | 6200 K | 450 - 630 nm | 300 LED | 65 W | 2800 lm / Stripe | 560 lm / Meter | 179,95 € |



FLEXIBLER LED-STRIBE

- Maße L x B x H: 5000 x 12 x 4,5 mm
- LED Reihen: 1
- Befestigung: inkl. Montageset
- Biegeradius: ≥ 10 mm
- Schnittmöglichkeit: nach 100 mm / 6 LED
- Anschluss Stripe: 5 Adern [4x V-, V+]



| | | | | | | | | | |
|---------------|--|--|--------|--------------|---------|------|------------------|----------------|-----------------|
| 840239 | | | 3000 K | 450 - 630 nm | 300 LED | 65 W | 2600 lm / Stripe | 520 lm / Meter | 179,95 € |
|---------------|--|--|--------|--------------|---------|------|------------------|----------------|-----------------|









FLEXIBLER LED-STRIBE

- Maße L x B x H: 5000 x 15 x 5,5 mm
- LED Reihen: 1
- Befestigung: inkl. Montageset
- Biegeradius: ≥ 10 mm
- Schnittmöglichkeit: 83,3 mm / 8 LED
- Anschluss Stripe: 5 Adern [4x V-, V+]




840145   2800 K 450 - 630 nm 480 LED 65 W 2350 lm / Stripe 470 lm / Meter **199,95 €**





FLEXIBLER LED-STRIBE

- Maße L x B x H: 5000 x 15 x 4 mm
- LED Reihen: 1
- Befestigung: inkl. Montageset
- Biegeradius: ≥ 10 mm
- Schnittmöglichkeit: 83,3 mm / 8 LED
- Anschluss Stripe: 5 Adern [4x V-, V+]



| | | | | | | | | | |
|---------------|-----|----|--------|--------------|---------|-------|------------------|----------------|-----------------|
| 840218 | RGB | NW | 4200 K | 450 - 630 nm | 480 LED | 115 W | 3400 lm / Stripe | 680 lm / Meter | 199,95 € |
| 840219 | RGB | DW | 6200 K | 450 - 630 nm | 480 LED | 115 W | 3500 lm / Stripe | 700 lm / Meter | 199,95 € |





Mit freundlicher Unterstützung von Licht von Klein / www.licht-von-klein.de

D LENSE LINE

Durch die neuartige Bauform dieser speziell konstruierten LED-Stripes mit vorgesetzten Linsen in verschiedenen Abstrahlwinkeln können Sie künftig individuelle Leuchten ähnlich eines Wallwashers erstellen. Sie bestimmen Länge und Abstrahlwinkel. Mehr Gestaltungsfreiheit gab es noch nie




neu



D LENSE LINE

- Maße L x B x H: 5000 x 21 x 9 mm
- LED Reihen: 1
- Befestigung: Klebeband Rückseite
- Biegeradius: ≥ 150 mm
- Schnittmöglichkeit: nach 170 mm / 7 LED
- Installation: Einspeisekabel/Sekundäreinspeisung beidseitig 3m
- Anschluss Stripe: 2 Adern [V-, V+]



| | | | | | | | | |
|---------------|--|--------|---------|------|------------------|----------------|-----|-----------------|
| 840298 | | 3000 K | 210 LED | 60 W | 3800 lm / Stripe | 760 lm / Meter | 45° | 289,95 € |
| 840297 | | 3000 K | 210 LED | 60 W | 3800 lm / Stripe | 760 lm / Meter | 10° | 289,95 € |




neu



D LENSE LINE

- Maße L x B x H: 5000 x 21 x 9 mm
- LED Reihen: 1
- Befestigung: Klebeband Rückseite
- Biegeradius: ≥ 150 mm
- Schnittmöglichkeit: nach 170 mm / 7 LED
- Installation: Einspeisekabel/Sekundäreinspeisung beidseitig 3m
- Anschluss Stripe: 4 Adern [3x V-, V+]



| | | | | | | | | |
|---------------|--|------------|---------|------|------------------|----------------|-----|-----------------|
| 840300 | | 470-620 nm | 210 LED | 35 W | 1130 lm / Stripe | 226 lm / Meter | 45° | 299,95 € |
| 840299 | | 470-620 nm | 210 LED | 35 W | 1130 lm / Stripe | 226 lm / Meter | 10° | 299,95 € |







D FLEX LINE

Mit der neuen sehr hochwertigen D FLEX LINE-Serie hat DEKO-LIGHT flexible LED-Stripes im Portfolio, die aufgrund ihrer besonderen Konstruktion eine homogene, punktfreie Ausleuchtung ermöglichen. Um dies zu erreichen, sind die D FLEX LINE-Stripes mit lichtechem Polyurethan vollvergossen. Egal ob runde Theken, Möbelstücke, Einrichtungsgegenstände jeder Art, Werbeschilder oder Objekte im Event und Gastronomiebereich – immer wenn es darum geht, runde oder geschwungene Formen in Szene zu setzen und homogenes, lineares Licht, ähnlich eines Neonleuchtstabs zu erzeugen, eignen sich diese Stripess hervorragend. Es gibt sie in zwei Abstrahlrichtungen: von der Biegemöglichkeit zur Seite oder nach oben.


Die IP68-Varianten der Stripess können zudem auch im Wasser in einer Tiefe von bis zu 2 m installiert werden. Dem Einsatz der »D Flex Line« Stripess sind somit fast keine Grenzen gesetzt. Die verschiedenen Typen unterscheiden sich in Baugröße, Leistung, Lichtfarbe und Lichtaustrittsrichtung und werden perfekt ergänzt durch die optional erhältlichen Montageprofile/Klammern. Diese ermöglichen, auf die jeweiligen Montagesituationen der Stripess abgestimmt, eine optimale Befestigung.

Lieferumfang: Alle Stripess werden inkl. einem Montageset, bestehend aus mehreren Einzelbefestigungsklammern, zwei zusätzlichen Endkappen und mit beidseitigen 3 m langen Einspeisekabeln geliefert. Jeder Stripe kann 1x geschnitten [Schnittmarkierungen auf Stripe] und durch die mitgelieferten Endkappen zu 2 einzelnen Stripess konfektioniert werden.



D FLEX LINE MINI SIDE-VIEW

- Maße L x B x H: 5000 x 12 x 6,5 mm
- LED Reihen: 1
- Befestigung: 1 Montageset im Lieferumfang [10 Edelstahlklammern, 20 Schrauben, 2 Endkappen] oder über optionales Montagezubehör
- Biegeradius: ≥ 50 mm
- Schnittmöglichkeit: nach 50 mm / 6 LED
- Installation: Einspeisekabel/Sekundäreinspeisung beidseitig 3m
- Anschluss Stripe: 2 Adern [V-, V+]



840277  3000 K 600 LED 35 W 670 lm / Stripe 134 lm / Meter **299,95 €**




Montagezubehör

- 930443** Profil | Aluminium | L: 1000 mm **10,95 €**
- 930444** Flex-Profil | Aluminium | L: 500 mm **19,95 €**
- 930530** Montageset [1x im Lieferumfang] **8,95 €**
- 930104** Natursteindichtstoff [z.B. zur Endkappenmontage] **37,95 €**



D FLEX LINE MINI SIDE-VIEW

- Maße L x B x H: 5000 x 12 x 6,5 mm
- LED Reihen: 1
- Befestigung: 1 Montageset im Lieferumfang [10 Edelstahlklammern, 20 Schrauben, 2 Endkappen] oder über optionales Montagezubehör
- Biegeradius: ≥ 50 mm
- Schnittmöglichkeit: nach 50 mm / 6 LED
- Installation: Einspeisekabel/Sekundäreinspeisung beidseitig 3m
- Anschluss Stripe: 4 Adern [3x V-, V+]



840281  460-620 nm 600 LED 35 W 235 lm / Stripe 47 lm / Meter **299,95 €**




Montagezubehör

- | | | |
|---------------|--|----------------|
| 930443 | Profil Aluminium L: 1000 mm | 10,95 € |
| 930444 | Flex-Profil Aluminium L: 500 mm | 19,95 € |
| 930530 | Montageset [1x im Lieferumfang] | 8,95 € |
| 930104 | Natursteindichtstoff [z.B. zur Endkappenmontage] | 37,95 € |



D FLEX LINE MINI SIDE-VIEW

- Maße L x B x H: 5000 x 12 x 6,5 mm
- LED Reihen: 1
- Befestigung: 1 Montageset im Lieferumfang [10 Edelstahlklammern, 20 Schrauben, 2 Endkappen] oder über optionales Montagezubehör
- Biegeradius: ≥ 50 mm
- Schnittmöglichkeit: nach 50 mm / 6 LED
- Installation: Einspeisekabel/Sekundäreinspeisung beidseitig 3m
- Anschluss Stripe: 2 Adern [V-, V+]




840283  3000 K 600 LED 35 W 1380 lm / Stripe 276 lm / Meter **469,95 €**




Montagezubehör

| | | |
|---------------|--|----------------|
| 930443 | Profil Aluminium L: 1000 mm | 10,95 € |
| 930444 | Flex-Profil Aluminium L: 500 mm | 19,95 € |
| 930530 | Montageset [1x im Lieferumfang] | 8,95 € |
| 930104 | Natursteindichtstoff [z.B. zur Endkappenmontage] | 37,95 € |



D FLEX LINE MINI SIDE-VIEW

- Maße L x B x H: 5000 x 12 x 6,5 mm
- LED Reihen: 1
- Befestigung: 1 Montageset im Lieferumfang [10 Edelstahlklammern, 20 Schrauben, 2 Endkappen] oder über optionales Montagezubehör
- Biegeradius: ≥ 50 mm
- Schnittmöglichkeit: nach 50 mm / 6 LED
- Installation: Einspeisekabel/Sekundäreinspeisung beidseitig 3m
- Anschluss Stripe: 4 Adern [3x V-, V+]




840284  460-620 nm 600 LED 35 W 430 lm / Stripe 86 lm / Meter **469,95 €**




Montagezubehör

| | | |
|---------------|--|----------------|
| 930443 | Profil Aluminium L: 1000 mm | 10,95 € |
| 930444 | Flex-Profil Aluminium L: 500 mm | 19,95 € |
| 930530 | Montageset [1x im Lieferumfang] | 8,95 € |
| 930104 | Natursteindichtstoff [z.B. zur Endkappenmontage] | 37,95 € |



D FLEX LINETOP-VIEW

- Maße L x B x H: 5000 x 10 x 10 mm
- LED Reihen: 1
- Befestigung: 1 Montageset im Lieferumfang [10 Edelstahlklammern, 20 Schrauben, 2 Endkappen] oder über optionales Montagezubehör
- Biegeradius: ≥ 150 mm
- Schnittmöglichkeit: nach 41,66 mm / 6 LED
- Installation: Einspeisekabel/Sekundäreinspeisung beidseitig 3m
- Anschluss Stripe: 2 Adern [V-, V+]




840285  3000 K 720 LED 50 W 3105 lm / Stripe 621 lm / Meter **469,95 €**




Montagezubehör

| | | |
|---------------|--|----------------|
| 930446 | Profil Aluminium L: 1000 mm | 12,95 € |
| 930445 | Profil Kunststoff L: 1000 mm | 9,95 € |
| 930531 | Montageset [1x im Lieferumfang] | 8,95 € |
| 930104 | Natursteindichtstoff [z.B. zur Endkappenmontage] | 37,95 € |



D FLEX LINE TOP-VIEW

- Maße L x B x H: 5000 x 10 x 10 mm
- LED Reihen: 1
- Befestigung: 1 Montageset im Lieferumfang [10 Edelstahlklammern, 20 Schrauben, 2 Endkappen] oder über optionales Montagezubehör
- Biegeradius: ≥ 150 mm
- Schnittmöglichkeit: nach 50 mm / 6 LED
- Installation: Einspeisekabel/Sekundäreinspeisung beidseitig 3m
- Anschluss Stripe: 4 Adern [3x V-, V+]




840286  460-620 nm 600 LED 43 W 1095 lm / Stripe 219 lm / Meter **469,95 €**




Montagezubehör

| | | |
|---------------|--|----------------|
| 930446 | Profil Aluminium L: 1000 mm | 12,95 € |
| 930445 | Profil Kunststoff L: 1000 mm | 9,95 € |
| 930531 | Montageset [1x im Lieferumfang] | 8,95 € |
| 930104 | Natursteindichtstoff [z.B. zur Endkappenmontage] | 37,95 € |



D FLEX LINE SIDE-VIEW

- Maße L x B x H: 5000 x 20 x 12 mm
- LED Reihen: 1
- Befestigung: 1 Montageset im Lieferumfang [10 Edelstahlklammern, 20 Schrauben, 2 Endkappen] oder über optionales Montagezubehör
- Biegeradius: ≥ 300 mm
- Schnittmöglichkeit: nach 41,66 mm / 6 LED
- Installation: Einspeisekabel/Sekundäreinspeisung beidseitig 3m
- Anschluss Stripe: 2 Adern [V-, V+]




840287  3000 K 720 LED 53 W 2195 lm / Stripe 439 lm / Meter **689,95 €**




Montagezubehör

| | | |
|---------------|--|----------------|
| 930447 | Profil Aluminium L: 1000 mm | 12,95 € |
| 930451 | Flex-Profil Aluminium L: 500 mm | 24,95 € |
| 930532 | Montageset [1x im Lieferumfang] | 8,95 € |
| 930104 | Natursteindichtstoff [z.B. zur Endkappenmontage] | 37,95 € |



D FLEX LINE SIDE-VIEW

- Maße L x B x H: 5000 x 20 x 12 mm
- LED Reihen: 1
- Befestigung: 1 Montageset im Lieferumfang [10 Edelstahlklammern, 20 Schrauben, 2 Endkappen] oder über optionales Montagezubehör
- Biegeradius: ≥ 300 mm
- Schnittmöglichkeit: nach 71,43 mm / 6 LED
- Installation: Einspeisekabel/Sekundäreinspeisung beidseitig 3m
- Anschluss Stripe: 5 Adern [4x V-, V+]




840290   3200 K 420 LED 42 W 860 lm / Stripe 172 lm / Meter **689,95 €**




Montagezubehör

| | | |
|---------------|--|----------------|
| 930447 | Profil Aluminium L: 1000 mm | 12,95 € |
| 930451 | Flex-Profil Aluminium L: 500 mm | 24,95 € |
| 930532 | Montageset [1x im Lieferumfang] | 8,95 € |
| 930104 | Natursteindichtstoff [z.B. zur Endkappenmontage] | 37,95 € |



D FLEX LINE TOP-VIEW

- Maße L x B x H: 5000 x 15 x 16 mm
- LED Reihen: 1
- Befestigung: 1 Montageset im Lieferumfang [10 Edelstahlklammern, 20 Schrauben, 2 Endkappen] oder über optionales Montagezubehör
- Biegeradius: ≥ 300 mm
- Schnittmöglichkeit: nach 41,66 mm / 6 LED
- Installation: Einspeisekabel/Sekundäreinspeisung beidseitig 3m
- Anschluss Stripe: 2 Adern [V-, V+]




840288  3000 K 720 LED 50 W 2870 lm / Stripe 574 lm / Meter **689,95 €**




Montagezubehör

| | | |
|---------------|--|----------------|
| 930448 | Profil Aluminium L: 1000 mm | 12,95 € |
| 930449 | Profil Kunststoff L: 1000 mm | 9,95 € |
| 930533 | Montageset [1x im Lieferumfang] | 8,95 € |
| 930104 | Natursteindichtstoff [z.B. zur Endkappenmontage] | 37,95 € |



D FLEX LINE TOP-VIEW

- Maße L x B x H: 5000 x 15 x 16 mm
- LED Reihen: 1
- Befestigung: 1 Montageset im Lieferumfang [10 Edelstahlklammern, 20 Schrauben, 2 Endkappen] oder über optionales Montagezubehör
- Biegeradius: ≥ 300 mm
- Schnittmöglichkeit: nach 71,43 mm / 6 LED
- Installation: Einspeisekabel/Sekundäreinspeisung beidseitig 3m
- Anschluss Stripe: 5 Adern [4x V-, V+]



840289 3200 K 420 LED 43 W 1260 lm / Stripe 252 lm / Meter **689,95 €**








Montagezubehör

| | | |
|---------------|--|----------------|
| 930448 | Profil Aluminium L: 1000 mm | 12,95 € |
| 930449 | Profil Kunststoff L: 1000 mm | 9,95 € |
| 930533 | Montageset [1x im Lieferumfang] | 8,95 € |
| 930104 | Natursteindichtstoff [z.B. zur Endkappenmontage] | 37,95 € |

LED MODULAR PANEL II 2 X 2

- Maße L x B x H: 65 x 65 x 7 mm
- Material | Eigenschaften: Platine
- Befestigung: Montageplatte
- Verbindung Modul: Verbindungskabel
- max. Anzahl in Reihe: 46
- Abstand LED-Mitte : 50 mm
- inklusive: 1 x Montageplatte
2 x Verbindungskabel
1 x Einspeisekabel
8 x Schrauben


| | | | | | | | |
|---------------|---|--------|--------------|-------|-------|---------------|----------------|
| 848003 |  | 3200 K | 581 nm | 4 LED | 1,5 W | 76 lm / Panel | 12,95 € |
| 848004 |  | 6300 K | 487 nm | 4 LED | 1,5 W | 74 lm / Panel | 12,95 € |
| 848005 |  | | 460 - 620 nm | 4 LED | 1,5 W | 25 lm / Panel | 12,95 € |
| 848016 |   | 3000 K | 460 - 620 nm | 4 LED | 1,8 W | 50 lm / Panel | 12,95 € |



Zubehör

| | | | |
|---------------|--|-----------------|---------------|
| 930126 | Halteclip Modular Panel | 97 x 97 x 18 mm | 1,95 € |
| 930122 | Verbindungskabel Einzelfarbe Modular Panel | L: 50 mm | 0,75 € |
| 930123 | Verbindungskabel RGB Modular Panel | L: 50 mm | 0,75 € |
| 930236 | Verbindungskabel RGBW Modular Panel | L: 60 mm | 0,75 € |
| 930237 | Verbindungskabel RGBW Modular Panel | L: 200 mm | 0,75 € |
| 930124 | Powerkabel Einzelfarbe Modular Panel | L: 200 mm | 0,75 € |
| 930125 | Powerkabel RGB Modular Panel | L: 200 mm | 0,75 € |


848003 | WW



848004 | CW



848005 | RGB






848016 | RGB + WW



LED MODULAR PANEL II 4 X 4

- Maße L x B x H: 166 x 166 x 7 mm
- Material | Eigenschaften: Platine
- Befestigung: Montageplatte
- Verbindung Modul: Verbindungskabel
- max. Anzahl in Reihe: 12
- Abstand LED-Mitte : 50 mm
- inklusive: 1 x Montageplatte
2 x Verbindungskabel
1 x Einspeisekabel
8 x Schrauben


| | | | | | | | |
|---------------|---|--------|--------------|--------|-------|----------------|----------------|
| 848006 |  | 3200 K | 581 nm | 16 LED | 5,5 W | 305 lm / Panel | 24,95 € |
| 848007 |  | 6300 K | 487 nm | 16 LED | 5,5 W | 290 lm / Panel | 24,95 € |
| 848008 |  | | 460 - 620 nm | 16 LED | 5,5 W | 109 lm / Panel | 24,95 € |




Zubehör

| | | | |
|---------------|--|-----------------|---------------|
| 930126 | Halteclip Modular Panel | 97 x 97 x 18 mm | 1,95 € |
| 930122 | Verbindungskabel Einzelfarbe Modular Panel | L: 50 mm | 0,75 € |
| 930123 | Verbindungskabel RGB Modular Panel | L: 50 mm | 0,75 € |
| 930236 | Verbindungskabel RGBW Modular Panel | L: 60 mm | 0,75 € |
| 930237 | Verbindungskabel RGBW Modular Panel | L: 200 mm | 0,75 € |
| 930124 | Powerkabel Einzelfarbe Modular Panel | L: 200 mm | 0,75 € |
| 930125 | Powerkabel RGB Modular Panel | L: 200 mm | 0,75 € |


848006 | WW



848007 | CW




848008 | RGB






848013 | WW



848014 | CW



LED MODULAR PANEL II 6 X 6

- Maße L x B x H: 265 x 265 x 9 mm
- Material | Eigenschaften: Platine
- Befestigung: Montageplatte
- Verbindung Modul: Verbindungskabel
- max. Anzahl in Reihe: 12
- Abstand LED-Mitte : 50 mm
- inklusive: 2 x Montageplatte
2 x Verbindungskabel
1 x Einspeisekabel
8 x Schrauben


| | | | | | | | |
|---------------|--------|--------|--------------|--------|------|----------------|----------------|
| 848013 | WW | 3200 K | 582 nm | 36 LED | 8 W | 685 lm / Panel | 49,95 € |
| 848014 | CW | 6500 K | 488 nm | 36 LED | 8 W | 680 lm / Panel | 49,95 € |
| 848015 | RGB | | 460 - 620 nm | 36 LED | 9W | 300 lm / Panel | 49,95 € |
| 848018 | RGB WW | 3000 K | 460 - 620 nm | 36 LED | 11 W | 500 lm / Panel | 49,95 € |



Zubehör

| | | | |
|---------------|--|-----------------|---------------|
| 930126 | Halteclip Modular Panel | 97 x 97 x 18 mm | 1,95 € |
| 930122 | Verbindungskabel Einzelfarbe Modular Panel | L: 50 mm | 0,75 € |
| 930123 | Verbindungskabel RGB Modular Panel | L: 50 mm | 0,75 € |
| 930236 | Verbindungskabel RGBW Modular Panel | L: 60 mm | 0,75 € |
| 930237 | Verbindungskabel RGBW Modular Panel | L: 200 mm | 0,75 € |
| 930124 | Powerkabel Einzelfarbe Modular Panel | L: 200 mm | 0,75 € |
| 930125 | Powerkabel RGB Modular Panel | L: 200 mm | 0,75 € |

848015 | RGB




848018 | RGB + WW






848009 | WW







848010 | NW



LED MODULAR PANEL II 6 X 6

- Maße L x B x H: 240 x 240 x 3 mm
- Material | Eigenschaften: Platine
- Befestigung: Klebefläche Rückseite
- Verbindung Modul: Verbindungskabel
- max. Anzahl in Reihe: 3
- Abstand LED-Mitte : WW | NW | CW: 13,5 mm
- Abstand LED-Mitte : RGB: 27 mm
- Schnittmöglichkeit 80 mm x 80 mm / 36 LED
- inklusive: 1 x Verbindungskabel
1 x Einspeisekabel
10 x Connector


| | | | | | | | |
|---------------|---|--------|--------------|---------|------|-----------------|----------------|
| 848009 |  WW | 3000 K | 581 nm | 324 LED | 24 W | 1564 lm / Panel | 59,95 € |
| 848010 |  NW | 4000 K | 580 nm | 324 LED | 24 W | 1795 lm / Panel | 59,95 € |
| 848011 |  CW | 6500 K | 482 nm | 324 LED | 24 W | 1651 lm / Panel | 59,95 € |
| 848012 |  RGB | | 460 - 620 nm | 162 LED | 37 W | 1306 lm / Panel | 79,95 € |




Zubehör

| | | | |
|---------------|---|------------|---------------|
| 930145 | Einspeisekabel Einzelfarbe Modular Panel Flex | L: 2000 mm | 3,45 € |
| 930147 | Verbindungskabel Einzelfarbe Modular Panel Flex | L: 1000 mm | 2,75 € |
| 930146 | Einspeisekabel RGB Modular Panel Flex | L: 2000 mm | 3,45 € |
| 930148 | Modular Panel Flex Verbindungskabel 4pin | L: 100 mm | 2,75 € |
| 930124 | Powerkabel Einzelfarbe Modular Panel | L: 200 mm | 0,75 € |
| 930125 | Powerkabel RGB Modular Panel | L: 200 mm | 0,75 € |

848011 | CW



848012 | RGB



LED MIXIT SET RF COLOR RGB

- dimmbar
- 13 Effektprogramme
- einstellbare Geschwindigkeit
- Reichweite ca. 20 m
- mehrere Controller können durch eine Touch-Fernbedienung gesteuert werden [durch Adressierung]
- Memory-Effekt, behält die letzte Einstellung nach einem Spannungsausfall
- Set inklusive:
 - Wandhalterung
 - Touch-Fernbedienung
 - Controller
 - Netzgerät

LED MIXIT SET RF COLOR RGB 2,5 M

- Maße L x B x H: 2500 x 10 x 3 mm
- LED Reihen: 1
- Betriebsspannung: 230V Steckernetzteil
- Material: silikoniert | flexibel
- Gehäusefarbe: schwarz
- Befestigung: Klebeband Rückseite
- Anschluss Stripe: komplett anschlussfertig
- Schnittmöglichkeit: nach 100 mm | 3 LED

846012  450 - 630 nm 75 LED 17 W 390 lm / Set 156 lm / Meter **112,95 €**



LED MIXIT SET RF COLOR RGB 4 M

- Maße L x B x H: 4000 x 10 x 3 mm
- LED Reihen: 1
- Betriebsspannung: 230V Steckernetzteil
- Material: silikoniert | flexibel
- Gehäusefarbe: schwarz
- Befestigung: Klebeband Rückseite
- Anschluss Stripe: komplett anschlussfertig
- Schnittmöglichkeit: nach 100 mm | 3 LED

846013  450 - 630 nm 120 LED 22 W 510 lm / Set 127 lm / Meter **151,95 €**






RF WIFI BOX II 2.4 GHZ

Mit dieser WiFi Box ergeben sich weitere Steuerungsmöglichkeiten via App für Smartphones und Tablets. Somit lassen sich die RF Mixit Sets, RF Controller und LED RF Bulbs über Fernbedienung und gleichzeitig über Smartphones / Tablets steuern.

843031 WiFi Box 106 x 106 x 21 mm **79,95 €**





LED MIXIT SET RF COLOR + WHITE RGB + WW

- dimmbar
- 12 Effektprogramme
- einstellbare Geschwindigkeit
- Reichweite ca. 20 m
- mehrere Controller können durch eine Touch-Fernbedienung gesteuert werden [durch Adressierung]
- Memory-Effekt, behält die letzte Einstellung nach einem Spannungsausfall
- Set inklusive:
 - Wandhalterung
 - Touch-Fernbedienung
 - Controller
 - Netzgerät

LED MIXIT SET RF COLOR + WHITE RGB + WW 2,5 M

- Maße L x B x H: 2500 x 10 x 3 mm
- LED Reihen: 1
- Betriebsspannung: 230V Steckernetzteil
- Material: silikoniert | flexibel
- Gehäusefarbe: schwarz
- Befestigung: Klebeband Rückseite
- Anschluss Stripe: komplett anschlussfertig
- Schnittmöglichkeit: nach 166 mm | 10 LED


846014   2700 K | 450 - 630 nm 150 LED 35 W 1200 lm / Set 480 lm / Meter **134,95 €**



LED MIXIT SET RF COLOR + WHITE RGB + WW 4 M

- Maße L x B x H: 4000 x 10 x 3 mm
- LED Reihen: 1
- Betriebsspannung: 230V Steckernetzteil
- Material: silikoniert | flexibel
- Gehäusefarbe: schwarz
- Befestigung: Klebeband Rückseite
- Anschluss Stripe: komplett anschlussfertig
- Schnittmöglichkeit: nach 166 mm | 10 LED

846015   2700 K | 450 - 630 nm 240 LED 50 W 1700 lm / Set 425 lm / Meter **172,95 €**






RF WIFI BOX II 2.4 GHZ

Mit dieser WiFi Box ergeben sich weitere Steuerungsmöglichkeiten via App für Smartphones und Tablets. Somit lassen sich die RF Mixit Sets, RF Controller und LED RF Bulbs über Fernbedienung und gleichzeitig über Smartphones / Tablets steuern.

843031 WiFi Box 106 x 106 x 21 mm **79,95 €**





CONTROLLER

| | |
|-----|-----------------------------------|
| 798 | Quasar |
| 806 | Casambi Bluetooth |
| 808 | RF Controller 1 - 4 Kanal |
| 810 | RF Touchpanel 1 - 4 Kanal |
| 812 | Anschluss-Schemata LED-Controller |
| 816 | Quick Finder DMX-Controller |
| 817 | Quick Finder DMX-Dimmer |
| 818 | DMX-Wandcontroller |
| 822 | DMX-Controller |
| 824 | DMX-Dimmer |
| 828 | DALI PWM-Dimmer |

NETZGERÄTE

| | |
|-----|---|
| 832 | Netzgeräte Informationen |
| 834 | Netzgeräte AC Quick Finder |
| 835 | Netzgeräte AC spannungskonstant |
| 837 | Vorschaltgeräte für Metaldampflampen |
| 838 | Netzgeräte DC Quick Finder |
| 840 | Netzgeräte DC spannungskonstant |
| 850 | Netzgeräte DC Quick Finder stromkonstant |
| 852 | Netzgeräte DC stromkonstant |
| 859 | Multi-Netzgeräte DC stromkonstant |
| 863 | Multi-Netzgeräte DC strom- oder spannungskonstant |

LEUCHTMITTEL

| | |
|-----|--------------------------|
| 866 | G4 |
| 867 | MR16 |
| 868 | GU10 |
| 870 | GX53 |
| 871 | E14 |
| 872 | E27 |
| 876 | MR16/GU5,3 |
| 878 | G9 G53/QR111 |
| 879 | R7S |
| 880 | Kompaktleuchtstofflampen |
| 881 | Leuchtstoffröhren |
| 882 | Metaldampflampen |

ZUBEHÖR

| | |
|-----|---|
| 886 | Innenbereich Dimmen |
| 888 | Innenbereich Dimmen + Schalten |
| 889 | Innenbereich Sonstiges |
| 890 | Innenbereich Niedervolt |
| 892 | Innenbereich Niedervolt Steckverbinder |
| 894 | Außenbereich Niedervolt WEIPU Steckverbinder |
| 898 | Innen- / Außenbereich DMX-Kabel |
| 899 | Innen- / Außenbereich Niedervolt LED-Stripe Montagematerial |
| 900 | Innenbereich Hochvolt |
| 902 | Innenbereich Hochvolt Steckersysteme |
| 903 | Außenbereich Hochvolt Steckersysteme |
| 904 | Außenbereich Kabelverbinder |
| 906 | Außenbereich Montagezubehör |
| 907 | Innen- / Außenbereich Montagezubehör |

ZUBEHÖR





CONTROLLER

- 798 Quasar
- 806 Casambi Bluetooth
- 808 RF Controller | 1 - 4 Kanal
- 810 RF Touchpanel | 1 - 4 Kanal
- 812 Anschluss-Schemata LED-Controller
- 816 Quick Finder | DMX-Controller
- 817 Quick Finder | DMX-Dimmer
- 818 DMX-Wandcontroller
- 822 DMX-Controller
- 824 DMX-Dimmer
- 828 DALI PWM-Dimmer

DEKO-LIGHT QUASAR – DIE SMARTE UNIVERSAL-STEUERUNG FÜR LICHT & CO.

Unsere neue und universelle Bluetooth-Steuerung »Quasar« ermöglicht es Ihnen, alle gängigen Beleuchtungskomponenten, wie z.B. Leuchten, Leuchtmittel, LED-Stripes etc. sowie elektrische Geräte, die mit 230V Netzspannung geschaltet werden, zu steuern.


Ob Sie dies bequem per Smartphone, Tablet und / oder Lichtschaltern erledigen möchten, entscheiden Sie nach Belieben. Durch die integrierten Eingänge für konventionelle Lichtschalter, lässt sich »Quasar« perfekt in eine vorhandene Elektroinstallation und somit auch in das vorhandene Schalterprogramm integrieren. Dabei spielt es keine Rolle, ob Sie einen Neubau planen, modernisieren oder erweitern möchten.

Durch die bereits vorkonfigurierten Quasar-Module [siehe Abb.] wird die Installation und Erstinbetriebnahme zum Kinderspiel. Direkt nach dem Anschluss können alle notwendigen Funktionstests der angeschlossenen Komponenten durchgeführt werden. Dies reduziert die Installationskosten und erhöht die Effizienz.


Auch bei der App haben wir darauf geachtet, eine benutzerfreundliche und intuitive Bedienoberfläche zu schaffen. Mit ihr steuern Sie sowohl alle Standardfunktionen, die auch bei Bedienung mit Schaltern zur Verfügung stehen, als auch die vielen Zusatz- und Automatikfunktionen, die Ihre Lichtsteuerung »smart« und komfortabel machen. So sind Ihrer Fantasie schier keine Grenzen mehr gesetzt.

Apropos grenzenlos – durch neueste Bluetooth-Mesh-Technologie und der Interaktion der einzelnen Module, verbinden sich diese automatisch zu einem Netzwerk mit dem sich auch komplexe Lichtsteuernetzwerke mit umfangreichen Anforderungsprofilen aufbauen lassen. Jedes Modul ist Teil des Netzes und erweitert somit auch die Reichweite des Funknetzwerks, kann jedoch aber auch völlig eigenständig agieren.



Quasar ist einfach, flexibel, komfortabel, sicher und unglaublich smart.



Originalgröße



Originalgröße



WAS KANN QUASAR STEuern?

Durch den Einsatz der beiden Module [siehe Seiten 802-805] ergeben sich unzählige Anschlussmöglichkeiten für fast alle Arten gängiger Leuchten, Leuchtmittel und Komponenten. Von konventionellen Glühlampen, LED- / Retro-Fit Leuchtmittel, LED-Leuchten mit fest verbauten elektronischen Vorschaltgeräten, Netzgeräte mit 0-10V/1-10V Steuereingang, 1-4 Kanal LED-Stripes sowie alle kompatiblen Geräte und Verbraucher, die mittels 230V Netzspannung geschaltet oder gedimmt werden können.

FREI WÄHLBARE BETRIEBSMODI

Je nach verwendetem Quasar-Modul und angeschlossenem Verbraucher können Sie den benötigten Betriebsmodus schnell und einfach auswählen. Schalten, dimmen, verschiedene Modi für 1-4 Kanal LED-Stripes sowie ein spezieller Sensormodus, ermöglichen bisher ungeahnte Steuerungsmöglichkeiten und Funktionen.

ZEITSTEUERUNG UND KOMFORT

Die Quasar-App bietet Ihnen zusätzlich umfangreiche Möglichkeiten, Ihr Licht uhrzeit-, tages-, oder wochentagabhängig zu steuern. Auch eine tageszeitabhängige HCL-Lichtfarbensteuerung [Human Centric Lighting] ist mittels der automatischen Zeitsynchronisierungsfunktion aller Module mit geeigneten Leuchten problemlos möglich.

REICHWEITE UND SICHERHEIT

Durch den Einsatz modernster Microprozessoren und verschlüsselter Bluetooth-Mesh-Funktechnologie bieten die Quasar-Module höchste Sicherheit und maximale Reichweite. Jedes Modul dient immer auch als Repeater innerhalb des Netzwerks und erhöht die Reichweite entsprechend. Zur Verbindung von zu weit entfernten Controllern kann jedes beliebige Quasar-Modul als Repeater eingesetzt werden. Sowohl die Quasar-Steuerungsmodule als auch die Quasar-App können bei Bedarf durch Softwareupdates auf dem neusten Stand gehalten werden. So kommen Sie immer in den Genuss des vollen und aktualisierten Funktionsumfangs.

EINFACHE UND SCHNELLE INSTALLATION

Durch die kompakte Bauweise und je nach Einsatz, können die Module oft direkt in der Verteilerdose, im Lampenbaldachin oder beim Netzgerät fast »unsichtbar« verbaut werden. Die Module sind für die gängigsten Anwendungen bereits vorkonfiguriert, wodurch sich mittels der Schaltereinträge, nach der Installation auch ohne Nutzung der Quasar-App, die wichtigsten Funktionen bedienen und testen lassen. Eine mehrfarbige Signal-LED im Innern des Moduls gibt jederzeit Auskunft über Betriebszustand und eventuelle Störungen.

SCHALTSIGNALE INDIVIDUELL ANPASSEN

Viele Schaltparameter wie z. B. die Einschaltdauer, das Dimmverhalten, Softstart, Ein- und Ausschaltverzögerungen sowie die Mindest- und Maximalhelligkeit können an die jeweilig angeschlossenen Leuchten oder Verbraucher angepasst werden.

FLEXIBLER EINSATZ UND BEDIENUNG

Die Module können sowohl als einzelner, autonom arbeitender Controller oder im Verbund mit vielen weiteren Controllern im vernetzten Betrieb arbeiten. Es wird keine zentrale Steuereinheit benötigt. Die Bedienung jedes Controllers kann durch bis zu 4 Taster, mittels App für Smartphone / Tablet oder auch im Kombibetrieb mit App und Taster erfolgen. Somit ist jederzeit gewährleistet, dass Sie bei Betreten oder Verlassen eines Raums schnell und einfach die Beleuchtung schalten können.

EINFACHE APP-INBETRIEBNAHME UND STEUERUNG





Wenn Sie die Quasar-Module mit Smartphone oder Tablet [Android/iOS, kompatibel ab BT4.2] bedienen möchten, laden Sie die kostenlos im App- / Play-Store erhältliche Quasar-App herunter und installieren diese. Danach geht alles blitzschnell: Über das intuitive zu bedienende Menü einen kostenlosen Nutzer-Account erstellen, einloggen, die Räume, in denen Quasar-Module verbaut sind, anlegen, montierte und betriebsbereite Controller scannen und nach Ihren Wünschen konfigurieren. Fertig ist Ihr smartes Quasar-Netzwerk.



QUASAR – ZWEI MODULE, UNZÄHLIGE MÖGLICHKEITEN

Anhand des nebenstehenden Quasar-Hauses möchten wir Ihnen die vielfältigen Möglichkeiten, die sich aus dem Einsatz der Module ergeben können, besser veranschaulichen. Sie werden bei genauer Betrachtung mit Sicherheit sehr schnell Anwendungsszenarien aus Ihrem Umfeld erkennen. Lassen Sie Ihren [Steuerungs]-Wünschen und Gedanken freien Lauf! Bestimmt erkennen Sie in kürzester Zeit noch viele weitere und spannende Einsatzmöglichkeiten, die Ihre Hausinstallation sicherer, ergänzen, aufwerten oder einfach nur komfortabler machen können.

Quasar ist einfach, flexibel, komfortabel, sicher und unglaublich smart.



AUSSENBELEUCHTUNG

Durch den Einsatz eines Quasar-Moduls kann z.B. ein zeitgesteuertes Nachtlicht mit einer definierten Mindesthelligkeit oder durch Verknüpfung mit einem Bewegungsmelder eingeschaltet werden. Dies schafft Sicherheit und schont zusätzlich ihren Geldbeutel.

SENSOR

Wer kennt nicht das Problem, dass an der Position für die Montage eines Bewegungsmelders zwar grundsätzlich eine Stromversorgung vorhanden ist, jedoch keinerlei Kabel zu den zu steuernden Leuchten verlegt sind. Auch hier wird Quasar zum Problemlöser. Durch den speziellen Sensor-Modus des HVM-Controllers können Sie beliebig viele, in Reichweite befindliche Module, schalten. Somit machen Sie aus jedem Dämmerungsschalter, Bewegungsmelder, Lichtschranke etc. mit 230V Schaltausgang einen Funksensor.



GARTEN UND WEGE


Schaffen Sie durch die Beleuchtung von Wegen, Natursteinmauern, Skulpturen oder Pflanzen ein ganz besonderes und magisches Ambiente. Steuern können Sie alles ganz einfach mit den Quasar-Modulen. Hierbei haben Sie die Wahl, ob automatische oder zeitgesteuerte Programme, verknüpfte Bewegungssensoren oder ob Sie die Beleuchtung manuell steuern möchten.

Unser Tipp: Durch wenige Zusatzkomponenten können Sie viele 230V Verbraucher mit dem Quasar HVM-Controller schalten und so z. B. eine Springbrunnen- oder Umwälzpumpe eines Schwimmteichs aus der Entfernung automatisiert oder manuell schalten.



TREPPEN UND FLURE

Vernetzen Sie verschiedene Leuchten, die bisher aufgrund fehlender Leitungen, alle einzeln ein- und ausgeschaltet werden mussten, zu einem Bereich. Zusätzlich kann durch eine automatische Zeitschaltung die Lichtsteuerung automatisiert werden und ganz nebenbei noch jede Menge Strom gespart werden.



WOHNBEREICHE

Wahlweise können einzelne Leuchten oder die komplette mit Quasar ausgestattete Beleuchtung gesteuert werden. Hierbei spielt es keine Rolle, ob Leuchten mit klassischen Leuchtmitteln, LED mit Vorschaltgeräten oder LED-Stripes verbaut sind. Durch Quasar ist alles auf einen Blick und komfortabel von einer zentralen Stelle per Smartphone oder mittels konventioneller Taster steuerbar.



KINDERZIMMER

Wecken Sie Ihre Kinder mit einer langsam heller werdenden Beleuchtung [Wake-Up Sonnenaufgang] oder lassen Sie sie mit einer Sonnenuntergangssimulation einschlafen. Natürlich können auch alle anderen gängigen Leuchten gesteuert werden. Alle Funktionen können auf Wunsch auch über Smartphone oder Tablet gestartet werden.



ARBEITSZIMMER

Nutzen Sie die neuen Möglichkeiten einer HCL-Steuerung [Human Centric Lighting], bei der die Lichtfarbe und Intensität automatisch der Tageszeit und dem Ort entsprechend angepasst werden. Der positive Effekt aus einem an den Tagesrhythmus angepasstem Licht, steigert das Wohlbefinden erheblich.



SCHLAFZIMMER

Steuern Sie zusätzlich zur Schlafzimmerbeleuchtung alle im ganzen Haus installierten Quasar-Module bequem von Ihrem Bett aus. So müssen Sie nie mehr aufstehen, um vergessene Leuchten abzuschalten.

PANIKTASTER

Schaffen Sie zusätzliche Sicherheit, indem Sie z. B. im Schlafzimmer einen Taster eines Quasar-Moduls mit anderen Komponenten verknüpfen. Auf diese Art können Sie einfach und kostengünstig einen oder mehrere »Panik-Taster« in Ihrer Installation integrieren. Sobald Sie diesen Taster betätigen, geht an allen verknüpften Modulen und somit ggf. auch im Außenbereich das Licht an und eventuelle Eindringlinge werden abgeschreckt.



BAD / WELLNESS

Verwandeln Sie Ihr Bad in einen Wellnessstempel und steuern Sie z. B. farbige LED-Stripes mit Quasar. Gedämpftes Licht und automatisch ablaufende Farbwechsel runden die Installation ab und machen die Steuerung zum Kinderspiel.

Unser Tipp: Durch wenige Zusatzkomponenten können Sie viele 230V-Verbraucher mit dem Quasar HVM-Controller steuern und so z. B. eine Zusatzheizung aus der Entfernung einschalten.

DEKO-LIGHT QUASAR HVM 230V DIMMEN UND SCHALTEN MIT SMARTPHONE UND / ODER TASTER

Mit diesem kleinen Modul, das direkt in einer Verteilerdose oder in einem Lampenbaldachin verbaut werden kann, können geeignete Leuchten, Netzgeräte oder andere kompatible 230V-Komponenten direkt gedimmt oder geschaltet werden. Über den 0-10V / 1-10V- Steuerausgang können weiterhin Netzgeräte mit entsprechendem Steuereingang gedimmt und geschaltet werden.


Über die zusätzliche Sensorfunktion des Moduls, kann aus allen handelsüblichen Bewegungsmeldern, Dämmerungsschaltern etc., die mit einem 230V-Schaltausgang ausgestattet sind, ein Funkaktor realisiert werden. Der Problemlöser überall dort, wo keine entsprechenden Kabel vorhanden sind.

Die Inbetriebnahme ist dank vieler, bereits vorkonfigurierter Szenen kinderleicht. Um diese nutzen zu können, müssen Sie lediglich potentialfreie Taster [je nach Funktion 1-4 Stück] anschließen. Da Standardtaster verwendet werden, können Sie Quasar in jede vorhandene Elektroinstallation und somit auch in die Schalterprogramme aller Hersteller integrieren.

Weiterhin haben Sie die Möglichkeit, alle Grundfunktionen sowie unzählige darüber hinausführende Zusatzfunktionen, über die kostenlos und für kompatible Android und Apple Smartphones [BT ab 4.2] erhältliche Quasar-App zu steuern. Die Konfiguration und Bedienung ist einfach und intuitiv aufgebaut.



Steuerausgang
für 0-10V / 1-10V Netzgeräte







QUASAR DEKO-LIGHT QUASAR HVM

- Kunststoffgehäuse
- Maße L x B x H: 46 x 41 x 24 mm
- Stand-alone oder vernetzter Betrieb
- Quick-Install durch vorinstallierte Programme und Dimm-Funktionen
- steuerbar über bis zu 4 potenzialfreie Taster und / oder Smartphone-App
- einstellbar und frei konfigurierbar: Dimmstufe, Mindest- und Maximalhelligkeit, Programme, Geschwindigkeit, Zeit- / Tagesabhängige Schaltzyklen
- Datenübertragung durch modernste BT-Mesh Technologie
- Leistung für geeignete R-Lasten [Glühlampe, Hochvolt-Halogen]
1 - 150W / max. 5 Komponenten
- Leistung für geeignete C-Lasten [Hochvolt-LED, elektrische Netzgeräte]
1 - 100W / max. 2 Komponenten
- Steuerausgang 0-10V / 1-10V für bis zu 5 Netzgeräte [Schaltleistung max. 100W, höhere Leistung mittels Zusatzrelais [nicht im Lieferumfang]]
- Überlast-, Übertemperatur-, Netzwerk-, Betriebsanzeige
- Anschluss über Schraubklemmen

843007 ■ schwarz

119,95 €



DEKO-LIGHT QUASAR PWM-EASY 1-4 KANAL STRIPES UND LED STEUERN MIT SMARTPHONE UND / ODER TASTER


Dieses kleine Modul kann direkt beim entsprechenden Netzgerät oder in einer nahe gelegenen Verteilerdose verbaut werden und steuert alle gängigen 1-4 Kanal LED-Stripes und Leuchten [Single, WW/CW, RGB, RGBW] die mit einer Spannung von 12V, 24V oder 48V DC betrieben und mittels PWM-Regelung gesteuert werden.

Wie beim HVM-Modul, ist die Inbetriebnahme dank der vielen, bereits vorkonfigurierten Szenen kinderleicht. Um diese nutzen zu können, müssen Sie lediglich potentialfreie Taster (je nach Funktion 1-4 Stück) anschließen. Da Standardtaster verwendet werden, können Sie Quasar in jede vorhandene Elektroinstallation und somit auch in die Schalterprogramme aller Hersteller integrieren.

Auch bei diesem Modul haben Sie die Möglichkeit, alle Grundfunktionen sowie unzählige darüber hinausführende Zusatzfunktionen, über die kostenlos und für kompatible Android und Apple Smartphones [BT ab 4.2] erhältliche Quasar-App zu steuern. Die Konfiguration und Bedienung ist einfach und intuitiv aufgebaut.



Stromzufuhr DC
12 / 24 / 48 Volt







DEKO-LIGHT QUASAR PWM-EASY

- Kunststoffgehäuse
- Maße L x B x H: 46 x 41 x 24 mm
- Stand-alone oder vernetzter Betrieb
- Quick-Install durch vorinstallierte Programme und Dimm-Funktionen
- zur Steuerung von 1-4 Kanal LED-Stripes / Leuchten [Single, WW/CW, RGB, RGBW]
- steuerbar über bis zu 4 potenzialfreie Taster und / oder Smartphone-App
- einstellbar und frei konfigurierbar: Farben, Helligkeit, Programme, Geschwindigkeit, Zeit- / Tagesabhängige Schaltzyklen [z. B. HCL]
- Datenübertragung durch modernste BT-Mesh Technologie
- max. Leistung je Modul:
12V DC = 4x 24W [je Kanal]
oder 1x 90W [gebrückter Modus]
24V DC = 4x 48W [je Kanal]
oder 1x 190W [gebrückter Modus]
48V DC = 4x 96W [je Kanal]
oder 1x 380W [gebrückter Modus]
- Lastmenge je Modul: max. 5 Komponenten gleichen Typs
- Überlast-, Übertemperatur-, Netzwerk-, Betriebsanzeige
- Anschluss über Schraubklemmen [4x V-, V+]

843053 weiß

119,95 €



CASAMBI BLUETOOTH CONTROLLER

So einfach kann Smart Home Steuerung sein. Casambi-Modul in der Verteilerdose, Zwischendecke o.ä. montieren – App aus dem Playstore/iTunes installieren, Modul mit dem Handy und App verbinden, einrichten und los geht's!

CASAMBI BLUETOOTH CBU-TED | 230V SCHALTEN/DIMMEN

Mit dem Modul können 230V Komponenten direkt gedimmt oder geschaltet werden [Konfiguration via Handyapp].

- geeignet für R-Lasten [Glühbirne, Hochvolt-Halogen]
- geeignet für C-Lasten [dimmbare Hochvolt-LED, elektrische Netzgeräte]
- Leistung im Schaltbetrieb: Glühbirne, Hochvolt-Halogen, Hochvolt-LED, elektrische Vorschaltgeräte: max. 150W
- Leistung im Dimmbetrieb: dimmbare Hochvolt-LED, elektrische Vorschaltgeräte: max. 50W / max. 2 Komponenten
- Maße L x B x H: 40,4 x 36,3 x 14 mm



843008 weiß

131,95 €



CASAMBI BLUETOOTH CBU-ASD | DALI/0-10V | 1-10V

Das Modul erzeugt wahlweise ein DALI, 0-10V oder 1-10V Steuersignal mit dem 1 Vorschaltgerät/Netzgerät o.ä. betrieben werden kann [Konfiguration via Handyapp].

- Maße L x B x H: 56,5 x 35,8 x 22,3 mm

843011 weiß

123,95 €




CASAMBI BLUETOOTH CBU-PWM4| LED 1-4 KANAL DIMMER

Mit diesem Modul können 12V/24V LED-Stripes, Lampen o.ä. mit 1-4 Kanälen [WW, CW, WW-CW, RGB, RGBW], die mittels PWM-Steuerung regelbar sind, gesteuert werden. [Konfiguration via Handyapp]

- Maße L x B x H: 72,6 x 30 x 18 mm
- Leistung 144W bei 24V, 72W bei 12V

843037 weiß **138,95 €**



BLUETOOTH WAND-CONTROLLER XPRESS

- Bluetooth-Wandcontroller kompatibel mit Casambi-System
- Montage mittels Schrauben oder Klebepad
- unabhängige Montage, da batteriebetrieben [3V Knopfzelle] und keine Verkabelung notwendig
- Einrichtung und Programmierung via Casambi-App
- Kunststoff
- L x B x H: 90 x 90 x 12 mm

843049 schwarz **249,95 €**

843050 weiß **249,95 €**



RF CONTROLLER

Durch die Funkfernbedienungen lassen sich im Umkreis von ca. 20 Metern entsprechende Empfängersysteme steuern. Die Möglichkeit, nur eine Funkfernbedienung mit mehreren Controllerboxen zu verbinden, erweitert das System auf einfache Art und Weise. Achtung: Eine 100% synchrone Steuerung [Programmablauf, Farbwechsel] mehrerer Controllerboxen mit nur einer Funkfernbedienung ist nur durch eine Verbindung per Netzkabel [Master-Slave

Funktion] umsetzbar. Der Memory-Effekt speichert die letzte Einstellung nach einem Spannungsausfall. In Verbindung mit der DEKO-LIGHT WiFi-Box ergeben sich weitere Steuerungsmöglichkeiten via App für Smartphones und Tablets. Somit lassen sich die RF Controller über Fernbedienung und gleichzeitig über Smartphones oder Tablets steuern.




DEKO-LIGHT RF CONTROLLER SET SINGLE

- zur Steuerung von 1-Kanal Endgeräten
- Set bestehend aus:
Controllerbox, Fernbedienung und Wandhalterung
- dimmbar
- 4 Effektprogramme
- einstellbare Geschwindigkeit
- ansteuerbare Anschlüsse: 2x V+, 2x V-
- Maße L x B x H: 110 x 52 x 20 mm
- Leistung: 180W bei 12V DC | 360W bei 24V DC

843022 ■ schwarz

89,95 €




DEKO-LIGHT RF CONTROLLER SET WHITE

- zur Steuerung von WW/CW Endgeräten
- Set bestehend aus:
Controllerbox, Fernbedienung und Wandhalterung
- WW und CW einzeln dimmbar
- 9 Effektprogramme
- einstellbare Geschwindigkeit
- ansteuerbare Anschlüsse: WW, V+, CW, V+
- Maße L x B x H: 110 x 52 x 20 mm
- Leistung: 180W bei 12V DC | 360W bei 24V DC

843023 ■ schwarz

94,95 €



Zubehör für 843022

| | | |
|---------------|---------------------|----------------|
| 843151 | Controller | 79,95 € |
| 843014 | Fernbedienung | 25,95 € |
| 843013 | Wandhalterung | 9,95 € |
| 843031 | DEKO-LIGHT WiFi-Box | 79,95 € |
| 843018 | Touchpanel | 89,95 € |

Zubehör für 843023

| | | |
|---------------|---------------------|----------------|
| 843152 | Controller | 79,95 € |
| 843015 | Fernbedienung | 25,95 € |
| 843013 | Wandhalterung | 9,95 € |
| 843031 | DEKO-LIGHT WiFi-Box | 79,95 € |
| 843019 | Touchpanel | 89,95 € |


DEKO-LIGHT WIFI BOX

Mit der WiFi Box ergeben sich weitere Steuerungsmöglichkeiten via App für Smartphones und Tablets. Somit lassen sich die RF Mixit Sets, RF Controller, LED RF Bulbs und RF-Flood-Outdoorstrahler über Fernbedienung und gleichzeitig über Smartphone / Tablet steuern.

- Maße L x B x H: 90 x 65 x 15 mm
- inkl. 230V / USB-Stromadapter

843031

79,95 €




DEKO-LIGHT RF CONTROLLER SET COLOR

- zur Steuerung von RGB Endgeräten
- Set bestehend aus:
Controllerbox, Fernbedienung und Wandhalterung
- R, G, B einzeln dimmbar
- 13 Effektprogramme
- einstellbare Geschwindigkeit
- ansteuerbare Anschlüsse: R V+, G V+, B V+
- Maße L x B x H: 110 x 52 x 20 mm
- Leistung: 180W bei 12V DC | 360W bei 24V DC

843024 ■ schwarz

99,95 €




DEKO-LIGHT RF CONTROLLER SET COLOR & WHITE

- zur Steuerung von RGB + weiß Endgeräten
- Set bestehend aus:
Controllerbox, Fernbedienung und Wandhalterung
- R, G, B und weiß einzeln dimmbar
- 12 Effektprogramme
- einstellbare Geschwindigkeit
- ansteuerbare Anschlüsse: R,G,B, V+, W, V+
- Maße L x B x H: 110 x 52 x 20 mm
- Leistung: 180W bei 12V DC | 360W bei 24V DC

843025 ■ schwarz

104,95 €



Zubehör für 843024

| | | |
|---------------|---------------------|----------------|
| 843153 | Controller | 84,95 € |
| 843016 | Fernbedienung | 25,95 € |
| 843013 | Wandhalterung | 9,95 € |
| 843031 | DEKO-LIGHT WiFi-Box | 79,95 € |
| 843020 | Touchpanel | 89,95 € |

Zubehör für 843025

| | | |
|---------------|---------------------|----------------|
| 843154 | Controller | 89,95 € |
| 843017 | Fernbedienung | 31,95 € |
| 843013 | Wandhalterung | 9,95 € |
| 843031 | DEKO-LIGHT WiFi-Box | 79,95 € |
| 843021 | Touchpanel | 89,95 € |

DEKO-LIGHT RF-TOUCHPANEL MIT 4-ZONEN-FUNKTION | 4 BEREICHE SEPARAT ANSTEUERBAR

Durch das Touch Panel lassen sich im Umkreis von ca. 20 Metern entsprechende Empfängersysteme steuern. Die Möglichkeit, nur ein Touch Panel mit mehreren Controllerboxen zu verbinden, erweitert das System auf einfache Art und Weise. Achtung: Eine 100% synchrone Steuerung [Programmablauf, Farbwechsel] mehrerer Controllerboxen pro Zone ist nur durch eine Verbindung per Netzwerkkabel

[Master-Slave-Funktion] umsetzbar. Der Memory-Effekt speichert die letzte Einstellung nach einem Spannungsausfall. In Verbindung mit der DEKO-LIGHT WiFi-Box ergeben sich weitere Steuerungsmöglichkeiten via App für Smartphones und Tablets. Somit lassen sich die RF Controller über Fernbedienung, Touch-Panel und App steuern. Die Montage erfolgt in einer 68mm Einzelgerätedose.




DEKO-LIGHT RF-TOUCHPANEL SINGLE

- zur Steuerung von 1-Kanal Endgeräten
- 4 Zonen
- dimmbar
- 4 Effektprogramme
- einstellbare Programmgeschwindigkeit
- Maße L x B x H: 86,5 x 86,5 x 31,1 mm

843018 weiß

89,95 €




DEKO-LIGHT RF-TOUCHPANEL WHITE

- zur Steuerung von WW/CW Endgeräten
- 4 Zonen
- 9 Effektprogramme
- einstellbare Programmgeschwindigkeit
- Maße L x B x H: 86,5 x 86,5 x 31,1 mm

843019 weiß

89,95 €



Zubehör für 843018


843151 Controller

79,95 €

Zubehör für 843019

843152 Controller

79,95 €




DEKO-LIGHT RF-TOUCHPANEL COLOR

- zur Steuerung von RGB Endgeräten
- 4 Zonen
- 13 Effektprogramme
- einstellbare Programmgeschwindigkeit
- Maße L x B x H: 86,5 x 86,5 x 31,1 mm

843020 weiß

89,95 €




DEKO-LIGHT RF-TOUCHPANEL COLOR & WHITE

- zur Steuerung von RGB + weiß Endgeräten
- 4 Zonen
- 12 Effektprogramme
- einstellbare Programmgeschwindigkeit
- Maße L x B x H: 86,5 x 86,5 x 31,1 mm

843021 weiß

89,95 €



Zubehör für 843020

843153 Controller


84,95 €

Zubehör für 843021

843154 Controller

89,95 €


**FUNKFERNBEDIENUNG
SENDER
KOMBINIERBAR**



843014



843031




843018




**LED-CONTROLLER
EMPFÄNGER**



843151






843151




843151

**PRODUKTBEISPIELE
AUS VERSCHIEDENEN
ANWENDUNGSBEREICHEN**



- Sync-Funktion
- Sync-Funktion beliebig erweiterbar


**FUNKFERNBEDIENUNG
SENDER
KOMBINIERBAR**



843015




843031






843019



**LED-CONTROLLER
EMPFÄNGER**




**PRODUKTBEISPIELE
AUS VERSCHIEDENEN
ANWENDUNGSBEREICHEN**



- Sync-Funktion
- Sync-Funktion beliebig erweiterbar


**FUNKFERNBEDIENUNG
SENDER
KOMBINIERBAR**



843016







843031



843020




**LED-CONTROLLER
EMPFÄNGER**



- - - Sync-Funktion
- Sync-Funktion beliebia erweiterbar

**PRODUKTBEISPIELE
AUS VERSCHIEDENEN
ANWENDUNGSBEREICHEN**


**FUNKFERNBEDIENUNG
SENDER
KOMBINIERBAR**



843017




843031



843021



**LED-CONTROLLER
EMPFÄNGER**






843154

843154

843154

**PRODUKTBEISPIELE
AUS VERSCHIEDENEN
ANWENDUNGSBEREICHEN**



- Sync-Funktion
- Sync-Funktion beliebig erweiterbar

| DMX-Controller | | max. Anzahl Zonen | DMX-Kanäle je Zone | 1-Kanal-Modus [Single] | 2-Kanal-Modus [CW-WW] | 3-Kanal-Modus [RGB] | 4-Kanal-Modus [RGBW] | 5-Kanal-Modus [RGBW-A] | 6-Kanal-Modus [RGB-CW-WW-A] |
|---|--|-------------------|--------------------|--------------------------|---|---|---|-------------------------|-----------------------------|
| 843005 TC-2  | Wandcontroller zum Dimmen von 1-DMX-Kanal mit 4 programmierbaren Tasten | 1 | 1 | ja | - | - | - | - | - |
| 843000 Art-4 RGB/RGBW  | Controller kann neben 4-Kanal RGBW auch für 3-Kanal RGB-Komponenten verwendet werden | 1 | 3/4 | - | - | ja | ja | - | - |
| 843003 Art-9 RGB/RGBW  | Controller kann neben 4-Kanal RGBW auch für 3-Kanal RGB-Komponenten verwendet werden | 1 | 3/4 | - | - | ja | ja | - | - |
| 843004 Touch 16CH Pro  | Die 4 Zonen des Controllers können beliebig gemixt werden [1-Kanal, 2-Kanal, 3-Kanal, 4-Kanal]. | 4 | 1-4 | ja [auch Zonenmix] | ja [auch Zonenmix] | ja [auch Zonenmix] | ja [auch Zonenmix] | - | - |
| 861203 X-Fade-6 II  | einfacher Wandcontroller für das einfache und manuelle Dimmen von bis zu 6 DMX-Kanälen | - | 1-6 | ja | manuelle Regelung [max. 3x 2 Kanäle] | manuelle Regelung [max. 2x 3 Kanäle] | manuelle Regelung [max. 1x 4 Kanäle] | - | - |
| 843001 Touch 16C  | Wandcontroller zum Steuern von bis zu 16 DMX-Kanälen | 4 | 1-4 | ja [max. 16x 1 Kanal] | manuelle Farbeinstellung [max. 8x 2 Kanäle] | manuelle Farbeinstellung [max. 4x 3 Kanäle] | manuelle Farbeinstellung [max. 4x 4 Kanäle] | - | - |
| 843046 LED EASY Operator  | komfortabler Controller mit programmierbaren Tasten und Programmen ideal für Gastronomie, Events und umfangreichere Installationen | 4 | 1-6 | ja [max. 4x 1 Kanal] | ja [max. 4x 2 Kanal] | ja [max. 4x 3 Kanal] | ja [max. 4x 4 Kanal] | ja [max. 4x 5 Kanal] | ja [max. 4x 6 Kanal] |
| 843047 LED Color Chief  | Top-Controller mit programmierbaren Tasten, Programmen und USB-Back-up ideal für Gastronomie, Events und umfangreichere Installationen | 8 | 1-6 | ja [max. 8x 1 Kanal] | ja [max. 8x 2 Kanal] | ja [max. 8x 3 Kanal] | ja [max. 8x 4 Kanal] | ja [max. 8x 5 Kanal] | ja [max. 8x 6 Kanal] |

| DMX-Dimmer | | möglicher Kanalmodus | kompatibel mit 1-Kanal-Controllern | kompatibel mit 2-Kanal-Controllern | kompatibel mit 3-Kanal-Controllern | kompatibel mit 4-Kanal-Controllern | kompatibel mit 5-Kanal-Controllern | kompatibel mit 6-Kanal-Controllern |
|---|--|----------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 843336 LED Dimmer 2  | einfacher DMX-Dimmer mit hoher PWM-Rate [Einsatz in Bereichen, in denen gefilmt wird] | 1/2 | ja | ja | - | - | - | - |
| 843268 OLED Dimmer 3  | einfach über Display einzustellen, interne Auto-Programme oder manuelle Steuerung auch ohne Controller, einfache DMX-Installation durch CAT5-Kabel | 1/3 | ja | - | ja | - | ja [wird 2x benötigt] | ja [wird 2x benötigt] |
| 843335 LED Dimmer 3  | einfacher DMX-Dimmer mit hoher PWM-Rate [Einsatz in Bereichen, in denen gefilmt wird] | 3 | - | - | ja | - | ja [wird 2x benötigt] | ja [wird 2x benötigt] |
| 843269 OLED Dimmer 4  | einfach über Display einzustellen, interne Auto-Programme oder manuelle Steuerung auch ohne Controller, einfache DMX-Installation durch CAT5-Kabel | 1/2/4 | ja | ja | - | ja | - | - |
| 843337 LED Dimmer 4  | einfacher DMX-Dimmer mit hoher PWM-Rate [Einsatz in Bereichen, in denen gefilmt wird] | 4 | - | - | ja | ja | - | - |
| 843273 Dimmer R-DMX 3+1  | DMX-Dimmer mit Fernkonfigurationsmöglichkeit [R-DMX] speziell für den Veranstaltungssektor | 3/4 | - | - | ja | ja | - | - |
| 843274 oder 843275 Netzgerät und DMX-Dimmer  | einfacher DMX-Dimmer mit integriertem Netzgerät, super einfache und schnelle Installation | 3 | - | - | ja [135W Netzgerät integriert] | - | ja [wird 2x benötigt] | ja [wird 2x benötigt] |



DEKO-LIGHT CONTROLLER TC-2

Die **TC-2** Steuerung ist ein 1 Kanal DMX-Touchpanel, mit dem bis zu 4 verschiedene Helligkeitseinstellungen gespeichert und abgerufen werden können. Durch die intuitive Bedienung können Szenen und Stimmungen schnell und benutzerfreundlich gespeichert werden. Sie eignet sich sowohl für Hotels und Aulen, als auch für den Heim- und Wohnbereich.

- Touch interface
- DMX512 oder Analog 0-10V Ausgang wählbar
- Fade-Zeit von 0,01 bis 10s einstellbar
- Dimm-Stufen 0-100%
- LED Display
- 4 Speicherplätze
- EEPROM Speicher
- DMX out: 3 Pin grünes Terminal
- DC in: 2 Pin grünes Terminal
- 0 - 10V out: 2 Pin grünes Terminal
- Maße L x B x H: 86 x 86 x 15,3 mm

843005 ■ schwarz **184,95 €**



Zubehör

872627 Netzgerät 24V / 8W **19,95 €**

DEKO-LIGHT TOUCH 16CH PRO

Die **Touch 16CH Pro** Steuerung ist ein DMX-Touchpanel, mit dem bis zu 4 Zonen mit je 1-4 Kanälen gespeichert und abgerufen werden können. Durch die intuitive Bedienung können Szenen und Stimmungen schnell und bedienerfreundlich gespeichert werden. Sie eignet sich sowohl für Hotels und Aulen, als auch für den Heim- und Wohnbereich. Als Designelement fügt sich die Touch 16CH Pro ideal in den Wohnbereich ein.


- 4 Zonen mit je 4 Kanälen
- Farb-Modus zur Einstellung der Farben in jeder einzelnen Zone
- Programm-Modus zur Einstellung von Farbwechsel und Fader für jede einzelne Zone
- Zeit-Modus zur Einstellung von Start und Endzeit der Programme
- 14 vorinstallierte oder 8 selbst verstellbare Programme können einer Zone zugeordnet werden
- interne Uhr um die Zonen mit den abgespeicherten Programmen zeitabhängig zu schalten
- DMX out: 3 Pin grünes Terminal
- DC in: 2 Pin grünes Terminal
- Maße L x B x H: 86 x 86 x 15,3 mm

843004 ■ schwarz **299,95 €**



Zubehör

872627 Netzgerät 24V / 8W **19,95 €**



DEKO-LIGHT LED DMX TOUCH 16C

Der **LED DMX TOUCH 16C** verfügt über 4 Zonen mit jeweils 4 Kanälen. Somit stehen insgesamt 16 einzeln steuerbare Kanäle zur Verfügung. Bei Auswahl einer der Zonen (Z1-Z4), kontrolliert das Touchwheel alle 4 Kanäle dieser Zone. Bei Auswahl eines Kanals (C1-C4) in einer Zone, kontrolliert das Touchwheel diesen gewählten Kanal. Wenn keine Zone sowie kein Kanal gewählt ist, kontrolliert das Touchwheel alle Zonen inklusive deren Kanäle. Bitte beachten Sie, dass der Controller speziell für Warm- und/oder Kaltweiß Endgeräte entwickelt wurde. Für RGB oder RGBW Endgeräte ist er aufgrund seiner Funktionen nur bedingt verwendbar.



- DMX out: CAT5 (RJ 45) opt. Anschlussklemmen
- Hintergrundbeleuchtung und Touch-Signalton optional zuschaltbar
- Memory Funktion: Das DMX Touch 16C merkt sich die zuletzt eingestellte Helligkeit aller Zonen und Kanäle
- DMX out: CAT5 [RJ45]
- DC in / PWM out: 2 Pin grünes Terminal
- Power in: optional über Mini-USB 5V DC
- Maße L x B x H: 86 x 86 x 17,4 mm

843001 ■ schwarz **128,95 €**



Zubehör

872627 Netzgerät 24V / 8W **19,95 €**



DEKO-LIGHT ART 4 | RGB/RGBW

Die **ART 4** Steuerung ist ein DMX-Touchpanel zum Abspielen und Editieren von Farbprogrammen speziell für RGB oder RGBW Endgeräte. Es können bis zu 4 Stimmungen und bis zu 4 Szenen gespeichert und abgerufen werden. Der ART-4 enthält 4-Funktion-Menüs: Auswahl eingebauter Programme, Farbauswahl, Einstellen der Helligkeit, Einstellen der Geschwindigkeit. Szenen und Stimmungen können schnell und bedienerfreundlich angelegt werden. Als Designelement fügt sich die ART 4 Steuerung ideal in die Umgebung ein und eignet sich daher sowohl für Hotels und Aulen, als auch für den Heim- und Wohnbereich.

- PWM Ausgang zur direkten Ansteuerung von LED-Geräten
- DMX 512 zur Ansteuerung weiterer Dimmer ausgeben
- Bedienelement und Steuerung über Touchwheel
- Fadezeiten von 0-4 Sekunden möglich
- DMX out: 4 Pin grünes Terminal
- DC in / PWM out: 7 Pin grünes Terminal
- Power out: 4 Kanäle je 2A
- Maße L x B x H: 86 x 86 x 15,3 mm
- integrierter PWM-Dimmer 12/24V, 4 x 2A

843000 ■ schwarz **184,95 €**



DEKO-LIGHT ART 9 | RGB/RGBW

Die **ART 9** Steuerung ist ein DMX-Touchpanel zum Abspielen und Editieren von Farbprogrammen speziell für RGB oder RGBW Endgeräte. Es können bis zu 9 Stimmungen und bis zu 9 Szenen gespeichert und abgerufen werden. Der ART-9 enthält 4-Funktion-Menüs: Auswahl eingebauter Programme, Farbauswahl, Einstellen der Helligkeit, Einstellen der Geschwindigkeit. Szenen und Stimmungen können schnell und bedienerfreundlich angelegt werden. Als Designelement fügt sich die ART 9 Steuerung ideal in die Umgebung ein und eignet sich daher sowohl für Hotels und Aulen, als auch für den Heim- und Wohnbereich.

- Bedienelement und Steuerung über Touchwheel
- Fadezeit für Ein- /Ausschalten und Farbwechsel einstellbar
- Funktionsspeicher und Netzausfallschutz
- DMX out: 4 Pin grünes Terminal
- Link in: 4 Pin grünes Terminal
- Link out: 4 Pin grünes Terminal
- DC in / PWM out: 7 Pin grünes Terminal
4 Kanäle je 2A, max. 8A gesamt
- Maße L x B x H: 172 x 86 x 15,3 mm

843003 ■ schwarz **199,95 €**



Zubehör

872627 Netzgerät 24V / 8W **19,95 €**

Zubehör

872627 Netzgerät 24V / 8W **19,95 €**

820 **CONTROLLER** | DMX-Wandcontroller



DEKO-LIGHT X-FADE-6

Der **X-Fade 6** ist ein Wandcontroller für DMX LED Dimmer. Es können bis zu 6 Fader direkt bedient und mit einem entsprechenden DMX-Dimmer verbunden werden. Es können z.B. 2 RGB Stripes angesteuert werden oder auch 6 einzelne einfarbige Stripes in 6 verschiedenen Zonen. Weiterführend kann der X-Fade 6 auch als Standard 6 Kanal DMX Controller benutzt werden und bietet so die Möglichkeit, auch DMX Dimmer oder Geräte mit bis zu 6 Kanälen anzusteuern. Zusätzlich können bis zu 6 verschiedene Programme abgerufen werden. Jedes Programm kann bis zu 100 Schritte beinhalten. Programme können auch selbst programmiert werden. (Einbaudose wird zur Montage des Controllers benötigt).

- inkl. IR-Fernbedienung
- 6 programmierbare Szenen
- Fade-Zeiteinstellung
- Betriebsspannung: 12V DC ~ 24V DC
- DMX in 3 Pin grünes Terminal
- DMX out 3 Pin grünes Terminal
- DC in 4 Pin grünes Terminal
- Maße L x B x H: 86 x 86 x 16,3 mm

861203 ■ schwarz **184,95 €**

| | | | | | |
|---------------|-----------|----|-----|-----------|----------|
| 12-24 Volt | 1-6 CH | 68 | DMX | 1 Zone | 16 CH |
|---------------|-----------|----|-----|-----------|----------|

Zubehör

872627 Netzgerät 24V / 8W **19,95 €**



EUROLITE DMX-CONTROLLER LED COLOR CHIEF

Der COLOR CHIEF ist eine innovative und leicht zu bedienende DMX-Steuerung, die optimal auf die Bedürfnisse und Anforderungen von Gastronomie, Bars, Event-Locations, Veranstaltungsräumen usw. zugeschnitten ist. Sie eignet sich zur Steuerung z.B. von LED-Stripes, Leuchten, Scheinwerfern, Lichteffekten und allen anderen Komponenten mit 1-6 Farben [WW, CW, WW-CW, RGB, RGBW, RGBW-A-UV]

- einfache Steuerung von LED-Stripes, Leuchten, Scheinwerfern o.ä. mit 1-6 Farben
- bzw. einfache Lichteffekte mit bis zu 30 Kanälen
- für bis zu 8 verschiedene Gerätegruppen/Zonen
- schnelle und einfache Programmierung
- umfangreiche, bereits vorinstallierte Gerätebibliothek mit vielen gängigen Anwendungen
- weitere Geräte lassen sich ganz einfach manuell hinzufügen
- 8 Farbeffekte direkt anwählbar
- pro Gerät sind drei zusätzliche Kanäle frei zuweisbar [zum Beispiel für Sonderfunktionen, Bewegungen o.ä.]
- Farbrad-Anwahl
- 24 Speicherplätze für fest abgespeicherte Lichtstimmungen
- USB-Anschluss zur Datenspeicherung/Wiederherstellung der Programmierung

bzw. bis zu 30 Kanäle, die mit DMX über entsprechende Controller/Dimmer angesteuert werden können. 24 unterschiedliche und direkt wählbare Szene-Tasten ermöglichen den Zugriff auf vorher abgespeicherte Lichtstimmungen oder Programmabfolgen. Durch die USB-Schnittstelle kann die erstellte Programmierung auf einen USB-Speicherstick gesichert und ggf. auch wiederhergestellt werden.

- Taktsteuerung bei programmierten Lauflichtern über Musiksignal
- Gesamtdimmen, Überblendzeit zwischen einzelnen Szenen bequem einstellbar
- 3-poliger XLR-Anschluss
- Firmware-Update per USB
- Betrieb als Rackeinbau [19"/3 Höheneinheiten] oder Tischgerät
- Ansteuerung: DMX / max. 240 Kanäle
- Stromversorgung: Stromanschlusskabel mit Steckernetzteil [im Lieferumfang]
- Gewicht: 2,2 kg
- Schutzart: IP20
- Anschlusswert: 10 W
- Maße L x B x H: 483 x 132 x 85 mm

843047 ■ schwarz

299,95 €





EUROLITE DMX-CONTROLLER LED EASY DELUXE

Die LED EASY DELUXE ist eine sehr einfache und intuitiv zu bedienende DMX-Steuerung, die vielseitig einsetzbar ist. Egal ob gewerblich oder privat, überall dort, wo LED-Stripes, Leuchten, Scheinwerfer mit 1-6 Farben [WWW, CW, WW-CW, RGB, RGBW, RGBW-A-UV] und mit DMX über entsprechende

- einfache Steuerung von LED-Stripes, Leuchten, Scheinwerfern o.ä. mit 1-6 Farben
- für bis zu 4 verschiedenen Gerätegruppen/Zonen
- schnelle und einfache Inbetriebnahme dank vorinstallierter Programme
- einzelne DMX-Kanäle für Rot, Grün, Blau, Weiß, Amber und UV
- 12 Speicherplätze für fest abgespeicherte Lichtstimmungen
- 4 Farbgreier mit jeweils 12 Farben
- 4 Helligkeitsregler
- Funktionstasten für Blackout, Auto, Musiksteuerung und Strobeffekt

Controller/Dimmer angesteuert werden, findet dieser neuartige DMX-Controller seine Anwendung. Es können sehr einfach 12 unterschiedliche abgespeicherte Lichtstimmungen/Szenen mittels eines Drehreglers direkt angewählt werden.

- Regler für Gesamthelligkeit, Ablauf und Überblendzeit
- 3-poliger XLR-Anschluss
- Betrieb als Tischgerät oder Einbaugerät
- Ansteuerung: DMX / max. 24 Kanäle
- Stromversorgung: Stromanschlusskabel mit Steckernetzteil (im Lieferumfang)
- Gewicht: 1,2 kg
- Schutzart: IP20
- Anschlusswert: 10 W
- Maße L x B x H: 260 x 140 x 65 mm

843046 ■ schwarz

149,95 €



DEKO-LIGHT OLED DMX DIMMER 3

- Verwendung als 1 oder 3 Kanal Dimmer [Ansteuerung über eine DMX Adresse]
- manueller Modus ermöglicht die 3 Kanäle am Gerät einzeln zu dimmen [Farbeinstellung]
- inkl. 27 Farbwechselprogramme und Master/Slave Funktion
- alle Einstellungen sind über ein einfaches Menü via OLED Display abrufbar
- inkl. 2m CAT5 Kabel [RJ45]
- Anschluss 4 Klemmen [R, G, B, V+]
- Steuerung DMX, manuell, Automatik
- Maße L x B x H: 116 x 57 x 23,8 mm
- Leistung 240W bei 12V, 480W bei 24V



843268 ■ schwarz 76,95 €



DEKO-LIGHT OLED DMX DIMMER 4

- Verwendung als 1, 2 oder 4 Kanal Dimmer
- manueller Modus ermöglicht die 4 Kanäle am Gerät einzeln zu dimmen [Farbeinstellung]
- inkl. Master/Slave Funktion, Masterdimmer und 13 Farbwechselprogrammen, die in der Geschwindigkeit verändert werden können
- alle Einstellungen sind über ein einfaches Menü via OLED Display abrufbar
- inkl. 2m CAT5 Kabel [RJ45]
- Anschluss 5 Klemmen [V+, R, G, B, W]
- Steuerung DMX, manuell, Automatik
- Maße L x B x H: 116 x 57 x 23,8 mm
- Leistung 240W bei 12V, 480W bei 24V



843269 ■ schwarz 87,95 €



DEKO-LIGHT LED DMX DIMMER 2

- einfacher und leistungsstarker 1-2 Kanal Dimmer
- Verwendung als Stand-alone-Gerät oder in Verbindung mit einem DMX Controlpanel
- flicker free
- Anschluss 4 Klemmen [2xV+, 2xV-]
- Steuerung DMX, 0-10V, manuell, Automatik
- Maße L x B x H: 115 x 57 x 25 mm
- Leistung 2x 72W bei 12V, 2x 144W bei 24V

843336 ■ schwarz 67,95 €



DEKO-LIGHT LED DMX DIMMER 3

- einfacher und leistungsstarker 3 Kanal Dimmer
- Verwendung als Stand-alone-Gerät oder in Verbindung mit einem DMX Controlpanel
- flicker free
- Anschluss 6 Klemmen [3xV+, 3xV-]
- Steuerung DMX, manuell, Automatik
- Maße L x B x H: 115 x 57 x 25 mm
- Leistung 144W bei 12V, 288W bei 24V

843335 ■ schwarz 72,95 €



DEKO-LIGHT LED DMX DIMMER 4

- einfacher und leistungsstarker 4 Kanal Dimmer
- Verwendung als Stand-alone-Gerät oder in Verbindung mit einem 4 Kanal DMX Wandcontroller
- flicker free
- Anschluss 6 Klemmen [2xV+, R, G, B, W]
- Steuerung DMX, manuell, Automatik
- Maße L x B x H: 115 x 57 x 25 mm
- Leistung 144W bei 12V, 288W bei 24V

843337 ■ schwarz 76,95 €



DEKO-LIGHT R-DMX 3+1

RDM steht für »Remote Device Management«. Diese Gerätefernverwaltung ermöglicht die Steuerung des RDMX 3+1 von einem RDM-kompatiblen Steuerpult aus. Vor allem bei schwer erreichbaren oder unzugänglichen Installationen ist dies ein großer Vorteil. Nach der Installation der Komponenten meldet sich der RDMX 3+1 mit seinen angeschlossenen LED Endgeräten automatisch am Steuerpult an. Nun kann die gewünschte DMX Kanalbelegung oder Änderung über das Steuerpult erfolgen, ohne am entfernten RDMX 3+1 Einstellungen vornehmen zu müssen. Steht RDM nicht zur Verfügung, kann die Vergabe der DMX Adressen auch manuell per Dippschalter eingestellt werden. Das gesamte System muss hierbei RDM-fähig ausgestattet sein.

- erfüllt DMX 512/1990, RDM-Protokoll/2009
- unterstützt automatische DMX-Adressvergabe
- inkl. Hutschienenadapter
- inkl. 2m CAT5 Kabel [RJ45]
- flicker free
- Anschluss 1, 2, 3, 4, V+
- Maße L x B x H: 120 x 43 x 23 mm
- Leistung 192W bei 12V, 384W bei 24V

843273 ■ schwarz 71,95 €



DEKO-LIGHT HV DMX 135W

- einfach, schnell zu installierendes und kompaktes DMX-Kombigerät
- leistungsstarker 3 Kanal Dimmer und 135 Watt Netzgerät in einem Gehäuse vereint
- steuerbar mit allen 3 Kanal DMX Controlpanels
- unterstützt DMX512
- dimmbar von 0 - 100%
- sanftes Dimmen ohne Flicker
- Maße L x B x H: 196 x 75 x 40 mm
- Gesamtleistung 135W

| | | | | | |
|---------------|---|---------|-----|---------|-----------------|
| 843274 | ■ | schwarz | 12V | 3 x 45W | 129,95 € |
| 843275 | ■ | schwarz | 24V | 3 x 45W | 129,95 € |

| | | | | | |
|-----------------|----|-----------------|-----|---------|----------|
| 110-240 Volt | CV | max 135 Watt | DMX | 3 CH | CAT 5 |
|-----------------|----|-----------------|-----|---------|----------|



DEKO-LIGHT LED DMX/R-DMX DIMMER 4 CC

- steuert 4 unabhängige Konstantstrom (CC) LED-Leuchten über alle gängigen DMX und RDM DMX-Controller
- Konstantstrom für jeden Kanal individuell von 200 bis 1600 mAh / in 50 mA Schritten einstellbar
- Ausgangsspannung für CC-kompatible Leuchten: 1-42V
- alle Einstellungen über ein einfaches Menü via OLED Display abrufbar
- flicker free
- Überlastungsschutz und Kurzschlusssicher
- Anschluss über Schraubklemmen
- Maße L x B X H: 135 x 69 x 36 mm
- Leistung: max. 4x 60W

| | | | | |
|---------------|---|---------|--|----------------|
| 843054 | ■ | schwarz | | 89,95 € |
|---------------|---|---------|--|----------------|

| | | | |
|---------------|----|-----|---------------|
| 24-50 Volt | CC | DMX | 1/2/3/4 CH |
|---------------|----|-----|---------------|





DALI LED PWM-DIMMER 1/2 KANAL

- Kunststoff
- zur Steuerung von 1-2 Kanal Endgeräten [Single, WW/CW Komponenten]
- dimmbar über DALI-Bus nach IEC 62386
- Überlast / Kurzschlussanzeige / Abschaltung
- Maße L x B x H: 167 x 51 x 23 mm
- Leistung: 2x 120 W bei 12 V, 2x 240 W bei 24 V

843051 weiß **84,95 €**



DALI LED PWM-DIMMER 3 KANAL

- Kunststoff
- zur Steuerung von 3 Kanal Endgeräten [RGB Komponenten]
- dimmbar über DALI-Bus nach IEC 62386
- Überlast / Kurzschlussanzeige / Abschaltung
- Maße L x B x H: 167 x 51 x 23 mm
- Leistung: 3x 72 W bei 12 V, 3x 144 W bei 24 V

843052 weiß **89,95 €**





DALI LED PWM-DIMMER 4 KANAL

- Kunststoff
- zur Steuerung von 1-4 Kanal Endgeräten [Single, WW/CW, RGB, RGBW Komponenten]
- dimmbar über DALI BUS [Protokoll IEC62386]
- Überlast / Kurzschlussanzeige / Abschaltung
- Maße L x B x H: 167 x 51 x 23 mm
- Leistung: 4x 60W bei 12V, 4x 120W bei 24V

843010 weiß **99,95 €**






■ NETZGERÄTE

- 832 Netzgeräte | Informationen
- 834 Netzgeräte | AC | Quick Finder
- 835 Netzgeräte | AC | spannungskonstant
- 837 Vorschaltgeräte | für Metalldampflampen
- 838 Netzgeräte | DC | Quick Finder
- 840 Netzgeräte | DC | spannungskonstant
- 850 Netzgeräte | DC | Quick Finder | stromkonstant
- 852 Netzgeräte | DC | stromkonstant
- 859 Multi-Netzgeräte | DC | stromkonstant
- 863 Multi-Netzgeräte | DC | strom- oder spannungskonstant

FÜR JEDEN EINSATZ DAS PASSENDE NETZGERÄT

Die DEKO-LIGHT Netzgeräte-Serie erhalten Sie in bis zu sechs verschiedenen Bauformen. So haben Sie für jede Einbausituation und jeden Einsatz immer genau das richtige Netzgerät in der richtigen Baugröße zur Hand. Universell einsetzbar, in bester und bewährter Qualität.

Netzgeräte-Bauformen



KENNEN SIE BEREITS UNSERE LONG-FLAT NETZGERÄTE?


Diese noch recht neue Netzgeräte-Serie hat ordentlich Leistung unter der »Haube« und jetzt, ganz neu bis zu 150 Watt geballte Power bei gerade mal 30 x 22 mm Querschnitt! Dieses Netzgerät passt somit in fast alle Deckenvouten, Schattenfugen oder auch bei allen anderen Einbausituationen mit wenig Platz.





MULTI-NETZGERÄTE VON DEKO-LIGHT

Alle Netzgeräte der Multi-Serie haben eins gemeinsam: Sie sind unglaublich vielseitig und in der täglichen Anwendung echte Multi-Talente. Aktuell sind sie meist im Bereich der stromkonstanten Netzgeräte [CC] zu finden und lassen sich durch kleine Mikroschalter, sogenannte DIP-Switches, individuell einstellen. Somit können z. B. verschiedene Stromstärken mit unterschiedlichen Spannungsbereichen ausgewählt werden. Dies bedeutet für den Techniker vor Ort, dass er sehr flexibel und mit nur wenigen verschiedenen Netzgerätetypen mehr als 90% aller gängigen Leuchten und Steuerungsstandards versorgen kann.



DIP-Switches on 1 2 3 4

Tip:

Sollte eine LED-Leuchte [CC] doch einmal zu hell sein und Sie möchten diese dauerhaft etwas dimmen ohne zusätzliche Komponenten verbauen zu müssen, dann verwenden Sie hierfür einfach eine der kleineren Stromstärken eines kompatiblen Multi-Netzgeräts.

LEITUNGSQUERSCHNITT


Achten Sie bei der Installation von spannungsstabilen [CV] oder stromstabilen [CC] Netzgeräten sowie dazugehöriger Komponenten, insbesondere zur Abhängigkeit der Leitungslänge, immer auf ausreichend dimensionierte Leitungsquerschnitte.

| 12 V | 2 m | 5 m | 10 m | [12 m] | 24 V | 2 m | 5 m | 10 m | [12 m] |
|--------------|------|------|-------|---------|--------------|------|------|------|--------|
| 25 W | 0,25 | 0,75 | 1,50 | [2,50] | 25 W | 0,25 | 0,25 | 0,50 | [0,50] |
| 50 W | 0,75 | 1,50 | 4,00 | [4,00] | 50 W | 0,25 | 0,50 | 0,75 | [1,00] |
| 75 W | 1,00 | 2,50 | 4,00 | [6,00] | 75 W | 0,25 | 0,75 | 1,00 | [1,50] |
| 100 W | 1,50 | 4,00 | 6,00 | [10,00] | 100 W | 0,50 | 0,75 | 1,50 | [2,50] |
| 125 W | 1,50 | 4,00 | 10,00 | [10,00] | 125 W | 0,50 | 1,00 | 2,50 | [2,50] |
| 150 W | 2,50 | 6,00 | 10,00 | [16,00] | 150 W | 0,50 | 1,50 | 2,50 | [4,00] |
| 200 W | 2,50 | 6,00 | 16,00 | [16,00] | 200 W | 0,75 | 1,50 | 4,00 | [4,00] |

Die angegebenen Leitungsquerschnitte [mm²] wurden auf die handelsüblichen Querschnitte angepasst. Die maximale Kabellänge von 10 m sollte nicht überschritten werden. »Rote Werte« sind dringend zu vermeiden.

| Spannung | Leistung | elektronisches Netzgerät | konventioneller Transformator | dimmbar | Phasenanschnitt | Phasenan- / -abschnitt | Einsatz Innenbereich | Einsatz Außenbereich | Bauform | Artikelnummer | Seite |
|----------|-------------------|--------------------------|-------------------------------|---------|-----------------|------------------------|----------------------|----------------------|---------|---------------|-------|
| 12V | 0,00 - 70,00 W | x | | x | | x | x | | basic | 180515 | 835 |
| 12V | 0,00 - 105,00 W | x | | x | | x | x | | basic | 180529 | 835 |
| 12V | 20,00 - 70,00 W | x | | x | | x | x | | basic | 070HTM | 835 |
| 12V | 34,00 - 105,00 W | x | | x | | x | x | | basic | 105HTM | 835 |
| 12V | 50,00 - 150,00 W | x | | x | | x | x | | basic | 150HTM | 835 |
| 12V | 11,50 - 20,00 W | | x | x | x | | x | | * | 000097 | 836 |
| 12V | 34,50 - 60,00 W | | x | x | x | | x | | * | 000099 | 836 |
| 12V | 60,50 - 105,00 W | | x | x | x | | x | | * | 000107 | 836 |
| 12V | 86,50 - 150,00 W | | x | x | x | | x | | * | 000103 | 836 |
| 12V | 115,00 - 200,00 W | | x | x | x | | x | | * | 000104 | 836 |
| 12V | 172,50 - 300,00 W | | x | x | x | | x | | * | 000106 | 836 |
| 12V | 287,50 - 500,00 W | | x | x | x | | x | | * | 000109 | 836 |
| 12V | 43,50 - 75,00 W | | x | x | x | | x | x | * | 000140 | 836 |
| 12V | 86,50 - 150,00 W | | x | x | x | | x | x | * | 000141 | 836 |
| 12V | 172,50 - 300,00 W | | x | x | x | | x | x | * | 000142 | 836 |

Netzgeräte-Bauformen



DEKO-LIGHT TRANSFORMATOR ULTRA HALOGEN

- elektronischer Transformator [12V]
- Lampenschonspannung
- Kunststoffgehäuse
- für den Innenbereich geeignet
- flicker free
- kurzschluss- und überlastungsfest
- dimmbar mit kompatiblen [C-tauglichen] Phasenan- oder -abschrittdimmern



| | | | | | | | |
|---------------|---|---------|-----|----------|-----------|------------------|----------------|
| 180515 | ■ | schwarz | 12V | 0 - 70W | 0-5830 mA | 115 x 45 x 28 mm | 14,95 € |
| 180529 | ■ | schwarz | 12V | 0 - 105W | 0-8750mA | 115 x 45 x 28 mm | 19,95 € |



OSRAM HALOTRONIC MOUSE TRANSFORMATOR

Die Osram Halotronic Mouse Transformatoren sind optimal für enge Platzverhältnisse geeignet. Bei der 150VA Version haben Sie die Möglichkeit, durch zwei Klemmenpaare, primär weiter zuschleifen.

- elektronischer Transformator [12V]
- Lampenschonspannung
- Kunststoffgehäuse
- für den Innenbereich geeignet
- kurzschluss- und überlastungsfest
- dimmbar mit kompatiblen [C-tauglichen] Phasenan- oder abschrittdimmern



| | | | | | | | |
|---------------|---|------|-----|-----------|---------------|------------------|----------------|
| 070HTM | □ | weiß | 12V | 20 - 70W | 1785-6250 mA | 108 x 52 x 33 mm | 19,95 € |
| 105HTM | □ | weiß | 12V | 34 - 105W | 3100-9300 mA | 108 x 52 x 33 mm | 24,95 € |
| 150HTM | □ | weiß | 12V | 50 - 150W | 4390-13160 mA | 153 x 54 x 36 mm | 42,95 € |




ABN TRANSFORMATOREN 12 VOLT / AC

- konventioneller Transformator
- Lampenschonspannung
- dimmbar über Phasenanschnitt
- für den Innenbereich geeignet



Bauformbeispiel

| | | | | | | |
|---------------|--------------------------|------|-------|-------------------|--------------------|-----------------|
| 000097 | <input type="checkbox"/> | weiß | 20VA | 11,50 - 20,00 W | 82 x 56 x 50 mm | 19,95 € |
| 000099 | <input type="checkbox"/> | weiß | 60VA | 34,50 - 60,00 W | 100 x 70 x 61 mm | 29,95 € |
| 000107 | <input type="checkbox"/> | weiß | 105VA | 60,50 - 105,00 W | 107 x 78 x 66 mm | 49,95 € |
| 000103 | <input type="checkbox"/> | weiß | 150VA | 86,50 - 150,00 W | 130 x 88 x 78 mm | 59,95 € |
| 000104 | <input type="checkbox"/> | weiß | 200VA | 115,00 - 200,00 W | 130 x 88 x 88 mm | 69,95 € |
| 000106 | <input type="checkbox"/> | weiß | 300VA | 172,50 - 300,00 W | 130 x 88 x 103 mm | 99,95 € |
| 000109 | <input type="checkbox"/> | weiß | 500VA | 287,50 - 500,00 W | 177 x 107 x 130 mm | 169,95 € |



optionales Zubehör Trafogehäuse Pyra

000110 für 105 W **11,95 €**

000111 für 150-300 W **14,95 €**

ABN TRANSFORMATOREN 12 VOLT / AC

- konventioneller Transformator
- Lampenschonspannung
- 1,9 m Anschlusskabel [primär]
- 0,5 m Anschlusskabel [sekundär]
- dimmbar über Phasenanschnitt
- für den Innen- und Außenbereich geeignet



Bauformbeispiel

| | | | | | | |
|---------------|-------------------------------------|---------|-------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 000140 | <input checked="" type="checkbox"/> | schwarz | 75VA | 43,50 - 75,00 W | 108 x 81 x 66 mm | 69,95 € |
| 000141 | <input checked="" type="checkbox"/> | schwarz | 150VA | 86,50 - 150,00 W | 130 x 93 x 78 mm | 81,95 € |
| 000142 | <input checked="" type="checkbox"/> | schwarz | 300VA | 172,50 - 300,00 W | 130 x 93 x 102 mm | 109,95 € |



OSRAM VORSCHALTGERÄT PTI70

- für 70W Metalldampflampen
- Maße L x B x H: 171 x 83 x 32 mm
- automatische Sicherheitsabschaltung bei Lampendefekt
- inkl. Zugentlastung
- für den Innenbereich geeignet

150921 weiß

67,95 €



HEP VORSCHALTGERÄT SH70GB

- für 70W Metalldampflampen
- Maße L x B x H: 110 x 75 x 32 mm
- für den Innenbereich geeignet

800030 schwarz


69,75 €



| Spannung | Leistung | dimmbar | Phasenan- / -abschnitt | 1 - 10V | Touch-Dimmer (Push) | DMX | DALI BUS fähig | Einsatz Innenbereich | Einsatz Außenbereich | Bauform | Artikelnummer | Seite |
|----------|----------|---------|------------------------|---------|---------------------|-----|----------------|----------------------|----------------------|-----------|---------------|----------------|
| 12V | 4 W | | | | | | | x | x | mini | 872028 | 840 |
| 12V | 6 W | | | | | | | x | | flat | 872629 | 840 |
| 12V | 8 W | | | | | | | x | | round | 862120 | 840 |
| 12V | 12 W | | | | | | | x | x | octo | 872040 | 840 |
| 12V | 12 W | | | | | | | x | | flat | 872632 | 841 |
| 12V | 20 W | | | | | | | x | | flat | 872635 | 841 |
| 12V | 25 W | x | x | | | | | x | | basic | 862051 | 845 |
| 12V | 40 W | | | | | | | x | | basic | 862162 | 842 |
| 12V | 40 W | | | | | | | x | x | IP | 872082 | 843 |
| 12V | 40 W | x | | | x | | x | x | | * | 843277 | 848 |
| 12V | 45 W | | | | | | | x | | long-flat | 862123 | 841 |
| 12V | 50 W | | | | | | | x | | flat | 862121 | 841 |
| 12V | 50 W | | | | | | | x | | basic | 872659 | 842 |
| 12V | 50 W | x | x | | | | | x | | basic | 862053 | 845 |
| 12V | 60 W | | | | | | | x | | long-flat | 862093 | 841 |
| 12V | 75 W | | | | | | | x | | basic | 862127 | 842 |
| 12V | 75 W | | | | | | | x | x | IP | 872608 | 843 |
| 12V | 100 W | | | | | | | x | | basic | 862055 | 842 |
| 12V | 100 W | | | | | | | x | x | IP | 872093 | 843 NEU |
| 12V | 100 W | | | | | | | x | | long-flat | 862125 | 841 |
| 12V | 100 W | x | x | | | | | x | | basic | 862091 | 845 |
| 12V | 135 W | x | | | | x | | x | | * | 843274 | 849 |
| 12V | 150 W | | | | | | | x | | long-flat | 862172 | 841 NEU |
| 12V | 150 W | | | | | | | x | | basic | 862167 | 842 NEU |
| 12V | 150 W | | | | | | | x | x | IP | 872609 | 843 |
| 12V | 150 W | x | | x | | | | x | x | IP | 872011 | 847 |
| 12V | 200 W | x | | x | x | | x | x | | basic | 862160 | 848 NEU |
| 12V | 200 W | x | x | | | | | x | x | IP | 872095 | 845 NEU |
| 12V | 200 W | | | | | | | x | x | IP | 872648 | 843 |

| Spannung | Leistung | dimmbar | Phasenan- /-abschnitt | 1 - 10V | Touch-Dimmer [Push] | DMX | DALI BUS fähig | Einsatz Innenbereich | Einsatz Außenbereich | Bauform | Artikelnummer | Seite |
|----------|----------|---------|-----------------------|---------|---------------------|-----|----------------|----------------------|----------------------|-----------|---------------|----------------|
| 24V | 4 W | | | | | | | x | x | mini | 872029 | 840 |
| 24V | 6 W | | | | | | | x | | flat | 872630 | 841 |
| 24V | 8 W | | | | | | | x | | round | 872627 | 840 |
| 24V | 12 W | | | | | | | x | x | octo | 872041 | 840 |
| 24V | 12 W | | | | | | | x | | flat | 872633 | 841 |
| 24V | 20 W | | | | | | | x | | flat | 872636 | 841 |
| 24V | 25 W | x | x | | | | | x | | basic | 862052 | 845 |
| 24V | 40 W | | | | | | | x | x | IP | 872083 | 843 |
| 24V | 40 W | x | | | x | | x | x | | * | 843278 | 848 |
| 24V | 45 W | | | | | | | x | | long-flat | 862124 | 841 |
| 24V | 50 W | | | | | | | x | | basic | 872660 | 842 |
| 24V | 50 W | | | | | | | x | | flat | 862122 | 841 |
| 24V | 50 W | x | x | | | | | x | | basic | 862054 | 845 |
| 24V | 60 W | | | | | | | x | | long-flat | 862094 | 841 |
| 24V | 75 W | | | | | | | x | | basic | 862163 | 842 |
| 24V | 75 W | | | | | | | x | | basic | 862164 | 842 |
| 24V | 75 W | | | | | | | x | x | IP | 872085 | 843 |
| 24V | 100 W | | | | | | | x | | basic | 862166 | 842 |
| 24V | 100 W | | | | | | | x | | long-flat | 862126 | 841 |
| 24V | 100 W | x | x | | | | | x | | basic | 862092 | 845 |
| 24V | 100 W | | | | | | | x | x | IP | 872094 | 843 NEU |
| 24V | 135 W | x | | | | x | | x | | * | 843275 | 849 |
| 24V | 150 W | | | | | | | x | | basic | 862168 | 842 |
| 24V | 150 W | | | | | | | x | | long-flat | 862173 | 841 NEU |
| 24V | 150 W | | | | | | | x | x | IP | 872087 | 843 |
| 24V | 200 W | x | | x | x | | x | x | | basic | 862161 | 848 NEU |
| 24V | 200 W | x | x | | | | | x | x | IP | 872096 | 845 NEU |
| 24V | 240 W | | | | | | | x | x | IP | 872089 | 843 |
| 24V | 320 W | | | | | | | x | x | IP | 872091 | 843 NEU |

Netzgeräte-Bauformen



DEKO-LIGHT NETZGERÄTE | BAUFORM MINI

- Kunststoffgehäuse
- für den Innen- und Außenbereich geeignet
- flicker free
- kurzschluss- und überlastungsfest

| | | | | | | | |
|---------------|---|---------|-----|----|----------|-----------------|---------------|
| 872028 | ■ | schwarz | 12V | 4W | 0-330mA | 38 x 27 x 21 mm | 9,95 € |
| 872029 | ■ | schwarz | 24V | 4W | 0-170 mA | 38 x 27 x 21 mm | 9,95 € |



DEKO-LIGHT NETZGERÄTE | BAUFORM ROUND

- Kunststoffgehäuse
- für den Innenbereich geeignet
- kurzschluss- und überlastungsfest

| | | | | | | | |
|---------------|---|---------|-----|----|---------|------------|----------------|
| 862120 | ■ | schwarz | 12V | 8W | 0-670mA | 22 x 53 mm | 19,95 € |
| 872627 | ■ | schwarz | 24V | 8W | 0-340mA | 22 x 53 mm | 19,95 € |



DEKO-LIGHT NETZGERÄTE | BAUFORM OCTO

- Kunststoffgehäuse
- für den Innen- und Außenbereich geeignet
- kurzschluss- und überlastungsfest

| | | | | | | | |
|---------------|---|---------|-----|-----|----------|-----------------|----------------|
| 872040 | ■ | schwarz | 12V | 12W | 0-1000mA | 50 x 48 x 24 mm | 19,95 € |
| 872041 | ■ | schwarz | 24V | 12W | 0-500mA | 50 x 48 x 24 mm | 19,95 € |



DEKO-LIGHT NETZGERÄTE | BAUFORM FLAT

- Kunststoffgehäuse
- für den Innenbereich geeignet
- flicker free
- kurzschluss- und überlastungsfest
- Überhitzungsschutz



Bauformbeispiel

| | | | | | | | |
|---------------|---|---------|-----|-----|----------|------------------|----------------|
| 872629 | ■ | schwarz | 12V | 6W | 0-500mA | 98 x 46 x 11 mm | 12,95 € |
| 872632 | ■ | schwarz | 12V | 12W | 0-1000mA | 128 x 50 x 13 mm | 15,95 € |
| 872635 | ■ | schwarz | 12V | 20W | 0-1670mA | 128 x 50 x 14 mm | 20,95 € |
| 862121 | ■ | schwarz | 12V | 50W | 0-4160mA | 185 x 62 x 22 mm | 49,95 € |
| 872630 | ■ | schwarz | 24V | 6W | 0-250mA | 98 x 46 x 11 mm | 12,95 € |
| 872633 | ■ | schwarz | 24V | 12W | 0-500mA | 128 x 50 x 13 mm | 15,95 € |
| 872636 | ■ | schwarz | 24V | 20W | 0-830mA | 128 x 50 x 14 mm | 20,95 € |
| 862122 | ■ | schwarz | 24V | 50W | 0-2100mA | 185 x 62 x 22 mm | 49,95 € |



DEKO-LIGHT NETZGERÄTE | BAUFORM LONG-FLAT

Bauformbeispiel

- Kunststoffgehäuse
- für den Innenbereich geeignet
- flicker free
- kurzschluss- und überlastungsfest
- Überhitzungsschutz

| | | | | | | | |
|---------------|---|---------|-----|------|-----------|------------------|----------------------------|
| 862123 | ■ | schwarz | 12V | 45W | 0-3750mA | 251 x 30 x 16 mm | 45,95 € |
| 862093 | □ | weiß | 12V | 60W | 0-5000mA | 305 x 30 x 17 mm | 59,95 € |
| 862125 | ■ | schwarz | 12V | 100W | 0-8340mA | 312 x 30 x 18 mm | 89,95 € |
| 862172 | ■ | schwarz | 12V | 150W | 0-12500mA | 335 x 30 x 22 mm | 129,95 € NEU |
| 862124 | ■ | schwarz | 24V | 45W | 0-1870mA | 251 x 30 x 16 mm | 45,95 € |
| 862094 | □ | weiß | 24V | 60W | 0-2500mA | 305 x 30 x 17 mm | 59,95 € |
| 862126 | ■ | schwarz | 24V | 100W | 0-4170mA | 312 x 30 x 18 mm | 89,95 € |
| 862173 | ■ | schwarz | 24V | 150W | 0-6250mA | 335 x 30 x 22 mm | 129,95 € NEU |



DEKO-LIGHT NETZGERÄTE | BAUFORM BASIC

- Kunststoffgehäuse
- für den Innenbereich geeignet
- flicker free
- kurzschluss- und überlastungsfest
- Überhitzungsschutz



Bauformbeispiel

| | | | | | | | |
|---------------|---|---------|-----|------|------------|------------------|----------------------------|
| 862162 | ■ | schwarz | 12V | 40W | 0-3000 mA | 166 x 52 x 24 mm | 44,95 € |
| 872659 | ■ | schwarz | 12V | 50W | 0-4200 mA | 184 x 61 x 32 mm | 49,95 € |
| 862127 | ■ | schwarz | 12V | 75W | 0-6300 mA | 184 x 61 x 32 mm | 69,95 € |
| 862055 | ■ | schwarz | 12V | 100W | 0-8300 mA | 184 x 61 x 32 mm | 89,95 € |
| 862167 | ■ | schwarz | 12V | 150W | 0-12500 mA | 210 x 67 x 34 mm | 129,95 € NEU |
| 862163 | ■ | schwarz | 24V | 40W | 0-1700 mA | 166 x 52 x 24 mm | 44,95 € |
| 872660 | ■ | schwarz | 24V | 50W | 0-2100 mA | 184 x 61 x 32 mm | 49,95 € |
| 862164 | ■ | schwarz | 24V | 75W | 0-3100 mA | 184 x 61 x 32 mm | 69,95 € |
| 862166 | ■ | schwarz | 24V | 100W | 0-4200 mA | 184 x 61 x 32 mm | 89,95 € |
| 862168 | ■ | schwarz | 24V | 150W | 0-6250 mA | 210 x 67 x 34 mm | 129,95 € NEU |



DEKO-LIGHT NETZGERÄTE | BAUFORM IP

- Aluminiumgehäuse
- für den Innen- und Außenbereich geeignet
- flicker free
- kurzschluss- und überlastungsfest
- Überhitzungsschutz



Bauformbeispiel

| | | | | | | |
|---------------|-------------|-----|------|------------|--------------------|---------------------|
| 872082 | ■ anthrazit | 12V | 40W | 0-3340 mA | 182 x 58 x 30,5 mm | 59,95 € |
| 872608 | ■ anthrazit | 12V | 75W | 0-6250 mA | 186 x 64 x 39 mm | 79,95 € |
| 872093 | ■ anthrazit | 12V | 100W | 0-8340 mA | 186 x 64 x 39 mm | 99,95 € NEU |
| 872609 | ■ anthrazit | 12V | 150W | 0-12500 mA | 224 x 70 x 40 mm | 139,95 € |
| 872648 | ■ anthrazit | 12V | 200W | 0-16600 mA | 249 x 70 x 40 mm | 149,95 € |
| 872083 | ■ anthrazit | 24V | 40W | 0-1670 mA | 182 x 58 x 30,5 mm | 59,95 € |
| 872085 | ■ anthrazit | 24V | 75W | 0-3125 mA | 199 x 67 x 35 mm | 79,95 € |
| 872094 | ■ anthrazit | 24V | 100W | 0-4170 mA | 186 x 64 x 39 mm | 99,95 € NEU |
| 872087 | ■ anthrazit | 24V | 150W | 0-6250 mA | 191 x 70 x 40 mm | 139,95 € |
| 872089 | ■ anthrazit | 24V | 240W | 0-10000 mA | 249 x 72 x 41 mm | 159,95 € |
| 872091 | ■ anthrazit | 24V | 320W | 0-13340 mA | 252 x 90 x 44 mm | 179,95 € NEU |



Bauformbeispiel

MEANWELL NETZGERÄTE LPV/LPH-SERIE

- Gehäuse aus schwer entflammarem Kunststoff gemäß 94V-0 vollständig vergossen
- kurzschlussicher
- für den Innen- und Außenbereich geeignet

| | | | | | | |
|---------------|--------|-----|------|-----------|----------------------|----------------|
| 872610 | □ weiß | 12V | 18W | 0-1500 mA | 140 x 30 x 22 mm | 19,95 € |
| 872612 | □ weiß | 12V | 35W | 0-3000 mA | 148 x 40 x 30 mm | 39,95 € |
| 872614 | □ weiß | 12V | 60W | 0-5000 mA | 162,5 x 42,5 x 32 mm | 49,95 € |
| 872616 | □ weiß | 12V | 100W | 0-8500 mA | 190 x 52 x 37 mm | 79,95 € |
| 872611 | □ weiß | 24V | 18W | 0-750 mA | 140 x 30 x 22 mm | 19,95 € |
| 872613 | □ weiß | 24V | 35W | 0-1500 mA | 148 x 40 x 30 mm | 39,95 € |
| 872615 | □ weiß | 24V | 60W | 0-2500 mA | 162 x 42 x 32 mm | 49,95 € |
| 872617 | □ weiß | 24V | 100W | 0-4200 mA | 190 x 52 x 37 mm | 79,95 € |





DEKO-LIGHT NETZGERÄTE | BAUFORM BASIC PRIMÄR DIMMBAR

- Kunststoffgehäuse
- für den Innenbereich geeignet
- ideal zum Nachrüsten vorhandener Installationen, da primär mit handelsüblichen Dreh- / Tastdimmern [C-tauglich, über Phasen- oder -abschnitt] dimmbar
- nicht kombinierbar mit PWM-Dimmern wie z.B. RF, DMX, DALI oder KNX
- kurzschluss- und überlastungsfest
- Überhitzungsschutz



Bauformbeispiel

| | | | | | | |
|---------------|---|---------|-----|-------------|------------------|-----------------|
| 862051 | ■ | schwarz | 12V | 2,5 - 25W | 122 x 52 x 30 mm | 49,95 € |
| 862053 | ■ | schwarz | 12V | 12,0 - 50W | 184 x 61 x 33 mm | 69,95 € |
| 862091 | □ | weiß | 12V | 34,0 - 100W | 210 x 67 x 34 mm | 139,95 € |
| 862052 | ■ | schwarz | 24V | 2,5 - 25W | 122 x 52 x 30 mm | 49,95 € |
| 862054 | ■ | schwarz | 24V | 12,0 - 50W | 184 x 61 x 33 mm | 69,95 € |
| 862092 | □ | weiß | 24V | 34,0 - 100W | 210 x 67 x 34 mm | 139,95 € |



DEKO-LIGHT NETZGERÄTE | BAUFORM IP PRIMÄR DIMMBAR

- Metallgehäuse
- für den Innen- und Außenbereich geeignet
- ideal zum Nachrüsten vorhandener Installationen, da primär mit handelsüblichen Dreh- / Tastdimmern [C-tauglich, über Phasen- oder -abschnitt] dimmbar
- nicht kombinierbar mit PWM-Dimmern wie z.B. RF, DMX, DALI oder KNX
- kurzschluss- und überlastungsfest
- Überhitzungsschutz



| | | | | | | | |
|---------------|---|--------|-----|-----------|------------------|-----------------|------------|
| 872095 | □ | silber | 12V | 66 - 200W | 249 x 72 x 40 mm | 189,95 € | NEU |
| 872096 | □ | silber | 24V | 66 - 200W | 249 x 72 x 40 mm | 189,95 € | NEU |



ABN SICHERHEITSTRANSFORMATOR NACH DIN EN 61558-1

2006-7/DIN EN 61558-2-6: 2010-04 mit Gleichstrom [DC]

Ein Sicherheitstransformator bedarf einer verstärkten oder doppelten Isolierung [getrennte Primär- und Sekundärwicklung und zusätzlich ein isolierendes Kunststoffteil] und es gelten verschärfte Prüfbedingungen. Somit ist dieser für Anwendungen laut DIN EN 61558 im Bereich des erhöhten Personenschutzes, z.B. für den Betrieb von Leuchten, die in Schwimmbädern, Springbrunnen, Nasszellen o.ä. eingebaut sind, geeignet.



Bauformbeispiel

LED SICHERHEITSTRANSFORMATOR

- dimmbar über Phasenanschnitt
- Maximallast: 80% Leistung im Dauerbetrieb
- für den Innen- und Außenbereich geeignet

| | | | | | | |
|---------------|---|---------|-----|-----------|--------------------|-----------------|
| 872045 | ■ | schwarz | 24V | 12 - 60W | 150 x 90 x 70 mm | 299,95 € |
| 872046 | ■ | schwarz | 24V | 30 - 150W | 176 x 116 x 110 mm | 399,95 € |



Mit freundlicher Unterstützung von Loxone Lichtinstallation Eurotec-lbza@fotoeichhorn

DEKO-LIGHT NETZGERÄTE | BAUFORM IP

- Aluminiumgehäuse
- für den Innen- und Außenbereich geeignet
- kurzschluss- und überlastungsfest
- Überhitzungsschutz
- dimmbar über 1 - 10V



872011 silber 12V 150W 0-12500mA 223 x 70 x 40 mm **139,95 €**



HEP NETZGERÄT LAV60W24V1C

- für den Innenbereich geeignet
- 1 - 10V dimmbar

872817 weiß 24V 60W 0-2500 mA 280 x 30 x 27,5 mm **81,95 €**



GRUNDSÄTZLICHE INFORMATIONEN ZUM EINSATZ VON DALI-VORSCHALTGERÄTEN

DALI EINZELDIMMER

DALI Einzeldimmer sind nicht in bestehende DALI Netzwerke integrierbar. Die Steuerung erfolgt über sogenannte Einzeldimmer, die ihr eigenes Steuersignal erzeugen.

DALI BUS FÄHIG

Diese Komponenten sind in vorhandene DALI BUS Systeme, die dem Protokoll IEC 62386 entsprechen, integrier- und steuerbar.


DEKO-LIGHT NETZGERÄTE DALI DCV

- Kunststoffgehäuse
- für den Innenbereich geeignet
- kurzschluss- und überlastungsfest
- Überhitzungsschutz
- DALI BUS fähig nach Protokoll IEC 62386
- unterstützt Touch-Dimmer-Funktion [Push]
- sanftes Dimmen ohne Flicker



843277 weiß 12V 40W 0-3400mA 122 x 78 x 32 mm **72,95 €**

843278 weiß 24V 40W 0-1700mA 122 x 78 x 32 mm **72,95 €**



DEKO-LIGHT NETZGERÄTE | BAUFORM BASIC

- Aluminiumgehäuse
- für den Innenbereich geeignet
- kurzschluss- und überlastungsfest
- Überhitzungsschutz
- dimmbar über DALI-Bus nach IEC 62386, 0-10V / 1-10V oder Touch-Dim [Push]



862160 schwarz 12V 200W 0-16700 mA 310 x 60 x 45 mm **169,95 €**

862161 schwarz 24V 200W 0-8300 mA 310 x 60 x 45 mm **169,95 €**



848 NETZGERÄTE | DC | spannungskonstant | dimmbar über 1 - 10V / DALI


DEKO-LIGHT NETZGERÄTE HV DMX 135W

Einfach zu installierendes und kompaktes DMX-Kombigerät. In einem Gehäuse ist ein leistungsstarker 3 Kanal Dimmer sowie ein 135 Watt Netzgerät vereint. Hierdurch schnelle und einfache Installation. Steuerbar mit allen 3 Kanal Control Panels und DMX Controllern.



- Aluminiumgehäuse
- für den Innenbereich geeignet
- kurzschluss- und überlastungsfest
- unterstützt DMX 512
- dimmbar von 0 - 100%
- sanftes Dimmen ohne Flicker
- mit integriertem 3-Kanal DMX-Dimmer

| | | | | | | |
|---------------|---|---------|----------|------------|------------------|-----------------|
| 843274 | ■ | schwarz | 12V 135W | 0-11250 mA | 196 x 75 x 40 mm | 129,95 € |
| 843275 | ■ | schwarz | 24V 135W | 0-5630 mA | 196 x 75 x 40 mm | 129,95 € |



| Stromstärke | Leistung | Spannung | dimmbar | Phasenan-/ -abschnitt | 1 - 10V | Touch-Dimmer [Push] | DALI Einzeldimmer | DALI BUS fähig | Einsatz Innenbereich | Einsatz Außenbereich | Bauform | Artikelnummer | Seite |
|-------------|-----------------|----------|---------|-----------------------|---------|---------------------|-------------------|----------------|----------------------|----------------------|---------|---------------|----------------|
| 350 mA | 1,10 - 4,00 W | 3 - 12V | | | | | | | x | x | mini | 872026 | 853 |
| 350 mA | 2,10 - 4,00 W | 6 - 12V | x | x | | | | | x | x | mini | 872013 | 856 |
| 350 mA | 0,70 - 6,00 W | 2 - 18V | | | | | | | x | | flat | 872628 | 854 |
| 350 mA | 3,20 - 8,00 W | 9 - 23V | | | | | | | x | | round | 872626 | 853 |
| 350 mA | 3,90 - 9,00 W | 11 - 26V | x | x | | | | | x | | basic | 872642 | 857 |
| 350 mA | 6,30 - 12,00 W | 18 - 35V | x | x | | | | | x | | basic | 872643 | 857 |
| 350 mA | 0,70 - 12,00 W | 2 - 35V | | | | | | | x | | flat | 872631 | 854 |
| 350 mA | 6,30 - 12,00 W | 18 - 35V | x | x | | | | | x | x | octo | 862031 | 856 |
| 350 mA | 0,70 - 18,00 W | 2 - 52V | | | | | | | x | | basic | 180512 | 855 |
| 350 mA | 12,30 - 20,00 W | 35 - 56V | x | x | | | | | x | | basic | 872644 | 857 |
| 350 mA | 0,70 - 20,00 W | 2 - 58V | x | | | | x | | x | | basic | 862057 | 859 |
| 350 mA | 0,70 - 20,00 W | 2 - 57V | | | | | | | x | | flat | 872634 | 854 |
| 500 mA | 1,00 - 4,00 W | 2 - 8V | | | | | | | x | x | mini | 872065 | 853 |
| 500 mA | 2,00 - 4,00 W | 4 - 8V | x | x | | | | | x | x | mini | 872014 | 856 |
| 500 mA | 1,00 - 6,00 W | 2 - 12V | | | | | | | x | | flat | 862130 | 854 |
| 500 mA | 3,00 - 8,00 W | 6 - 16V | | | | | | | x | | round | 862128 | 853 |
| 500 mA | 1,00 - 12,00 W | 2 - 24V | | | | | | | x | | flat | 862131 | 854 |
| 500 mA | 6,00 - 12,00 W | 12 - 24V | x | x | | | | | x | x | octo | 862030 | 856 |
| 500 mA | 1,00 - 18,00 W | 2 - 38V | | | | | | | x | | basic | 180513 | 855 |
| 500 mA | 1,00 - 20,00 W | 2 - 40V | | | | | | | x | | flat | 862132 | 854 |
| 500 mA | 10,00 - 22,00 W | 20 - 44V | x | x | | | | | x | | basic | 872645 | 857 |
| 500 mA | 10,00 - 30,00 W | 20 - 60V | | | | | | | x | | basic | 872665 | 855 |
| 500 mA | 13,50 - 40,00 W | 27 - 80V | | | | | | | x | | basic | 862134 | 855 |
| 500 mA | 20,00 - 40,00 W | 40 - 80V | x | x | | | | | x | | basic | 862136 | 857 |
| 700 mA | 1,40 - 4,00 W | 2 - 6V | | | | | | | x | x | mini | 872027 | 853 |
| 700 mA | 2,10 - 4,00 W | 3 - 6V | x | x | | | | | x | x | mini | 872015 | 856 |
| 700 mA | 1,40 - 6,00 W | 2 - 9V | | | | | | | x | | flat | 862048 | 854 |
| 700 mA | 4,20 - 8,00 W | 6 - 12V | | | | | | | x | | round | 862129 | 853 |
| 700 mA | 1,40 - 12,00 W | 2 - 19V | | | | | | | x | | flat | 862049 | 854 |
| 700 mA | 6,30 - 12,00 W | 9 - 18V | x | x | | | | | x | x | octo | 862032 | 856 |
| 700 mA | 1,40 - 18,00 W | 2 - 26V | | | | | | | x | | basic | 180514 | 855 |
| 700 mA | 1,40 - 20,00 W | 2 - 31V | | | | | | | x | | flat | 862050 | 854 |
| 700 mA | 9,80 - 22,00 W | 14 - 32V | x | x | | | | | x | | basic | 872646 | 857 |
| 700 mA | 9,10 - 30,00 W | 13 - 43V | | | | | | | x | | basic | 872662 | 855 |
| 700 mA | 14,00 - 40,00 W | 20 - 57V | | | | | | | x | | basic | 862135 | 855 |
| 700 mA | 19,60 - 40,00 W | 28 - 56V | x | x | | | | | x | | basic | 862137 | 857 |
| 900mA | 19,80 - 40,00 W | 22-44V | | | | | | | x | | basic | 862157 | 855 NEU |
| 1050 mA | 9,80 - 22,00 W | 9 - 20V | x | x | | | | | x | | basic | 872647 | 857 |
| 1050 mA | 9,50 - 90,00 W | 9 - 28V | | | | | | | x | | basic | 862133 | 855 |
| 1050 mA | 12,60 - 40,00 W | 12 - 38V | | | | | | | x | | basic | 872663 | 855 |
| 1050 mA | 19,60 - 40,00 W | 19 - 38V | x | x | | | | | x | | basic | 862022 | 857 |
| 1050 mA | 23,50 - 45,00 W | 22-43V | | | | | | | x | | basic | 862154 | 857 NEU |
| 1300 mA | 26,00 - 50,00 W | 20 - 39V | x | x | | | | | x | | basic | 862046 | 857 |
| 1400 mA | 19,60 - 40,00 W | 14 - 28V | x | x | | | | | x | | basic | 862138 | 857 |

| Stromstärke | Leistung | Spannung | dimmbar | Phasenan- / -abschnitt | 1 - 10V | Touch-Dimmer (Push) | DALI Einzeldimmer | DALI BUS fähig | Einsatz Innenbereich | Einsatz Außenbereich | Bauform | Artikelnummer | Seite |
|-------------|-----------------|----------|---------|------------------------|---------|---------------------|-------------------|----------------|----------------------|----------------------|---------|---------------|----------------|
| MULTI | 14,00 - 15,00 W | 9 - 40V | x | | | | | x | x | | basic | 862143 | 859 NEU |
| MULTI | 14,00 - 20,00 W | 9 - 40V | x | x | | | | | x | | basic | 862141 | 858 |
| MULTI | 14,00 - 20,00 W | 9 - 40V | x | | | | | x | x | | basic | 862147 | 859 |
| MULTI | 24,00 - 30,00 W | 9 - 45V | x | | | | | x | x | | basic | 862177 | 859 |
| MULTI | 28,00 - 40,00 W | 20 - 75V | x | | | | | x | x | | * | 843276 | 860 |
| MULTI | 47,00 - 50,00 W | 9 - 45V | x | | | | | x | x | | * | 862145 | 860 |

Netzgeräte-Bauformen



mini



round / octo



flat



basic



long-flat




IP

* Sonderbauform



TIPPS UND TRICKS ZU STROMSTABILEN NETZGERÄTEN

Anders als bei spannungsstabilen Netzgeräten [CV] und wie der Name bereits verrät, ist bei stromstabilen Netzgeräten, oft auch mit CC [constant current] abgekürzt, der Ausgangsstrom stabil. Dies bedeutet, dass das Netzgerät den abgegebenen Strom [z. B. 350 mA, 700 mA etc.] entsprechend begrenzt und die Spannung innerhalb des angegebenen Spannungsbereichs an die LED anpasst. Aus diesem Umstand ergeben sich einige wichtige Faktoren, die bei der Planung und Installation unbedingt beachtet werden müssen.

- LED nicht unter Spannung an CC-Netzgeräte anschließen, da diese dadurch geschädigt werden und bereits nach kurzer Betriebsdauer ausfallen können
- nach Möglichkeit: 1 Leuchte = 1 Netzgerät
- falls notwendig: max. 2 Leuchten in einer Reihenschaltung an einem Netzgerät betreiben
Hierfür müssen jedoch der Spannungsbereich und die Leistung des Netzgeräts überprüft werden, da sich aufgrund der Gesetzmäßigkeiten der Reihenschaltung Spannungen aufteilen.
- Sollte eine LED-Leuchte [CC] doch einmal zu hell sein und Sie möchten diese dauerhaft etwas dimmen ohne zusätzliche Komponenten verbauen zu müssen, dann verwenden Sie hierfür einfach eine kleinere Stromstärke eines kompatiblen Netzgeräts. Beachten Sie hierfür auch unseren Hinweis auf den jeweiligen Netzgeräten.



Netzgerätedaten prüfen! Check driver data!



Installationshinweis für Netzgerät stromstabil [CC]: LED nicht unter Spannung anschließen!
installation instruction for power supply constant current [CC]: Don't connect LED under voltage!

DEKO-LIGHT NETZGERÄTE | BAUFORM MINI

- Kunststoffgehäuse
- für den Innen- und Außenbereich geeignet
- flicker free
- kurzschluss- und überlastungsfest



| | | | | | | | |
|---------------|---|---------|-------|------------|-------|-----------------|---------------|
| 872026 | ■ | schwarz | 350mA | 1,10-4,00W | 3-12V | 38 x 27 x 21 mm | 9,95 € |
| 872065 | ■ | schwarz | 500mA | 1,00-4,00W | 2-8V | 38 x 27 x 21 mm | 9,95 € |
| 872027 | ■ | schwarz | 700mA | 1,40-4,00W | 2-6V | 38 x 27 x 21 mm | 9,95 € |



DEKO-LIGHT NETZGERÄTE | BAUFORM ROUND

- Kunststoffgehäuse
- für den Innenbereich geeignet
- kurzschluss- und überlastungsfest



| | | | | | | | |
|---------------|---|---------|-------|------------|-------|------------|----------------|
| 872626 | ■ | schwarz | 350mA | 3,20-8,00W | 9-23V | 53 x 22 mm | 19,95 € |
| 862128 | ■ | schwarz | 500mA | 3,00-8,00W | 6-16V | 53 x 22 mm | 19,95 € |
| 862129 | ■ | schwarz | 700mA | 4,20-8,00W | 6-12V | 53 x 22 mm | 19,95 € |





Bauformbeispiel

DEKO-LIGHT NETZGERÄTE | BAUFORM FLAT

- Kunststoffgehäuse
- für den Innenbereich geeignet
- flicker free
- kurzschluss- und überlastungsfest

| | | | | | | | |
|---------------|---|---------|-------|-------------|-------|------------------|----------------|
| 872628 | ■ | schwarz | 350mA | 0,70-6,00W | 2-18V | 98 x 46 x 11 mm | 15,95 € |
| 872631 | ■ | schwarz | 350mA | 0,70-12,00W | 2-35V | 128 x 50 x 13 mm | 19,95 € |
| 872634 | ■ | schwarz | 350mA | 0,70-20,00W | 2-57V | 154 x 50 x 14 mm | 24,95 € |
| 862130 | ■ | schwarz | 500mA | 1,00-6,00W | 2-12V | 98 x 46 x 11 mm | 15,95 € |
| 862131 | ■ | schwarz | 500mA | 1,00-12,00W | 2-24V | 128 x 50 x 13 mm | 19,95 € |
| 862132 | ■ | schwarz | 500mA | 1,00-20,00W | 2-40V | 154 x 50 x 14 mm | 24,95 € |
| 862048 | ■ | schwarz | 700mA | 1,40-6,00W | 2-9V | 98 x 46 x 11 mm | 15,95 € |
| 862049 | ■ | schwarz | 700mA | 1,40-12,00W | 2-19V | 128 x 50 x 14 mm | 19,95 € |
| 862050 | ■ | schwarz | 700mA | 1,40-20,00W | 2-31V | 128 x 50 x 14 mm | 24,95 € |



HEP NETZGERÄTE LIC/LIVC-SERIE

- für den Innenbereich geeignet

| | | | | | | | |
|---------------|---|------|-------|------------|--------------|-------------------|----------------|
| 872818 | □ | weiß | 350mA | 6,00-9,00W | 17,1 - 25,7V | 58,1 x 39 x 20 mm | 19,95 € |
| 872826 | □ | weiß | 500mA | 6,00-9,00W | 12 - 18V | 58,1 x 39 x 20 mm | 19,95 € |





Bauformbeispiel

DEKO-LIGHT NETZGERÄTE | BAUFORM BASIC

- Kunststoffgehäuse
- für den Innenbereich geeignet
- flicker free
- kurzschluss- und überlastungsfest


| | | | | | | | |
|---------------|---|---------|--------|---------------|--------|------------------|---------------------------|
| 180512 | ■ | schwarz | 350mA | 0,70-18,00W | 2-52V | 115 x 45 x 21 mm | 20,95 € |
| 180513 | ■ | schwarz | 500mA | 1,00-18,00W | 2-38V | 115 x 45 x 21 mm | 20,95 € |
| 872665 | ■ | schwarz | 500mA | 10,00-30,00W | 20-60V | 128 x 50 x 13 mm | 25,95 € |
| 862134 | ■ | schwarz | 500mA | 13,50-40,00W | 27-80V | 154 x 50 x 14 mm | 29,95 € |
| 180514 | ■ | schwarz | 700mA | 1,40-18,00W | 2-26V | 115 x 45 x 21 mm | 20,95 € |
| 872662 | ■ | schwarz | 700mA | 9,10-30,00W | 13-43V | 142 x 50 x 24 mm | 25,95 € |
| 862135 | ■ | schwarz | 700mA | 14,00-40,00W | 20-57V | 142 x 50 x 24 mm | 29,95 € |
| 862157 | ■ | schwarz | 900mA | 19,80-40,00 W | 22-44V | 127 x 43 x 28 mm | 29,95 € NEU |
| 862133 | ■ | schwarz | 1050mA | 9,50-30,00W | 9-28V | 142 x 50 x 24 mm | 25,95 € |
| 872663 | ■ | schwarz | 1050mA | 12,60-40,00W | 12-38V | 142 x 50 x 24 mm | 29,95 € |



MEAN WELL NETZGERÄT APC-SERIE

- für den Innenbereich geeignet

| | | | | | | | |
|---------------|---|------|-------|--------------|----------|-------------------|----------------|
| 872641 | □ | weiß | 700mA | 10,50-35,00W | 15 - 50V | 84 x 57 x 29,5 mm | 34,95 € |
|---------------|---|------|-------|--------------|----------|-------------------|----------------|



DEKO-LIGHT NETZGERÄTE | BAUFORM MINI

- Kunststoffgehäuse
- für den Innen- und Außenbereich geeignet
- kurzschluss- und überlastungsfest
- dimmbar mit kompatiblen [C-tauglichen] Phasen- oder -abschnittdimmern

| | | | | | | | |
|---------------|--------------------------|------|-------|------------|-------|--------------------|----------------|
| 872013 | <input type="checkbox"/> | weiß | 350mA | 2,10-4,00W | 6-12V | 53,35 x 27 x 21 mm | 17,95 € |
| 872014 | <input type="checkbox"/> | weiß | 500mA | 2,00-4,00W | 4-8V | 53,35 x 27 x 21 mm | 17,95 € |
| 872015 | <input type="checkbox"/> | weiß | 700mA | 2,10-4,00W | 3-6V | 53,35 x 27 x 21 mm | 17,95 € |



DEKO-LIGHT NETZGERÄTE | BAUFORM OCTO

- Kunststoffgehäuse
- für den Innen- und Außenbereich geeignet
- kurzschluss- und überlastungsfest
- dimmbar mit kompatiblen [C-tauglichen] Phasen- oder -abschnittdimmern

| | | | | | | | |
|---------------|-------------------------------------|---------|-------|-------------|--------|-----------------|----------------|
| 862031 | <input checked="" type="checkbox"/> | schwarz | 350mA | 6,30-12,00W | 18-35V | 50 x 48 x 24 mm | 29,95 € |
| 862030 | <input checked="" type="checkbox"/> | schwarz | 500mA | 6,00-12,00W | 12-24V | 50 x 48 x 24 mm | 29,95 € |
| 862032 | <input checked="" type="checkbox"/> | schwarz | 700mA | 6,30-12,00W | 9-18V | 50 x 48 x 24 mm | 29,95 € |



DEKO-LIGHT NETZGERÄTE | BAUFORM BASIC

- Kunststoffgehäuse
- für den Innenbereich geeignet
- kurzschluss- und überlastungsfest
- Überhitzungsschutz
- dimmbar mit kompatiblen [C-tauglichen] Phasen- oder -abschrittdimmern



Bauformbeispiel

| | | | | | | | |
|---------------|---|---------|--------|--------------|---------|------------------|---------------------------|
| 872642 | ■ | schwarz | 350mA | 3,90-9,00W | 11- 26V | 115 x 39 x 22 mm | 24,95 € |
| 872643 | ■ | schwarz | 350mA | 6,30-12,00W | 18-35V | 115 x 39 x 22 mm | 31,95 € |
| 872644 | ■ | schwarz | 350mA | 12,30-20,00W | 35-56V | 127 x 44 x 28 mm | 35,95 € |
| 872645 | ■ | schwarz | 500mA | 10,00-22,00W | 20-44V | 127 x 44 x 28 mm | 36,95 € |
| 862136 | ■ | schwarz | 500mA | 20,00-40,00W | 40-80V | 166 x 52 x 24 mm | 49,95 € |
| 872646 | ■ | schwarz | 700mA | 9,80-22,00W | 14- 22V | 127 x 44 x 28 mm | 36,95 € |
| 862137 | ■ | schwarz | 700mA | 19,60-40,00W | 28-56V | 166 x 52 x 24 mm | 49,95 € |
| 872647 | ■ | schwarz | 1050mA | 9,80-22,00W | 9-20V | 127 x 44 x 28 mm | 36,95 € |
| 862022 | ■ | schwarz | 1050mA | 19,60-40,00W | 19-38V | 166 x 52 x 24 mm | 49,95 € |
| 862154 | ■ | schwarz | 1050mA | 23,50-45,00W | 22-43V | 166 x 52 x 24 mm | 54,95 € NEU |
| 862046 | ■ | schwarz | 1300mA | 26,00-50,00W | 20-39V | 166 x 52 x 24 mm | 61,95 € |
| 862138 | ■ | schwarz | 1400mA | 19,60-40,00W | 14-28V | 166 x 52 x 24 mm | 49,95 € |



HEP NETZGERÄT LMTC15W350-Z

- dimmbar über Phasen- oder Phasenabschnitt
- für den Innenbereich geeignet



| | | | | | | | |
|---------------|---|------|-------|-------------|----------|-------------------|----------------|
| 862068 | □ | weiß | 350mA | 9,10-15,00W | 26 - 43V | 85 x 40,4 x 22 mm | 32,95 € |
|---------------|---|------|-------|-------------|----------|-------------------|----------------|



DEKO-LIGHT NETZGERÄT | BASIC MULTI-CURRENT

- Kunststoffgehäuse
- für den Innenbereich geeignet
- flicker free
- kurzschluss- und überlastungsfest
- Strombereich einstellbar
- dimmbar mit kompatiblen [C-tauglichen] Phasenan- oder -abschnittdimmern



| | | | | | | | |
|---------------|--------------------------|------|-------|--------|-------|------------------|----------------|
| 862141 | <input type="checkbox"/> | weiß | 350mA | 14,00W | 9-40V | 150 x 43 x 28 mm | 36,95 € |
| | | | 400mA | 16,00W | 9-40V | | |
| | | | 450mA | 18,00W | 9-40V | | |
| | | | 500mA | 20,00W | 9-40V | | |
| | | | 550mA | 19,80W | 9-36V | | |
| | | | 600mA | 19,80W | 9-33V | | |
| | | | 650mA | 19,50W | 9-30V | | |
| | | | 700mA | 19,60W | 9-28V | | |



GRUNDSÄTZLICHE INFORMATIONEN ZUM EINSATZ VON DALI-VORSCHALTGERÄTEN

DALI EINZELDIMMER

DALI Einzeldimmer sind nicht in bestehende DALI Netzwerke integrierbar. Die Steuerung erfolgt über sogenannte Einzeldimmer, die ihr eigenes Steuersignal erzeugen.

DALI BUS FÄHIG

Diese Komponenten sind in vorhandene DALI BUS Systeme, die dem Protokoll IEC 62386 entsprechen, integrier- und steuerbar.

DEKO-LIGHT NETZGERÄT | BASIC DALI CC DRIVER

- Kunststoffgehäuse
- für den Innenbereich geeignet
- flicker free
- kurzschluss- und überlastungsfest
- dimmbar über DALI-Einzeldimmer



862057 ■ schwarz 350mA 0,70-20,00W 2-58V 122 x 52 x 30 mm **44,95 €**



DEKO-LIGHT NETZGERÄT | BASIC MULTI-CURRENT

- Kunststoffgehäuse
- für den Innenbereich geeignet
- flicker free
- kurzschluss- und überlastungsfest
- Strombereich über DIP-Schalter einstellbar
- DALI BUS fähig nach Protokoll IEC 62386



862143 □ weiß 350mA 14,00W 9-40V 150 x 42 x 28 mm **49,95 €** **NEU**

400mA 14,80W 9-37V
450mA 14,80W 9-33V
500mA 15,00W 9-30V

862147 □ weiß 350mA 14,00W 9-40V 150 x 42 x 28 mm **49,95 €**

500mA 20,00W 9-40V
550mA 19,80W 9-36V
700mA 19,60W 9-28V


862177 □ weiß 550mA 24,70W 9-45V 150 x 42 x 28 mm **54,95 €**

600mA 27,00W 9-45V
650mA 29,00W 9-45V
700mA 30,10W 9-43V
750mA 30,00W 9-40V
800mA 30,40W 9-38V
850mA 29,70W 9-35V
900mA 30,60W 9-34V



DEKO-LIGHT DALI-NETZGERÄT | MULTI-CURRENT

- Kunststoffgehäuse
- für den Innenbereich geeignet
- flicker free
- kurzschluss- und überlastungsfest
- Strombereich über DIP-Schalter einstellbar
- DALI BUS fähig nach Protokoll IEC 62386
- unterstützt Touch-Dimmer-Funktion [Push]



| | | | | | | | |
|---------------|--------------------------|------|--------|--------|--------|------------------|----------------|
| 843276 | <input type="checkbox"/> | weiß | 350mA | 28,00W | 20-75V | 122 x 78 x 33 mm | 59,95 € |
| | | | 500mA | 40,00W | 20-75V | | |
| | | | 700mA | 40,00W | 20-58V | | |
| | | | 1050mA | 40,00W | 20-39V | | |




DEKO-LIGHT DALI-NETZGERÄT | MULTI-CURRENT

- Kunststoffgehäuse
- für den Innenbereich geeignet
- flicker free
- kurzschluss- und überlastungsfest
- Strombereich über DIP-Schalter einstellbar
- DALI BUS fähig nach Protokoll IEC 62386
- unterstützt Touch-Dimmer-Funktion [Push]



| | | | | | | | |
|---------------|--------------------------|------|--------|--------|-------|------------------|----------------|
| 862145 | <input type="checkbox"/> | weiß | 1050mA | 47,20W | 9-45V | 137 x 81 x 31 mm | 64,95 € |
| | | | 1100mA | 49,50W | 9-45V | | |
| | | | 1150mA | 49,40W | 9-43V | | |
| | | | 1200mA | 50,40W | 9-42V | | |
| | | | 1250mA | 50,00W | 9-40V | | |
| | | | 1300mA | 49,40W | 9-38V | | |
| | | | 1350mA | 49,90W | 9-37V | | |
| | | | 1400mA | 50,40W | 9-36V | | |





MEANWELL DALI-NETZGERÄTE LCM-DA SERIE | 25DA | 40DA | 60DA

- Strombereich über DIP-Schalter einstellbar
- DALI BUS fähig nach Protokoll IEC 62386
- dimmbar über DALI oder Touch-Dimmer-Funktion [Push]
- Master/Slave-Betrieb mehrerer Netzgeräte durch Sync-Kabel [Zubehör]
- für den Innenbereich geeignet

| | | | | | | | |
|---------------|--------------------------|------|--------|-------|----------|------------------|----------------|
| 862012 | <input type="checkbox"/> | weiß | 350mA | 18,9W | 6 - 54V | 105 x 68 x 23 mm | 69,95 € |
| | | | 500mA | 25,2W | 6 - 50V | | |
| | | | 600mA | 25,2W | 6 - 42V | | |
| | | | 700mA | 25,2W | 6 - 36V | | |
| | | | 900mA | 25,2W | 6 - 28V | | |
| | | | 1050mA | 25,2W | 6 - 24V | | |
| 862013 | <input type="checkbox"/> | weiß | 350mA | 42W | 2 - 100V | 124 x 82 x 23 mm | 79,95 € |
| | | | 500mA | 42W | 2 - 80V | | |
| | | | 600mA | 42W | 2 - 67V | | |
| | | | 700mA | 42W | 2 - 57V | | |
| | | | 900mA | 42W | 2 - 45V | | |
| | | | 1050mA | 42W | 2 - 40V | | |
| 862014 | <input type="checkbox"/> | weiß | 500mA | 60,3W | 2 - 90V | 124 x 82 x 23 mm | 89,95 € |
| | | | 600mA | 60,3W | 2 - 90V | | |
| | | | 700mA | 60,3W | 2 - 86V | | |
| | | | 900mA | 60,3W | 2 - 67V | | |
| | | | 1050mA | 60,3W | 2 - 57V | | |
| | | | 1400mA | 60,3W | 2 - 42V | | |



Zubehör

| | | |
|---------------|--|---------------|
| 930412 | SYNC-Kabel zur Synchronisation von max. 10 Netzgeräten bei Push-Funktion, Länge 300 cm | 8,95 € |
|---------------|--|---------------|

MEANWELL KNX-NETZGERÄTE LCM-KN SERIE 25KN | 40KN | 60KN

- Strombereich über DIP-Schalter einstellbar
- KNX/EIB BUS fähig
- Master/Slave-Betrieb mehrerer Netzgeräte durch Sync-Kabel [siehe Zubehör]
- für den Innenbereich geeignet
- flicker free

Multi



Bauformbeispiel

| | | | | | | | | |
|---------------|--------------------------|------|---------|--------|----------|------------------|-----------------|------------|
| 862174 | <input type="checkbox"/> | weiß | 350 mA | 18,90W | 6 - 54V | 105 x 68 x 23 mm | 119,95 € | NEU |
| | | | 500 mA | 25,20W | 6 - 50V | | | |
| | | | 600 mA | 25,20W | 6 - 42V | | | |
| | | | 700 mA | 25,20W | 6 - 36V | | | |
| | | | 900 mA | 25,20W | 6 - 28V | | | |
| | | | 1050 mA | 25,20W | 6 - 24V | | | |
| 862175 | <input type="checkbox"/> | weiß | 350 mA | 42,00W | 2 - 100V | 124 x 82 x 23 mm | 129,95 € | NEU |
| | | | 500 mA | 42,00W | 2 - 80V | | | |
| | | | 600 mA | 42,00W | 2 - 67V | | | |
| | | | 700 mA | 42,00W | 2 - 57V | | | |
| | | | 900 mA | 42,00W | 2 - 45V | | | |
| | | | 1050 mA | 42,00W | 2 - 40V | | | |
| 862176 | <input type="checkbox"/> | weiß | 500 mA | 60,30W | 2 - 90V | 124 x 82 x 23 mm | 139,95 € | NEU |
| | | | 600 mA | 60,30W | 2 - 90V | | | |
| | | | 700 mA | 60,30W | 2 - 86V | | | |
| | | | 900 mA | 60,30W | 2 - 67V | | | |
| | | | 1050 mA | 60,30W | 2 - 57V | | | |
| | | | 1400 mA | 60,30W | 2 - 42V | | | |



Multi



TCI NETZGERÄT JOLLY MD PUSH

- dimmbar über Phasenanschnitt oder Touch-Dimmer-Funktion [Push]
- strom- [CC] oder spannungskonstant [CV]
- über DIP-Schalter einstellbar
- Master/Slave-Betrieb mehrerer Netzgeräte durch Sync-Kabel [siehe Zubehör]
- für den Innenbereich geeignet

| | | | | | | | | | |
|---------------|--------------------------|------|---------------|------------------|----------------|-------------------|-------|-----|---------|
| 561201 | <input type="checkbox"/> | weiß | Jolly MD Push | 165 x 48 x 35 mm | 76,95 € | | | | |
| | | | | | | stromkonstant | 350mA | 17W | 2 - 43V |
| | | | | | | | 500mA | 24W | 2 - 43V |
| | | | | | | | 700mA | 32W | 2 - 36V |
| | | | | | | spannungskonstant | 12V | 10W | |
| | | | | | | | 24V | 20W | |
| 28V | 22W | | | | | | | | |



Zubehör

| | | |
|---------------|--|---------------|
| 561202 | SYNC-Kabel zur Synchronisation von max. 10 Netzgeräten bei Push-Funktion, Länge 150 cm | 9,95 € |
|---------------|--|---------------|

TCI NETZGERÄT JOLLY US 25

- über 1-10V dimmbar
- strom- [CC] oder spannungskonstant [CV]
- über DIP-Schalter einstellbar
- Master/Slave-Betrieb mehrerer Netzgeräte durch Sync-Kabel [siehe Zubehör]
- für den Innenbereich geeignet

Multi



| | | | | | | | | | |
|---------------|--------------------------|------|-------------|------------------|-----------------|-------------------|--------|-----|---------|
| 862015 | <input type="checkbox"/> | weiß | Jolly US 25 | 124 x 79 x 21 mm | 129,95 € | | | | |
| | | | | | | stromkonstant | 350mA | 25W | 2 - 74V |
| | | | | | | | 500mA | 35W | 2 - 72V |
| | | | | | | | 550mA | 39W | 2 - 72V |
| | | | | | | | 650mA | 46W | 2 - 72V |
| | | | | | | | 700mA | 50W | 2 - 71V |
| | | | | | | | 750mA | 50W | 2 - 66V |
| | | | | | | spannungskonstant | 850mA | 50W | 2 - 58V |
| | | | | | | | 900mA | 50W | 2 - 55V |
| | | | | | | | 1050mA | 50W | 2 - 48V |
| | | | | | | | 48V | 50W | |
| | | | | | | | | | |



Zubehör

| | | |
|---------------|--|---------------|
| 561202 | SYNC-Kabel zur Synchronisation von max. 10 Netzgeräten bei Push-Funktion, Länge 150 cm | 9,95 € |
|---------------|--|---------------|



Seite 866



Seite 866



Seite 867



Seite 867



Seite 867



Seite 867



Seite 868



Seite 868



Seite 868



Seite 868



Seite 869



Seite 869



Seite 869



Seite 870



Seite 871



Seite 871



Seite 871



Seite 872



Seite 872



Seite 872



Seite 872



Seite 873



Seite 873



Seite 874



Seite 875



Seite 875



Seite 876



Seite 877



Seite 877



Seite 878



Seite 878



Seite 878



Seite 879



Seite 879



Seite 880



Seite 881



Seite 881



Seite 882



Seite 882



Seite 882



Seite 882



Seite 883



Seite 883



Seite 883

PHILIPS COREPRO LEDCAPSULELV 2.5-28W827

- Kunststoff
- Maße L x Ø: 46,5 x 15 mm

180135 silberfarben ww 2700 K 2,5 W 300 lm 120° EEL: A++ 3 kWh/1000h **15,00 €**



OSRAM PARATHOM LED PIN G4 12V1,8W827

- Kunststoff
- Maße L x Ø: 36 x 13 mm

180134 weiß ww 2700 K 1,8 W 200 lm 300° EEL: A++ 2 kWh/1000h **9,00 €**



OSRAM PARATHOM MR16 | 20 36° | 2.9 W | GU 5.3

- Glas
- Maße L x Ø: 46 x 51 mm


| | | | | | | | | | | |
|---------------|--|---------|----|--------|-------|--------|-----|---------|-------------|---------------|
| 180089 | | farblos | ww | 3000 K | 2,9 W | 230 lm | 36° | EEL: A+ | 3 kWh/1000h | 9,95 € |
| 180090 | | farblos | nw | 4000 K | 2,9 W | 230 lm | 36° | EEL: A+ | 3 kWh/1000h | 9,95 € |



OSRAM PARATHOM MR16 | 35 36° | 4.6 W | GU 5.3

- Glas
- Maße L x Ø: 46 x 51 mm


| | | | | | | | | | | |
|---------------|--|---------|----|--------|-------|--------|-----|---------|-------------|---------------|
| 180093 | | farblos | ww | 3000 K | 4,6 W | 350 lm | 36° | EEL: A+ | 5 kWh/1000h | 9,95 € |
| 180094 | | farblos | nw | 4000 K | 4,6 W | 350 lm | 36° | EEL: A+ | 5 kWh/1000h | 9,95 € |



PARATHOM MR16 DIM 20 36° 3,4W

- Glas
- Maße L x Ø: 46 x 51 mm


| | | | | | | | | | | |
|---------------|--|---------|----|--------|-------|--------|-----|---------|-------------|----------------|
| 180129 | | farblos | ww | 3000 K | 3,4 W | 230 lm | 36° | EEL: A+ | 4 kWh/1000h | 12,95 € |
| 180133 | | farblos | nw | 4000 K | 3,4 W | 230 lm | 36° | EEL: A+ | 4 kWh/1000h | 13,00 € |



PARATHOM MR16 DIM 35 36° 5W


- Glas
- Maße L x Ø: 46 x 51 mm

| | | | | | | | | | | |
|---------------|--|---------|----|--------|-------|--------|-----|---------|-------------|----------------|
| 180128 | | farblos | ww | 3000 K | 5,0 W | 350 lm | 36° | EEL: A+ | 5 kWh/1000h | 12,95 € |
| 180127 | | farblos | nw | 4000 K | 5,0 W | 350 lm | 36° | EEL: A+ | 5 kWh/1000h | 13,00 € |



PHILIPS MAS LED SPOT VLE D 3.7-35W GU10

- Glas
- Maße L x Ø: 54 x 50 mm
- dimmbar über Phasenanschnitt oder Phasenabschnitt

180080 silberfarben  2700 K 3,7 W 260 lm 36° EEL: A+ 4 kWh/1000h **9,95 €**



OSRAM PARATHOM PAR 16 50 36° 4.3 W/827

- Glas
- Maße L x Ø: 55 x 51 mm

180081 silberfarben  2700 K 4,3 W 350 lm 36° EEL: A 5 kWh/1000h **4,95 €**



PARATHOM DIM PAR16

- Glas
- Maße L x Ø: 55 x 51 mm

180122 silberfarben  2700 K 8,0 W 575 lm 36° EEL: A+ 8 kWh/1000h **12,95 €**




PHILIPS MASTER VALUE DT LED SPOT GU10

- Glas
- dim to warm
- Maße L x Ø: 54 x 50 mm

Durch Dimmen ändert sich die Farbtemperatur von 2700 auf 2000 K.

180109 silberfarben  2000 - 2700 K 3,7 W 260 lm 36° EEL: A+ 4 kWh/1000h **14,95 €**
180113 silberfarben  2000 - 2700 K 4,9 W 355 lm 36° EEL: A+ 4 kWh/1000h **15,95 €**






PHILIPS MASTER VALUE LED SPOT GU10

- Glas
- Maße L x Ø: 54 x 50 mm
- dimmbar

| | | | | | | | | | | |
|---------------|--------------------------|--------------|--|--------|-------|--------|-----|----------|-------------|----------------|
| 180049 | <input type="checkbox"/> | silberfarben | <input checked="" type="checkbox"/> ww | 2700 K | 4,9 W | 355 lm | 60° | EEL: A+ | 5 kWh/1000h | 12,95 € |
| 180050 | <input type="checkbox"/> | silberfarben | <input checked="" type="checkbox"/> ww | 3000 K | 4,9 W | 365 lm | 60° | EEL: A+ | 5 kWh/1000h | 12,95 € |
| 180051 | <input type="checkbox"/> | silberfarben | <input checked="" type="checkbox"/> nw | 4000 K | 4,9 W | 380 lm | 60° | EEL: A+ | 5 kWh/1000h | 12,95 € |
| 180052 | <input type="checkbox"/> | silberfarben | <input checked="" type="checkbox"/> ww | 2700 K | 4,9 W | 355 lm | 36° | EEL: A+ | 5 kWh/1000h | 12,95 € |
| 180099 | <input type="checkbox"/> | silberfarben | <input checked="" type="checkbox"/> ww | 3000 K | 4,9 W | 365 lm | 36° | EEL: A+ | 5 kWh/1000h | 12,95 € |
| 180139 | <input type="checkbox"/> | silberfarben | <input checked="" type="checkbox"/> ww | 3000 K | 6,2 W | 575 lm | 36° | EEL: A++ | 7 kWh/1000h | 13,00 € |
| 180053 | <input type="checkbox"/> | silberfarben | <input checked="" type="checkbox"/> nw | 4000 K | 4,9 W | 380 lm | 36° | EEL: A+ | 5 kWh/1000h | 12,95 € |



LED ES111 COB 4200K

- Aluminium Druckguss
- Maße L x Ø: 63,5 x 111 mm


| | | | | | | | | | | |
|---------------|-------------------------------------|------|--|--------|------|---------|-----|----------|--------------|----------------|
| 180163 | <input checked="" type="checkbox"/> | grau | <input checked="" type="checkbox"/> nw | 4200 K | 13 W | 1400 lm | 75° | EEL: A++ | 13 kWh/1000h | 72,95 € |
|---------------|-------------------------------------|------|--|--------|------|---------|-----|----------|--------------|----------------|



ISOLED ES111 GU10 COB SPOT

- Glas
- Maße L x Ø: 63,5 x 111 mm
- dimmbar über Phasenan- und -abschnitt

| | | | | | | | | | | |
|---------------|--------------------------|--------------|--|--------|------|---------|-----|---------|--------------|----------------|
| 180166 | <input type="checkbox"/> | silberfarben | <input checked="" type="checkbox"/> ww | 2700 K | 13 W | 1050 lm | 75° | EEL: A+ | 14 kWh/1000h | 71,95 € |
|---------------|--------------------------|--------------|--|--------|------|---------|-----|---------|--------------|----------------|





LED LEUCHTMITTEL GX53

- Kunststoff
- Maße H x Ø: 28 x 75 mm

| | | | | | | | | |
|---------------|-------------------------------|---|-----|--------|------|---------|-------------|----------------|
| 180044 | <input type="checkbox"/> weiß | <input checked="" type="checkbox"/> ww 2700 K | 6 W | 450 lm | 110° | EEL: A+ | 6 kWh/1000h | 18,95 € |
| 180045 | <input type="checkbox"/> weiß | <input checked="" type="checkbox"/> nw 4000 K | 6 W | 450 lm | 110° | EEL: A+ | 6 kWh/1000h | 18,95 € |





PHILIPS CLA LEDCANDLE ND 4.3-40W E14 827 B35 FR

- Glas
- Maße L x Ø: 104 x 35 mm

180165 milchig 2700 K 4,3 W 470 lm 360° EEI: 5 kWh/1000h **7,95 €**



CLASSIC LEDCANDLE DT6-40W E14 CRI90 B35 CL

- Glas
- Maße L x Ø: 104 x 35 mm
- dimmbar über Phasenanschnitt oder Phasenabschnitt


180164 farblos 2200 - 2700 K 6,0 W 470 lm 360° EEI: 6 kWh/1000h **10,95 €**



PHILIPS MAS LEDLUSTRE E14 6-40W

- Maße L x Ø: 95 x 48 mm
- dimmbar über Phasenanschnitt oder Phasenabschnitt


180098 farblos 2700 K 6,0 W 470 lm EEI: A+ 6 kWh/1000h **6,95 €**



PARATHOM RETROFIT P CLAS A 60 CL 7 W/2700K

- Maße L x Ø: 105 x 60 mm
- dimmbar

180147 farblos ww 2700 K 7,0 W 806 lm EEI: A++ 7 kWh/1000h **9,95 €**



PHILIPS CLASSIC LEDLUSTER D2.7-25W P45 E27 827 CL

- Glas
- Maße L x Ø: 80 x 45 mm

180124 farblos ww 2700 K 2,7 W 250 lm EEI: A++ 3 kWh/1000h **10,95 €**



COREPRO LEDBULB D5.5-40W A60

- Glas
- Maße L x Ø: 110 x 60 mm
- dimmbar

180159 milchig ww 2700 K 5,0 W 470 lm 150° EEI: 5 kWh/1000h **11,95 €**



PHILIPS CLASSIC LEDLUSTER DT6-40W P45 E27 CL

- Glas
- Maße L x Ø: 80 x 45 mm

180158 farblos ww 2700 K 6 W 470 lm 360° EEI: A+ 6 kWh/1000h **13,95 €**




MASTER LEDSPOT PAR30 830

- Glas
- Maße L x Ø: 86 x 95 mm
- dimmbar




| | | | | | | | |
|---------------|--|-------|--------|-----|----------|--------------|----------------|
| 180137 |  3000 K | 9,5 W | 760 lm | 25° | EEL: A++ | 10 kWh/1000h | 29,95 € |
| 180138 |  4000 K | 9,5 W | 820 lm | 25° | EEL: A++ | 10 kWh/1000h | 29,95 € |



DEKO-LIGHT LEUCHTMITTEL FILAMENT E27 A60

- Glas
- Maße L x Ø: 105 x 60 mm
- dimmbar über Phasenanschnitt oder Phasenabschnitt

| | | | | | | | | |
|---------------|---|--|-------|--------|------|---------|-------------|----------------|
| 180054 | <input checked="" type="checkbox"/> farblos |  2700 K | 4,4 W | 450 lm | 300° | EEL: A+ | 5 kWh/1000h | 6,95 € |
| 180055 | <input type="checkbox"/> milchig |  2700 K | 4,4 W | 410 lm | 300° | EEL: A+ | 5 kWh/1000h | 6,95 € |
| 180057 | <input type="checkbox"/> milchig |  2700 K | 8,5 W | 930 lm | 300° | EEL: A+ | 9 kWh/1000h | 10,95 € |






DEKO-LIGHT LEUCHTMITTEL FILAMENT E27 G95

- Glas
- Maße L x Ø: 140 x 95 mm
- dimmbar über Phasenanschnitt oder Phasenabschnitt


| | | | | | | | | | | |
|---------------|-------------------------------------|------------|----|--------|-------|---------|------|---------|-------------|----------------|
| 180058 | <input checked="" type="checkbox"/> | farblos | ww | 2700 K | 4,4 W | 450 lm | 300° | EEL: A+ | 5 kWh/1000h | 9,95 € |
| 180059 | <input type="checkbox"/> | milchig | ww | 2700 K | 4,4 W | 410 lm | 300° | EEL: A+ | 5 kWh/1000h | 9,95 € |
| 180060 | <input checked="" type="checkbox"/> | goldfarben | ww | 2200 K | 4,4 W | 380 lm | 300° | EEL: A+ | 5 kWh/1000h | 12,95 € |
| 180061 | <input checked="" type="checkbox"/> | farblos | ww | 2700 K | 8,5 W | 1010 lm | 300° | EEL: A+ | 9 kWh/1000h | 14,95 € |
| 180062 | <input type="checkbox"/> | milchig | ww | 2700 K | 8,5 W | 930 lm | 300° | EEL: A+ | 9 kWh/1000h | 14,95 € |
| 180063 | <input checked="" type="checkbox"/> | goldfarben | ww | 2200 K | 8,5 W | 860 lm | 300° | EEL: A+ | 9 kWh/1000h | 17,95 € |



DEKO-LIGHT LEUCHTMITTEL FILAMENT E27 G125


- Glas
- Maße L x Ø: 173 x 125 mm
- dimmbar über Phasenanschnitt oder Phasenabschnitt


| | | | | | | | | | | |
|---------------|-------------------------------------|------------|----|--------|-------|---------|------|---------|-------------|----------------|
| 180064 | <input checked="" type="checkbox"/> | farblos | ww | 2700 K | 4,4 W | 450 lm | 300° | EEL: A+ | 5 kWh/1000h | 12,95 € |
| 180065 | <input type="checkbox"/> | milchig | ww | 2700 K | 4,4 W | 410 lm | 300° | EEL: A+ | 5 kWh/1000h | 12,95 € |
| 180066 | <input checked="" type="checkbox"/> | goldfarben | ww | 2200 K | 4,4 W | 380 lm | 300° | EEL: A+ | 5 kWh/1000h | 15,95 € |
| 180067 | <input checked="" type="checkbox"/> | farblos | ww | 2700 K | 8,5 W | 1010 lm | 300° | EEL: A+ | 9 kWh/1000h | 17,95 € |
| 180068 | <input type="checkbox"/> | milchig | ww | 2700 K | 8,5 W | 930 lm | 300° | EEL: A+ | 9 kWh/1000h | 17,95 € |
| 180069 | <input checked="" type="checkbox"/> | goldfarben | ww | 2200 K | 8,5 W | 860 lm | 300° | EEL: A+ | 9 kWh/1000h | 19,95 € |



DEKO-LIGHT LEUCHTMITTEL FILAMENT E27 ST64

- Glas
- Maße L x Ø: 145 x 64 mm
- dimmbar über Phasenanschnitt oder Phasenabschnitt


| | | | | | | | | | | |
|---------------|---|------------|---|--------|-------|--------|------|---------|-------------|----------------|
| 180070 |  | goldfarben |  | 2200 K | 4,4 W | 380 lm | 300° | EEL: A+ | 5 kWh/1000h | 9,95 € |
| 180071 |  | goldfarben |  | 2200 K | 8,5 W | 860 lm | 300° | EEL: A+ | 9 kWh/1000h | 12,95 € |



DEKO-LIGHT LED E27 RF RGBW MIT FERNBEDIENUNG

- Aluminium Druckguss
- Maße L x Ø: 120 x 60 mm
- dimmbar über Funkfernbedienung

| | | | | | | | | | |
|---------------|---|--------------|---|--------|-----|--------|--------|-------------|----------------|
| 180136 |  | silberfarben |  | 3000 K | 8 W | 520 lm | EEL: A | 8 kWh/1000h | 49,95 € |
|---------------|---|--------------|---|--------|-----|--------|--------|-------------|----------------|



OSRAM DECOSTAR

- Glas
- Maße L x Ø: 46 x 50 mm
- dimmbar über optionales Netzgerät
- bis zu 30% Energie-Ersparnis



| | | | | | | | | |
|----------------|---|--------|--------|--------|-----|--------|--------------|---------------|
| 48860W | <input checked="" type="checkbox"/> farblos | 3000 K | 20,0 W | 300 lm | 36° | EEL: B | 22 kWh/1000h | 7,95 € |
| 48865W | <input checked="" type="checkbox"/> farblos | 3000 K | 35,0 W | 625 lm | 38° | EEL: B | 38 kWh/1000h | 7,95 € |
| 48860VW | <input checked="" type="checkbox"/> farblos | 3000 K | 20,0 W | 300 lm | 60° | EEL: B | 22 kWh/1000h | 7,95 € |
| 48865VW | <input checked="" type="checkbox"/> farblos | 3100 K | 35,0 W | 620 lm | 60° | EEL: B | 38 kWh/1000h | 7,95 € |
| 48870VW | <input checked="" type="checkbox"/> farblos | 3000 K | 50,0 W | 870 lm | 60° | EEL: B | 53 kWh/1000h | 7,95 € |



OSRAM DECOSTAR 51S

- Glas
- Maße L x Ø: 45 x 51 mm
- dimmbar über optionales Netzgerät



| | | | | | | | | |
|---------------|---|--------|--------|--------|-----|--------|--------------|---------------|
| 290020 | <input checked="" type="checkbox"/> farblos | 3000 K | 20,0 W | 210 lm | 36° | EEL: B | 22 kWh/1000h | 1,95 € |
| 290035 | <input checked="" type="checkbox"/> farblos | 2900 K | 35,0 W | 430 lm | 36° | EEL: B | 38 kWh/1000h | 1,95 € |
| 290050 | <input checked="" type="checkbox"/> farblos | 2950 K | 50,0 W | 680 lm | 36° | EEL: B | 53 kWh/1000h | 1,95 € |






BRILLAL 35W GU5.3 12V 36D 1CT/10X5F

- Glas
- Maße L x Ø: 46 x 51 mm
- dimmbar über Phasenanschnitt oder Phasenabschnitt


180088  farblos  3000 K 35,0 W 460 lm 36° EEL: B 37 kWh/1000h **7,95 €**



OSRAM DECOSTAR TITAN

- Glas
- Maße L x Ø: 46 x 50 mm
- dimmbar über optionales Netzgerät

46860W  farblos  3000 K 20,0 W 250 lm 36° EEL: B 22 kWh/1000h **3,95 €**
46865W  farblos  3000 K 35,0 W 550 lm 36° EEL: B 38 kWh/1000h **3,95 €**





PHILIPS COREPRO LEDCAPSULE ND 1.9-25W G9

• Maße L x Ø: 48 x 16,5 mm


180084  farblos  2700 K 1,9W 204 lm 360° EEI: A++ 2 kWh/1000h **7,95 €**



OSRAM HALOPIN

- Glas
- Maße L x Ø: 43 x 14 mm
- dimmbar über Phasenanschnitt
- 20% Energie-Ersparnis


666663  farblos  2700 K 20W 235 lm 360° EEI: D 20 kWh/1000h **4,95 €**
666662  farblos  2700 K 33W 460 lm 360° EEI: C 33 kWh/1000h **4,95 €**
666664  farblos  2800 K 48W 740 lm 360° EEI: D 48 kWh/1000h **4,95 €**



OSRAM HALOSPOT 111

- Aluminium
- Maße L x Ø: 67 x 111 mm
- 20% Energie-Ersparnis

484322  silberfarben  2900 K 35W 440 lm 24° EEI: B 38 kWh/1000h **19,95 €**
488352  silberfarben  3000 K 50W 650 lm 24° EEI: B 53 kWh/1000h **19,95 €**






PHILIPS COREPRO LED LINEAR R7S 118MM

- Maße L x Ø: 118 x 29 mm
- dimmbar über Phasenanschnitt


180097 silberfarben 3000 K 14W 1600 lm EEL: A+ 14 kWh/1000h **34,95 €**



OSRAM HALOLINE

- Glas
- Maße L x Ø: 74,9 x 12 mm
- dimmbar über Phasenanschnitt
- 20% Energie-Ersparnis


332269 farblos 2800 K 48W 750 lm EEL: C 48 kWh/1000h **7,95 €**
332270 farblos 2950 K 80W 1400 lm EEL: D 80 kWh/1000h **7,95 €**
332271 farblos 2950 K 120W 2250 lm EEL: C 120 kWh/1000h **7,95 €**



OSRAM HALOLINE

- Glas
- Maße L x Ø: 119,6 x 12 mm
- dimmbar über Phasenanschnitt
- 20% Energie-Ersparnis

332266 farblos 2950 K 230W 5000 lm EEL: C 230 kWh/1000h **7,95 €**





OSRAM KOMPAKTLEUCHTSTOFFLAMPE 36W | DULUX L

- Glas
- Maße L: 411 mm

100019 milchig NW 4000 K 36W 2900 lm EEI: A 40 kWh/1000h **8,95 €**





OSRAM LEUCHTSTOFFRÖHREN T5

- Glas
- Abnahme nur in ganzen VPE à 20 Stck. pro Wattage

| | | | | | | | | | |
|---------------|----------------------------------|-----------|--------|-----|---------|---------|---------|--------------|---------------|
| 162054 | <input type="checkbox"/> milchig | nw | 4000 K | 14W | 1200 lm | 549 mm | EEL: A+ | 16 kWh/1000h | 6,95 € |
| 162055 | <input type="checkbox"/> milchig | nw | 4000 K | 54W | 4450 lm | 1149 mm | EEL: A+ | 60 kWh/1000h | 6,95 € |



OSRAM T8 PLUS LEUCHTSTOFFRÖHREN

- Glas
- Abnahme nur in ganzen VPE à 25 Stck. pro Wattage

| | | | | | | | | | |
|---------------|----------------------------------|-----------|--------|-----|---------|---------|--------|--------------|----------------|
| 162044 | <input type="checkbox"/> milchig | cw | 8000 K | 18W | 1300 lm | 590 mm | EEL: A | 20 kWh/1000h | 8,95 € |
| 162046 | <input type="checkbox"/> milchig | cw | 8000 K | 58W | 4900 lm | 1500 mm | EEL: A | 64 kWh/1000h | 11,95 € |



OSRAM T8 PLUS LEUCHTSTOFFRÖHREN

- Glas
- Abnahme nur in ganzen VPE à 25 Stck. pro Wattage

| | | | | | | | | | |
|---------------|----------------------------------|-----------|--------|-----|---------|---------|--------|--------------|---------------|
| 162047 | <input type="checkbox"/> milchig | nw | 4000 K | 18W | 1350 lm | 590 mm | EEL: A | 20 kWh/1000h | 4,95 € |
| 162048 | <input type="checkbox"/> milchig | nw | 4000 K | 58W | 5200 lm | 1500 mm | EEL: A | 64 kWh/1000h | 5,95 € |



OSRAM HQI-TS POWERSTAR

- Glas
- Maße L x Ø: 117 x 19 mm

| | | | | | | | | | |
|---------------|-------------------------------------|---------|-----------|--------|------|---------|--------|--------------|----------------|
| 071WDL | <input checked="" type="checkbox"/> | farblos | ww | 3300 K | 70 W | 5925 lm | EEL: A | 70 kWh/1000h | 21,95 € |
| 071NDL | <input checked="" type="checkbox"/> | farblos | nw | 4200 K | 70 W | 6500 lm | EEL: A | 70 kWh/1000h | 21,95 € |
| 071DDL | <input checked="" type="checkbox"/> | farblos | cw | 5600 K | 70 W | 6200 lm | EEL: A | 70 kWh/1000h | 21,95 € |



OSRAM HQI-TS POWERSTAR

- Glas
- Maße L x Ø: 135 x 23 mm

| | | | | | | | | | |
|---------------|-------------------------------------|---------|-----------|--------|-------|----------|--------|---------------|----------------|
| 151WDL | <input checked="" type="checkbox"/> | farblos | ww | 3200 K | 150 W | 12000 lm | EEL: A | 150 kWh/1000h | 21,95 € |
| 151NDL | <input checked="" type="checkbox"/> | farblos | nw | 4200 K | 150 W | 12500 lm | EEL: A | 150 kWh/1000h | 21,95 € |
| 151DDL | <input checked="" type="checkbox"/> | farblos | cw | 5450 K | 150 W | 13000 lm | EEL: A | 150 kWh/1000h | 21,95 € |



PHILIPS CDM-TD MASTER COLOUR

- Glas
- Maße L x Ø: 501011: 119,6 x 22 mm
501012: 137,4 x 25 mm

| | | | | | | | | | |
|---------------|-------------------------------------|---------|-----------|--------|-------|----------|--------|---------------|----------------|
| 501012 | <input checked="" type="checkbox"/> | farblos | ww | 3000 K | 150 W | 13250 lm | EEL: A | 150 kWh/1000h | 34,95 € |
| 501011 | <input checked="" type="checkbox"/> | farblos | nw | 4200 K | 70 W | 5600 lm | EEL: A | 70 kWh/1000h | 34,95 € |



PHILIPS METALLDAMPFLAMPE MASTERCOLOUR

- Glas
- Maße L x Ø: 137,4 x 25 mm

| | | | | | | | | | |
|---------------|-------------------------------------|---------|-----------|--------|-------|----------|--------|---------------|----------------|
| 501013 | <input checked="" type="checkbox"/> | farblos | nw | 4200 K | 150 W | 14200 lm | EEL: A | 150 kWh/1000h | 34,95 € |
|---------------|-------------------------------------|---------|-----------|--------|-------|----------|--------|---------------|----------------|



PHILIPS CDM-TD MASTER COLOUR

- Glas
- Maße L x Ø: 103 x 20 mm



| | | | | | | | | | |
|---------------|-------------------------------------|---------|----|--------|-------|----------|---------|---------------|----------------|
| 501005 | <input checked="" type="checkbox"/> | farblos | WW | 3000 K | 20 W | 2050 lm | EEL: A | 20 kWh/1000h | 49,95 € |
| 501006 | <input checked="" type="checkbox"/> | farblos | WW | 3000 K | 35 W | 4300 lm | EEL: A | 35 kWh/1000h | 49,95 € |
| 501000 | <input checked="" type="checkbox"/> | farblos | WW | 3000 K | 35 W | 3150 lm | EEL: A | 35 kWh/1000h | 29,95 € |
| 501001 | <input checked="" type="checkbox"/> | farblos | WW | 3000 K | 70 W | 6600 lm | EEL: A | 70 kWh/1000h | 29,95 € |
| 501003 | <input checked="" type="checkbox"/> | farblos | WW | 3000 K | 150 W | 14000 lm | EEL: A+ | 150 kWh/1000h | 29,95 € |
| 501008 | <input checked="" type="checkbox"/> | farblos | NW | 4200 K | 35 W | 3300 lm | EEL: A | 35 kWh/1000h | 29,95 € |
| 501002 | <input checked="" type="checkbox"/> | farblos | NW | 4200 K | 70 W | 6600 lm | EEL: A | 70 kWh/1000h | 29,95 € |
| 501004 | <input checked="" type="checkbox"/> | farblos | NW | 4200 K | 150 W | 12700 lm | EEL: A | 150 kWh/1000h | 29,95 € |



VENTURE LIGHTING HALOGEN-METALLDAMPFLAMPE 250 W KLAR

- Glas
- Maße L x Ø: 245 x 46 mm

| | | | | | | | | | |
|---------------|-------------------------------------|---------|----|--------|-------|----------|--------|---------------|----------------|
| 501033 | <input checked="" type="checkbox"/> | farblos | NW | 4000 K | 250 W | 18300 lm | EEL: A | 264 kWh/1000h | 79,95 € |
|---------------|-------------------------------------|---------|----|--------|-------|----------|--------|---------------|----------------|



VENTURE LIGHTING HALOGEN-METALLDAMPFLAMPE 400 W KLAR

- Glas
- Maße L x Ø: 296 x 120 mm

| | | | | | | | | | |
|---------------|-------------------------------------|---------|----|--------|-------|----------|--------|---------------|----------------|
| 501032 | <input checked="" type="checkbox"/> | farblos | NW | 4000 K | 400 W | 41000 lm | EEL: A | 264 kWh/1000h | 69,95 € |
|---------------|-------------------------------------|---------|----|--------|-------|----------|--------|---------------|----------------|



ZUBEHÖR

- 886 Innenbereich | Dimmen
- 888 Innenbereich | Dimmen + Schalten
- 889 Innenbereich | Sonstiges
- 890 Innenbereich | Niedervolt
- 892 Innenbereich | Niedervolt | Steckverbinder
- 894 Außenbereich | Niedervolt | WEIPU Steckverbinder
- 898 Innen- / Außenbereich | DMX-Kabel
- 899 Innen- / Außenbereich | Niedervolt | LED-Stripe Montagematerial
- 900 Innenbereich | Hochvolt
- 902 Innenbereich | Hochvolt | Steckersysteme
- 903 Außenbereich | Hochvolt | Steckersysteme
- 904 Außenbereich | Kabelverbinder
- 906 Außenbereich | Montagezubehör
- 907 Innen- / Außenbereich | Montagezubehör

ZUBEHÖR

Zubehör gehört zu jedem Beleuchtungskonzept. Schalten, dimmen, verteilen – das richtige Zubehör erweitert die Einsatzmöglichkeiten.

DIMMER | PHASENANSCHNITT

geeignet zum Dimmen von:

- R-Lasten [Glühlampe] 20 - 500 W
- L-Lasten [konventionell gewickelte Transformatoren] 20 - 500 W
- max. 5 Vorschaltgeräte
- passend für 68 mm Unterputz- / Hohlwanddosen

100484 weiß

61,95 €




DIMMER | PHASENABSCHNITT

geeignet zum Dimmen von:

- R-Lasten [Glühlampe] 10 - 350 W
- C-Lasten [elektrische Vorschaltgeräte] 10 - 350 W
- max. 5 Vorschaltgeräte
- einstellbare Mindestlast / Helligkeit
- perfekt auf DEKO-LIGHT-Netzgeräte abgestimmt
- passend für 68 mm Unterputz- / Hohlwanddosen

930060 weiß

51,95 €



DIMMEN MIT PHASENAN-/PHASENABSCHNITT

Bitte achten Sie bei Neuinstallationen und insbesondere auch bei der Umrüstung vorhandener Anlagen immer auf die Eignung des eingesetzten Dimmers. Sowohl auf dem Gehäuse als auch in den technischen Datenblättern finden Sie Angaben, für welche Lastart, Leistung und Menge von Vorschaltgeräten sie geeignet sind.

Unterscheidung elektrischer Lasten:

[R] = Ohmsche Last = Glühlampe, Hochvolt-Halogen etc.

[L] = Induktive Last* = Gewickelte Transformatoren

[C] = Kapazitive Last* = Hochvolt-LED, alle elektr. Trafos

*Wenn nicht anders angegeben, sollten max. 5 [C-Last] bzw. 2 [L-Last] Vorschaltgeräte/Leuchtmittel je Dimmer betrieben werden.

Sie möchten von mehreren Stellen 230V Komponenten Dimmen und Schalten, haben aber nicht die benötigte Adernzahl in der vorhandenen Installation? Dann eignen

sich die nachfolgenden Universal-Dimmerschalter bestens für eine einfache und problemlose Integration sowohl für vorhandene als auch neue Installationen.

ELTAKO DIMMER UNIVERSAL 400W EUD12NPN-UC

- Regelung mittels Standardtaster [Steuerspannung 10V-230V AC+DC]
- kurzes Tasten [An/Aus], langes Tasten [Dimmen 0-100-0%]
- geeignet für R-L-C-Lasten bis 400W, Hochvolt-LEDs bis 100W, automatische Lasterkennung, Memory-Funktion, einstellbare Mindestlast und Dimmgeschwindigkeit
- Maße L x B x H: 20 x 90 x 70 mm

843042  blau

94,95 €



ELTAKO DIMMER UNIVERSAL 400W EUD61NPN-UC

- Regelung mittels Standardtaster [Steuerspannung 10V-230V AC+DC]
- kurzes Tasten [An/Aus], langes Tasten [Dimmen 0-100-0%]
- geeignet für R-L-C-Lasten bis 400W, Hochvolt-LEDs bis 100W, automatische Lasterkennung, Memory-Funktion, einstellbare Mindestlast und Dimmgeschwindigkeit
- Einbau in Verteilerdose möglich
- Maße L x B x H: 45 x 45 x 18 mm

843043  blau

94,95 €



ELTAKO LED-DIMMSCHALTER ELD61/12-36V

- Regelung mittels Standardtaster [Steuerspannung 10V-230V AC+DC]
- kurzes Tasten [An/Aus], langes Tasten [Dimmen 0-100-0%]
- geeignet für 12V/24V/36V LED-Stripes und dimmbare LED-Lampen
- Leistung 48W bei 12V, 96W bei 24V
- Soft-Aus zur Lampenschonung
- Memory-Funktion, einstellbare Mindesthelligkeit/Dimmgeschwindigkeit
- Maße L x B x H: 45 x 45 x 18 mm

843033  blau

89,95 €




ELTAKO STEUERDIMMSCHALTER SDS61/1-10V

- Regelung mittels Standardtaster [Steuerspannung 230V], der am Ausgang ein 1-10V Steuersignal [max. 40 mA] erzeugt
- kurzes Tasten [An/Aus], langes Tasten [Dimmen 0-100-0%]
- geeignet für dimmbare Netzgeräte mit 1-10V Steuereingang
- Schaltausgang [EVG an/aus] Memory-Funktion und einstellbare Dimmgeschwindigkeit
- Maße L x B x H: 45 x 45 x 33 mm

843044  blau

89,95 €



HOCHFREQUENZ BEWEGUNGSSENSOR | MD1200

- Erfassungswinkel 360°
- Erfassungsbereich 1 - 10 m
- Schaltzeit 5 sek - 30 min
- Tageslichtschwellenwert 5 - 2000 Lux
- geeignet zum Schalten aller gängigen Leuchtmittel / Vorschaltgeräte [R- / L- / C-Lasten]
- max. 5 Vorschaltgeräte
- Maße L x B x H: 75 x 42 x 28 mm

930036 weiß

34,95 €



MAGIC SWITCH

Der MAGIC SWITCH ist der unsichtbare Schalter für vielfältige Anwendungen. Auf einer Plattenrückseite montiert oder in ein Sackloch eingearbeitet, erkennt er die auf der Plattenvorderseite stattfindende Bewegung und schaltet. Der MAGIC SWITCH arbeitet nur in Verbindung mit nicht metallischen Oberflächen und Materialien wie z.B. Holz, Glas, Keramik bis zu einer Materialstärke von 19 mm.

920132  schwarz

67,95 €



ELTAKO RC LÖSCHGLIED 3-FACH RC12-230V

Durch induktiven Störspannungen auf Steuer und Stromleitungen gibt es immer häufiger den unerwünschten Effekt, dass gerade LED-Leuchten, die einen sehr geringen Stromverbrauch haben, bauartbedingt dauerhaft glimmen oder aufblitzen. Durch Einbau des RC-Löschglieds in den Elektroverteiler [Anschluss N, L1, L2, L3] werden induktive Störspannungen kompensiert/entstört.

• Maße L x B x H: 20 x 90 x 70 mm

843045  blau **54,95 €**




ÜBERSPANNUNGSSCHUTZ MLPX1-230L-W

Kompakter Überspannungsschutz, der wirkungsvoll den vorzeitigen Ausfall von LED-Leuchten durch Probleme in Stromnetzen verhindert. Zum Schutz von 1-phasig betriebenen, nicht dimmbaren, LED-Beleuchtungssystemen. Kontroll-LED zur Anzeige der Funktionsfähigkeit. Je nach Anschluss besteht die Möglichkeit der Laststromkreis-trennung im Fehlerfall. IP67-Bauform zum direkten Einbau in Leuchten oder vorangeschaltet in Abzweigdosen.

• Kunststoff
• Maße L x B x H: 37 x 30 x 30 mm


843048  grau **59,95 €**



SICHERHEITSABSTANDHALTER

• für Deckeneinbauringe von Ø 62 bis 90 mm
• Höhe 80 mm

829063  schwarz **3,95 €**






GU5,3 FASSUNG

• Keramik

- 100200** weiß 15 cm Anschlusskabel **0,95 €**
100250 weiß 50 cm Anschlusskabel **1,95 €**



NIEDERVOLT SCHRAUBVERTEILER 6-FACH

- für die schnelle Verkabelung von bis zu 6 spannungsstabilen [CV] Komponenten an einem Netzgerät
- Maße L x B: 63,5 x 26,0 mm
- 25 cm Kabel

- 930006** weiß **6,95 €**



ANSCHLUSSVERTEILER LED3050

- für die einfache Verkabelung von 2 stromstabilen [CC] Leuchten zum Betrieb an einem geeigneten Netzgerät in Reihenschaltung
- 3x 2 Anschlüsse 0,34 - 0,5 mm²
- Maße H x Ø: 11 x 35 mm

- 930001** weiß **2,95 €**



AMP-STECKVERTEILER 6-FACH

• 10 cm Anschlusskabel

053001 weiß

4,95 €



AMP-VERLÄNGERUNGSLEITUNG

• Kabeltyp: H03 VVH2-F 2 x 0,75

050100 weiß 100 cm

2,95 €

050200 weiß 200 cm

4,95 €



AMP-STECKER MIT GU5,3 FASSUNG

• mit Schnellstecker / -verschluss

• 13 cm Kabel

050222 weiß

2,95 €



WIELAND ST16 STECKER / VERTEILERBLOCK

• Niedervolt, 2-polig, Kabelquerschnitt 0,5 - 2,5 mm²

| | | | | |
|---------------|--------------------------|------|---|----------------|
| 800003 | <input type="checkbox"/> | weiß | Stecker | 2,95 € |
| 800004 | <input type="checkbox"/> | weiß | Verteilerblock 1 Eingang 5 Ausgänge | 11,95 € |



WIELAND ST16 ANSCHLUSSKABEL

• Niedervolt, 2-polig, Kabelquerschnitt 2 x 2,5 mm²

| | | | | |
|---------------|--------------------------|------|--------|---------------|
| 800017 | <input type="checkbox"/> | weiß | 60 cm | 5,95 € |
| 800018 | <input type="checkbox"/> | weiß | 120 cm | 7,95 € |
| 800019 | <input type="checkbox"/> | weiß | 180 cm | 9,95 € |



WIELAND ST16 VERLÄNGERUNGSLAITUNG

• Niedervolt, 2-polig, Kabelquerschnitt 2 x 2,5 mm²

| | | | | |
|---------------|--------------------------|------|--------|----------------|
| 800020 | <input type="checkbox"/> | weiß | 60 cm | 7,95 € |
| 800021 | <input type="checkbox"/> | weiß | 120 cm | 9,95 € |
| 800022 | <input type="checkbox"/> | weiß | 180 cm | 11,95 € |



WIELAND ST16 STECKER MIT GU5,3 FASSUNG

• Niedervolt, 2-polig
• 15 cm Kabel

| | | | | |
|---------------|--------------------------|------|--|---------------|
| 800005 | <input type="checkbox"/> | weiß | | 3,95 € |
|---------------|--------------------------|------|--|---------------|








WEIPU BUCHSE / STECKER | 2-POLIG

- | | | | | |
|---------------|---|---------|-------------------------|----------------|
| 132613 | ■ | schwarz | Buchse mit Schraubkappe | 11,95 € |
| 132612 | ■ | schwarz | Stecker | 11,95 € |
| 940058 | ■ | schwarz | Buchse Sonderbauform | 11,95 € |



WEIPU BUCHSE / STECKER | 4-POLIG

- | | | | | |
|---------------|---|---------|-------------------------|----------------|
| 132611 | ■ | schwarz | Buchse mit Schraubkappe | 12,95 € |
| 132610 | ■ | schwarz | Stecker | 12,95 € |
| 132614 | ■ | schwarz | Buchse Sonderbauform | 12,95 € |



WEIPU BUCHSE / STECKER | 5-POLIG

- | | | | | |
|---------------|---|---------|-------------------------|----------------|
| 940000 | ■ | schwarz | Buchse mit Schraubkappe | 17,95 € |
| 940001 | ■ | schwarz | Stecker | 17,95 € |



WEIPU KABEL

Achten Sie bei der Planung und Installation von DC-Niedervoltssystemen immer auf die Kabellängen. Eine Gesamtlänge von 10 Metern darf nicht überschritten werden. Durch Überlängen können Spannungsverluste innerhalb der Kabel z. B. zu unterschiedlichen Farbwiedergaben von RGB-Strahlern oder sichtbaren Helligkeitsunterschieden führen. Ebenso können Fehlfunktionen wie z. B. blinken, flackern oder aufblitzen der Strahler auftreten. Weiterhin sollte jeder Strahler nach Möglichkeit mit einem separaten Anschlusskabel versorgt werden. Vermeiden Sie unbedingt Installationen mit mehr als 3 Strahlern innerhalb eines Kabelstrangs.

WEIPU EINSPEISEKABEL | BUCHSE 2-POLIG

| | | | | |
|---------------|---|---------|-----|----------------|
| 730302 | ■ | schwarz | 1m | 14,95 € |
| 730303 | ■ | schwarz | 3m | 18,95 € |
| 730304 | ■ | schwarz | 5m | 22,95 € |
| 730305 | ■ | schwarz | 10m | 32,95 € |



WEIPU EINSPEISEKABEL | BUCHSE 4-POLIG

| | | | | |
|---------------|---|---------|-----|----------------|
| 730306 | ■ | schwarz | 1m | 16,95 € |
| 730307 | ■ | schwarz | 3m | 20,95 € |
| 730308 | ■ | schwarz | 5m | 24,95 € |
| 730309 | ■ | schwarz | 10m | 34,95 € |



WEIPU EINSPEISEKABEL | BUCHSE | 5-POLIG

| | | | | |
|---------------|---|---------|-----|----------------|
| 940002 | ■ | schwarz | 1m | 25,95 € |
| 940003 | ■ | schwarz | 3m | 33,95 € |
| 940004 | ■ | schwarz | 5m | 41,95 € |
| 940005 | ■ | schwarz | 10m | 61,95 € |



WEIPU VERBINDUNGSKABEL | 2-POLIG

| | | | |
|---------------|-----------|-----|----------------|
| 730310 | ■ schwarz | 1m | 27,95 € |
| 730311 | ■ schwarz | 3m | 31,95 € |
| 730312 | ■ schwarz | 5m | 35,95 € |
| 730313 | ■ schwarz | 10m | 45,95 € |



WEIPU VERBINDUNGSKABEL | 4-POLIG

| | | | |
|---------------|-----------|-----|----------------|
| 730314 | ■ schwarz | 1m | 30,95 € |
| 730315 | ■ schwarz | 3m | 34,95 € |
| 730316 | ■ schwarz | 5m | 38,95 € |
| 730317 | ■ schwarz | 10m | 48,95 € |



WEIPU VERBINDUNGSKABEL | 5-POLIG

| | | | |
|---------------|-----------|-----|----------------|
| 940006 | ■ schwarz | 1m | 45,95 € |
| 940007 | ■ schwarz | 3m | 52,95 € |
| 940008 | ■ schwarz | 5m | 60,95 € |
| 940009 | ■ schwarz | 10m | 80,95 € |



WEIPU VERTEILERBOX

- 2 Abgänge Buchse
- Maße L x B x H: 57 x 57 x 38 mm

| | | | |
|---------------|-----------|----------------------------------|----------------|
| 730300 | ■ schwarz | 2-polig 30 cm Anschlusskabel | 54,95 € |
| 730301 | ■ schwarz | 4-polig 30 cm Anschlusskabel | 56,95 € |
| 940010 | ■ schwarz | 5-polig 100 cm Anschlusskabel | 59,95 € |



DMX-VERBINDUNGSKABEL | IP20

- XLR-Kabel
- 3-polig Stecker / Buchse

| | | | | |
|---------------|---|---------|------|----------------|
| 819066 | ■ | schwarz | 1 m | 19,95 € |
| 819067 | ■ | schwarz | 2 m | 22,95 € |
| 819070 | ■ | schwarz | 5 m | 24,95 € |
| 819072 | ■ | schwarz | 10 m | 29,95 € |
| 819071 | ■ | schwarz | 20 m | 39,95 € |



DMX-VERBINDUNGSKABEL OUTDOOR | IP65

- XLR-Kabel
- 3-polig Stecker / Buchse

| | | | | |
|---------------|---|---------|------|----------------|
| 180704 | ■ | schwarz | 2 m | 11,95 € |
| 180705 | ■ | schwarz | 5 m | 21,95 € |
| 180706 | ■ | schwarz | 10 m | 38,95 € |



DMX-ADAPTERKABEL | CAT5 AUF DMX XLR

| | | |
|---------------|----------------------|----------------|
| 882271 | DMX-Stecker auf CAT5 | 39,95 € |
| 882272 | DMX-Buchse auf CAT5 | 39,95 € |




Abb. zeigt DMX-Stecker

3M™ DOPPELSEITIGES KLEBEBAND

- zur Montage von Aluminiumprofilen oder LED-Stripes [nicht IP65/67 Silikon-Stripes] auf glatten Oberflächen

| | | |
|---------------|----------------------|----------------|
| 930345 | 50000 x 08 x 0,20 mm | 13,95 € |
| 930346 | 50000 x 10 x 0,20 mm | 14,95 € |
| 930347 | 50000 x 12 x 0,20 mm | 15,95 € |
| 930348 | 50000 x 15 x 0,20 mm | 18,95 € |
| 930349 | 50000 x 20 x 0,20 mm | 26,95 € |
| 930350 | 50000 x 25 x 0,20 mm | 32,95 € |



3M™ DOPPELSEITIGES KLEBEBAND FÜR SILIKONOBERFLÄCHEN

- Spezialklebeband zur Verwendung an LED-Stripes in Silikonschläuchen und Silikonvollverguss
- hohe Lösungsmittelbeständigkeit
- hohe Temperaturbeständigkeit
- hohe Anfangshaftung
- hohe Klebkraft auf den meisten Silikonoberflächen und schwer zu beklebenden Untergründen

| | | |
|---------------|-----------------------|-----------------|
| 930405 | 55000 x 10 x 0,127 mm | 129,95 € |
| 930406 | 55000 x 12 x 0,127 mm | 153,95 € |



MONTAGESET FÜR IP65/IP67 LED-STRIPES

- Set bestehend aus:
15 Silikon Halteclips
30 Edelstahlschrauben
5 Endkappen
- Lieferung ohne Silikon- / Kleber

| | | |
|---------------|------------------------------------|---------------|
| 840293 | für Stripess mit 11-12 mm Außenmaß | 2,95 € |
| 840294 | für Stripess mit 13-15 mm Außenmaß | 2,95 € |
| 840295 | für Stripess mit 17-19 mm Außenmaß | 2,95 € |

Zubehör

| | | |
|---------------|----------------------|----------------|
| 930104 | Natursteindichtstoff | 37,95 € |
|---------------|----------------------|----------------|







KERAMIKKLEMMEN

- zweipolig, mit Befestigungsloch, Kabel bis max. 2,5mm²
- Maße L x B x H: 21 x 18 x 10 mm


100301 weiß **0,95 €**



GU10 FASSUNG

- Keramik
- 15 cm Kabel

100202 weiß **2,95 €**



GU10 FASSUNG

- mit Abstandhalter und Anschlussbox
 - gesonderter Anschluss für Schutzleiter
 - 10 cm Kabel
- Wichtig: Bei Verwendung mit Einbauringen ist laut VDE eine Schraubverbindung zwischen Abstandhalter und Einbauring zwingend notwendig.


100204 weiß **3,95 €**



WIELAND GST18i3 STECKER | BUCHSE | VERTEILERBLOCK

• Hochvolt, 3-polig, Kabelquerschnitt 0,75 - 2,5 mm²

| | | | |
|---------------|-----------|---|----------------|
| 800105 | ■ schwarz | Stecker | 5,95 € |
| 800100 | ■ schwarz | Buchse | 5,95 € |
| 800115 | ■ schwarz | Verteilerblock 1 Eingang 5 Ausgänge | 16,95 € |



WIELAND GST18i3 ANSCHLUSSLEITUNG MIT BUCHSE

• Hochvolt, 3-polig, Kabelquerschnitt 3 x 1,5 mm²


| | | | |
|---------------|-----------|--------|----------------|
| 800109 | ■ schwarz | 100 cm | 6,95 € |
| 800111 | ■ schwarz | 300 cm | 12,95 € |



WIELAND GST18i3 ANSCHLUSSLEITUNG MIT STECKER

• Hochvolt, 3-polig, Kabelquerschnitt 3 x 1,5 mm²


| | | | |
|---------------|-----------|--------|----------------|
| 800112 | ■ schwarz | 100 cm | 6,95 € |
| 800114 | ■ schwarz | 300 cm | 12,95 € |



WIELAND GST18i3 VERLÄNGERUNGSLAITUNG

• Hochvolt, 3-polig, Kabelquerschnitt 3 x 1,5 mm²

| | | | |
|---------------|-----------|--------|----------------|
| 800106 | ■ schwarz | 100 cm | 13,95 € |
| 800107 | ■ schwarz | 200 cm | 14,95 € |
| 800108 | ■ schwarz | 300 cm | 16,95 € |



WIELAND RST20i3 STECKER | BUCHSE VERTEILERBLOCK | SCHUTZKAPPE

- Hochvolt, 3-polig
- Kabelquerschnitt 1,5 mm² - 4,0 mm²

| | | | | |
|---------------|---|---------|---|----------------|
| 800024 | ■ | schwarz | Stecker | 11,95 € |
| 800023 | ■ | schwarz | Buchse | 11,95 € |
| 800025 | ■ | schwarz | Verteilerblock 1 Eingang 3 Ausgänge | 17,95 € |
| 800026 | ■ | schwarz | Schutzkappe für Stecker | 2,95 € |
| 800027 | ■ | schwarz | Schutzkappe für Buchse | 2,95 € |

| | | |
|-----------------|--------------|------|
| 220-240 Volt | max. 16 A | IP68 |
|-----------------|--------------|------|



WIELAND RST20i3 ANSCHLUSSLEITUNG

- Hochvolt, 3-polig
- mit Buchse und offenes Ende
- Leitung H07RN-F3
- G1/5 1,5 mm²

| | | | | |
|---------------|---|---------|----|----------------|
| 800033 | ■ | schwarz | 2m | 17,95 € |
|---------------|---|---------|----|----------------|

| | | |
|-------------|--------------|------|
| 220 Volt | max. 16 A | IP68 |
|-------------|--------------|------|



WIELAND RST20i3 VERBINDUNGSLEITUNG BUCHSE / STECKER

- Hochvolt, 3-polig
- Leitung H07RN-F3
- G1/5 1,5 mm²

| | | | | |
|---------------|---|---------|----|----------------|
| 800029 | ■ | schwarz | 2m | 23,95 € |
| 800036 | ■ | schwarz | 4m | 32,95 € |

| | | |
|-------------|--------------|------|
| 220 Volt | max. 16 A | IP68 |
|-------------|--------------|------|





Mit freundlicher Unterstützung von Licht von Klein / www.licht-von-klein.de

OUTDOOR KABELVERBINDER GELBOX IPX8

- Set bestehend aus 2 Gelboxen
- Silikon
- Maße L x B x H: 38 x 30 x 26 mm
- 3 x 2,5mm² / 5 x 2,5mm²


930402  farblos

26,95 €




OUTDOOR KABELVERBINDER / VERBINDUNGSMUFFE


- wasserdichte Kabelverschraubung
- Querschnitt max. 3G4 mm²
- Hochvolt

730001  schwarz 3 x 1,5 mm²
L x Ø: 115 x 27 mm

15,95 €


730003  schwarz 5 x 1,5 mm²
L x Ø: 130 x 32 mm

19,95 €




OUTDOOR KABEL T-VERBINDER


- wasserdichte Kabelverschraubung
- Querschnitt max. 3G4 mm²
- Hochvolt

730004  schwarz 3 x 1,5 mm²
L x Ø: 116 x 92 mm

18,95 €

730006  schwarz 5 x 1,5 mm²
L x Ø: 121 x 92 mm

22,95 €



OUTDOOR DOSENMUFFE

- geräumige Muffe für bis zu 4 Kabelverbindungen
- FDM 1: erdsäure- und korrosionsbeständig
- Maße L x Ø: 190 x 70 mm
- 5 x 1,5 mm²

730275  schwarz

39,95 €



ERDSPIESS MIT GEWINDEBUCHSE

- Kunststoff / Metall
- zur Bodenverankerung von Aufbaustrahlern im Erdreich

| | | | | | |
|---------------|---|---------|--------------------|-----|---------------|
| 700230 | ■ | schwarz | L x Ø: 200 x 50 mm | M5 | 4,95 € |
| 730349 | ■ | schwarz | L x Ø: 210 x 45 mm | M5 | 6,95 € |
| 930426 | ■ | schwarz | L x Ø: 170 x 40 mm | M5 | 7,95 € |
| 700229 | ■ | schwarz | L x Ø: 160 x 43 mm | M6 | 4,95 € |
| 930427 | ■ | schwarz | L x Ø: 219 x 45 mm | M10 | 9,95 € |



Bauformbeispiel

DISPLAYARM

- Metall
- zur Montage von Aufbauleuchten mit Abstand zum Objekt / Werbeschild

| | | | | |
|---------------|---|---------|-------------------------------------|----------------|
| 930007 | ■ | schwarz | 55 cm Tragfähigkeit max. 6,5 kg | 48,95 € |
| 930008 | ■ | schwarz | 100 cm Tragfähigkeit max. 3,5 kg | 74,95 € |



MONTAGEKLEBER

- hochbelastbarer, elastischer 1-Komponenten Konstruktionsklebstoff,
- sehr gute Haftung auf nahezu allen Untergründen wie z. B. Metallen, Stahl, Edelstahl, verzinktem Stahl, Aluminium, Kunststoffen [z. B. ABS, GFK, Hart-PVC] oder keramischen Materialien
- UV-beständig
- lebensmittelrechtlich zugelassen nach NSF [NSF, P1 registriert: 136996]
- hohe Anfangsfestigkeit
- überlackierbar mit allen handelsüblichen Lacksystemen [ausgenommen Alkydharzlacke]

930105 310ml Kartusche, weiß Klebt+Dichtet-Power **34,95 €**



NATURSTEINDICHTSTOFF

- geeignet zum Verkleben von Profilabdeckungen und zur Anwendung in Nasszellen
- greift nicht die Oberfläche von LED-/Stripes an
- dauerelastisch
- hohe Witterungs-, UV-, Alterungs- und Farbbeständigkeit
- hervorragend geeignet für hohe Beanspruchungen im Außenbereich

930104 310ml Kartusche, transparent **37,95 €**



DICHTSTOFFGLÄTTEMITTEL

- universell geeignet zum sauberen Abziehen für alle Arten von Dichtstoffen [z. B. Silikone, Polyurethandichtstoffe etc.]
- einfache Verarbeitung aus der Aerosoldose
- durch gleichmäßige Vernetzung der Oberfläche härtet die Dichtstoffuge schneller aus und die Oberfläche wird verbessert

930103 400ml Dose **37,95 €**



DEKO-LIGHT MUSTERKOFFER PROFILE

- 45 Profile
- 19 Abdeckungen
- 4 Farbmuster
- 2 LED-Trägerprofile
- 1 Montageprofil

930107 43,6 x 30,6 x 20,5 cm

149,95 €





DEKO-LIGHT MUSTERKOFFER LIGHT BASE & ACRUX

Unser Musterkoffer mit LIGHT BASE & ACRUX bietet Ihnen die Möglichkeit, Ihren Kunden mit kleinem Aufwand viele Variante zu präsentieren. Besonders die LIGHT BASE ist mit Ihrer variablen Abdeckung und kleiner Bauweise ein Alles-könner unter den Wandleuchten. Sie passt in eine 68mm Schalterdose. Vorzugsweise nehmen Sie eine Elektronikdose mit Tasche für das Vorschaltgerät. Mit den tauschbaren Abdeckungen bleiben Sie und Ihre Kunden bis zum Schluss flexible.

Die ACRUX steht ihr da allerdings in nichts nach. Mit einer Leuchte zeigen Sie drei variable Lichtfarben und, durch die abnehmbare Edelstahlabdeckung, zwei Oberflächen. Das fest verbaute dimmbare Netzgerät rundet das Paket ab. Eine Investition, die sich sicher schnell bezahlt macht.

102040 62,0 x 42,0 x 16,8 cm **Preis auf Anfrage**

- LIGHT BASE COB INDOOR **563000**
ABDECKUNG ECKIG - ECKIG **930130**
- LIGHT BASE COB INDOOR **563000**
3000 K | 152 lm | 3,20 W
ABDECKUNG ECKIG - RUND **930127**
- LIGHT BASE COB INDOOR **563000**
3000 K | 152 lm | 3,20 W
ABDECKUNG ECKIG - TRAPEZFÖRMIG **930360**
- LIGHT BASE COB INDOOR **563000**
3000 K | 152 lm | 3,20 W
ABDECKUNG ECKIG - ECKIG **930132**
- LIGHT BASE COB INDOOR **563000**
3000 K | 152 lm | 3,20 W
ABDECKUNG ECKIG - RUND **930128**
- LIGHT BASE COB INDOOR **563000** 3000 K | 152 lm | 3,2 W
ABDECKUNG RUND - TRAPEZFÖRMIG **930357**
- ACRUX 90 **565316** 3000/4000/6000 K | 760 lm | 9 W
- KAPEGO NETZGERÄT **872027** 700 mA | 4 W | 2-6 V
- DIMMER **930060**
- ACRUX 145 **565318** 3000/4000/6000 K | 1570 lm | 17 W
- ACRUX 120 **565317** 3000/4000/6000 K | 1370 lm | 14,5 W



DEKO-LIGHT MUSTERKOFFER EINBAUSTRALER

Mit unseren Einbaustrahler Musterkoffer, stellen sie Ihren Kunden einen vielfältigen Ausschnitt aus unseren Einbaustrahler-Sortiment vor. Die verschiedenen Lichtfarben und Oberflächen sind eine große Hilfestellung für Ihre Kunden. Zudem können Sie hier, insbesondere bei unseren IP-, LESATH- und ACRYL-Serien, die verschiedenen Varianten zeigen.


102041 62,0 x 42,0 x 16,8 cm **Preis auf Anfrage**

- COB 68 MOOD **565192** 2000-2800 K | 500 lm | 7 W
ABDECKUNG RUND **930076**
- LESATH **565261** 2000-2800 K | 500 lm | 8,50 W
RAHMEN RUND **930252**
- LESATH **565261** 2000-2800 K | 500 lm | 8,50 W
RAHMEN ECKIG **930256**
- COB 68 ACRYL **565195** 2700 K | 675 lm | 6,50 W
ACRYLRING RUND **930270**
- COB 68 ACRYL **565196** 4000 K | 730 lm | 6,50 W
- COB 68 ACRYL **565196** 4000 K | 730 lm | 6,50 W
ACRYLRING RUND **930271**
- ORIONIS **565239** 2700 K | 645 lm | 6,50 W
- ORIONIS **565242** 2700 K | 645 lm | 6,50 W
- DIMMER **930060**
- COB-68-350MA-RUND **565278** 2700 K | 580 lm | 6 W
- COB-68-350MA-RUND **565281** 4000 K | 660 lm | 6 W
- COB-68-350MA-ECKIG **565283** 2700 K | 580 lm | 6 W

DEFINITION VON LICHT

Zum besseren Verständnis kann das Licht als elektromagnetische Welle definiert werden. Das menschliche Auge kann nur die elektromagnetischen Wellen wahrnehmen, die im sogenannten sichtbaren Bereich liegen. Darüber hinaus gibt es weitere Wellen anderer Frequenzen, die für unser Auge nicht als Farbe sichtbar werden. Diese Wellen werden mit Namen angegeben, um zu erklären wozu sie verwendet werden. Das gesamte elektromag-

netische Spektrum erstreckt sich von Radiowellen, die zu den energieärmsten langen Wellen gehören, bis hin zu Röntgenstrahlen und den Gammastrahlen der Atomkerne, die zu den energiereichsten gehören. Ganz im Gegenteil dazu ist der sichtbare Bereich nur ein kleiner Teil dieses Spektrums. Er liegt zwischen etwa 380nm [violett] und 780nm [rot].



LICHTFARBE | TEMPERATUR

Die Farbtemperatur gibt an wie warm oder kalt vor allem weißes Licht wirkt. Die Einheit ist Kelvin [K]. Je niedriger der Kelvin Wert ist, desto wärmer wird das Licht. Das Licht einer handelsüblichen Glühbirne würde hier ca. 2700 K entsprechen. Je höher der Kelvin Wert wird, desto kälter, also blauer wird das Licht. Tageslicht wird im Vergleich etwa bei 7000 K angesetzt. Kelvin definiert grundsätzlich eine Temperatur. Diese steht für die Temperatur die ein Objekt haben müsste [z. B. glühende Kohle], damit dessen Licht den selben Farbeindruck erweckt wie die Leuchtquelle.

$0^{\circ}\text{C} = -273\text{K}$



LICHTQUELLE


FARBTEMPERATUR

| | |
|-------------------------------|----------------|
| Kerze | 1500 K |
| Glühlampe 40W | 2680 K |
| Glühlampe 100W | 2800 K |
| Halogenlampe | 3000 K |
| Leuchtstoffröhre WW | 3000 K |
| Leuchtstoffröhre CW | 4000 K |
| Xenon-Lampe Lichtbogen | 4500 - 5000 K |
| Mittagssonne | 5500 - 5800 K |
| Leuchtstoffröhre [Tageslicht] | 5600 - 7000 K |
| bedeckter Himmel | 6500 - 7500 K |
| blauer Himmel | 8000 - 12000 K |


BINNINGS

Bei der Herstellung von LEDs sind Fertigungstoleranzen unvermeidlich. Sie werden verursacht durch kleinste Parameter Schwankungen. Aufgrund dieser Toleranzen werden die LEDs ihrer Abweichung nach sortiert und in verschiedenen Behältern [Bin] aufbewahrt. Die Qualität eines Beleuchtungsgerätes, das mit mehreren LEDs ausgestattet ist, erhöht sich je enger die Toleranzen für die Bins gesetzt werden.

NORMTAFEL




BINNINGS



WEISSE LEDs

LED: LIGHT-EMITTING-DIODE

LEDs sind die ideale Basis für kreative Ideen bei Lichtanwendungen. Leuchtdioden sind moderne Halbleiterbauelemente. Sie bestehen aus Mischkristallhalbleitern, wie Galliumarsenid [GaAs], Galliumarsenidphosphid [GaAsP], Galliumphosphid [GaP]. Die Spannungsversorgung der LED-[Module] erfolgt über passende LED Netzgeräte mit Schutzkleinspannung [SELV]. Leuchtdioden wandeln diese elektrische Energie in Lichtenergie um. RGB steht für die Farben rot - grün - blau [Wellenlänge 430-655 nm]. Es lassen sich aus diesen drei Grundfarben nahezu alle Farben erzeugen. Stellt man rot, blau und grün auf 100% Leuchtkraft, so erhält man weiß. Moderne RGB-Leuchtdioden vereinen die drei Farben rot, grün und blau in einem Chipgehäuse, die sogenannte 3 in 1 LED RGB.



VORTEILE DER LED TECHNOLOGIE

- hohe Lebensdauer und somit geringer Wartungsaufwand
- geringe Energiekosten
- vibrations- und stoßfest
- kleine Bauform
- IR/UV freies Licht somit keine Wärmestrahlung
- umweltschonend

VIelfältige Einsatzmöglichkeiten

- direkte und indirekte Beleuchtung für die Raumgestaltung
- Hinterleuchtung von Werbeschriften, Vitrinen etc.
- zur Architekturbeleuchtung / Objektbeleuchtung
- Anwendungen im Innen- und Außenbereich



FARBWIEDERGABEINDEX RA

Der Farbwiedergabeindex bezeichnet das Maß der Übereinstimmung der gesehenen Körperfarbe mit ihrem Aussehen unter der jeweiligen Bezugslichtquelle. Je geringer die Abweichung ist desto besser ist die Farbwiedergabeeigenschaft. Eine Lichtquelle mit $RA = 100$ gibt alle Farben sehr gut wieder. Je geringer der Ra-Wert desto weniger gut werden die Farben wiedergegeben. Der Ra-Wert wird von den ersten 8 Testfarben gemessen.

RA 70-80

mittlere Farbwiedergabe



RA 80-90

gute Farbwiedergabe



RA 90-100

sehr gute Farbwiedergabe




PARALLELSCHALTUNG

Sollen mehrere spannungskonstante [CV] Leuchten/Leuchtmittel an einem Netzgerät betrieben werden, muss dies durch eine Parallelschaltung erfolgen. Jede Leuchte erhält die gleiche Spannung und der Gesamtstrom addiert sich aus den einzelnen Teilströmen jeder Leuchte.

Es können auch Leuchten mit verschiedener Leistung, jedoch gleicher Spannung, angeschlossen werden.

Fällt eine Lampe durch Defekt aus, leuchten in der Regel alle anderen weiter.

Anwendungsgebiete:
klassische Halogenbeleuchtungen und alle Leuchtmittel/Lampen mit einer konstanten Eingangsspannung [CV]:
meist 12V oder 24 V



REIHENSCHALTUNG

Sollen mehrere stromkonstante [CC] Leuchten/Leuchtmittel an einem Netzgerät betrieben werden, muss dies **zwingend** in einer Reihenschaltung erfolgen. Jede Leuchte erhält hierbei den gleichen Strom und die angelegte Spannung teilt sich durch die Anzahl der Leuchten auf.


Zusätzlich zur benötigten Leistung muss beim Berechnen des Netzgeräts die benötigte Gesamtspannung des Treibers berücksichtigt werden.

Wir empfehlen immer ein Netzgerät je Leuchte. Es sollten jedoch nie mehr als drei Leuchtmittel in Reihenschaltung an einem kompatiblen Netzgerät betrieben werden.

Es können **keine** Leuchten mit verschiedener Leistung angeschlossen werden.

Fällt eine Lampe durch Defekt aus, fallen meistens alle Leuchten der Reihenschaltung aus [Christbaum Lichterketteneffekt].

Anwendungsgebiete:
alle stromstabilen [CC] Leuchtmittel/Lampen, z.B.:
350 mA, 500 mA



LICHTSTROM

- Kurzzeichen: PHI
- Maßeinheit: lm - LUMEN

Der Lichtstrom beschreibt die von einer Lichtquelle abgegebene Lichtmenge nach allen Seiten. Der Lichtstrom wird nicht gemessen, sondern aus Messwerten der Lichtstärke und Angaben zur Geometrie der Ausbreitung berechnet.

BELEUCHTUNGSSTÄRKE

- Kurzzeichen: E
- Maßeinheit: lx - Lux

Ist ein Maß für das auf eine Fläche auftretende Licht. Ihre Einheit ist Lux [lat. Helligkeit]. Sie nimmt mit der Entfernung zur Lichtquelle ab. Hinweise über die erforderliche Beleuchtungsstärke finden sich in den Normen [z.B. EN 12464 »Beleuchtung von Arbeitsstätten«].

LICHTSTÄRKE

- Kurzzeichen: I
- Maßeinheit: cd - Candela

Eine Lichtquelle strahlt mit unterschiedlicher Stärke in die einzelnen Richtungen. Den in einer bestimmten Richtung abgestrahlten Lichtstrom nennt man Lichtstärke und sie hat die Einheit Candela.

LEUCHTDICHTE

- Maßeinheit: cd /m²


Ist ein Maß für den Helligkeitseindruck, den das Auge von einer beleuchteten Fläche hat und ist vom Reflexionsgrad abhängig.




KENNZEICHNUNGSPFLICHT VON ELEKTRISCHEN LAMPEN UND LEUCHTEN

Gemäß der Verordnung [EU] Nr. 874/2012 werden bestimmte Anforderungen an die Kennzeichnung von elektrischen Lampen und Leuchten gestellt. Diese Kennzeichnungspflicht beinhaltet die Etikettierung von elektrischen Lampen und Leuchten mit bestimmten an den Endverbraucher gerichtete Informationen. Die Informationen dieser Etiketten sind in diesem Katalog wie folgt abgebildet:

Beispiel Etikett für elektrische Leuchten



Beispiel Etikett für elektrische Lampen



IP-SCHUTZZONEN

■ ZONE 0

In Bade- und Duschwannen ist Niedervolt [max. 12 V] unbedingt erforderlich. Der minimale IP-Schutz beträgt IP X7 [gesichert gegen eintretendes Wasser].

■ ZONE 1

Im Wandbereich der Dusche sowie in den spritzwasserbelasteten Fliesenbereich ist IP X5 vorgeschrieben [max. 50 V].

■ ZONE 2

In den Bereichen, die 60 cm von Zone 1 entfernt liegen, gilt ein Schutz von IP X4.

■ ZONE 3


Außerhalb der Zonen 0 bis 2 ist kein besonderer IP-Schutz notwendig, sofern keine Reinigung mit direkter Wasserbestrahlung erfolgt.



SCHUTZARTEN & ISOLATIONSKLASSEN

Leuchten und andere Elektrogeräte haben ein Gehäuse, das spannungsführender Teile vor Berührung, Nässe oder anderen Umwelteinflüssen schützt. Dieser Schutz ist abhängig vom jeweiligen Einsatzbereich. Um über den geeigneten Verwendungszweck einen Überblick zu haben, werden alle Geräte einer klassifizierten Schutzart und einer Isolationsklasse zugeordnet.

IP67



2. Ziffer
SCHUTZ GEGEN WASSER

1. Ziffer
**SCHUTZ GEGEN FREMDKÖRPER
UND BERÜHRUNG**

CODE-BUCHSTABEN

IP SCHUTZ GEGEN FREMDKÖRPER UND BERÜHRUNG

1. Ziffer SCHUTZ GEGEN FREMDKÖRPER

- | | |
|---|-------------------------------------|
| 0 | kein Schutz |
| 1 | große Fremdkörper [Ø > 50 mm] |
| 2 | mittelgroße Fremdkörper [Ø > 12 mm] |
| 3 | kleine Fremdkörper [Ø > 2,5 mm] |
| 4 | kornförmige Fremdkörper [Ø > 1 mm] |
| 5 | Staubablagerung |
| 6 | Staubeintritt |

1. Ziffer SCHUTZ GEGEN BERÜHRUNG


- | | |
|---|--|
| 0 | kein Schutz |
| 1 | großflächige Körperteile [z.B. Handrücken] |
| 2 | Finger |
| 3 | Werkzeuge und Drähte [Ø > 2,5 mm] |
| 4 | Werkzeuge und Drähte [Ø > 1 mm] |
| 5 | vollständiger Berührungsschutz |
| 6 | vollständiger Berührungsschutz |

IP SCHUTZ WASSER


2. Ziffer SCHUTZ GEGEN WASSER

- | | |
|---|--|
| 0 | kein Schutz |
| 1 | Schutz gegen senkrecht fallendes Tropfwasser |
| 2 | Schutz gegen schräg (bis 15°) fallendes Tropfwasser |
| 3 | Schutz gegen Sprühwasser bis 60° gegen die Senkrechte |
| 4 | Schutz gegen allseitiges Spritzwasser |
| 5 | Schutz gegen Strahlwasser |
| 6 | Schutz gegen starkes Strahlwasser |
| 7 | Schutz gegen zeitweiliges Untertauchen |
| 8 | Schutz gegen dauerndes Untertauchen |


ELEKTRISCHE MERKMALE




Betriebsspannungsbereich des Produkts
Wechselstrom [AC] / Gleichstrom [DC]



constant voltage [spannungskonstant] +
Betriebsspannung



constant current [stromkonstant] +
Stromstärke




LEUCHTMITTEL



LED Technologie:
chip on board + surface mounted device




[Anzahl] LED wechselbar




[Anzahl] LED nicht wechselbar



LED Typ und Bauform



Socket des Leuchtmittels + Halogen und LED verwendbar
(nicht im Lieferumfang enthalten)



Socket des Leuchtmittels + Halogen und LED verwendbar
(im Lieferumfang enthalten)



Socket des Leuchtmittels + LED verwendbar
(im Lieferumfang enthalten)



mittlere Lebensdauer in Stunden



Energieverbrauch





Lichtfarbe [Farbtemperatur]



Farbwiedergabe



FUNKTIONALITÄT



EINBAU



OBERFLÄCHE



STEUERUNG



dim to warm Funktion



Funkfernbedienung [radio frequency]



Bluetooth Steuerung



WiFi Steuerung



Bewegungsmelder [IR / HF]



DMX Steuerung



Signalkabel



dimmbar



Anzahl Kanäle

SICHERHEIT



IP Schutzart



IK Stoßfestigkeitsgrad



begehrbar



befahrbar



Sicherheitsbetriebsgerät



Komponenten dürfen auf Oberflächen von Einrichtungsgegenständen angebracht werden, selbst wenn ihr Brandverhalten nicht bekannt ist.



max. Oberflächentemperatur an Lampenbetriebsgerät



Schutzklasse I



Schutzklasse II [Schutzisolierung]



Schutzklasse III [Schutzkleinspannung]



no cool beam
In so gekennzeichnete Leuchten können keine Kaltlichtspiegellampen eingesetzt werden.

| | | | |
|----------|-----|----------|---|
| 0 | | | |
| 000097 | 836 | 100250 | 891 |
| 000099 | 836 | 100301 | 901 |
| 000103 | 836 | 100484 | 886 |
| 000104 | 836 | 102040 | 909 |
| 000106 | 836 | 102041 | 909 |
| 000107 | 836 | 105HTM | 835 |
| 000109 | 836 | 110000 | 144 |
| 000110 | 836 | 110001 | 144 |
| 000111 | 836 | 110002 | 144 |
| 000140 | 836 | 110003 | 187 |
| 000141 | 836 | 110004 | 187 |
| 000142 | 836 | 110007 | 186 |
| 001621 | 375 | 110010 | 142 |
| 001623 | 375 | 110011 | 143 |
| 050100 | 892 | 110014 | 141 |
| 050200 | 892 | 110015 | 181 |
| 050222 | 892 | 110016 | 181 |
| 053001 | 892 | 110017 | 145 |
| 070HTM | 835 | 110018 | 145 |
| 071DDL | 882 | 110019 | 183 |
| 071NDL | 882 | 110020 | 183 |
| 071WDL | 882 | 110021 | 138 |
| | | 110022 | 138 |
| | | 110023 | 179 |
| | | 110024 | 179 |
| | | 110025 | 179 |
| 1 | | 110026 | 179 |
| 100019 | 880 | 110100 | 185 |
| 100028 | 458 | 110101 | 185 |
| 100032 | 220 | 110222 | 181 |
| 100035 | 221 | 110421 | 184 |
| 100043 | 214 | 110427 | 184 |
| 100044 | 214 | 110500 | 140 |
| 100045 | 214 | 110501 | 140 |
| 100046 | 215 | 110503 | 182 |
| 100047 | 218 | 111821 | 184 |
| 100048 | 560 | 120017 | 136 |
| 100051 | 218 | 120018 | 136 |
| 100056 | 219 | 120020 | 136 |
| 100057 | 219 | 122408 | 139 |
| 100058 | 212 | 122416 | 112 |
| 100059 | 213 | 122417 | 112 |
| 100069 | 216 | 122420 | 141 |
| 100071 | 216 | 126070 | 182 |
| 100105 | 580 | 126073 | 182 |
| 100106 | 580 | 126074 | 182 |
| 100108 | 581 | 131005 | 517 |
| 100109 | 581 | 131006 | 517 |
| 100111 | 564 | 132610 | 895 |
| 100112 | 564 | 132611 | 895 |
| 100114 | 565 | 132612 | 895 |
| 100116 | 565 | 132613 | 895 |
| 100133 | 575 | 132614 | 895 |
| 100200 | 891 | 150921 | 837 |
| 100202 | 901 | 150HTM | 835 |
| 100204 | 901 | | |
| 100238 | 458 | | |
| | | 151DDL | 882 |
| | | 151NDL | 882 |
| | | 151WDL | 882 |
| | | 162044 | 881 |
| | | 162046 | 881 |
| | | 162047 | 881 |
| | | 162048 | 881 |
| | | 162054 | 881 |
| | | 162055 | 881 |
| | | 180044 | 870 |
| | | 180045 | 870 |
| | | 180049 | 869 |
| | | 180050 | 869 |
| | | 180051 | 869 |
| | | 180052 | 869 |
| | | 180053 | 869 |
| | | 180054 | 873 |
| | | 180055 | 873 |
| | | 180057 | 873 |
| | | 180058 | 874 |
| | | 180059 | 874 |
| | | 180060 | 874 |
| | | 180061 | 874 |
| | | 180062 | 874 |
| | | 180063 | 874 |
| | | 180064 | 874 |
| | | 180065 | 874 |
| | | 180066 | 874 |
| | | 180067 | 874 |
| | | 180068 | 874 |
| | | 180069 | 874 |
| | | 180070 | 875 |
| | | 180071 | 875 |
| | | 180080 | 868 |
| | | 180081 | 868 |
| | | 180084 | 878 |
| | | 180088 | 877 |
| | | 180089 | 867 |
| | | 180090 | 867 |
| | | 180093 | 867 |
| | | 180094 | 867 |
| | | 180097 | 879 |
| | | 180098 | 871 |
| | | 180099 | 869 |
| | | 180109 | 868 |
| | | 180113 | 868 |
| | | 180122 | 868 |
| | | 180124 | 872 |
| | | 180127 | 867 |
| | | 180128 | 867 |
| | | 180129 | 867 |
| | | 180133 | 867 |
| | | 180134 | 866 |
| | | 180135 | 866 |
| | | 180136 | 875 |
| | | 180137 | 873 |
| | | 180138 | 873 |
| | | 180139 | 869 |
| | | 180147 | 872 |
| | | 180158 | 872 |
| | | 180159 | 872 |
| | | 180163 | 869 |
| | | 180164 | 871 |
| | | 180165 | 871 |
| | | 180166 | 869 |
| | | 180512 | 148, 149, 150, 152, 158, 164, 166, 168, 189, 193, 194, 202, 855 |
| | | 180513 | 191, 203, 855 |
| | | 180514 | 159, 165, 855 |
| | | 180515 | 143, 835 |
| | | 180529 | 835 |
| | | 180704 | 553, 898 |
| | | 180705 | 553, 898 |
| | | 180706 | 553, 898 |
| | | 2 | |
| | | 290020 | 876 |
| | | 290035 | 876 |
| | | 290050 | 876 |
| | | 299362 | 64 |
| | | 3 | |
| | | 332266 | 879 |
| | | 332269 | 879 |
| | | 332270 | 879 |
| | | 332271 | 879 |
| | | 341005 | 231 |
| | | 341010 | 240 |
| | | 341033 | 238 |
| | | 341035 | 238 |
| | | 341050 | 241 |
| | | 341055 | 30 |
| | | 341056 | 235 |
| | | 341057 | 240 |
| | | 341062 | 241 |
| | | 341065 | 236 |
| | | 341077 | 263 |
| | | 341078 | 263 |
| | | 341087 | 263 |
| | | 341097 | 269 |
| | | 341105 | 239 |
| | | 341112 | 263 |
| | | 341141 | 258 |
| | | 341160 | 272 |
| | | 341161 | 272 |
| | | 341170 | 277 |
| | | 341171 | 279 |
| | | 341172 | 278 |
| | | 341173 | 281 |

| | | | | | | | |
|-------------|-----|-------------|-----|-------------|---------|-------------|-----|
| 341174..... | 281 | 342024..... | 30 | 342119..... | 42 | 348013..... | 93 |
| 341175..... | 249 | 342025..... | 58 | 342120..... | 42 | 348016..... | 104 |
| 341176..... | 248 | 342026..... | 58 | 342121..... | 42 | 348017..... | 104 |
| 341177..... | 249 | 342027..... | 58 | 342122..... | 74 | 348018..... | 104 |
| 341178..... | 250 | 342028..... | 58 | 342123..... | 74 | 348019..... | 104 |
| 341179..... | 251 | 342029..... | 59 | 342124..... | 74 | 348020..... | 105 |
| 341180..... | 254 | 342030..... | 59 | 342125..... | 74 | 348021..... | 105 |
| 341181..... | 252 | 342031..... | 59 | 342126..... | 73 | 348022..... | 112 |
| 341182..... | 254 | 342032..... | 59 | 342127..... | 73 | 348023..... | 112 |
| 341183..... | 247 | 342042..... | 103 | 342128..... | 37 | 348024..... | 112 |
| 341184..... | 247 | 342047..... | 103 | 342129..... | 61 | 348025..... | 112 |
| 341185..... | 247 | 342048..... | 103 | 342130..... | 61 | 348029..... | 93 |
| 341187..... | 250 | 342049..... | 52 | 342131..... | 62 | 348030..... | 93 |
| 341188..... | 256 | 342050..... | 52 | 342132..... | 61 | 348040..... | 97 |
| 341189..... | 256 | 342051..... | 52 | 342133..... | 61 | 348041..... | 97 |
| 341190..... | 256 | 342052..... | 52 | 342134..... | 62 | 348042..... | 126 |
| 341191..... | 256 | 342053..... | 52 | 342135..... | 62 | 348043..... | 126 |
| 341192..... | 256 | 342054..... | 52 | 342136..... | 62 | 348044..... | 127 |
| 341193..... | 256 | 342064..... | 82 | 342137..... | 51 | 348045..... | 381 |
| 341194..... | 264 | 342065..... | 82 | 342138..... | 51 | 348046..... | 381 |
| 341195..... | 264 | 342066..... | 82 | 342139..... | 83 | 348048..... | 90 |
| 341196..... | 264 | 342077..... | 79 | 342140..... | 81 | 348049..... | 90 |
| 341197..... | 274 | 342078..... | 79 | 342141..... | 81 | 348051..... | 102 |
| 341198..... | 274 | 342079..... | 79 | 342142..... | 32 | 348052..... | 102 |
| 341199..... | 268 | 342080..... | 79 | 342143..... | 32 | 348057..... | 97 |
| 341200..... | 267 | 342081..... | 79 | 342144..... | 35 | 348058..... | 97 |
| 341201..... | 267 | 342082..... | 79 | 342145..... | 35 | 348059..... | 98 |
| 341202..... | 267 | 342086..... | 67 | 343015..... | 297 | 348060..... | 98 |
| 341203..... | 267 | 342087..... | 68 | 343016..... | 298 | 348061..... | 98 |
| 341204..... | 268 | 342089..... | 77 | 343017..... | 295 | 348062..... | 98 |
| 341205..... | 242 | 342090..... | 77 | 343018..... | 299 | 348063..... | 99 |
| 341206..... | 242 | 342091..... | 77 | 343019..... | 301 | 348064..... | 99 |
| 341207..... | 270 | 342092..... | 77 | 343020..... | 292 | 348065..... | 99 |
| 341208..... | 270 | 342093..... | 77 | 343021..... | 292 | 348066..... | 99 |
| 341209..... | 271 | 342094..... | 77 | 343022..... | 302 | 348067..... | 383 |
| 341210..... | 271 | 342095..... | 36 | 343023..... | 305 | 348068..... | 383 |
| 341211..... | 271 | 342096..... | 36 | 343024..... | 305 | 348069..... | 383 |
| 341212..... | 271 | 342097..... | 54 | 346003..... | 292 | 348070..... | 383 |
| 341213..... | 237 | 342098..... | 54 | 346004..... | 292 | 348071..... | 414 |
| 341214..... | 280 | 342099..... | 56 | 346009..... | 16, 502 | 348072..... | 414 |
| 341215..... | 260 | 342100..... | 56 | 346010..... | 295 | 348073..... | 118 |
| 341216..... | 233 | 342101..... | 38 | 346011..... | 505 | 348074..... | 118 |
| 341217..... | 233 | 342102..... | 38 | 346012..... | 18, 505 | 348075..... | 119 |
| 341218..... | 262 | 342103..... | 38 | 346013..... | 18, 505 | 348076..... | 120 |
| 341219..... | 262 | 342104..... | 38 | 346014..... | 18, 505 | 348077..... | 120 |
| 341221..... | 262 | 342109..... | 40 | 348001..... | 113 | 348078..... | 121 |
| 341222..... | 243 | 342110..... | 46 | 348002..... | 113 | 348085..... | 116 |
| 341223..... | 237 | 342111..... | 46 | 348004..... | 113 | 348086..... | 116 |
| 341224..... | 243 | 342112..... | 45 | 348005..... | 113 | 348087..... | 117 |
| 341225..... | 236 | 342113..... | 45 | 348007..... | 384 | 348088..... | 122 |
| 341226..... | 247 | 342114..... | 48 | 348008..... | 384 | 348089..... | 122 |
| 341227..... | 245 | 342115..... | 48 | 348009..... | 384 | 348090..... | 123 |
| 341748..... | 231 | 342116..... | 70 | 348010..... | 384 | 348091..... | 122 |
| 341763..... | 406 | 342117..... | 70 | 348011..... | 384 | 348092..... | 122 |
| 342010..... | 103 | 342118..... | 42 | 348012..... | 384 | 348093..... | 123 |

| | | | | | | | |
|--------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|
| 348103..... | 101 | 501005..... | 883 | 565161..... | 165 | 565259..... | 204 |
| 348104..... | 101 | 501006..... | 883 | 565162..... | 165 | 565260..... | 204 |
| 348105..... | 101 | 501008..... | 883 | 565163..... | 165 | 565261..... | 190 |
| 348106..... | 101 | 501011..... | 882 | 565172..... | 146 | 565262..... | 192 |
| 348107..... | 129 | 501012..... | 882 | 565173..... | 146 | 565263..... | 192 |
| 348108..... | 94 | 501013..... | 882 | 565180..... | 168 | 565264..... | 192 |
| 348109..... | 115 | 501032..... | 883 | 565181..... | 168 | 565265..... | 192 |
| 348110..... | 94 | 501033..... | 883 | 565182..... | 169 | 565278..... | 193 |
| 348111..... | 124 | 561201..... | 863 | 565183..... | 169 | 565279..... | 193 |
| 348112..... | 124 | 561202..... | 863 | 565184..... | 169 | 565280..... | 193 |
| 348113..... | 125 | 563000..... | 287 | 565185..... | 169 | 565281..... | 193 |
| 348114..... | 125 | 563003..... | 284 | 565192..... | 153 | 565282..... | 193 |
| 348120..... | 382 | 563005..... | 284 | 565193..... | 198 | 565283..... | 193 |
| 348121..... | 382 | 563006..... | 174 | 565194..... | 198 | 565284..... | 193 |
| 348122..... | 130 | 563007..... | 174 | 565195..... | 150 | 565285..... | 193 |
| 348123..... | 130 | 563008..... | 288 | 565196..... | 150 | 565299..... | 196 |
| 348124..... | 128 | 565006..... | 205 | 565197..... | 151 | 565300..... | 196 |
| 348125..... | 128 | 565007..... | 168 | 565198..... | 198 | 565301..... | 196 |
| 348126..... | 115 | 565010..... | 168 | 565200..... | 189 | 565302..... | 196 |
| 348127..... | 131 | 565039..... | 147 | 565201..... | 189 | 565303..... | 196 |
| | | 565040..... | 147 | 565202..... | 189 | 565304..... | 196 |
| 4 | | 565067..... | 194 | 565203..... | 189 | 565305..... | 196 |
| 442051..... | 136 | 565068..... | 194 | 565220..... | 211 | 565306..... | 196 |
| 442052..... | 136 | 565070..... | 194 | 565221..... | 211 | 565307..... | 197 |
| 442058..... | 136 | 565071..... | 194 | 565224..... | 152 | 565308..... | 197 |
| 442059..... | 136 | 565082..... | 158 | 565229..... | 166 | 565309..... | 197 |
| 442831..... | 180 | 565083..... | 158 | 565230..... | 166 | 565310..... | 197 |
| 442832..... | 180 | 565084..... | 158 | 565231..... | 166 | 565315..... | 156 |
| 442838..... | 180 | 565085..... | 158 | 565232..... | 166 | 565316..... | 156 |
| 442841..... | 180 | 565088..... | 158 | 565233..... | 167 | 565317..... | 157 |
| 448001..... | 188 | 565089..... | 158 | 565234..... | 167 | 565318..... | 157 |
| 449200..... | 178 | 565090..... | 158 | 565235..... | 167 | 565319..... | 191 |
| 449201..... | 178 | 565091..... | 158 | 565236..... | 167 | 565320..... | 160 |
| 449202..... | 178 | 565094..... | 159 | 565237..... | 148 | 565321..... | 161 |
| 449203..... | 178 | 565095..... | 159 | 565238..... | 148 | 565322..... | 160 |
| 449210..... | 180 | 565096..... | 159 | 565239..... | 148 | 565323..... | 161 |
| 449211..... | 180 | 565097..... | 159 | 565240..... | 148 | 565332..... | 157 |
| 449212..... | 180 | 565102..... | 162 | 565241..... | 149 | 565335..... | 200 |
| 449213..... | 180 | 565103..... | 162 | 565242..... | 149 | 565336..... | 200 |
| 46860W..... | 877 | 565108..... | 152 | 565243..... | 149 | 565340..... | 191 |
| 46865W..... | 877 | 565109..... | 152 | 565244..... | 149 | 565341..... | 191 |
| 484322..... | 878 | 565110..... | 152 | 565245..... | 200 | 565342..... | 203 |
| 488352..... | 878 | 565111..... | 152 | 565246..... | 200 | 565343..... | 202 |
| 48860VW..... | 876 | 565125..... | 147 | 565247..... | 150 | 565344..... | 203 |
| 48860W..... | 876 | 565126..... | 147 | 565248..... | 163 | | |
| 48865VW..... | 876 | 565128..... | 147 | 565249..... | 163 | 6 | |
| 48865W..... | 876 | 565152..... | 164 | 565250..... | 170 | 620004..... | 321 |
| 48870VW..... | 876 | 565153..... | 164 | 565251..... | 170 | 620005..... | 321 |
| | | 565154..... | 164 | 565252..... | 171 | 620006..... | 319 |
| 5 | | 565155..... | 164 | 565253..... | 172 | 620007..... | 319 |
| 501000..... | 883 | 565156..... | 164 | 565254..... | 172 | 620008..... | 314 |
| 501001..... | 883 | 565157..... | 164 | 565255..... | 173 | 620009..... | 314 |
| 501002..... | 883 | 565158..... | 164 | 565256..... | 206 | 620010..... | 315 |
| 501003..... | 883 | 565159..... | 164 | 565257..... | 206 | 620011..... | 315 |
| 501004..... | 883 | 565160..... | 165 | 565258..... | 207 | 620012..... | 316 |

| | | | | | | | |
|-------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|
| 620013..... | 316 | 687078..... | 311 | 707041..... | 373 | 710017..... | 351 |
| 620014..... | 317 | 687079..... | 311 | 707042..... | 373 | 710018..... | 351 |
| 620015..... | 317 | 687080..... | 331 | 707043..... | 373 | 710019..... | 351 |
| 620016..... | 323 | 687081..... | 331 | 707044..... | 367 | 710020..... | 351 |
| 620017..... | 323 | 687082..... | 330 | 707045..... | 362 | 710021..... | 359 |
| 620018..... | 325 | 687083..... | 330 | 707046..... | 362 | 710022..... | 359 |
| 620019..... | 325 | 687085..... | 327 | 707047..... | 362 | 710023..... | 359 |
| 620020..... | 328 | 687089..... | 327 | 707048..... | 362 | 710024..... | 360 |
| 620021..... | 329 | 687095..... | 309 | 707049..... | 362 | 710026..... | 360 |
| 666662..... | 878 | 687096..... | 318 | 707050..... | 362 | 710027..... | 353 |
| 666663..... | 878 | 687097..... | 320 | 707051..... | 362 | 710028..... | 353 |
| 666664..... | 878 | 687117..... | 310 | 707052..... | 362 | 710029..... | 353 |
| 686003..... | 721 | 687118..... | 310 | 707053..... | 362 | 710030..... | 353 |
| 686004..... | 721 | 688003..... | 326 | 707054..... | 372 | 710031..... | 353 |
| 686005..... | 721 | 688008..... | 335 | 707055..... | 372 | 710032..... | 353 |
| 686006..... | 721 | 688009..... | 335 | 707056..... | 373 | 710033..... | 354 |
| 686864..... | 178 | 688013..... | 334 | 707057..... | 373 | 710034..... | 354 |
| 686867..... | 178 | 688015..... | 334 | 707058..... | 363 | 710035..... | 354 |
| 686868..... | 178 | 688016..... | 334 | 707059..... | 363 | 710036..... | 352 |
| 686869..... | 178 | 688019..... | 336 | 707060..... | 363 | 710037..... | 352 |
| 686870..... | 178 | 688020..... | 336 | 707061..... | 365 | 710038..... | 352 |
| 686871..... | 178 | 688021..... | 336 | 707062..... | 365 | 710039..... | 350 |
| 686874..... | 308 | 688022..... | 337 | 707067..... | 370 | 710040..... | 350 |
| 686880..... | 178 | 688023..... | 337 | 707068..... | 370 | 710041..... | 350 |
| 686940..... | 308 | 688024..... | 336 | 707069..... | 370 | 710042..... | 350 |
| 687034..... | 316 | | | 707070..... | 370 | 710043..... | 350 |
| 687035..... | 317 | 7 | | 707071..... | 368 | 710044..... | 350 |
| 687037..... | 322 | 700229..... | 906 | 707072..... | 368 | 710045..... | 348 |
| 687038..... | 324 | 700230..... | 906 | 707073..... | 368 | 710046..... | 348 |
| 687039..... | 315 | 707013..... | 375 | 707074..... | 368 | 710047..... | 348 |
| 687040..... | 312 | 707015..... | 362 | 707075..... | 368 | 710048..... | 356 |
| 687041..... | 312 | 707016..... | 362 | 707076..... | 368 | 710049..... | 356 |
| 687042..... | 312 | 707017..... | 363 | 707077..... | 363 | 710050..... | 356 |
| 687043..... | 312 | 707018..... | 365 | 707078..... | 363 | 710051..... | 357 |
| 687044..... | 312 | 707019..... | 365 | 707079..... | 369 | 710052..... | 357 |
| 687045..... | 312 | 707020..... | 364 | 707080..... | 369 | 710053..... | 357 |
| 687046..... | 312 | 707021..... | 364 | 707081..... | 369 | 710054..... | 360 |
| 687058..... | 312 | 707022..... | 364 | 707082..... | 375 | 710055..... | 360 |
| 687059..... | 314 | 707023..... | 364 | 710000..... | 347 | 710056..... | 360 |
| 687062..... | 310 | 707024..... | 364 | 710001..... | 347 | 710057..... | 356 |
| 687063..... | 329 | 707025..... | 364 | 710002..... | 347 | 710058..... | 356 |
| 687064..... | 310 | 707026..... | 365 | 710003..... | 347 | 710059..... | 356 |
| 687065..... | 328 | 707027..... | 365 | 710004..... | 347 | 710060..... | 361 |
| 687066..... | 324 | 707028..... | 364 | 710005..... | 347 | 710061..... | 361 |
| 687067..... | 324 | 707029..... | 364 | 710006..... | 347 | 710062..... | 361 |
| 687068..... | 322 | 707030..... | 374 | 710007..... | 347 | 710063..... | 355 |
| 687069..... | 322 | 707031..... | 374 | 710008..... | 347 | 710064..... | 355 |
| 687070..... | 310 | 707032..... | 374 | 710009..... | 349 | 710065..... | 355 |
| 687071..... | 310 | 707033..... | 374 | 710010..... | 349 | 710066..... | 355 |
| 687072..... | 310 | 707034..... | 362 | 710011..... | 349 | 710067..... | 355 |
| 687073..... | 310 | 707036..... | 372 | 710012..... | 349 | 710068..... | 355 |
| 687074..... | 311 | 707037..... | 372 | 710013..... | 349 | 710069..... | 347 |
| 687075..... | 311 | 707038..... | 372 | 710014..... | 349 | 710070..... | 347 |
| 687076..... | 311 | 707039..... | 372 | 710015..... | 351 | 710071..... | 347 |
| 687077..... | 311 | 707040..... | 373 | 710016..... | 351 | 710072..... | 349 |

| | | | | | | | |
|-------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------------|---------|
| 710073..... | 350 | 730306..... | 896 | 730438..... | 566 | 731082..... | 419 |
| 710074..... | 352 | 730307..... | 896 | 730439..... | 566 | 731083..... | 440 |
| 710075..... | 354 | 730308..... | 896 | 730440..... | 553 | 731087..... | 452 |
| 710076..... | 353 | 730309..... | 896 | 730447..... | 574 | 731088..... | 452 |
| 710077..... | 354 | 730310..... | 897 | 730448..... | 561 | 731091..... | 418 |
| 710079..... | 354 | 730311..... | 897 | 730449..... | 577 | 731094..... | 453 |
| 710081..... | 356 | 730312..... | 897 | 730450..... | 108 | 731095..... | 453 |
| 710082..... | 358 | 730313..... | 897 | 730454..... | 577 | 731096..... | 453 |
| 710083..... | 358 | 730314..... | 897 | 730455..... | 109 | 731097..... | 453 |
| 730001..... | 905 | 730315..... | 897 | 730459..... | 563 | 731098..... | 525 |
| 730003..... | 905 | 730316..... | 897 | 730463..... | 538 | 731099..... | 450 |
| 730004..... | 905 | 730317..... | 897 | 730464..... | 538 | 731100..... | 450 |
| 730006..... | 905 | 730328..... | 446 | 730465..... | 539 | 731101..... | 422 |
| 730007..... | 470 | 730329..... | 446 | 730466..... | 539 | 731102..... | 416 |
| 730008..... | 583 | 730330..... | 408 | 730467..... | 539 | 731103..... | 442 |
| 730009..... | 471 | 730331..... | 408 | 730468..... | 562 | 731104..... | 426 |
| 730014..... | 397 | 730332..... | 472 | 730470..... | 573 | 731105..... | 426 |
| 730032..... | 470 | 730333..... | 472 | 731005..... | 390 | 731106..... | 396 |
| 730034..... | 394 | 730336..... | 564 | 731006..... | 392 | 731107..... | 396 |
| 730134..... | 590 | 730339..... | 572 | 731007..... | 392 | 731109..... | 415 |
| 730179..... | 533 | 730340..... | 572 | 731008..... | 390 | 731110..... | 439 |
| 730182..... | 523 | 730349..... | 906 | 731009..... | 390 | 731111..... | 424 |
| 730190..... | 519 | 730350..... | 398 | 731010..... | 393 | 731112..... | 16, 444 |
| 730199..... | 569 | 730351..... | 471 | 731011..... | 393 | 731113..... | 442 |
| 730209..... | 568 | 730354..... | 483 | 731012..... | 394 | 731115..... | 439 |
| 730210..... | 568 | 730355..... | 431 | 731014..... | 422 | 731116..... | 434 |
| 730211..... | 567 | 730364..... | 478 | 731015..... | 448 | 731117..... | 401 |
| 730238..... | 518 | 730365..... | 478 | 731016..... | 432 | 731118..... | 420 |
| 730239..... | 560 | 730366..... | 430 | 731019..... | 448 | 731119..... | 412 |
| 730244..... | 576 | 730367..... | 480 | 731020..... | 448 | 731120..... | 455 |
| 730248..... | 567 | 730368..... | 480 | 731021..... | 404 | 731121..... | 455 |
| 730249..... | 568 | 730370..... | 486 | 731024..... | 448 | 731122..... | 436 |
| 730250..... | 569 | 730371..... | 486 | 731025..... | 448 | 731123..... | 455 |
| 730255..... | 566 | 730373..... | 486 | 731026..... | 448 | 731124..... | 402 |
| 730262..... | 582 | 730374..... | 430 | 731029..... | 447 | 732008..... | 533 |
| 730263..... | 583 | 730380..... | 446 | 731030..... | 447 | 732014..... | 532 |
| 730266..... | 571 | 730381..... | 429 | 731031..... | 399 | 732016..... | 532 |
| 730267..... | 570 | 730382..... | 429 | 731032..... | 423 | 732019..... | 552 |
| 730275..... | 905 | 730387..... | 432 | 731033..... | 423 | 732022..... | 552 |
| 730276..... | 576 | 730395..... | 431 | 731052..... | 407 | 732036..... | 518 |
| 730277..... | 520 | 730398..... | 433 | 731053..... | 407 | 732037..... | 518 |
| 730279..... | 520 | 730405..... | 440 | 731054..... | 441 | 732041..... | 542 |
| 730280..... | 520 | 730407..... | 380 | 731055..... | 441 | 732043..... | 544 |
| 730283..... | 521 | 730408..... | 380 | 731056..... | 418 | 732045..... | 543 |
| 730289..... | 570 | 730409..... | 380 | 731059..... | 397 | 732048..... | 578 |
| 730292..... | 582 | 730410..... | 380 | 731060..... | 408 | 732049..... | 578 |
| 730293..... | 522 | 730419..... | 107 | 731063..... | 398 | 732050..... | 579 |
| 730295..... | 521 | 730420..... | 571 | 731068..... | 438 | 732063..... | 522 |
| 730296..... | 575 | 730421..... | 572 | 731071..... | 404 | 732064..... | 540 |
| 730300..... | 897 | 730424..... | 107 | 731072..... | 405 | 732065..... | 555 |
| 730301..... | 897 | 730425..... | 107 | 731073..... | 410 | 732066..... | 555 |
| 730302..... | 896 | 730432..... | 585 | 731074..... | 410 | 732067..... | 555 |
| 730303..... | 896 | 730434..... | 584 | 731075..... | 411 | 732068..... | 555 |
| 730304..... | 896 | 730436..... | 585 | 731079..... | 421 | 732069..... | 555 |
| 730305..... | 896 | 730437..... | 584 | 731080..... | 419 | 732070..... | 555 |

| | | | | | | | |
|--------------|---------|--------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-----|
| 732071..... | 555 | 733005 | 480 | 8 | 840120 | 744 | |
| 732072..... | 555 | 733006 | 481 | 800003 | 893 | 840121 | 744 |
| 732073..... | 555 | 733007 | 483 | 800004 | 893 | 840122 | 735 |
| 732074..... | 534 | 733008 | 481 | 800005 | 893 | 840123 | 735 |
| 732075..... | 534 | 733012 | 468 | 800017 | 893 | 840124 | 735 |
| 732076..... | 535 | 733014 | 476 | 800018 | 893 | 840142 | 749 |
| 732078..... | 523 | 733015 | 476 | 800019 | 893 | 840143 | 750 |
| 732079..... | 554 | 733017 | 509 | 800020 | 893 | 840144 | 765 |
| 732080..... | 554 | 733018 | 472 | 800021 | 893 | 840145 | 768 |
| 732081..... | 554 | 733025 | 481 | 800022 | 893 | 840147 | 755 |
| 732082..... | 554 | 733026 | 481 | 800023 | 903 | 840148 | 759 |
| 732083..... | 85 | 733027 | 499 | 800024 | 903 | 840153 | 764 |
| 732084..... | 86 | 733028 | 468 | 800025 | 903 | 840158 | 733 |
| 732085..... | 87 | 733031 | 482 | 800026 | 903 | 840159 | 733 |
| 732092..... | 519 | 733032 | 499 | 800027 | 903 | 840160 | 733 |
| 732093..... | 524 | 733033 | 493 | 800029 | 903 | 840161 | 733 |
| 732094..... | 525 | 733034 | 493 | 800030 | 837 | 840164 | 734 |
| 732095..... | 524 | 733035 | 493 | 800033 | 903 | 840165 | 734 |
| 732096..... | 546 | 733036 | 482 | 800036 | 903 | 840166 | 734 |
| 732097..... | 547 | 733037 | 492 | 800100 | 902 | 840167 | 734 |
| 732098..... | 548 | 733038 | 492 | 800105 | 902 | 840168 | 742 |
| 732099..... | 546 | 733039 | 492 | 800106 | 902 | 840169 | 742 |
| 732100..... | 547 | 733040 | 484 | 800107 | 902 | 840170 | 742 |
| 732101 | 548 | 733041 | 484 | 800108 | 902 | 840171 | 742 |
| 732102 | 545 | 733042 | 484 | 800109 | 902 | 840172 | 743 |
| 732103 | 545 | 733043 | 488 | 800111 | 902 | 840175 | 732 |
| 732104 | 21, 527 | 733044 | 488 | 800112 | 902 | 840178 | 734 |
| 732105 | 540 | 733045 | 488 | 800114 | 902 | 840179 | 734 |
| 732106 | 541 | 733046 | 496 | 800115 | 902 | 840180 | 734 |
| 732107 | 541 | 733047 | 484 | 819066 | 898 | 840181 | 734 |
| 732108 | 21, 528 | 733048 | 484 | 819067 | 898 | 840182 | 743 |
| 732109 | 21, 528 | 733049 | 507 | 819070 | 898 | 840183 | 743 |
| 732110 | 21, 529 | 733050 | 507 | 819071 | 898 | 840184 | 743 |
| 732111 | 536 | 733051 | 502 | 819072 | 898 | 840185 | 743 |
| 732112 | 536 | 733052 | 490 | 829063 | 889 | 840186 | 744 |
| 732113 | 536 | 733053 | 490 | 836011 | 508 | 840187 | 744 |
| 732114 | 536 | 733054 | 23, 474 | 836012 | 508 | 840188 | 744 |
| 732115 | 536 | 733055 | 14, 23, 474 | 836013 | 509 | 840189 | 744 |
| 732116 | 536 | 733056 | 494 | 836014 | 508 | 840192 | 740 |
| 732117 | 536 | 740005 | 591 | 836015 | 508 | 840193 | 740 |
| 732118 | 536 | 740006 | 591 | 836016 | 509 | 840194 | 740 |
| 732119 | 537 | 740007 | 588 | 836018 | 510 | 840195 | 740 |
| 732120 | 537 | 740008 | 592 | 836019 | 510 | 840200 | 735 |
| 732121 | 537 | 740009 | 593 | 836020 | 511 | 840201 | 744 |
| 732122 | 537 | 763004 | 464 | 836930 | 508 | 840202 | 744 |
| 732123 | 21, 530 | 763005 | 464 | 836931 | 508 | 840207 | 735 |
| 732124 | 21, 530 | 763006 | 464 | 836934 | 508 | 840209 | 750 |
| 732125 | 21, 531 | 763007 | 464 | 836935 | 508 | 840210 | 732 |
| 732126 | 516 | 763011 | 464 | 836958 | 508 | 840216 | 765 |
| 732127 | 21, 530 | 763012 | 464 | 840097 | 749 | 840217 | 765 |
| 732128 | 21, 530 | 763025 | 460 | 840115 | 740 | 840218 | 769 |
| 732129 | 21, 531 | 763026 | 462 | 840116 | 740 | 840219 | 769 |
| 733002 | 469 | 785016 | 588 | 840117 | 735 | 840231 | 741 |
| 733003 | 469 | 785017 | 589 | 840118 | 735 | 840232 | 741 |
| 733004 | 477 | | | 840119 | 735 | 840233 | 741 |

| | | | | |
|--------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|
| 840234..... | 741 | 585, 588, 589, 590, 591, | 576, 577, 584, 585, 589, | 820, 857 |
| 840235..... | 741 | 592, 593, 721, 829 | 592, 593, 825 | 862074.....310, 311 |
| 840236..... | 764 | 843011.....806 | 843336..... 520, 572, 574, | 862091.....845 |
| 840237..... | 764 | 843013.....808, 809 | 575, 583, 588, 590, 591, | 862092.....845 |
| 840238..... | 764 | 843014.....808 | 825 | 862093.....841 |
| 840239..... | 766 | 843015.....808 | 843337.....523, 533, 577, | 862094.....841 |
| 840240..... | 766 | 843016.....809 | 826 | 862120.....840 |
| 840241..... | 766 | 843017.....809 | 846012.....790 | 862121.....841 |
| 840251..... | 757 | 843018.....808, 810 | 846013.....790 | 862122.....198, 200, 841 |
| 840254..... | 754 | 843019.....808, 810 | 846014.....792 | 862123.....841 |
| 840255..... | 758 | 843020.....809, 811 | 846015.....792 | 862124.....841 |
| 840256..... | 759 | 843021.....809, 811 | 848003.....784 | 862125.....841 |
| 840262..... | 756 | 843022.....197, 520, 521, | 848004.....784 | 862126.....841 |
| 840263..... | 755 | 552, 555, 565, 572, 574, | 848005.....784 | 862127.....842 |
| 840264..... | 758 | 575, 576, 577, 583, 584, | 848006.....785 | 862128.....853 |
| 840266..... | 748 | 585, 588, 590, 591, 721, | 848007.....785 | 862129.....853 |
| 840267..... | 732 | 808 | 848008.....785 | 862130.....854 |
| 840268..... | 732 | 843023.....150, 151, 162, | 848009.....789 | 862131.....854 |
| 840276..... | 754 | 198, 220, 808 | 848010.....789 | 862132.....854 |
| 840277..... | 774 | 843024.....521, 522, 589, | 848011.....789 | 862133.....855 |
| 840281..... | 775 | 592, 593, 809 | 848012.....789 | 862134.....855 |
| 840283..... | 776 | 843025.....200, 221, 523, | 848013.....787 | 862135.....855 |
| 840284..... | 777 | 533, 577, 721, 809 | 848014.....787 | 862136.....857 |
| 840285..... | 778 | 843031.....150, 151, 162, | 848015.....787 | 862137.....167, 171, 173, |
| 840286..... | 779 | 163, 198, 200, 220, 221, | 848016.....784 | 203, 207, 211, 857 |
| 840287..... | 780 | 791, 793, 808, 809 | 848018.....787 | 862138.....857 |
| 840288..... | 782 | 843033.....887 | 861203.....821 | 862141.....858 |
| 840289..... | 783 | 843037.....807 | 862012.....861 | 862143.....859 |
| 840290..... | 781 | 843042.....887 | 862013.....861 | 862144.....167, 169, 170, |
| 840291..... | 737 | 843043.....887 | 862014.....861 | 172, 174, 203, 206 |
| 840292..... | 741 | 843044.....888 | 862015.....863 | 862145.....214, 215, 216, |
| 840293..... | 899 | 843045.....889 | 862022.....169, 214, 215, | 218, 219, 860 |
| 840294..... | 899 | 843046.....823 | 216, 218, 857 | 862147.....158, 159, 164, |
| 840295..... | 899 | 843047.....822 | 862030.....191, 203, 856 | 165, 166, 168, 170, 172, |
| 840296..... | 738 | 843048.....889 | 862031.....856 | 174, 202, 203, 206, 859 |
| 840297..... | 771 | 843049.....807 | 862032.....170, 172, 174, | 862154.....857 |
| 840298..... | 771 | 843050.....807 | 206, 856 | 862157.....855 |
| 840299..... | 771 | 843051.....828 | 862035.....203 | 862160.....848 |
| 840300..... | 771 | 843052.....828 | 862037.....310, 311 | 862161.....848 |
| 840301..... | 739 | 843053.....805 | 862038.....310, 311 | 862162.....842 |
| 840302..... | 739 | 843054.....827 | 862046.....219, 857 | 862163.....584, 842 |
| 840303..... | 739 | 843151.....808, 810 | 862048.....854 | 862164.....221, 555, 842 |
| 840304..... | 738 | 843152.....808, 810 | 862049.....170, 172, 174, | 862166.....842 |
| 840306..... | 736 | 843153.....809, 811 | 206, 854 | 862167.....842 |
| 840307..... | 736 | 843154.....809, 811 | 862050.....854 | 862168.....842 |
| 843000..... | 820 | 843268.....824 | 862051.....147, 322, 324, | 862172.....841 |
| 843001..... | 819 | 843269.....824 | 328, 845 | 862173.....841 |
| 843003..... | 820 | 843273.....826 | 862052.....196, 845 | 862174.....862 |
| 843004..... | 818 | 843274.....827, 849 | 862053.....845 | 862175.....862 |
| 843005..... | 818 | 843275.....827, 849 | 862054.....197, 845 | 862176.....862 |
| 843007..... | 803 | 843276.....167, 168, 169, | 862055.....842 | 862177.....859 |
| 843008..... | 806 | 171, 173, 207, 860 | 862056.....150, 151, 163, | 872011.....847 |
| 843010..... | 520, 521, 522, | 843277.....848 | 198, 200, 220 | 872013.....146, 147, 856 |
| 523, 533, 565, 572, 574, | 843278.....848 | | | 872014.....856 |
| 575, 576, 577, 583, 584, | 843335.....521, 522, 565, | | | 872015.....287, 856 |

| | | | | | |
|-------------|--------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------|----------------|
| 872026..... | 853 | 207, 211, 855 | 782, 783, 899, 907 | 930214..... | 310, 311 |
| 872027..... | 287, 853 | 872642..... 148, 149, 150, | 930105..... 669, 671, 673, | 930215..... | 170, 172, 206, |
| 872028..... | 147, 840 | 152, 158, 164, 166, 189, | 675, 677, 679, 681, 683, | | 280 |
| 872029..... | 840 | 192, 193, 857 | 685, 687, 689, 724, 907 | 930216..... | 170, 172, 206 |
| 872040..... | 840 | 872643..... 158, 194, 857 | 930107..... 725, 908 | 930217..... | 171, 173, 207 |
| 872041..... | 520, 572, 574, | 872644..... 857 | 930111..... 655, 663, | 930218..... | 170, 172, 206, |
| | 575, 840 | 872645..... 168, 857 | 665, 667, 669, 671, 673, | | 280 |
| 872045..... | 588, 589, 590, | 872646..... 159, 165, 167, | 675, 677, 679, 681, 685, | 930219..... | 170, 172, 206 |
| | 591, 592, 593, 846 | 170, 172, 174, 192, 206, | 687, 691, 722 | 930220..... | 171, 173, 207 |
| 872046..... | 588, 589, 590, | 857 | 930122..... 784, 785, 787 | 930230..... | 211, 224 |
| | 591, 592, 593, 846 | 872647..... 857 | 930123..... 784, 785, 787 | 930231..... | 216, 224 |
| 872065..... | 853 | 872648..... 843 | 930124..... 784, 785, 787, | 930232..... | 212, 214, 215, |
| 872082..... | 843 | 872657..... 329 | 789 | | 220, 221, 224 |
| 872083..... | 517, 518, | 872658..... 721 | 930125..... 784, 785, 787, | 930233..... | 213, 218, 225 |
| | 520, 521, 522, 523, 533, | 872659..... 842 | 789 | 930234..... | 219, 225 |
| | 552, 565, 572, 574, 575, | 872660..... 220, 585, 721, | 930126..... 784, 785, 787 | 930236..... | 784, 785, 787 |
| | 576, 577, 583, 584, 843 | 842 | 930127..... 287 | 930237..... | 784, 785, 787 |
| 872085..... | 555, 585, 843 | 872662..... 169, 170, 172, | 930128..... 287 | 930239..... | 204, 365, 97 |
| 872087..... | 843 | 174, 203, 206, 211, 855 | 930129..... 287 | 930242..... | 310, 311 |
| 872089..... | 843 | 872663..... 169, 214, 215, | 930130..... 287 | 930243..... | 310 |
| 872091..... | 843 | 216, 218, 855 | 930131..... 287 | 930244..... | 311 |
| 872093..... | 843 | 872665..... 168, 855 | 930132..... 287 | 930245..... | 311 |
| 872094..... | 843 | 872788..... 308 | 930145..... 789 | 930246..... | 311 |
| 872095..... | 845 | 872817..... 847 | 930146..... 789 | 930247..... | 311 |
| 872096..... | 845 | 872818..... 854 | 930147..... 789 | 930248..... | 311 |
| 872608..... | 843 | 872826..... 854 | 930148..... 789 | 930249..... | 311 |
| 872609..... | 843 | 882271..... 898 | 930151..... 83 | 930250..... | 311 |
| 872610..... | 843 | 882272..... 898 | 930152..... 213, 218, 223 | 930251..... | 311 |
| 872611..... | 843 | 9 | 930153..... 222 | 930252..... | 190 |
| 872612..... | 843 | 920131..... 281 | 930160..... 310 | 930253..... | 190 |
| 872613..... | 843 | 920132..... 888 | 930167..... 211, 222 | 930254..... | 190 |
| 872614..... | 843 | 930001..... 891 | 930168..... 216, 222 | 930255..... | 190 |
| 872615..... | 843 | 930006..... 891 | 930179..... 212, 214, 215, | 930256..... | 190 |
| 872616..... | 843 | 930007..... 536, 537, 538, | 220, 221, 223 | 930257..... | 190 |
| 872617..... | 843 | 906 | 930180..... 219, 223 | 930270..... | 150, 151 |
| 872618..... | 721 | 930008..... 536, 537, 538, | 930188..... 364 | 930271..... | 150, 151 |
| 872619..... | 721 | 906 | 930189..... 364 | 930293..... | 85, 86, 87 |
| 872626..... | 147, 853 | 930036..... 888 | 930191..... 310 | 930295..... | 85, 86, 87 |
| 872627..... | 818, 819, 820, | 930060..... 886 | 930194..... 404, 405 | 930296..... | 85, 86, 87 |
| | 821, 840 | 930071..... 107, 108, 109 | 930196..... 204, 365, 97 | 930297..... | 372 |
| 872628..... | 146, 854 | 930072..... 107, 108, 109 | 930197..... 277 | 930298..... | 372 |
| 872629..... | 322, 324, 326, | 930074..... 143, 153 | 930198..... 277 | 930299..... | 372 |
| | 841 | 930075..... 143, 153 | 930199..... 277 | 930300..... | 372 |
| 872630..... | 196, 841 | 930076..... 143, 153 | 930200..... 277 | 930301..... | 127, 369, 372 |
| 872631..... | 164, 166, 854 | 930077..... 143, 153 | 930201..... 277 | 930302..... | 369, 372 |
| 872632..... | 322, 324, 328, | 930078..... 143, 153 | 930202..... 278, 279 | 930303..... | 127, 369, 372 |
| | 841 | 930079..... 143, 153 | 930203..... 278, 279 | 930306..... | 127, 129, 202, |
| 872633..... | 150, 151, 162, | 930099..... 143, 153 | 930205..... 278, 279 | | 260, 367, 372 |
| | 163, 196, 198, 200, 552, | 930100..... 143, 153 | 930206..... 364, 98, 99 | 930307..... | 127, 129, 202, |
| | 841 | 930103..... 709, 711, 713, | 930207..... 364, 98, 99 | | 260, 367, 372 |
| 872634..... | 854 | 715, 717, 724, 907 | 930209..... 310 | 930308..... | 127, 129, 202, |
| 872635..... | 328, 329, 841 | 930104..... 709, 711, 713, | 930210..... 204, 365, 97 | | 260, 367, 372 |
| 872636..... | 162, 163, 196, | 715, 717, 724, 774, 776, | 930211..... 204, 365, 97 | 930309..... | 127, 129, 202, |
| | 197, 198, 200, 552, 841 | 777, 778, 779, 780, 781, | 930212..... 310 | | 260, 367, 372 |
| 872641..... | 167, 171, 173, | | 930213..... 310 | 930310..... | 127, 129, 202, |

| | | | |
|----------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 260, 367, 372 | 930371..... 129, 202, 260, | 777 | 930510.....245 |
| 930311373 | 367 | 930444.....774, 775, 776, | 930530.....774, 776, 777 |
| 930312.....373 | 930372.....455 | 777 | 930531.....778, 779 |
| 930313.....373 | 930373.....455 | 930445.....778, 779 | 930532.....780, 781 |
| 930314.....373 | 930374.....455 | 930446.....778, 779 | 930533.....782, 783 |
| 930315.....373 | 930375.....455 | 930447.....780, 781 | 940000895 |
| 930316.....373 | 930376.....455 | 930448.....782, 783 | 940001895 |
| 930317.....373 | 930377.....455 | 930449.....782, 783 | 940002896 |
| 930318.....373 | 930378.....455 | 930451.....780, 781 | 940003896 |
| 930320.....373 | 930379.....455 | 930461.....463 | 940004896 |
| 930321.....373 | 930381..... 130, 203 | 930463.....247 | 940005896 |
| 930322.....373 | 930382..... 131, 203 | 930464.....247 | 940006897 |
| 930323.....373 | 930386.....368 | 930465.....247 | 940007897 |
| 930324.....373 | 930387.....368 | 930466.....247 | 940008897 |
| 930327..... 130 | 930388.....368 | 930467.....247 | 940009897 |
| 930329..... 130, 203 | 930390..... 131, 203 | 930468.....463 | 940010897 |
| 930331..... 130, 203 | 930392..... 131, 203 | 930469.....463 | 940058895 |
| 930332..... 130, 203 | 930394..... 131 | 930470.....463 | 948109.....406 |
| 930333..... 130, 203 | 930396..... 131, 203 | 930471.....463 | 948139..... 406, 412, 418 |
| 930335..... 129, 260, 367 | 930398..... 131, 203 | 930472.....463 | 970000614 |
| 930337..... 129, 202, 260, | 930399..... 131, 203 | 930473.....463 | 970001614 |
| 367 | 930402.....905 | 930474.....463 | 970002614 |
| 930339..... 129, 202, 260, | 930405.....899 | 930475.....463 | 970003614 |
| 367 | 930406.....899 | 930476.....463 | 970004614 |
| 930340..... 129, 202, 260, | 930407.....83 | 930477.....463 | 970005614 |
| 367 | 930410..... 542, 543, 544, | 930478.....463 | 970006614 |
| 930341..... 129, 202, 260, | 545, 546, 547, 548 | 930480.....288 | 970007614 |
| 367 | 930411..... 542, 543, 544, | 930481.....289 | 970008614 |
| 930342.....222 | 545, 546, 547, 548 | 930482.....288 | 970020616 |
| 930345..... 613, 623, 635, | 930412.....861 | 930483.....288 | 970021616 |
| 645, 722, 899 | 930413.....461 | 930484.....288 | 970022616 |
| 930346.....722, 899 | 930414.....461 | 930485.....288 | 970023616 |
| 930347..... 615, 625, 637, | 930416.....461 | 930486.....288 | 970025616 |
| 647, 722, 899 | 930417.....461 | 930487.....288 | 970026616 |
| 930348..... 617, 619, 627, | 930418.....461 | 930488.....288 | 970027616 |
| 629, 639, 641, 649, 651, | 930419.....461 | 930489.....288 | 970028616 |
| 673, 675, 677, 679, 685, | 930420.....461 | 930490.....288 | 970029616 |
| 722, 899 | 930421.....461 | 930491.....288 | 970040618 |
| 930349..... 621, 631, 643, | 930422.....461 | 930492.....288 | 970041618 |
| 653, 687, 722, 899 | 930424.....461 | 930493.....288 | 970042618 |
| 930350..... 633, 669, 671, | 930426..... 527, 528, 530, | 930494.....289 | 970043618 |
| 722, 899 | 906 | 930495.....289 | 970044618 |
| 930352.....461 | 930427..... 528, 529, 531, | 930496.....289 | 970045618 |
| 930356.....312 | 906 | 930497.....289 | 970046618 |
| 930357.....287 | 930428.....527 | 930498.....289 | 970047618 |
| 930358.....287 | 930430.....527 | 930499.....289 | 970048618 |
| 930359.....287 | 930431.....528 | 930500289 | 970060620 |
| 930360.....287 | 930432.....528 | 930501289 | 970061620 |
| 930361.....287 | 930434.....528 | 930502.....289 | 970062620 |
| 930362.....287 | 930435.....528 | 930503.....289 | 970063620 |
| 930363.....373 | 930437.....529 | 930504.....289 | 970064620 |
| 930364.....372 | 930438.....529 | 930505.....289 | 970065620 |
| 930365.....373 | 930441..... 528, 530 | 930507.....245 | 970066620 |
| 930366..... 127, 369, 372 | 930442..... 528, 529, 531 | 930508.....245 | 970067620 |
| 930368.....277 | 930443.....774, 775, 776, | 930509.....245 | 970068620 |

| | | | | | | | |
|--------|-----|--------|---------|--------|---------------|--------|-----|
| 970080 | 612 | 970230 | 656 | 970721 | 708 | 975102 | 646 |
| 970081 | 612 | 970231 | 656 | 970722 | 708 | 975103 | 646 |
| 970082 | 612 | 970260 | 654 | 970723 | 708 | 975104 | 646 |
| 970083 | 612 | 970261 | 654 | 970724 | 708 | 975105 | 646 |
| 970084 | 612 | 970262 | 654 | 970725 | 708 | 975106 | 646 |
| 970085 | 612 | 970280 | 12, 660 | 970740 | 712 | 975107 | 646 |
| 970086 | 612 | 970281 | 660 | 970741 | 712 | 975108 | 646 |
| 970100 | 624 | 970284 | 660 | 970762 | 688, 690, 716 | 975120 | 648 |
| 970101 | 624 | 970285 | 660 | 970764 | 712, 714 | 975121 | 648 |
| 970102 | 624 | 970286 | 660 | 970770 | 654 | 975122 | 648 |
| 970103 | 624 | 970300 | 674 | 975000 | 636 | 975123 | 648 |
| 970104 | 624 | 970301 | 674 | 975001 | 636 | 975124 | 648 |
| 970105 | 624 | 970302 | 674 | 975002 | 636 | 975125 | 648 |
| 970106 | 624 | 970303 | 674 | 975003 | 636 | 975126 | 648 |
| 970107 | 624 | 970304 | 674 | 975004 | 636 | 975127 | 648 |
| 970108 | 624 | 970305 | 674 | 975005 | 636 | 975128 | 648 |
| 970120 | 626 | 970306 | 674 | 975006 | 636 | 975129 | 648 |
| 970121 | 626 | 970307 | 674 | 975007 | 636 | 975140 | 650 |
| 970122 | 626 | 970308 | 674 | 975008 | 636 | 975141 | 650 |
| 970123 | 626 | 970400 | 676 | 975020 | 638 | 975142 | 650 |
| 970125 | 626 | 970401 | 676 | 975021 | 638 | 975143 | 650 |
| 970126 | 626 | 970402 | 676 | 975022 | 638 | 975144 | 650 |
| 970127 | 626 | 970403 | 676 | 975023 | 638 | 975145 | 650 |
| 970128 | 626 | 970404 | 676 | 975025 | 638 | 975146 | 650 |
| 970129 | 626 | 970405 | 676 | 975026 | 638 | 975147 | 650 |
| 970140 | 628 | 970410 | 678 | 975027 | 638 | 975148 | 650 |
| 970141 | 628 | 970411 | 678 | 975028 | 638 | 975160 | 652 |
| 970142 | 628 | 970412 | 678 | 975029 | 638 | 975161 | 652 |
| 970143 | 628 | 970413 | 678 | 975040 | 640 | 975162 | 652 |
| 970144 | 628 | 970414 | 678 | 975041 | 640 | 975163 | 652 |
| 970145 | 628 | 970430 | 672 | 975042 | 640 | 975164 | 652 |
| 970146 | 628 | 970431 | 672 | 975043 | 640 | 975165 | 652 |
| 970147 | 628 | 970432 | 672 | 975044 | 640 | 975166 | 652 |
| 970148 | 628 | 970433 | 672 | 975045 | 640 | 975167 | 652 |
| 970160 | 630 | 970434 | 672 | 975046 | 640 | 975168 | 652 |
| 970161 | 630 | 970436 | 672 | 975047 | 640 | 975180 | 644 |
| 970162 | 630 | 970437 | 672 | 975048 | 640 | 975181 | 644 |
| 970163 | 630 | 970438 | 672 | 975060 | 642 | 975182 | 644 |
| 970164 | 630 | 970450 | 684 | 975061 | 642 | 975183 | 644 |
| 970165 | 630 | 970452 | 684 | 975062 | 642 | 975184 | 644 |
| 970166 | 630 | 970455 | 684 | 975063 | 642 | 975185 | 644 |
| 970167 | 630 | 970460 | 668 | 975064 | 642 | 975186 | 644 |
| 970168 | 630 | 970470 | 670 | 975065 | 642 | 975187 | 644 |
| 970180 | 622 | 970500 | 662 | 975066 | 642 | 975230 | 658 |
| 970181 | 622 | 970502 | 662 | 975067 | 642 | 975231 | 658 |
| 970182 | 622 | 970503 | 662 | 975080 | 634 | 975330 | 694 |
| 970183 | 622 | 970504 | 662 | 975081 | 634 | 975331 | 694 |
| 970184 | 622 | 970520 | 664 | 975082 | 634 | 975333 | 694 |
| 970185 | 622 | 970522 | 664 | 975083 | 634 | 975334 | 694 |
| 970186 | 622 | 970523 | 664 | 975084 | 634 | 975340 | 700 |
| 970187 | 622 | 970524 | 664 | 975085 | 634 | 975341 | 700 |
| 970200 | 632 | 970600 | 666 | 975086 | 634 | 975343 | 700 |
| 970201 | 632 | 970601 | 666 | 975087 | 634 | 975344 | 700 |
| 970202 | 632 | 970602 | 666 | 975100 | 646 | 975345 | 700 |
| 970205 | 632 | 970720 | 708 | 975101 | 646 | 975350 | 704 |

| | | | | | | | |
|-------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|
| 975351..... | 704 | 978002..... | 615 | 978241..... | 667 | 978620..... | 647 |
| 975352..... | 704 | 978010..... | 617 | 978242..... | 667 | 978621..... | 647 |
| 975353..... | 704 | 978011..... | 617 | 978250..... | 683 | 978622..... | 647 |
| 975360..... | 696 | 978012..... | 617 | 978251..... | 683 | 978630..... | 649 |
| 975361..... | 696 | 978020..... | 619 | 978252..... | 683 | 978631..... | 649 |
| 975364..... | 696 | 978021..... | 619 | 978260..... | 689 | 978632..... | 649 |
| 975365..... | 696 | 978022..... | 619 | 978261..... | 689 | 978640..... | 651 |
| 975366..... | 696 | 978030..... | 621 | 978270..... | 691 | 978641..... | 651 |
| 975367..... | 696 | 978031..... | 621 | 978271..... | 691 | 978642..... | 651 |
| 975369..... | 696 | 978032..... | 621 | 978280..... | 687 | 978650..... | 653 |
| 975370..... | 702 | 978040..... | 625 | 978281..... | 687 | 978651..... | 653 |
| 975371..... | 702 | 978041..... | 625 | 978291..... | 657 | 978652..... | 653 |
| 975375..... | 702 | 978042..... | 625 | 978301..... | 659 | 978660..... | 613 |
| 975376..... | 702 | 978050..... | 627 | 978311..... | 655 | 978661..... | 613 |
| 975377..... | 702 | 978051..... | 627 | 978330..... | 679 | 978662..... | 613 |
| 975379..... | 702 | 978060..... | 629 | 978331..... | 679 | 978670..... | 623 |
| 975381..... | 706 | 978061..... | 629 | 978341..... | 681 | 978671..... | 623 |
| 975384..... | 706 | 978062..... | 629 | 978351..... | 633 | 978672..... | 623 |
| 975385..... | 706 | 978070..... | 631 | 978361..... | 633 | 978680..... | 635 |
| 975389..... | 706 | 978071..... | 631 | 978500..... | 615 | 978681..... | 635 |
| 975390..... | 698 | 978072..... | 631 | 978501..... | 615 | 978682..... | 635 |
| 975391..... | 698 | 978080..... | 637 | 978502..... | 615 | 978690..... | 645 |
| 975394..... | 698 | 978081..... | 637 | 978510..... | 617 | 978691..... | 645 |
| 975395..... | 698 | 978082..... | 637 | 978511..... | 617 | 978692..... | 645 |
| 975410..... | 680 | 978090..... | 639 | 978512..... | 617 | 978700..... | 675 |
| 975411..... | 680 | 978091..... | 639 | 978520..... | 619 | 978701..... | 675 |
| 975412..... | 680 | 978092..... | 639 | 978521..... | 619 | 978702..... | 675 |
| 975460..... | 686 | 978100..... | 641 | 978522..... | 619 | 978711..... | 657 |
| 975462..... | 686 | 978101..... | 641 | 978530..... | 621 | 978721..... | 659 |
| 975470..... | 688 | 978102..... | 641 | 978531..... | 621 | 979000..... | 617 |
| 975471..... | 688 | 978110..... | 643 | 978532..... | 621 | 979001..... | 617 |
| 975474..... | 688 | 978111..... | 643 | 978540..... | 625 | 979002..... | 617 |
| 975475..... | 688 | 978112..... | 643 | 978541..... | 625 | 979010..... | 619 |
| 975476..... | 688 | 978120..... | 647 | 978542..... | 625 | 979011..... | 619 |
| 975481..... | 690 | 978121..... | 647 | 978550..... | 627 | 979012..... | 619 |
| 975483..... | 690 | 978122..... | 647 | 978551..... | 627 | 979020..... | 627 |
| 975485..... | 690 | 978130..... | 649 | 978552..... | 627 | 979021..... | 627 |
| 975486..... | 690 | 978131..... | 649 | 978560..... | 629 | 979022..... | 627 |
| 975490..... | 682 | 978132..... | 649 | 978561..... | 629 | 979030..... | 629 |
| 975491..... | 682 | 978140..... | 651 | 978562..... | 629 | 979031..... | 629 |
| 975494..... | 682 | 978141..... | 651 | 978570..... | 631 | 979032..... | 629 |
| 975495..... | 682 | 978142..... | 651 | 978571..... | 631 | 979040..... | 639 |
| 975496..... | 682 | 978150..... | 653 | 978572..... | 631 | 979041..... | 639 |
| 975498..... | 682 | 978151..... | 653 | 978580..... | 637 | 979042..... | 639 |
| 975501..... | 692 | 978152..... | 653 | 978581..... | 637 | 979050..... | 641 |
| 975720..... | 710 | 978161..... | 633 | 978582..... | 637 | 979051..... | 641 |
| 975721..... | 710 | 978170..... | 677 | 978590..... | 639 | 979052..... | 641 |
| 975722..... | 710 | 978171..... | 677 | 978591..... | 639 | 979060..... | 649 |
| 975723..... | 710 | 978180..... | 685 | 978592..... | 639 | 979061..... | 649 |
| 975724..... | 710 | 978181..... | 685 | 978600..... | 641 | 979062..... | 649 |
| 975740..... | 714 | 978191..... | 663 | 978601..... | 641 | 979070..... | 651 |
| 975741..... | 714 | 978201..... | 665 | 978602..... | 641 | 979071..... | 651 |
| 975781..... | 716 | 978211..... | 695 | 978610..... | 643 | 979072..... | 651 |
| 978000..... | 615 | 978221..... | 701 | 978611..... | 643 | 979080..... | 615 |
| 978001..... | 615 | 978231..... | 705 | 978612..... | 643 | 979081..... | 615 |

| | | | | | | | |
|-------------|-----|-------------|-----|--------------------------|----------------|--------------------------|----------------|
| 979082..... | 615 | 979542..... | 639 | 980001..... | 617 | 677, 685, 687, 689, 691 | |
| 979090..... | 621 | 979550..... | 641 | 980002..... | 617 | 983014..... | 617, 627, 639, |
| 979091..... | 621 | 979551..... | 641 | 980010..... | 627 | 649, 663, 665, 667, 675, | |
| 979092..... | 621 | 979552..... | 641 | 980011..... | 627 | 677, 685, 687, 689, 691 | |
| 979100..... | 625 | 979560..... | 649 | 980012..... | 627 | 983015..... | 617, 627, 639, |
| 979101..... | 625 | 979561..... | 649 | 980020..... | 661 | 649, 663, 665, 667, 675, | |
| 979102..... | 625 | 979562..... | 649 | 980021..... | 661 | 677, 685, 687, 689, 691 | |
| 979110..... | 631 | 979570..... | 651 | 980023..... | 661 | 983016..... | 617, 627, 639, |
| 979111..... | 631 | 979571..... | 651 | 980040..... | 639 | 649, 663, 665, 667, 675, | |
| 979112..... | 631 | 979572..... | 651 | 980041..... | 639 | 677, 685, 687, 689, 691 | |
| 979120..... | 637 | 979580..... | 615 | 980042..... | 639 | 983017..... | 617, 627, 639, |
| 979121..... | 637 | 979581..... | 615 | 980060..... | 649 | 649, 663, 665, 667, 675, | |
| 979122..... | 637 | 979582..... | 615 | 980061..... | 649 | 677, 685, 687, 689, 691 | |
| 979130..... | 643 | 979590..... | 621 | 980062..... | 649 | 983018..... | 617, 627, 639, |
| 979131..... | 643 | 979591..... | 621 | 980501..... | 701 | 649, 663, 665, 667, 675, | |
| 979132..... | 643 | 979592..... | 621 | 980511..... | 705 | 677, 685, 687, 689, 691 | |
| 979140..... | 647 | 979600..... | 625 | 980520..... | 685 | 983020..... | 619, 629, 641, |
| 979141..... | 647 | 979601..... | 625 | 980521..... | 685 | 651, 657, 659, 679, 681, | |
| 979142..... | 647 | 979602..... | 625 | 980530..... | 687 | 683, 697, 703, 707 | |
| 979150..... | 653 | 979610..... | 631 | 980531..... | 687 | 983021..... | 619, 629, 641, |
| 979151..... | 653 | 979611..... | 631 | 980541..... | 673 | 651, 657, 659, 679, 681, | |
| 979152..... | 653 | 979612..... | 631 | 981001..... | 709 | 683, 697, 703, 707 | |
| 979160..... | 613 | 979620..... | 637 | 981011..... | 711 | 983022..... | 619, 629, 641, |
| 979161..... | 613 | 979621..... | 637 | 981021..... | 717 | 651, 657, 659, 679, 681, | |
| 979162..... | 613 | 979622..... | 637 | 981031..... | 713 | 683, 697, 703, 707 | |
| 979170..... | 623 | 979630..... | 643 | 981041..... | 715 | 983023..... | 619, 629, 641, |
| 979171..... | 623 | 979631..... | 643 | 983000..... | 615, 625, 637, | 651, 657, 659, 679, 681, | |
| 979172..... | 623 | 979632..... | 643 | 647, 695, 699, 701, 705 | | 683, 697, 703, 707 | |
| 979180..... | 635 | 979640..... | 647 | 983001..... | 615, 625, 637, | 983024..... | 619, 629, 641, |
| 979181..... | 635 | 979641..... | 647 | 647, 695, 699, 701, 705 | | 651, 657, 659, 679, 681, | |
| 979182..... | 635 | 979642..... | 647 | 983002..... | 615, 625, 637, | 683, 697, 703, 707 | |
| 979190..... | 645 | 979650..... | 653 | 647, 695, 699, 701, 705 | | 983025..... | 619, 629, 641, |
| 979191..... | 645 | 979651..... | 653 | 983003..... | 615, 625, 637, | 651, 657, 659, 679, 681, | |
| 979192..... | 645 | 979652..... | 653 | 647, 695, 699, 701, 705 | | 683, 697, 703, 707 | |
| 979200..... | 689 | 979660..... | 613 | 983004..... | 615, 625, 637, | 983026..... | 619, 629, 641, |
| 979201..... | 689 | 979661..... | 613 | 647, 695, 699, 701, 705 | | 651, 657, 659, 679, 681, | |
| 979210..... | 691 | 979662..... | 613 | 983005..... | 615, 625, 637, | 683, 697, 703, 707 | |
| 979211..... | 691 | 979670..... | 623 | 647, 695, 699, 701, 705 | | 983027..... | 619, 629, 641, |
| 979221..... | 657 | 979671..... | 623 | 983006..... | 615, 625, 637, | 651, 657, 659, 679, 681, | |
| 979231..... | 659 | 979672..... | 623 | 647, 695, 699, 701, 705 | | 683, 697, 703, 707 | |
| 979241..... | 655 | 979680..... | 635 | 983007..... | 615, 625, 637, | 983028..... | 619, 629, 641, |
| 979500..... | 617 | 979681..... | 635 | 647, 695, 699, 701, 705 | | 651, 657, 659, 679, 681, | |
| 979501..... | 617 | 979682..... | 635 | 983008..... | 615, 625, 637, | 683, 697, 703, 707 | |
| 979502..... | 617 | 979690..... | 645 | 647, 695, 699, 701, 705 | | 983030..... | 621, 631, 643, |
| 979510..... | 619 | 979691..... | 645 | 983010..... | 617, 627, 639, | 653, 671 | |
| 979511..... | 619 | 979692..... | 645 | 649, 663, 665, 667, 675, | | 983031..... | 621, 631, 643, |
| 979512..... | 619 | 979700..... | 689 | 677, 685, 687, 689, 691 | | 653, 671 | |
| 979520..... | 627 | 979701..... | 689 | 983011..... | 617, 627, 639, | 983032..... | 621, 631, 643, |
| 979521..... | 627 | 979710..... | 691 | 649, 663, 665, 667, 675, | | 653, 671 | |
| 979522..... | 627 | 979711..... | 691 | 677, 685, 687, 689, 691 | | 983033..... | 621, 631, 643, |
| 979530..... | 629 | 979721..... | 657 | 983012..... | 617, 627, 639, | 653, 671 | |
| 979531..... | 629 | 979731..... | 659 | 649, 663, 665, 667, 675, | | 983034..... | 621, 631, 643, |
| 979532..... | 629 | 979741..... | 655 | 677, 685, 687, 689, 691 | | 653, 671 | |
| 979540..... | 639 | 979751..... | 673 | 983013..... | 617, 627, 639, | 983035..... | 621, 631, 643, |
| 979541..... | 639 | 980000..... | 617 | 649, 663, 665, 667, 675, | | 653, 671 | |

| | | | |
|--|--|--|--|
| 983036.....621, 631, 643, 653, 671 | 649, 667, 675, 677 | 647, 699 | 645 |
| 983037.....621, 631, 643, 653, 671 | 983516.....617, 627, 639, 649, 667, 675, 677 | 984003615, 625, 637, 647, 699 | 984502.....615, 625, 637, 647 |
| 983038.....621, 631, 643, 653, 671 | 983517.....617, 627, 639, 649, 667, 675, 677 | 984004615, 625, 637, 647, 699 | 984503.....615, 625, 637, 647 |
| 983040.....633, 655, 669, 671 | 983518.....617, 627, 639, 649, 667, 675, 677 | 984005615, 625, 637, 647, 699 | 984504.....615, 625, 637, 647 |
| 983041.....633, 655, 669, 671 | 983520.....619, 629, 641, 651, 657, 659, 679, 681 | 984010617, 627, 639, 649, 667, 677, 689, 691 | 984505.....615, 625, 637, 647 |
| 983044.....633, 655, 669, 671 | 983521.....619, 629, 641, 651, 657, 659, 679, 681 | 984011617, 627, 639, 649, 667, 677, 689, 691 | 984510.....617, 627, 639, 649, 677, 689, 691 |
| 983045.....633, 655, 669, 671 | 983522.....619, 629, 641, 651, 657, 659, 679, 681 | 984012617, 627, 639, 649, 667, 677, 689, 691 | 984511617, 627, 639, 649, 677, 689, 691 |
| 983046.....633, 655, 669, 671 | 983523.....619, 629, 641, 651, 657, 659, 679, 681 | 984013617, 627, 639, 649, 667, 677, 689, 691 | 984512617, 627, 639, 649, 677, 689, 691 |
| 983060.....617, 627, 639, 649, 663, 665, 667, 675, 677, 685, 687, 689, 691 | 983524.....619, 629, 641, 651, 657, 659, 679, 681 | 984014617, 627, 639, 649, 667, 677, 689, 691 | 984513617, 627, 639, 649, 677, 689, 691 |
| 983061.....617, 627, 639, 649, 663, 665, 667, 675, 677, 685, 687, 689, 691 | 983525.....619, 629, 641, 651, 657, 659, 679, 681 | 984015617, 627, 639, 649, 667, 677, 689, 691 | 984514.....617, 627, 639, 649, 677, 689, 691 |
| 983062.....617, 627, 639, 649, 663, 665, 667, 675, 677, 685, 687, 689, 691 | 983526.....619, 629, 641, 651, 657, 659, 679, 681 | 984017617, 627, 639, 649, 667, 677, 689, 691 | 984515.....617, 627, 639, 649, 677, 689, 691 |
| 983080.....663 | 983527.....619, 629, 641, 651, 657, 659, 679, 681 | 984018617, 627, 639, 649, 667, 677, 689, 691 | 984517617, 627, 639, 649, 677, 689, 691 |
| 983081.....663 | 983530.....621, 631, 643, 653, 671 | 984022.....619, 629, 641, 651, 657, 659, 679, 681, 697 | 984518.....617, 627, 639, 649, 677, 689, 691 |
| 983082.....663 | 983531.....621, 631, 643, 653, 671 | 984023.....619, 629, 641, 651, 657, 659, 679, 681, 697 | 984522.....619, 629, 641, 651, 657, 659, 679, 681 |
| 983090.....661 | 983532.....621, 631, 643, 653, 671 | 984024.....619, 629, 641, 651, 657, 659, 679, 681, 697 | 984523.....619, 629, 641, 651, 657, 659, 679, 681 |
| 983091.....661 | 983533.....621, 631, 643, 653, 671 | 984025.....619, 629, 641, 651, 657, 659, 679, 681, 697 | 984524.....619, 629, 641, 651, 657, 659, 679, 681 |
| 983500615, 625, 637, 647 | 983534.....621, 631, 643, 653, 671 | 984026.....619, 629, 641, 651, 657, 659, 679, 681, 697 | 984525.....619, 629, 641, 651, 657, 659, 679, 681 |
| 983501615, 625, 637, 647 | 983535.....621, 631, 643, 653, 671 | 984032.....621, 631, 643, 653, 671 | 984526.....619, 629, 641, 651, 657, 659, 679, 681 |
| 983502.....615, 625, 637, 647 | 983536.....621, 631, 643, 653, 671 | 984033.....621, 631, 643, 653, 671 | 984532.....621, 631, 643, 653, 671 |
| 983503.....615, 625, 637, 647 | 983539.....621, 631, 643, 653, 671 | 984034.....621, 631, 643, 653, 671 | 984533.....621, 631, 643, 653, 671 |
| 983504.....615, 625, 637, 647 | 983550.....613, 623, 635, 645 | 984035.....621, 631, 643, 653, 671 | 984534.....621, 631, 643, 653, 671 |
| 983505.....615, 625, 637, 647 | 983551.....613, 623, 635, 645 | 984036.....621, 631, 643, 653, 671 | 984535.....621, 631, 643, 653, 671 |
| 983506.....615, 625, 637, 647 | 983554.....613, 623, 635, 645 | 984044.....633, 655, 669, 671 | 984544.....633, 655, 669, 671 |
| 983510.....617, 627, 639, 649, 667, 675, 677 | 983555.....613, 623, 635, 645 | 984045.....633, 655, 669, 671 | 984545.....633, 655, 669, 671 |
| 983511617, 627, 639, 649, 667, 675, 677 | 983560.....617, 627, 639, 649, 667, 675, 677 | 984054.....613, 623, 635, 645 | 985010617, 627, 639, 649, 677 |
| 983512.....617, 627, 639, 649, 667, 675, 677 | 983561.....617, 627, 639, 649, 667, 675, 677 | 984055.....613, 623, 635, | |
| 983513.....617, 627, 639, 649, 667, 675, 677 | 983562.....617, 627, 639, 649, 667, 675, 677 | | |
| 983514.....617, 627, 639, 649, 667, 675, 677 | 984002615, 625, 637, | | |
| 983515.....617, 627, 639, | | | |

985011617, 627, 639,
 649, 677
 985016.....617, 627, 639,
 649, 677
 985504..... 701, 705
 985505..... 701, 705
 985508..... 701, 705
 985514..... 685
 985515..... 685
 985518..... 685
 985554..... 687
 985555..... 687
 985558..... 687
 985565..... 673
 985568..... 673
 985601 693
 985605..... 693
 987002 615, 625, 637,
 647, 722
 987004 617, 627, 639,
 649, 722
 987006 629, 641, 651,
 681, 722
 987008 619, 621, 631,
 643, 653, 722
 987010 633, 722
 987020..... 657, 659, 683,
 689, 723
 987025..... 661
 987026..... 661
 987027..... 661
 987040..... 659, 683, 689,
 723
 987060..... 657, 723
 987080..... 615, 617, 619,
 621, 625, 627, 629, 631,
 633, 637, 639, 641, 643,
 647, 649, 651, 653, 681,
 723
 988021..... 659
 988025..... 709, 711
 988028..... 709, 711
 988054..... 717
 988055..... 717
 988084..... 713, 715
 988085..... 713, 715
 990109 717, 721, 723

LET'S GO SHOPPING NEUER LOOK, MEHR FEATURES, AKTUELLE PRODUKTE

Erleben Sie unsere neuen Einkaufswelten im Onlineshop – speziell auf die Bedürfnisse unserer Anwender und Kunden zugeschnittene Themenbereiche, die inspirieren und Lust auf mehr machen. Ob als Messebauer, Landschaftsgärtner, Schreiner, Planer oder Architekt: Willkommen im neuen DEKO-LIGHT Onlineshop!



DEKO-LIGHT
Elektronik Vertriebs GmbH
Auf der Hub 2
76307 Karlsbad

T +49 7248 9271 500
F +49 7248 9271 550

deko@deko-light.com
deko-light.com
shop.deko-light.com

Hersteller / manufacturer: DEKO-LIGHT Elektronik Vertriebs GmbH

Art.-Nr. 333555